



Schleifmittel / Beizgeräte **KATALOG**



Stand: Juni 2024
www.jora-shop.de



Artikelnummernaufbau

Artikel	Körnung	Größe
331GR	40	S106

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Schleifmittel / Beizgeräte - **JORA**, Ausgabe Juni 2024

Copyright © 2024

JORA, Joachim Radermacher, Inh. Tobias Feltes, Bröltalstr. 22a, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA**, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz **JORA** Waldbröl



Schleifscheiben
ab Seite 3



Schleifbänder
ab Seite 18



Schleifblätter
ab Seite 28



Schleifrollen
ab Seite 35



Fächerscheiben
ab Seite 39



Fiberscheiben
ab Seite 43



**Schnellwechsel-
systeme**
ab Seite 46



**Trenn- und
Schrupscheiben**
ab Seite 52



Schleifwalzen
ab Seite 54



Schleifstife
ab Seite 65



Poliermaterialien
ab Seite 67



Schleifpads
ab Seite 73



Bürsten
ab Seite 75



Schleifhülsen
ab Seite 83



Hartmetallfräser
ab Seite 87



Maschinen
ab Seite 91



Zubehör
ab Seite 96




Reinigungsmittel
ab Seite 111



CleanSeam
ab Seite 113



Zubehör
ab Seite 115



Folien-Klettschleifscheibe Ø 150 mm mit offen beschichteten **Aluminiumoxid-Körnchen** und einem aktiven Schleifwirkstoff auf einer **Folienunterlage**. Extrem reißfest. Verstopft nicht, lange Lebensdauer, extrem großer Korngrößenbereich. Vielseitig einsetzbar, insbesondere bei intensiveren Schleifarbeiten. Ideal zum Veredeln von Weichholzarten, für Reparaturen am Auto, Farben und diversen Lacken. Sowohl nass als auch trocken verwendbar.



Lochung Korn	keine Art.-Nr.	6 Art.-Nr.	8 I Art.-Nr.	8 E + 1 Art.-Nr.	VPE
40	331GR/40/S106	331GR/40/SP03	331GR/40/SP04	331GR/40/SP05	50 Stück
60	331GR/60/S106	331GR/60/SP03	331GR/60/SP04	331GR/60/SP05	50 Stück
80	331GR/80/S106	331GR/80/SP03	331GR/80/SP04	331GR/80/SP05	100 Stück
100	331GR/100/S106	331GR/100/SP03	331GR/100/SP04	331GR/100/SP05	100 Stück
120	331GR/120/S106	331GR/120/SP03	331GR/120/SP04	331GR/120/SP05	100 Stück
150	331GR/150/S106	331GR/150/SP03	331GR/150/SP04	331GR/150/SP05	100 Stück
180	331GR/180/S106	331GR/180/SP03	331GR/180/SP04	331GR/180/SP05	100 Stück
220	331GR/220/S106	331GR/220/SP03	331GR/220/SP04	331GR/220/SP05	100 Stück
320	331GR/320/S106	331GR/320/SP03	331GR/320/SP04	331GR/320/SP05	100 Stück
400	331GR/400/S106	331GR/400/SP03	331GR/400/SP04	331GR/400/SP05	100 Stück
600	331GR/600/S106	331GR/600/SP03	331GR/600/SP04	331GR/600/SP05	100 Stück
800	331GR/800/S106	331GR/800/SP03	331GR/800/SP04	331GR/800/SP05	100 Stück
1200	331GR/1200/S106	331GR/1200/SP03	331GR/1200/SP04	331GR/1200/SP05	100 Stück



Papier-Klettschleifscheibe mit offen beschichteten **Aluminiumoxid** und Schleifhilfe auf **flexiblem „C“-Papier**. Sehr biegsam und flexibel, kann nicht durchtränken, passt sich dem Werkstück gut an und garantiert ein schönes, gleichmäßiges Finish. Ideal zum Schleifen von Grundanstrichen, Grundierungen, Versiegelungen, Lacken, Farben, Lasuren, Füllern und Holz.



Größe Korn	Ø115 mm Art.-Nr.	Ø125 mm Art.-Nr.	VPE
40	330GR/40/S104	330GR/40/S105	50 Stück
60	330GR/60/S104	330GR/60/S105	50 Stück
80	330GR/80/S104	330GR/80/S105	100 Stück
100	330GR/100/S104	330GR/100/S105	100 Stück
120	330GR/120/S104	330GR/120/S105	100 Stück
150	330GR/150/S104	330GR/150/S105	100 Stück
180	330GR/180/S104	330GR/180/S105	100 Stück
220	330GR/220/S104	330GR/220/S105	100 Stück
240	330GR/240/S104	330GR/240/S105	100 Stück
320	330GR/320/S104	330GR/320/S105	100 Stück
400	330GR/400/S104	330GR/400/S105	100 Stück
500	330GR/500/S104	330GR/500/S105	100 Stück
600	330GR/600/S104	330GR/600/S105	100 Stück

Papier-Klettschleifscheibe Ø 150 mm mit offen beschichteten **Aluminiumoxid** und Schleifhilfe auf **flexiblem „C“-Papier**. Sehr biegsam und flexibel, kann nicht durchtränken, passt sich dem Werkstück gut an und garantiert ein schönes, gleichmäßiges Finish. Ideal zum Schleifen von Grundanstrichen, Grundierungen, Versiegelungen, Lacken, Farben, Lasuren, Füllern und Holz.




Lochung Korn	keine Art.-Nr.	6 Art.-Nr.	8 I Art.-Nr.	8 E + 1 Art.-Nr.	VPE
40	330GR/40/S106	330GR/40/SP03	330GR/40/SP04	330GR/40/SP05	50 Stück
60	330GR/60/S106	330GR/60/SP03	330GR/60/SP04	330GR/60/SP05	100 Stück
80	330GR/80/S106	330GR/80/SP03	330GR/80/SP04	330GR/80/SP05	100 Stück
100	330GR/100/S106	330GR/100/SP03	330GR/100/SP04	330GR/100/SP05	100 Stück
120	330GR/120/S106	330GR/120/SP03	330GR/120/SP04	330GR/120/SP05	100 Stück
150	330GR/150/S106	330GR/150/SP03	330GR/150/SP04	330GR/150/SP05	100 Stück
180	330GR/180/S106	330GR/180/SP03	330GR/180/SP04	330GR/180/SP05	100 Stück
220	330GR/220/S106	330GR/220/SP03	330GR/220/SP04	330GR/220/SP05	100 Stück
240	330GR/240/S106	330GR/240/SP03	330GR/240/SP04	330GR/240/SP05	100 Stück
320	330GR/320/S106	330GR/320/SP03	330GR/320/SP04	330GR/320/SP05	100 Stück
400	330GR/400/S106	330GR/400/SP03	330GR/400/SP04	330GR/400/SP05	100 Stück
500	330GR/500/S106	330GR/500/SP03	330GR/500/SP04	330GR/500/SP05	100 Stück
600	330GR/600/S106	330GR/600/SP03	330GR/600/SP04	330GR/600/SP05	100 Stück

Papier-Klettschleifscheibe, antistatisch, halboffen beschichtetes **Aluminiumoxid** auf einer sehr **starken „F“-Papierbasis**. Die Eigenschaft des Antistatikmittels gewährleistet die einfache Entfernung von Staub. Es ist ein Produkt, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann. Perfekt für trockene und harte Hölzer sowie weichere Hölzer mit höherem Harzanteil.



Größe / Lochung Korn	Ø115 mm / keine Art.-Nr.	Ø125 mm / keine Art.-Nr.	Ø150 mm / keine Art.-Nr.	Ø150 mm / 6 Art.-Nr.	VPE
40	949GR/40/S104	949GR/40/S105	949GR/40/S106	949GR/40/SP03	50 Stück
60	949GR/60/S104	949GR/60/S105	949GR/60/S106	949GR/60/SP03	100 Stück
80	949GR/80/S104	949GR/80/S105	949GR/80/S106	949GR/80/SP03	100 Stück
100	949GR/100/S104	949GR/100/S105	949GR/100/S106	949GR/100/SP03	100 Stück
120	949GR/120/S104	949GR/120/S105	949GR/120/S106	949GR/120/SP03	100 Stück
150	949GR/150/S104	949GR/150/S105	949GR/150/S106	949GR/150/SP03	100 Stück
180	949GR/180/S104	949GR/180/S105	949GR/180/S106	949GR/180/SP03	100 Stück
220	949GR/220/S104	949GR/220/S105	949GR/220/S106	949GR/220/SP03	100 Stück



Papier-Klettschleifscheibe mit Zirkonoxidskorn auf „F“-Papierbasis. Dieses Produkt eignet sich hervorragend für sehr hartes Schleifen und trockene Hölzer aufgrund des extrem abriebfesten Zirkonoxid-Korns. Hocheffizient ist diese Scheibe auch bei der Bearbeitung von Edelstahl.



Größe Korn

Ø115 mm Art.-Nr.
40 950GR/40/S104
60 950GR/60/S104
80 950GR/80/S104
120 950GR/120/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

950GR/40/S105
950GR/60/S105
950GR/80/S105
950GR/120/S105

Ø150 mm Art.-Nr.

950GR/40/S106
950GR/60/S106
950GR/80/S106
950GR/120/S106



VPE

50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück



Papier-Klettschleifscheibe mit antistatischen Siliziumkarbid-Korn auf einer sehr starken „F“-Papierscheibe. Ideal geeignet zum Schleifen von Holzböden und Parkett sowie Glas und Stein.



Größe Korn

Ø115 mm Art.-Nr.
24 706GR/24/S104
36 706GR/36/S104
40 706GR/40/S104
60 706GR/60/S104
80 706GR/80/S104
120 706GR/120/S104
220 706GR/220/S104
320 706GR/320/S104
400 706GR/400/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

706GR/24/S105
706GR/36/S105
706GR/40/S105
706GR/60/S105
706GR/80/S105
706GR/120/S105
706GR/220/S105
706GR/320/S105
706GR/400/S105

Ø150 mm Art.-Nr.

706GR/24/S106
706GR/36/S106
706GR/40/S106
706GR/60/S106
706GR/80/S106
706GR/120/S106
706GR/220/S106
706GR/320/S106
706GR/400/S106



VPE

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

Größe Korn

Ø381 mm Art.-Nr.
24 706GR/24/S311
36 706GR/36/S311
40 706GR/40/S311
60 706GR/60/S311
80 706GR/80/S311
120 706GR/120/S311
220 706GR/220/S311

Ø400 mm Art.-Nr.

706GR/24/S400
706GR/36/S400
706GR/40/S400
706GR/60/S400
706GR/80/S400
-
-

Ø430 mm Art.-Nr.

706GR/24/S415
706GR/36/S415
706GR/40/S415
706GR/60/S415
706GR/80/S415
-
-



VPE

20 Stück
20 Stück
20 Stück
20 Stück
20 Stück
20 Stück
20 Stück

Papier-Doppelschleifscheibe mit antistatischen **Siliziumkarbid-Korn** auf einer sehr starken „F“-Papierscheibe. Ideal geeignet zum Schleifen von Holzböden und Parkett.




Größe Korn	Ø381 mm Art.-Nr.	Ø400 mm Art.-Nr.	Ø430 mm Art.-Nr.	VPE
16	SD381-16	SD400-16	SD430-16	10 Stück
24	SD381-24	SD400-24	SD430-24	10 Stück
36	SD381-36	SD400-36	SD430-36	10 Stück
40	SD381-40	SD400-40	SD430-40	10 Stück
60	SD381-60	SD400-60	SD430-60	10 Stück
80	SD381-80	SD400-80	SD430-80	10 Stück
100	SD381-100	SD400-100	SD430-100	10 Stück
120	SD381-120	SD400-120	SD430-120	10 Stück
150	SD381-150	SD400-150	SD430-150	10 Stück



Mesh-Schleifscheibe mit offener **Polyestergewebestruktur**, in der beidseitig Körner verarbeitet sind.



Größe Korn	Ø381 mm Art.-Nr.	Ø400 mm Art.-Nr.	Ø430 mm Art.-Nr.	VPE
40	QNSH/40/S311	QNSH/40/S400	QNSH/40/S415	10 Stück
60	QNSH/60/S311	QNSH/60/S400	QNSH/60/S415	10 Stück
80	QNSH/80/S311	QNSH/80/S400	QNSH/80/S415	10 Stück
100	QNSH/100/S311	QNSH/100/S400	QNSH/100/S415	10 Stück
120	QNSH/120/S311	QNSH/120/S400	QNSH/120/S415	10 Stück
150	QNSH/150/S311	QNSH/150/S400	QNSH/150/S415	10 Stück



Selbstschärfende Klettschleifscheibe mit **Aluminiumoxiddkörnung**, ohne Beschichtung auf einer „J“-Papierscheibe.



Größe Korn	Ø115 mm Art.-Nr.	Ø125 mm Art.-Nr.	Ø150 mm Art.-Nr.	VPE
40	LAGR/40/S104	LAGR/40/S105	LAGR/40/S106	50 Stück
60	LAGR/60/S104	LAGR/60/S105	LAGR/60/S106	50 Stück
80	LAGR/80/S104	LAGR/80/S105	LAGR/80/S106	50 Stück
100	LAGR/100/S104	LAGR/100/S105	LAGR/100/S106	50 Stück
120	LAGR/120/S104	LAGR/120/S105	LAGR/120/S106	50 Stück
150	LAGR/150/S104	LAGR/150/S105	LAGR/150/S106	50 Stück
180	LAGR/180/S104	LAGR/180/S105	LAGR/180/S106	50 Stück
220	LAGR/220/S104	LAGR/220/S105	LAGR/220/S106	50 Stück
320	LAGR/320/S104	LAGR/320/S105	LAGR/320/S106	50 Stück
400	LAGR/400/S104	LAGR/400/S105	LAGR/400/S106	50 Stück





Selbstschärfende Klettschleifscheibe mit Keramikkorn auf einer robusten **Polyesterscheibe**. Perfekt geeignet für hohen Druck. Reduzierte Wärmeentwicklung durch eine spezielle Deckschicht. Die LCGR gewährleistet einen hervorragenden Materialabtrag bei legierten Stählen. Sowohl nass als auch trocken verwendbar.



Größe Korn

Ø115 mm Art.-Nr.

36	LCGR/36/S104
40	LCGR/40/S104
60	LCGR/60/S104
80	LCGR/80/S104
100	LCGR/100/S104
120	LCGR/120/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

LCGR/36/S105
LCGR/40/S105
LCGR/60/S105
LCGR/80/S105
LCGR/100/S105
LCGR/120/S105


Ø150 mm Art.-Nr.

LCGR/36/S106
LCGR/40/S106
LCGR/60/S106
LCGR/80/S106
LCGR/100/S106
LCGR/120/S106



VPE

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück



Selbstschärfende Klettschleifscheibe mit Aluminiumoxid auf einem flexiblen, wasserfesten **Polyester-Träger**. Dieses kompakte Korn zeichnet sich durch ein gleichmäßiges, glattes und reproduzierbares Finish aus. Die einzigartige Kornstruktur garantiert eine deutlich längere Lebensdauer, was zu weniger Scheibenwechseln führt. Kann sowohl für Trocken- als auch für Nassanwendungen verwendet werden.



Größe Korn

Ø115 mm Art.-Nr.

80	LKGR/80/S104
120	LKGR/120/S104
240	LKGR/240/S104
400	LKGR/400/S104
800	LKGR/800/S104
1400	LKGR/1400/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

LKGR/80/S105
LKGR/120/S105
LKGR/240/S105
LKGR/400/S105
LKGR/800/S105
LKGR/1400/S105


Ø150 mm Art.-Nr.

LKGR/80/S106
LKGR/120/S106
LKGR/240/S106
LKGR/400/S106
LKGR/800/S106
LKGR/1400/S106



VPE

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück



Selbstschärfende Klettschleifscheibe mit hochwertigen Aluminium-/Zirkoniumoxid auf einem hochbeständigen „Y“-**Polyesterträger**. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen auf Edelstahl, Aluminium, Metall und Nichteisenmetallen. Hohe Schleifrate. Kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden.



Größe Korn

Ø115 mm Art.-Nr.

36	LZGR/36/S104
40	LZGR/40/S104
60	LZGR/60/S104
80	LZGR/80/S104
120	LZGR/120/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

LZGR/36/S105
LZGR/40/S105
LZGR/60/S105
LZGR/80/S105
LZGR/120/S105

Ø150 mm Art.-Nr.


LZGR/36/S106
LZGR/40/S106
LZGR/60/S106
LZGR/80/S106
LZGR/120/S106



VPE

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück

Selbstschärfende Klettschleifscheibe, ein Produkt der Trizact™-Familie (3M). Trizact™ ist ein innovatives Schleifmaterial, hergestellt aus perfekt kalibriertem **Aluminiumoxid-Körnchen** in Pyramidenform. Diese dreidimensionale Körnung gleicher Höhe sorgen für einen schnellen Materialabtrag und ein gleichmäßiges und reproduzierbares Finish ohne tiefe Kratzer oder Gratbildung. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt für schwer zu bearbeitendes Material wie Edelstahl und exotische Legierungen, wie sie in der Luftfahrt, Raumfahrt und im medizinischen Bereich verwendet werden. Darüber hinaus wird es erfolgreich im Finishing für Kupfer, Bronze, Aluminium, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen eingesetzt. Die 237GR ist nicht geeignet für den Einsatz auf Titan.



Immer in Kombination mit einem hitzebeständigen Stützteller und Schaumstoff-Zwischenteller verwenden.

S104 = Ø115 mm: Stützteller 115VELVZ + Schaumstoff-Zwischenteller 115IT

S105 = Ø125 mm: Stützteller 125VELVZ + Schaumstoff-Zwischenteller 125IT

S131 = Ø115/75 mm: Stützteller 115VELVZ/75VELVZ + Schaumstoff-Zwischenteller 115IT/75IT

S133 = Ø125/75 mm: Stützteller 125VELVZ/75VELVZ + Schaumstoff-Zwischenteller 125IT/75IT

Größe Korn	Ø115 mm Art.-Nr.	Ø125 mm Art.-Nr.	Ø115/75 mm Art.-Nr.	Ø125/75 mm Art.-Nr.	 VPE
A160(P120)	237GR/160/S104	237GR/160/S105	237GR/160/S131	237GR/160/S133	50 Stück
A100(P220)	237GR/100/S104	237GR/100/S105	237GR/100/S131	237GR/100/S133	50 Stück
A65(P280)	237GR/65/S104	237GR/65/S105	237GR/65/S131	237GR/65/S133	50 Stück
A45(P400)	237GR/45/S104	237GR/45/S105	237GR/45/S131	237GR/45/S133	50 Stück
A30(P600)	237GR/30/S104	237GR/30/S105	237GR/30/S131	237GR/30/S133	50 Stück
A16(P1400)	237GR/16/S104	237GR/16/S105	237GR/16/S131	237GR/16/S133	50 Stück
A6(P2000)	237GR/6/S104	237GR/6/S105	237GR/6/S131	237GR/6/S133	50 Stück

Vlies-Klettscheibe A/0 - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Aluminiumoxid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmittel mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen Schliff sorgt, mit konstantem Finish. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Dies sorgt für ein gutes, langanhaltendes Finish bei hohen Geschwindigkeiten.



Größe Korn	Ø115 mm Art.-Nr.	Ø125 mm Art.-Nr.	Ø150 mm Art.-Nr.	 VPE
Grob	TGR/AC/S104	TGR/AC/S105	TGR/AC/S106	10 Stück
Mittel	TGR/AM/S104	TGR/AM/S105	TGR/AM/S106	10 Stück
Fein	TGR/AF/S104	TGR/AF/S105	TGR/AF/S106	10 Stück
Sehr fein Hart	TGR/AVFSTRONG/S104	TGR/AVFSTRONG/S105	TGR/AVFSTRONG/S106	10 Stück
Sehr fein Weich	TGR/AVFSOFT/S104	TGR/AVFSOFT/S105	TGR/AVFSOFT/S106	10 Stück
Sehr fein PP	TGR/AVFPP/S104	TGR/AVFPP/S105	TGR/AVFPP/S106	10 Stück



Vlies-Klettscheibe S/C - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Siliziumkarbid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen und glatten Schliff sorgt. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Im Vergleich zum A/O ergibt S/C eine feinere, gleichmäßigere und mattere Textur. Hauptsächlich eingesetzt um einen dekorativen Abschluss schaffen.



Größe Korn

Mittel
Fein
Sehr fein
Ultra fein 600
Ultra fein 1000
Ultra fein 1200

Ø115 mm Art.-Nr.

TGR/SM/S104
TGR/SF/S104
TGR/SVF/S104
TGR/SUF600/S104
TGR/SUF1000/S104
TGR/SUF1200/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

TGR/SM/S105
TGR/SF/S105
TGR/SVF/S105
TGR/SUF600/S105
TGR/SUF1000/S105
TGR/SUF1200/S105

Ø150 mm Art.-Nr.

TGR/SM/S106
TGR/SF/S106
TGR/SVF/S106
TGR/SUF600/S106
TGR/SUF1000/S106
TGR/SUF1200/S106



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Vlies-Klettscheibe A/O CP - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz und Körnung aus **Aluminiumoxid** zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit einer offenen Struktur, die einfach zu verwenden ist und ein gleichmäßiges und konstantes Finish bietet. Das Flies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. CP erhöht die Schleifkapazität bei höheren Geschwindigkeiten. Dieses Material verleiht der Bürstenstruktur einen leichten Glanzeffekt.



Größe

Ø115 mm Art.-Nr.

TGR/CPC/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

TGR/CPC/S105

Ø150 mm Art.-Nr.

TGR/CPC/S106



VPE
10 Stück



Vlies-Klettscheibe 00 - Die Nylonfasern werden mit wärmehärtenden Kunstharz und Talk zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden, dem weichsten bekannten Mineral. Dieses Material kratzt nicht und eignet sich hervorragend zur Reinigung.



Größe

Ø115 mm Art.-Nr.

TGR/00/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

TGR/00/S105

Ø150 mm Art.-Nr.

TGR/00/S106



VPE
10 Stück

Vlies-Scheibe ohne Bohrung A/O - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Aluminiumoxid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmittel mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen Schliff sorgt, mit konstantem Finish. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Dies sorgt für ein gutes, langanhaltendes Finish bei hohen Geschwindigkeiten.



Größe Korn	Ø381 mm Art.-Nr.	Ø400 mm Art.-Nr.	Ø430 mm Art.-Nr.	VPE
Fein	TZA/AF/S311	TZA/AF/S400	TZA/AF/S415	10 Stück
Sehr fein Hart	TZA/AVFSTRONG/S311	TZA/AVFSTRONG/S400	TZA/AVFSTRONG/S415	10 Stück

Vlies-Scheibe ohne Bohrung S/C - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Siliziumkarbid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen und glatten Schliff sorgt. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Im Vergleich zum A/O ergibt S/C eine feinere, gleichmäßigere und mattere Textur. Hauptsächlich eingesetzt um einen dekorativen Abschluss schaffen.



Größe Korn	Ø381 mm Art.-Nr.	Ø400 mm Art.-Nr.	Ø430 mm Art.-Nr.	VPE
Mittel	TZA/SM/S311	TZA/SM/S400	TZA/SM/S415	10 Stück
Fein	TZA/SF/S311	TZA/SF/S400	TZA/SF/S415	10 Stück
Sehr fein	TZA/SVF/S311	TZA/SVF/S400	TZA/SVF/S415	10 Stück
Ultra fein 600	TZA/SUF600/S311	TZA/SUF600/S400	TZA/SUF600/S415	10 Stück

Vlies-Scheibe mit Bohrung Ø 25 mm A/O - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Aluminiumoxid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmittel mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen Schliff sorgt, mit konstantem Finish. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Dies sorgt für ein gutes, langanhaltendes Finish bei hohen Geschwindigkeiten.



Größe Korn	Ø200 mm Art.-Nr.	Ø250 mm Art.-Nr.	Ø300 mm Art.-Nr.	VPE
Grob	TMA/AC/S203	TMA/AC/S207	TMA/AC/S302	10 Stück
Mittel	TMA/AM/S203	TMA/AM/S207	TMA/AM/S302	10 Stück
Fein	TMA/AF/S203	TMA/AF/S207	TMA/AF/S302	10 Stück
Sehr fein Hart	TMA/AVFSTRONG/S203	TMA/AVFSTRONG/S207	TMA/AVFSTRONG/S302	10 Stück
Sehr fein Weich	TMA/AVFSOFT/S203	TMA/AVFSOFT/S207	TMA/AVFSOFT/S302	10 Stück
Sehr fein Ultracut	-	TMA/ULTRACUT/S207	-	10 Stück
Sehr fein PP	TMA/AVFPP/S203	TMA/AVFPP/S207	TMA/AVFPP/S302	10 Stück



Vlies-Scheibe mit Bohrung Ø 25 mm S/C - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Siliziumkarbid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen und glatten Schliff sorgt. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Im Vergleich zum A/O ergibt S/C eine feinere, gleichmäßigere und mattere Textur. Hauptsächlich eingesetzt um einen dekorativen Abschluss schaffen.



**Größe
Korn**

Mittel
Fein
Sehr fein
Ultra fein 600
Ultra fein 1000
Ultra fein 1200

**Ø200 mm
Art.-Nr.**

TMA/SM/S203
TMA/SF/S203
TMA/SVF/S203
TMA/SUF600/S203
TMA/SUF1000/S203
TMA/SUF1200/S203

**Ø250 mm
Art.-Nr.**

TMA/SM/S207
TMA/SF/S207
TMA/SVF/S207
TMA/SUF600/S207
TMA/SUF1000/S207
TMA/SUF1200/S207

**Ø300 mm
Art.-Nr.**

TMA/SM/S302
TMA/SF/S302
TMA/SVF/S302
TMA/SUF600/S302
TMA/SUF1000/S302
TMA/SUF1200/S302



VPE

10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Vlies-Scheibe mit Bohrung A/O CP - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz und Körnung aus **Aluminiumoxid** zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit einer offenen Struktur, die einfach zu verwenden ist und ein gleichmäßiges und konstantes Finish bietet. Das Flies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. CP erhöht die Schleifkapazität bei höheren Geschwindigkeiten. Dieses Material verleiht der Bürsten-Struktur einen leichten Glanzeffekt.



**Größe
Bohrung**

Ø100 mm
Ø10 mm
Art.-Nr.

TMA/CPC/S128

**Ø150 mm
Ø10 mm
Art.-Nr.**

TMA/CPC/S152

**Ø200 mm
Ø25 mm
Art.-Nr.**

TMA/CPC/S203

**Ø250 mm
Ø25 mm
Art.-Nr.**

TMA/CPC/S207

**Ø300 mm
Ø25 mm
Art.-Nr.**

TMA/CPC/S302



VPE

10 Stück



Vlies-Scheibe mit Bohrung Ø 25 mm 00 - Die Nylonfasern werden mit wärmehärtenden Kunstharz und Talk zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden, dem weichsten bekannten Mineral. Dieses Material kratzt nicht und eignet sich hervorragend zur Reinigung.



Größe

**Ø200 mm
Art.-Nr.**

TMA/00/S203

**Ø250 mm
Art.-Nr.**

TMA/00/S207

**Ø300 mm
Art.-Nr.**

TMA/00/S302



VPE

10 Stück

Finishing Pads bestehend aus technischen Nylonfasern und zeichnen sich durch eine besonders offene Gewebestruktur aus. Jede Farbe steht für spezifische Angaben zur Grobheit der Scheibe, Durchmesser der Nylonfaser und der Körnung. Dank ihres ausgeklügelten Aufbaus liefern die Cibo-Bodenscheiben schnellere Ergebnisse und sind langlebiger und sie behalten ihre Form deutlich länger.



Größe Farbe

Schwarz - schleifen
Braun - schleifen / schrubben
Grün - schrubben
Blau - reinigen
Rot - polieren
Weiß - polieren

Ø400 mm Art.-Nr.

PADS-ZWART-16"
PADS-BRUIN-16"
PADS-GROEN-16"
PADS-BLAUW-16"
PADS-ROOD-16"
PADS-WIT-16"

Ø430 mm Art.-Nr.

PADS-ZWART-17"
PADS-BRUIN-17"
PADS-GROEN-17"
PADS-BLAUW-17"
PADS-ROOD-17"
PADS-WIT-17"



VPE

5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück



Verstärkte Vlies-Scheibe ohne Bohrung FE - Hierbei handelt es sich um eine offene Nylogewebestruktur, die mit **Aluminiumoxid-Körnern** durchsetzt und durch Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt ist. Mit dieser Qualität kommt man bei aggressiven Anwendungen besser zurecht und das bei langer Lebensdauer. Das Finish der FE-Qualität ist weniger gleichmäßig als die der RC-Qualität.



Immer in Kombination mit einem hitzebeständigen Stützteller verwenden.

S104 = ø115 mm: Stützteller 115VELSC
S105 = ø125 mm: Stützteller 125VELSC

Größe Korn

Grob
Mittel
Sehr fein

Ø115 mm Art.-Nr.

VTZA/FE1/S104
VTZA/FE2/S104
VTZA/FE3/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

VTZA/FE1/S105
VTZA/FE2/S105
VTZA/FE3/S105



VPE

20 Stück
20 Stück
20 Stück



Verstärkte Vlies-Scheibe ohne Bohrung RC - Hierbei handelt es sich um eine offene Nylogewebestruktur, die mit **Aluminiumoxid-Körnern** durchsetzt und durch Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt ist. Dieses Material hat eine hohe anfängliche Schleifkraft, funktioniert perfekt bei niedrigem Druck und sorgt für ein sehr konstantes und gleichmäßiges Finish. Der RC ist geringer kantenbeständig. Ideal für Anwendungen, die ein dekoratives Finish erfordern.



Immer in Kombination mit einem Stützteller verwenden.

Größe Korn

Grob
Mittel
Sehr fein

Ø115 mm Art.-Nr.

VTZA/RC1/S104
VTZA/RC2/S104
VTZA/RC3/S104

Ø125 mm Art.-Nr.

VTZA/RC1/S105
VTZA/RC2/S105
VTZA/RC3/S105



VPE

20 Stück
20 Stück
20 Stück

S104 = ø115 mm: Stützteller 115VELSC
S105 = ø125 mm: Stützteller 125VELSC





Verstärkte Vlies-Scheibe mit Bohrung Ø 10 mm FE - Hierbei handelt es sich um eine offene Nylongewebestruktur, die mit **Aluminiumoxid-Körnern** durchsetzt und durch Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt ist. Mit dieser Qualität kommt man bei aggressiven Anwendungen besser zurecht und das bei langer Lebensdauer. Das Finish der FE-Qualität ist weniger gleichmäßig als die der RC-Qualität.



Immer in Kombination mit einem Stützteller verwenden.

S104 = ø115 mm: Stützteller 115VELSCN
S105 = ø125 mm: Stützteller 125VELSCN



VPE

20 Stück
20 Stück
20 Stück

Größe Korn

Grob
Mittel
Sehr fein

Ø115 mm Art.-Nr.

VTMA/FE1/S107
VTMA/FE2/S107
VTMA/FE3/S107

Ø125 mm Art.-Nr.

VTMA/FE1/S109
VTMA/FE2/S109
VTMA/FE3/S109



Verstärkte Vlies-Scheibe mit Bohrung Ø 10 mm RC - Hierbei handelt es sich um eine offene Nylongewebestruktur, die mit **Aluminiumoxid-Körnern** durchsetzt und durch Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt ist. Dieses Material hat eine hohe anfängliche Schleifkraft, funktioniert perfekt bei niedrigem Druck und sorgt für ein sehr konstantes und gleichmäßiges Finish. Der RC ist geringer kantenbeständig. Ideal für Anwendungen, die ein dekoratives Finish erfordern.



Immer in Kombination mit einem Stützteller verwenden.

S104 = ø115 mm: Stützteller 115VELSCN
S105 = ø125 mm: Stützteller 125VELSCN



VPE

20 Stück
20 Stück
20 Stück

Größe Korn

Grob
Mittel
Sehr fein

Ø115 mm Art.-Nr.

VTMA/RC1/S107
VTMA/RC2/S107
VTMA/RC3/S107

Ø125 mm Art.-Nr.

VTMA/RC1/S109
VTMA/RC2/S109
VTMA/RC3/S109



Vlies-Stern mit Bohrung Ø 6 mm RC - Hierbei handelt es sich um eine offene Nylongewebestruktur, die mit **Aluminiumoxid-Körnern** durchsetzt und durch Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt ist. Dieses Material hat eine hohe anfängliche Schleifkraft, funktioniert perfekt bei niedrigem Druck und sorgt für ein sehr konstantes und gleichmäßiges Finish. Der RC ist geringer kantenbeständig. Ideal für Anwendungen, die ein dekoratives Finish erfordern.



VPE

50 Stück
50 Stück
25 Stück

Korn Größe

Ø50 mm
Ø75 mm
Ø100 mm

Grob Art.-Nr.

VTS/RC1/2
VTS/RC1/3
VTS/RC1/4

Mittel Art.-Nr.

VTS/RC2/2
VTS/RC2/3
VTS/RC2/4

Sehr fein Art.-Nr.

VTS/RC3/2
VTS/RC3/3
VTS/RC3/4

Verstärkte Vlies-Scheibe mit Bohrung Ø 22 mm RC - Hierbei handelt es sich um eine offene Nylogewebestruktur, die mit **Aluminiumoxid-Körnern** durchsetzt und durch Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt ist. Dieses Material hat eine hohe anfängliche Schleifkraft, funktioniert perfekt bei niedrigem Druck und sorgt für ein sehr konstantes und gleichmäßiges Finish. Der RC ist geringer kantenbeständig. Ideal für Anwendungen, die ein dekoratives Finish erfordern.



Immer in Kombination mit einem Stützteller verwenden.

S120 = Ø115 mm: Stützteller FIZ115
 S121 = Ø125 mm: Stützteller FIZ125
 S117 = Ø180 mm: Stützteller FIZ178

Korn Größe	Grob Art.-Nr.	Mittel Art.-Nr.	Sehr fein Art.-Nr.	 VPE
Ø115 mm	VTFA/RC1/S120	VTFA/RC2/S120	VTFA/RC3/S120	20 Stück
Ø125 mm	VTFA/RC1/S121	VTFA/RC2/S121	VTFA/RC3/S121	20 Stück
Ø180 mm	VTFA/RC1/S117	VTFA/RC2/S117	VTFA/RC3/S117	10 Stück

Verstärkte Vlies-Klettscheibe T00 - Hierbei handelt es sich um eine offene Nylongewebestruktur, die mit Talk und Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt ist. Diese Qualität hat keine Schleif-Eigenschaften und ist speziell zum Reinigen oder Polieren mit Polierpasten entwickelt worden.



Immer in Kombination mit einem Stützteller verwenden.

Stützteller 115VELSUPERXM

Größe	Art.-Nr.	 VPE
Ø115 mm	VTGR/T00/S104	10 Stück



Klett-Schleifscheibe ohne Bohrung RebelOne® S-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe, mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Wir empfehlen die Verwendung folgender Stützteller:

S104 = Ø115 mm: Stützteller 115VELSUPERXM

S105 = Ø125 mm: Stützteller 125VELSUPERXM

S106 = Ø150 mm: Stützteller 150VELSUPERXM

Größe
Härte
5 - weich
6 - mittel
7 - mittel

Ø115 mm
Art.-Nr.
SAGR/5/S104
SAGR/6/S104
SAGR/7/S104

Ø125 mm
Art.-Nr.
SAGR/5/S105
SAGR/6/S105
SAGR/7/S105

Ø150 mm
Art.-Nr.
SAGR/5/S106
SAGR/6/S106
SAGR/7/S106



VPE
5 Stück
5 Stück
5 Stück



Klett-Schleifscheibe ohne Bohrung RebelOne® M-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe, mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw. Aggressiver als die S-Serie, mit etwas rauherem Finish.



Wir empfehlen die Verwendung folgender Stützteller:

S104 = Ø115 mm: Stützteller 115VELSUPERXM

S105 = Ø125 mm: Stützteller 125VELSUPERXM

S106 = Ø150 mm: Stützteller 150VELSUPERXM

Größe
Härte
8 - hart

Ø115 mm
Art.-Nr.
MAGR/8/S104

Ø125 mm
Art.-Nr.
MAGR/8/S105

Ø150 mm
Art.-Nr.
MAGR/8/S106



VPE
5 Stück

Stellen Sie sicher, dass Ihr Werkstück immer ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie es mit Verbundwerkstoffen bearbeiten. Eine zu starke Wärmeentwicklung kann dazu führen, dass das Material schmilzt und dadurch seine hervorragenden Eigenschaften verliert.

Schleifscheibe mit Bohrung Ø 22 mm RebelOne® F-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Größe	Ø115 mm	Ø125 mm	VPE
Härte	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
3 - Weich	FAG/3/115	FAG/3/125	5 Stück
4 - Weich	FAG/4/115	FAG/4/125	5 Stück
5 - Weich	FAG/5/115	FAG/5/125	5 Stück

Schleifscheibe mit Bohrung Ø 22 mm RebelOne® S-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Größe	Ø115 mm	Ø125 mm	VPE
Härte	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
5 - weich	SAG/5/115	SAG/5/125	5 Stück
6 - mittel	SAG/6/115	SAG/6/125	5 Stück
7 - mittel	SAG/7/115	SAG/7/125	5 Stück

Schleifscheibe mit Bohrung Ø 22 mm RebelOne® S+-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Siliziumkarbid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw. 40% längere Lebensdauer im Vergleich zur S-Serie.



Größe	Ø115 mm	Ø125 mm	VPE
Härte	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
5 - weich	SAG/2SF/115	SAG/2SF/125	5 Stück
6 - mittel	SAG/3SF/115	SAG/3SF/125	5 Stück
7 - mittel	SAG/6SF/115	SAG/6SF/125	5 Stück

Stellen Sie sicher, dass Ihr Werkstück immer ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie es mit Verbundwerkstoffen bearbeiten. Eine zu starke Wärmeentwicklung kann dazu führen, dass das Material schmilzt und dadurch seine hervorragenden Eigenschaften verliert.



Schleifscheibe mit Bohrung Ø 22 mm RebelOne® M-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Größe Dichte	Ø115 mm Art.-Nr.	Ø125 mm Art.-Nr.	VPE
5 - weich	MAG/5/115	MAG/5/125	5 Stück
6 - mittel	MAG/6/115	MAG/6/125	5 Stück
7 - mittel	MAG/7/115	MAG/7/125	5 Stück
8 - hart	MAG/8/115	MAG/8/125	5 Stück



Schleifscheibe mit Bohrung Ø 22 mm RebelOne® T-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Größe Dichte	Ø115 mm Art.-Nr.	Ø125 mm Art.-Nr.	VPE
10 - hart	TAG/10/115	TAG/10/125	5 Stück

Stellen Sie sicher, dass Ihr Werkstück immer ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie es mit Verbundwerkstoffen bearbeiten. Eine zu starke Wärmeentwicklung kann dazu führen, dass das Material schmilzt und dadurch seine hervorragenden Eigenschaften verliert.

Papier-Schleifband - Antistatisches, halboffen beschichtetes **Aluminiumoxid** auf einer sehr starken „**F**“-**Papierbasis**. Die Eigenschaft des Antistatikmittels gewährleistet die einfache Entfernung von Staub. Perfekte Sorte für trockene und harte Hölzer sowie für weichere Hölzer mit höherem Harzanteil.



Korn Größe	60 Art.-Nr.	80 Art.-Nr.	100 Art.-Nr.	 VPE
1525 x 930 mm	949/60/1525x930T	949/80/1525x930T	949/100/1525x930T	10 Stück
1900 x 930 mm	949/60/1900x930T	949/80/1900x930T	949/100/1900x930T	10 Stück
1900 x 1100 mm	949/60/1900x1100T	949/80/1900x1100T	949/100/1900x1100T	10 Stück
2150 x 1120 mm	949/60/2150x1120T	949/80/2150x1120T	949/100/2150x1120T	10 Stück
2620 x 1350 mm	949/60/2620x1350T	949/80/2620x1350T	949/100/2620x1350T	10 Stück
6880 x 150 mm	949/60/6880x150T	949/80/6880x150T	949/100/6880x150T	10 Stück
7100 x 150 mm	949/60/7100x150T	949/80/7100x150T	949/100/7100x150T	10 Stück
7500 x 150 mm	949/60/7500x150T	949/80/7500x150T	949/100/7500x150T	10 Stück
7800 x 150 mm	949/60/7800x150T	949/80/7800x150T	949/100/7800x150T	10 Stück

Korn Größe	120 Art.-Nr.	150 Art.-Nr.	 VPE
1525 x 930 mm	949/120/1525x930T	949/150/1525x930T	10 Stück
1900 x 930 mm	949/120/1900x930T	949/150/1900x930T	10 Stück
1900 x 1100 mm	949/120/1900x1100T	949/150/1900x1100T	10 Stück
2150 x 1120 mm	949/120/2150x1120T	949/150/2150x1120T	10 Stück
2620 x 1350 mm	949/120/2620x1350T	949/150/2620x1350T	10 Stück
6880 x 150 mm	949/120/6880x150T	949/150/6880x150T	10 Stück
7100 x 150 mm	949/120/7100x150T	949/150/7100x150T	10 Stück
7500 x 150 mm	949/120/7500x150T	949/150/7500x150T	10 Stück
7800 x 150 mm	949/120/7800x150T	949/150/7800x150T	10 Stück

Weitere Papier-Schleifbänder mit verschiedenen Körnungen mit Zirkoniumoxid / Siliziumcarbid und verschiedenen Längen und Breiten auf Anfrage lieferbar!



Gewebe-Schleifband - Aluminiumoxid auf einer „X“-Gewebebasis. Die Qualität ist für den universellen Einsatz geeignet, mit u. a. sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.



Korn Größe	16 Art.-Nr.	24 Art.-Nr.	36 Art.-Nr.	VPE
305 x 40 mm	BTX22/16/305X40B	BTX22/24/305X40B	BTX22/36/305X40B	10 Stück
400 x 60 mm	BTX22/16/400X60B	BTX22/24/400X60B	BTX22/36/400X60B	10 Stück
405 x 63 mm	BTX22/16/405X63B	BTX22/24/405X63B	BTX22/36/405X63B	10 Stück
408 x 65 mm	BTX22/16/408X65B	BTX22/24/408X65B	BTX22/36/408X65B	10 Stück
451 x 13 mm	BTX22/16/451X13B	BTX22/24/451X13B	BTX22/36/451X13B	20 Stück
457 x 75 mm	BTX22/16/457X75B	BTX22/24/457X75B	BTX22/36/457X75B	10 Stück
480 x 75 mm	BTX22/16/480X75B	BTX22/24/480X75B	BTX22/36/480X75B	10 Stück
508 x 75 mm	BTX22/16/508X75B	BTX22/24/508X75B	BTX22/36/508X75B	10 Stück
533 x 75 mm	BTX22/16/533X75B	BTX22/24/533X75B	BTX22/36/533X75B	10 Stück
533 x 100 mm	BTX22/16/533X100B	BTX22/24/533X100B	BTX22/36/533X100B	10 Stück
552 x 100 mm	BTX22/16/552X100B	BTX22/24/552X100B	BTX22/36/552X100B	10 Stück
551 x 200 mm	BTX22/16/551X200B	BTX22/24/551X200B	BTX22/36/551X200B	10 Stück
560 x 100 mm	BTX22/16/560X100B	BTX22/24/560X100B	BTX22/36/560X100B	10 Stück
575 x 75 mm	BTX22/16/575X75B	BTX22/24/575X75B	BTX22/36/575X75B	10 Stück
608 x 75 mm	BTX22/16/608X75B	BTX22/24/608X75B	BTX22/36/608X75B	10 Stück
610 x 100 mm	BTX22/16/610X100B	BTX22/24/610X100B	BTX22/36/610X100B	10 Stück
620 x 100 mm	BTX22/16/620X100B	BTX22/24/620X100B	BTX22/36/620X100B	10 Stück
620 x 110 mm	BTX22/16/620X110B	BTX22/24/620X110B	BTX22/36/620X110B	10 Stück
750 x 200 mm	BTX22/16/750X200B	BTX22/24/750X200B	BTX22/36/750X200B	10 Stück
860 x 100 mm	BTX22/16/860X100B	BTX22/24/860X100B	BTX22/36/860X100B	10 Stück
900 x 100 mm	BTX22/16/900X100B	BTX22/24/900X100B	BTX22/36/900X100B	10 Stück
920 x 100 mm	BTX22/16/920X100B	BTX22/24/920X100B	BTX22/36/920X100B	10 Stück
1000 x 100 mm	BTX22/16/1000X100B	BTX22/24/1000X100B	BTX22/36/1000X100B	10 Stück
1000 x 200 mm	BTX22/16/1000X200B	BTX22/24/1000X200B	BTX22/36/1000X200B	10 Stück

Korn Größe	40 Art.-Nr.	50 Art.-Nr.	60 Art.-Nr.	VPE
305 x 40 mm	BTX22/40/305X40B	BTX22/50/305X40B	BTX22/60/305X40B	10 Stück
400 x 60 mm	BTX22/40/400X60B	BTX22/50/400X60B	BTX22/60/400X60B	10 Stück
405 x 63 mm	BTX22/40/405X63B	BTX22/50/405X63B	BTX22/60/405X63B	10 Stück
408 x 65 mm	BTX22/40/408X65B	BTX22/50/408X65B	BTX22/60/408X65B	10 Stück
451 x 13 mm	BTX22/40/451X13B	BTX22/50/451X13B	BTX22/60/451X13B	20 Stück
457 x 75 mm	BTX22/40/457X75B	BTX22/50/457X75B	BTX22/60/457X75B	10 Stück
480 x 75 mm	BTX22/40/480X75B	BTX22/50/480X75B	BTX22/60/480X75B	10 Stück
508 x 75 mm	BTX22/40/508X75B	BTX22/50/508X75B	BTX22/60/508X75B	10 Stück
533 x 75 mm	BTX22/40/533X75B	BTX22/50/533X75B	BTX22/60/533X75B	10 Stück
533 x 100 mm	BTX22/40/533X100B	BTX22/50/533X100B	BTX22/60/533X100B	10 Stück
552 x 100 mm	BTX22/40/552X100B	BTX22/50/552X100B	BTX22/60/552X100B	10 Stück
551 x 200 mm	BTX22/40/551X200B	BTX22/50/551X200B	BTX22/60/551X200B	10 Stück
560 x 100 mm	BTX22/40/560X100B	BTX22/50/560X100B	BTX22/60/560X100B	10 Stück
575 x 75 mm	BTX22/40/575X75B	BTX22/50/575X75B	BTX22/60/575X75B	10 Stück
608 x 75 mm	BTX22/40/608X75B	BTX22/50/608X75B	BTX22/60/608X75B	10 Stück
610 x 100 mm	BTX22/40/610X100B	BTX22/50/610X100B	BTX22/60/610X100B	10 Stück
620 x 100 mm	BTX22/40/620X100B	BTX22/50/620X100B	BTX22/60/620X100B	10 Stück
620 x 110 mm	BTX22/40/620X110B	BTX22/50/620X110B	BTX22/60/620X110B	10 Stück
750 x 200 mm	BTX22/40/750X200B	BTX22/50/750X200B	BTX22/60/750X200B	10 Stück
860 x 100 mm	BTX22/40/860X100B	BTX22/50/860X100B	BTX22/60/860X100B	10 Stück
900 x 100 mm	BTX22/40/900X100B	BTX22/50/900X100B	BTX22/60/900X100B	10 Stück
920 x 100 mm	BTX22/40/920X100B	BTX22/50/920X100B	BTX22/60/920X100B	10 Stück
1000 x 100 mm	BTX22/40/1000X100B	BTX22/50/1000X100B	BTX22/60/1000X100B	10 Stück
1000 x 200 mm	BTX22/40/1000X200B	BTX22/50/1000X200B	BTX22/60/1000X200B	10 Stück

Gewebe-Schleifband - Aluminiumoxid auf einer „X“-Gewebebasis. Die Qualität ist für den universellen Einsatz geeignet, mit u. a. sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.



Korn Größe	80 Art.-Nr.	100 Art.-Nr.	120 Art.-Nr.	VPE
305 x 40 mm	BTX22/80/305X40B	BTX22/100/305X40B	BTX22/120/305X40B	10 Stück
400 x 60 mm	BTX22/80/400X60B	BTX22/100/400X60B	BTX22/120/400X60B	10 Stück
405 x 63 mm	BTX22/80/405X63B	BTX22/100/405X63B	BTX22/120/405X63B	10 Stück
408 x 65 mm	BTX22/80/408X65B	BTX22/100/408X65B	BTX22/120/408X65B	10 Stück
451 x 13 mm	BTX22/80/451X13B	BTX22/100/451X13B	BTX22/120/451X13B	20 Stück
457 x 75 mm	BTX22/80/457X75B	BTX22/100/457X75B	BTX22/120/457X75B	10 Stück
480 x 75 mm	BTX22/80/480X75B	BTX22/100/480X75B	BTX22/120/480X75B	10 Stück
508 x 75 mm	BTX22/80/508X75B	BTX22/100/508X75B	BTX22/120/508X75B	10 Stück
533 x 75 mm	BTX22/80/533X75B	BTX22/100/533X75B	BTX22/120/533X75B	10 Stück
533 x 100 mm	BTX22/80/533X100B	BTX22/100/533X100B	BTX22/120/533X100B	10 Stück
552 x 100 mm	BTX22/80/552X100B	BTX22/100/552X100B	BTX22/120/552X100B	10 Stück
551 x 200 mm	BTX22/80/551X200B	BTX22/100/551X200B	BTX22/120/551X200B	10 Stück
560 x 100 mm	BTX22/80/560X100B	BTX22/100/560X100B	BTX22/120/560X100B	10 Stück
575 x 75 mm	BTX22/80/575X75B	BTX22/100/575X75B	BTX22/120/575X75B	10 Stück
608 x 75 mm	BTX22/80/608X75B	BTX22/100/608X75B	BTX22/120/608X75B	10 Stück
610 x 100 mm	BTX22/80/610X100B	BTX22/100/610X100B	BTX22/120/610X100B	10 Stück
620 x 100 mm	BTX22/80/620X100B	BTX22/100/620X100B	BTX22/120/620X100B	10 Stück
620 x 110 mm	BTX22/80/620X110B	BTX22/100/620X110B	BTX22/120/620X110B	10 Stück
750 x 200 mm	BTX22/80/750X200B	BTX22/100/750X200B	BTX22/120/750X200B	10 Stück
860 x 100 mm	BTX22/80/860X100B	BTX22/100/860X100B	BTX22/120/860X100B	10 Stück
900 x 100 mm	BTX22/80/900X100B	BTX22/100/900X100B	BTX22/120/900X100B	10 Stück
920 x 100 mm	BTX22/80/920X100B	BTX22/100/920X100B	BTX22/120/920X100B	10 Stück
1000 x 100 mm	BTX22/80/1000X100B	BTX22/100/1000X100B	BTX22/120/1000X100B	10 Stück
1000 x 200 mm	BTX22/80/1000X200B	BTX22/100/1000X200B	BTX22/120/1000X200B	10 Stück

Korn Größe	150 Art.-Nr.	180 Art.-Nr.	VPE
305 x 40 mm	BTX22/150/305X40B	BTX22/180/305X40B	10 Stück
400 x 60 mm	BTX22/150/400X60B	BTX22/180/400X60B	10 Stück
405 x 63 mm	BTX22/150/405X63B	BTX22/180/405X63B	10 Stück
408 x 65 mm	BTX22/150/408X65B	BTX22/180/408X65B	10 Stück
451 x 13 mm	BTX22/150/451X13B	BTX22/180/451X13B	20 Stück
457 x 75 mm	BTX22/150/457X75B	BTX22/180/457X75B	10 Stück
480 x 75 mm	BTX22/150/480X75B	BTX22/180/480X75B	10 Stück
508 x 75 mm	BTX22/150/508X75B	BTX22/180/508X75B	10 Stück
533 x 75 mm	BTX22/150/533X75B	BTX22/180/533X75B	10 Stück
533 x 100 mm	BTX22/150/533X100B	BTX22/180/533X100B	10 Stück
552 x 100 mm	BTX22/150/552X100B	BTX22/180/552X100B	10 Stück
551 x 200 mm	BTX22/150/551X200B	BTX22/180/551X200B	10 Stück
560 x 100 mm	BTX22/150/560X100B	BTX22/180/560X100B	10 Stück
575 x 75 mm	BTX22/150/575X75B	BTX22/180/575X75B	10 Stück
608 x 75 mm	BTX22/150/608X75B	BTX22/180/608X75B	10 Stück
610 x 100 mm	BTX22/150/610X100B	BTX22/180/610X100B	10 Stück
620 x 100 mm	BTX22/150/620X100B	BTX22/180/620X100B	10 Stück
620 x 110 mm	BTX22/150/620X110B	BTX22/180/620X110B	10 Stück
750 x 200 mm	BTX22/150/750X200B	BTX22/180/750X200B	10 Stück
860 x 100 mm	BTX22/150/860X100B	BTX22/180/860X100B	10 Stück
900 x 100 mm	BTX22/150/900X100B	BTX22/180/900X100B	10 Stück
920 x 100 mm	BTX22/150/920X100B	BTX22/180/920X100B	10 Stück
1000 x 100 mm	BTX22/150/1000X100B	BTX22/180/1000X100B	10 Stück
1000 x 200 mm	BTX22/150/1000X200B	BTX22/180/1000X200B	10 Stück



Gewebe-Schleifband - Ein schweres Gewebeschleifmittel vom Typ „X“ mit hochwertigem **Aluminiumoxid**. Ideal für den Einsatz auf allen Arten von Stahl und Gusseisen. Auch zum Schleifen harter und trockener Hölzer geeignet.



Korn Größe	16 Art.-Nr.	24 Art.-Nr.	36 Art.-Nr.	40 Art.-Nr.	VPE
552 x 100 mm	TX52/16/552X100B	TX52/24/552X100B	TX52/36/552X100B	TX52/40/552X100B	10 Stück
551 x 200 mm	TX52/16/551X200B	TX52/24/551X200B	TX52/36/551X200B	TX52/40/551X200B	10 Stück
560 x 100 mm	TX52/16/560X100B	TX52/24/560X100B	TX52/36/560X100B	TX52/40/560X100B	10 Stück
610 x 100 mm	TX52/16/610X100B	TX52/24/610X100B	TX52/36/610X100B	TX52/40/610X100B	10 Stück
620 x 100 mm	TX52/16/620X100B	TX52/24/620X100B	TX52/36/620X100B	TX52/40/620X100B	10 Stück
620 x 110 mm	TX52/16/620X110B	TX52/24/620X110B	TX52/36/620X110B	TX52/40/620X110B	10 Stück
750 x 200 mm	TX52/16/750X200B	TX52/24/750X200B	TX52/36/750X200B	TX52/40/750X200B	10 Stück
860 x 100 mm	TX52/16/860X100B	TX52/24/860X100B	TX52/36/860X100B	TX52/40/860X100B	10 Stück
900 x 100 mm	TX52/16/900X100B	TX52/24/900X100B	TX52/36/900X100B	TX52/40/900X100B	10 Stück
920 x 100 mm	TX52/16/920X100B	TX52/24/920X100B	TX52/36/920X100B	TX52/40/920X100B	10 Stück
1000 x 100 mm	TX52/16/1000X100B	TX52/24/1000X100B	TX52/36/1000X100B	TX52/40/1000X100B	10 Stück
1000 x 200 mm	TX52/16/1000X200B	TX52/24/1000X200B	TX52/36/1000X200B	TX52/40/1000X200B	10 Stück

Korn Größe	50 Art.-Nr.	60 Art.-Nr.	80 Art.-Nr.	100 Art.-Nr.	VPE
552 x 100 mm	TX52/50/552X100B	TX52/60/552X100B	TX52/80/552X100B	TX52/100/552X100B	10 Stück
551 x 200 mm	TX52/50/551X200B	TX52/60/551X200B	TX52/80/551X200B	TX52/100/551X200B	10 Stück
560 x 100 mm	TX52/50/560X100B	TX52/60/560X100B	TX52/80/560X100B	TX52/100/560X100B	10 Stück
610 x 100 mm	TX52/50/610X100B	TX52/60/610X100B	TX52/80/610X100B	TX52/100/610X100B	10 Stück
620 x 100 mm	TX52/50/620X100B	TX52/60/620X100B	TX52/80/620X100B	TX52/100/620X100B	10 Stück
620 x 110 mm	TX52/50/620X110B	TX52/60/620X110B	TX52/80/620X110B	TX52/100/620X110B	10 Stück
750 x 200 mm	TX52/50/750X200B	TX52/60/750X200B	TX52/80/750X200B	TX52/100/750X200B	10 Stück
860 x 100 mm	TX52/50/860X100B	TX52/60/860X100B	TX52/80/860X100B	TX52/100/860X100B	10 Stück
900 x 100 mm	TX52/50/900X100B	TX52/60/900X100B	TX52/80/900X100B	TX52/100/900X100B	10 Stück
920 x 100 mm	TX52/50/920X100B	TX52/60/920X100B	TX52/80/920X100B	TX52/100/920X100B	10 Stück
1000 x 100 mm	TX52/50/1000X100B	TX52/60/1000X100B	TX52/80/1000X100B	TX52/100/1000X100B	10 Stück
1000 x 200 mm	TX52/50/1000X200B	TX52/60/1000X200B	TX52/80/1000X200B	TX52/100/1000X200B	10 Stück

Korn Größe	120 Art.-Nr.	150 Art.-Nr.	180 Art.-Nr.	VPE
552 x 100 mm	TX52/120/552X100B	TX52/150/552X100B	TX52/180/552X100B	10 Stück
551 x 200 mm	TX52/120/551X200B	TX52/150/551X200B	TX52/180/551X200B	10 Stück
560 x 100 mm	TX52/120/560X100B	TX52/150/560X100B	TX52/180/560X100B	10 Stück
610 x 100 mm	TX52/120/610X100B	TX52/150/610X100B	TX52/180/610X100B	10 Stück
620 x 100 mm	TX52/120/620X100B	TX52/150/620X100B	TX52/180/620X100B	10 Stück
620 x 110 mm	TX52/120/620X110B	TX52/150/620X110B	TX52/180/620X110B	10 Stück
750 x 200 mm	TX52/120/750X200B	TX52/150/750X200B	TX52/180/750X200B	10 Stück
860 x 100 mm	TX52/120/860X100B	TX52/150/860X100B	TX52/180/860X100B	10 Stück
900 x 100 mm	TX52/120/900X100B	TX52/150/900X100B	TX52/180/900X100B	10 Stück
920 x 100 mm	TX52/120/920X100B	TX52/150/920X100B	TX52/180/920X100B	10 Stück
1000 x 100 mm	TX52/120/1000X100B	TX52/150/1000X100B	TX52/180/1000X100B	10 Stück
1000 x 200 mm	TX52/120/1000X200B	TX52/150/1000X200B	TX52/180/1000X200B	10 Stück

Gewebe-Schleifband offen mit Klettverschluss - Aluminiumoxid auf einem flexiblen **J-Flex-Polyester-Baumwollträger**. Geeignet für den allgemeinen Gebrauch, für die Arbeit auf Metall oder Holz, wo Flexibilität wichtig ist.



Größe Korn	600 x 40 mm Art.-Nr.	VPE
60	FMGRL/60/60040	10 Stück
80	FMGRL/80/60040	10 Stück
100	FMGRL/100/60040	10 Stück
120	FMGRL/120/60040	10 Stück
220	FMGRL/220/60040	10 Stück
320	FMGRL/320/60040	10 Stück

Gewebe-Schleifband - Hochwertiges **Aluminiumoxid** auf einer sehr flexiblen Basis mit Schleifzusatz. Ein technisch innovatives Produkt mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Kühler Schleifvorgang ohne Verfärbung. Ideal geeignet für die hochwertige Endbearbeitung von medizinischen Implantaten, chirurgischen Instrumenten, Messern, Turbinenschaufeln uvm. Ideale Qualität für die Schaffung einer gleichmäßigen und glatten Oberfläche auf Edelstahl. Dank des flexiblen Gewebes passt sich das Band problemlos der Form des Werkstücks an.



Größe Korn	675 x 40 mm Art.-Nr.	VPE
60	FF87/60/675x40B	10 Stück
80	FF87/80/675x40B	10 Stück
120	FF87/120/675x40B	10 Stück
150	FF87/150/675x40B	10 Stück
180	FF87/180/675x40B	10 Stück
240	FF87/240/675x40B	10 Stück
320	FF87/320/675x40B	10 Stück
400	FF87/400/675x40B	10 Stück

Gewebe-Schleifband - Hochwertiges **Aluminium- / Zirkoniumoxid** auf einer sehr widerstandsfähigen **"X"-Unterlage**. Ideal für professionelle Anwendungen auf Edelstahl, Aluminium, Metall, Nichteisenmetallen und Holz.



Korn Größe	40 Art.-Nr.	60 Art.-Nr.	VPE
287 x 100 mm	FMTZ59/40/287X100	FMTZ59/60/287X100	10 Stück
293 x 100 mm	FMTZ59/40/293X100	FMTZ59/60/293X100	10 Stück
385 x 100 mm	TZ59/40/385X100B	TZ59/60/385X100B	10 Stück
620 x 40 mm	TZ59/40/620X40B	TZ59/60/620X40B	20 Stück
675 x 40 mm	TZ59/40/675X40B	TZ59/60/675X40B	10 Stück

Korn Größe	80 Art.-Nr.	100 Art.-Nr.	120 Art.-Nr.	VPE
287 x 100 mm	FMTZ59/80/287X100	FMTZ59/100/287X100	FMTZ59/120/287X100	10 Stück
293 x 100 mm	FMTZ59/80/293X100	FMTZ59/100/293X100	FMTZ59/120/293X100	10 Stück
385 x 100 mm	TZ59/80/385X100B	TZ59/100/385X100B	TZ59/120/385X100B	10 Stück
620 x 40 mm	TZ59/80/620X40B	TZ59/100/620X40B	TZ59/120/620X40B	20 Stück
675 x 40 mm	TZ59/80/675X40B	TZ59/100/675X40B	TZ59/120/675X40B	10 Stück





Gewebe-Schleifband für feststehende Schleifmaschinen - Hochwertiges **Aluminium- / Zirkoniumoxid** auf einer sehr widerstandsfähigen **"Y"-Polyesterunterlage**. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen auf Edelstahl, Aluminium, Metall und Nichteisenmetallen. Hohe Schleifrate. Kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden.



Korn Größe	40 Art.-Nr.	60 Art.-Nr.	80 Art.-Nr.	120 Art.-Nr.	VPE
450 x 50 mm	HZ72/40/450X50B	HZ72/60/450X50B	HZ72/80/450X50B	HZ72/120/450X50B	20 Stück
457 x 6 mm	HZ72/40/457X6B	HZ72/60/457X6B	HZ72/80/457X6B	HZ72/120/457X6B	20 Stück
457 x 9 mm	HZ72/40/457X9B	HZ72/60/457X9B	HZ72/80/457X9B	HZ72/120/457X9B	20 Stück
457 x 13 mm	HZ72/40/457X13B	HZ72/60/457X13B	HZ72/80/457X13B	HZ72/120/457X13B	20 Stück
457 x 19 mm	HZ72/40/457X19B	HZ72/60/457X19B	HZ72/80/457X19B	HZ72/120/457X19B	20 Stück
463 x 13 mm	HZ72/40/463X13B	HZ72/60/463X13B	HZ72/80/463X13B	HZ72/120/463X13B	20 Stück
463 x 19 mm	HZ72/40/463X19B	HZ72/60/463X19B	HZ72/80/463X19B	HZ72/120/463X19B	20 Stück
520 x 6 mm	HZ72/40/520X6B	HZ72/60/520X6B	HZ72/80/520X6B	HZ72/120/520X6B	20 Stück
520 x 13 mm	HZ72/40/520X13B	HZ72/60/520X13B	HZ72/80/520X13B	HZ72/120/520X13B	20 Stück
520 x 16 mm	HZ72/40/520X16B	HZ72/60/520X16B	HZ72/80/520X16B	HZ72/120/520X16B	20 Stück
520 x 20 mm	HZ72/40/520X20B	HZ72/60/520X20B	HZ72/80/520X20B	HZ72/120/520X20B	20 Stück
520 x 30 mm	HZ72/40/520X30B	HZ72/60/520X30B	HZ72/80/520X30B	HZ72/120/520X30B	20 Stück
533 x 9 mm	HZ72/40/533X9B	HZ72/60/533X9B	HZ72/80/533X9B	HZ72/120/533X9B	20 Stück
533 x 13 mm	HZ72/40/533X13B	HZ72/60/533X13B	HZ72/80/533X13B	HZ72/120/533X13B	20 Stück
610 x 6 mm	HZ72/40/610X6B	HZ72/60/610X6B	HZ72/80/610X6B	HZ72/120/610X6B	20 Stück
610 x 13 mm	HZ72/40/610X13B	HZ72/60/610X13B	HZ72/80/610X13B	HZ72/120/610X13B	20 Stück
620 x 40 mm	HZ72/40/620X40B	HZ72/60/620X40B	HZ72/80/620X40B	HZ72/120/620X40B	20 Stück
675 x 40 mm	HZ72/40/675X40B	HZ72/60/675X40B	HZ72/80/675X40B	HZ72/120/675X40B	10 Stück

Korn Größe	24 Art.-Nr.	36 Art.-Nr.	40 Art.-Nr.	50 Art.-Nr.	VPE
2000 x 75 mm	HZ72/24/2000X75B	HZ72/36/2000X75B	HZ72/40/2000X75B	HZ72/50/2000X75B	10 Stück
2000 x 150 mm	HZ72/24/2000X150B	HZ72/36/2000X150B	HZ72/40/2000X150B	HZ72/50/2000X150B	10 Stück

Korn Größe	60 Art.-Nr.	80 Art.-Nr.	120 Art.-Nr.	VPE
2000 x 75 mm	HZ72/60/2000X75B	HZ72/80/2000X75B	HZ72/120/2000X75B	10 Stück
2000 x 150 mm	HZ72/60/2000X150B	HZ72/80/2000X150B	HZ72/120/2000X150B	10 Stück



Gewebe-Schleifband für feststehende Schleifmaschinen - 100% Zirkoniumoxiddkorn auf einer schweren **"Y"-Polyesterunterlage** mit Schleifzusätzen. Das reine Zirkoniumoxid sorgt für einen extrem schnellen Schleifprozess, während das aktive Schleifmittel einen sehr kühlen Schleifprozess garantiert. Dieses Spitzenprodukt ist ideal für das schwere und schnelle Schleifen von hauptsächlich rostfreiem Stahl und sehr harten Stahlsorten.



Größe Korn	2000x75 mm Art.-Nr.	2000x150 mm Art.-Nr.	VPE
36	HZ8T/36/2000x75B	HZ8T/36/2000x150B	10 Stück
40	HZ8T/40/2000x75B	HZ8T/40/2000x150B	10 Stück
50	HZ8T/50/2000x75B	HZ8T/50/2000x150B	10 Stück
60	HZ8T/60/2000x75B	HZ8T/60/2000x150B	10 Stück
80	HZ8T/80/2000x75B	HZ8T/80/2000x150B	10 Stück

Gewebe-Schleifband - Hochwertiges **keramisches Schleifkorn** mit schleifaktivem Wirkstoff auf einer hochreißfesten Polyesterunterlage. Das modernste selbstschärfende Keramik Korn macht das FX87 zu einem echten Spitzenprodukt. Das FX87 zeichnet sich durch hohe Schleifleistung aus, auch auf hochlegiertem Stahl. Das FX87 arbeitet am besten unter mittlerem oder hohem Arbeitsdruck und bei mäßigem bis hartem Schleifmittel Kontakt.



Korn Größe	40 Art.-Nr.	60 Art.-Nr.	80 Art.-Nr.	VPE
450 x 20 mm	FX87/40/450X20B	FX87/60/450X20B	FX87/80/450X20B	20 Stück
450 x 30 mm	FX87/40/450X30B	FX87/60/450X30B	FX87/80/450X30B	20 Stück
450 x 50 mm	FX87/40/450X50B	FX87/60/450X50B	FX87/80/450X50B	20 Stück
457 x 6 mm	FX87/40/457X6B	FX87/60/457X6B	FX87/80/457X6B	20 Stück
457 x 9 mm	FX87/40/457X9B	FX87/60/457X9B	FX87/80/457X9B	20 Stück
457 x 13 mm	FX87/40/457X13B	FX87/60/457X13B	FX87/80/457X13B	20 Stück
457 x 19 mm	FX87/40/457X19B	FX87/60/457X19B	FX87/80/457X19B	20 Stück
463 x 13 mm	FX87/40/463X13B	FX87/60/463X13B	FX87/80/463X13B	20 Stück
463 x 19 mm	FX87/40/463X19B	FX87/60/463X19B	FX87/80/463X19B	20 Stück
520 x 6 mm	FX87/40/520X6B	FX87/60/520X6B	FX87/80/520X6B	20 Stück
520 x 13 mm	FX87/40/520X13B	FX87/60/520X13B	FX87/80/520X13B	20 Stück
520 x 16 mm	FX87/40/520X16B	FX87/60/520X16B	FX87/80/520X16B	20 Stück
520 x 20 mm	FX87/40/520X20B	FX87/60/520X20B	FX87/80/520X20B	20 Stück
520 x 30 mm	FX87/40/520X30B	FX87/60/520X30B	FX87/80/520X30B	20 Stück
533 x 9 mm	FX87/40/533X9B	FX87/60/533X9B	FX87/80/533X9B	20 Stück
533 x 13 mm	FX87/40/533X13B	FX87/60/533X13B	FX87/80/533X13B	20 Stück
610 x 6 mm	FX87/40/610X6B	FX87/60/610X6B	FX87/80/610X6B	20 Stück
610 x 13 mm	FX87/40/610X13B	FX87/60/610X13B	FX87/80/610X13B	20 Stück

Größe Korn	293x100 mm Art.-Nr.	385x100 mm Art.-Nr.	2000x75 mm Art.-Nr.	2000x150 mm Art.-Nr.	VPE
36	-	-	FX87/36/2000x75B	FX87/36/2000x150B	10 Stück
40	FX87/40/293x100B	FX87/40/385x100B	FX87/40/2000x75B	FX87/40/2000x150B	10 Stück
60	FX87/60/293x100B	FX87/60/385x100B	FX87/60/2000x75B	FX87/60/2000x150B	10 Stück
80	FX87/80/293x100B	FX87/80/385x100B	FX87/80/2000x75B	FX87/80/2000x150B	10 Stück
100	FX87/100/293x100B	FX87/100/385x100B	-	-	10 Stück
120	FX87/120/293x100B	FX87/120/385x100B	FX87/120/2000x75B	FX87/120/2000x150B	10 Stück



Gewebe-Schleifband 237AA, ein Produkt der Trizact™-Familie (3M). Trizact™ ist ein innovatives Schleifmaterial, hergestellt aus perfekt kalibriertem **Aluminiumoxid-Körnchen** in Pyramidenform. Diese dreidimensionale Körnung gleicher Höhe sorgen für einen schnellen Materialabtrag und ein gleichmäßiges und reproduzierbares Finish ohne tiefe Kratzer oder Gratbildung. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt für schwer zu bearbeitendes Material wie Edelstahl und exotische Legierungen, wie sie in der Luftfahrt, Raumfahrt und im medizinischen Bereich verwendet werden. Darüber hinaus wird es erfolgreich im Finishing für Kupfer, Bronze, Aluminium, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen eingesetzt. Die 237AA ist nicht geeignet für den Einsatz auf Titan.



Größe Korn	293x100 mm Art.-Nr.	385x100 mm Art.-Nr.	675x40 mm Art.-Nr.	VPE
A160(P120)	237AA/160/293x100B	237AA/160/385X100B	237AA/160/675x40B	10 Stück
A100(P220)	237AA/100/293x100B	237AA/100/385X100B	237AA/100/675x40B	10 Stück
A80(P240)	237AA/80/293x100B	237AA/80/385X100B	237AA/80/675x40B	10 Stück
A65(P280)	237AA/65//293x100B	237AA/65/385X100B	237AA/65/675x40B	10 Stück
A45(P400)	237AA/45/293x100B	237AA/45/385X100B	237AA/45/675x40B	10 Stück
A30(P600)	237AA/30//293x100B	237AA/30/385X100B	237AA/30/675x40B	10 Stück
A16(P1400)	237AA/16/293x100B	237AA/16/385X100B	237AA/16/675x40B	10 Stück
A6(P2000)	237AA/6//293x100B	237AA/6/385X100B	237AA/6/675x40B	10 Stück



Gewebe-Schleifband 337DC, ein Produkt der Trizact™-Familie (3M). Trizact™ ist ein innovatives Schleifmaterial, hergestellt aus perfekt kalibriertem **Aluminiumoxid-Körnchen** in Pyramidenform. Diese dreidimensionale Körnung gleicher Höhe sorgen für einen schnellen Materialabtrag und ein gleichmäßiges und reproduzierbares Finish ohne tiefe Kratzer oder Gratbildung. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt für schwer zu bearbeitendes Material wie Edelstahl und exotische Legierungen, wie sie in der Luftfahrt, Raumfahrt und im medizinischen Bereich verwendet werden. Darüber hinaus wird es erfolgreich im Finishing für Kupfer, Bronze, Aluminium, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen eingesetzt. Die 337DC ist nicht geeignet für den Einsatz auf Titan. Die Qualitätseigenschaften des 337DC Trizact™ sind ähnlich wie die des 237AA, aber der 337DC hat eine höhere Abtragsleistung.



Größe Korn	293x100 mm Art.-Nr.	385x100 mm Art.-Nr.	675x40 mm Art.-Nr.	VPE
A300(P80)	337DC/300/293x100B	337DC/300/385X100B	337DC/300/675x40B	10 Stück
A160(P120)	337DC/160/293x100B	337DC/160/385X100B	337DC/160/675x40B	10 Stück
A100(P220)	337DC/100/293x100B	337DC/100/385X100B	337DC/100/675x40B	10 Stück
A65(P280)	337DC/65//293x100B	337DC/65/385X100B	337DC/65/675x40B	10 Stück
A45(P400)	337DC/45/293x100B	337DC/45/385X100B	337DC/45/675x40B	10 Stück

Gewebe-Schleifband - Micro-Mesh ist ein Material, bei dem extrem präzise kalibrierte **Aluminiumoxiddörner** mit einem flexiblen Klebstoff auf einer geschmeidigen Baumwollunterlage verklebt sind. Durch die elastische Lagerung kommt dieses Korn immer in einem positiven Winkel mit dem Werkstück in Berührung. Dadurch wird eine konstante und gleichmäßige Schleiftiefe erreicht. Diese ausgeklügelte Konstruktion garantiert ein extrem gleichmäßiges, konstantes und präzises Schleifbild.



Größe Korn	675x40 mm Art.-Nr.	VPE
MX180(P600)	MFX/180/675x40TB	10 Stück
MX240(P1200)	MFX/240/675x40TB	10 Stück
MX320(P1500)	MFX/320/675x40TB	10 Stück
MX400(P3000)	MFX/400/675x40TB	10 Stück
MX600(P3500)	MFX/600/675x40TB	10 Stück
MX800(P4000)	MFX/800/675x40TB	10 Stück
MX1200(P6000)	MFX/1200/675x40TB	10 Stück

Micro-Mesh erzielt die besten Ergebnisse, wenn ein leichter Wassernebel verwendet wird. Micro-Mesh ist nicht geeignet für Anwendungen bei denen übermäßige Mengen an Wasser zugeführt werden.

Vlies-Schleifband A/O - Die Nylonfasern werden mit einem wärmehärtenden Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit einem **Aluminiumoxid-Korn** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifband mit offener Struktur, das einfach zu handhaben ist und ein gleichmäßiges und glattes Finish ergibt. Das Vlies-Material beeinträchtigt die Form der Werkstücke nicht. A/O erzeugt ein gutes, lang anhaltendes Finish bei hohen Geschwindigkeiten.



Größe Korn	600x40 mm Art.-Nr.	VPE
Fein	FMGRT/AF/60040	10 Stück

Vlies-Schleifband S/C - Die Nylonfasern werden mit einem wärmehärtenden Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit einem **Aluminiumoxid-Korn** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifband mit offener Struktur, das einfach zu handhaben ist und ein gleichmäßiges und glattes Finish ergibt. Das Vlies-Material beeinträchtigt die Form der Werkstücke nicht. Im Vergleich zu A/O bietet S/C eine feinere, gleichmäßigere und matte Textur. Wird hauptsächlich verwendet um eine dekorative Oberfläche zu schaffen.



Größe Korn	600x40 mm Art.-Nr.	VPE
Ultrafein 600	FMGRT/SUF/60040	10 Stück



Verstärktes Vliesband - Es handelt sich um ein offenes Nylogewebe, das mit **Aluminium-oxidkorn** durchsetzt und durch ein Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt wird. Diese Qualität ist besser geeignet für aggressive Anwendungen und hat eine lange Lebensdauer. Die Oberfläche der FE-Qualität ist weniger gleichmäßig als die der RC-Qualität.



Korn Größe	Grob Art.-Nr.	Mittel Art.-Nr.	Sehr fein Art.-Nr.	VPE
297 x 100 mm	FMVT/FE1/297X100TB	FMVT/FE2/297X100TB	FMVT/FE3/297X100TB	10 Stück
305 x 100 mm	FMVT/FE1/305X100TB	FMVT/FE2/305X100TB	FMVT/FE3/305X100TB	10 Stück
395 x 100 mm	VT/FE1/395X100TB	VT/FE2/395X100TB	VT/FE3/395X100TB	10 Stück
450 x 20 mm	VT/FE1/450X20TB	VT/FE2/450X20TB	VT/FE3/450X20TB	10 Stück
450 x 30 mm	VT/FE1/450X30TB	VT/FE2/450X30TB	VT/FE3/450X30TB	10 Stück
450 x 50 mm	VT/FE1/450X50TB	VT/FE2/450X50TB	VT/FE3/450X50TB	10 Stück
457 x 6 mm	VT/FE1/457X6TB	VT/FE2/457X6TB	VT/FE3/457X6TB	10 Stück
457 x 9 mm	VT/FE1/457X9TB	VT/FE2/457X9TB	VT/FE3/457X9TB	10 Stück
457 x 13 mm	VT/FE1/457X13TB	VT/FE2/457X13TB	VT/FE3/457X13TB	10 Stück
457 x 19 mm	VT/FE1/457X19TB	VT/FE2/457X19TB	VT/FE3/457X19TB	10 Stück
463 x 13 mm	VT/FE1/463X13TB	VT/FE2/463X13TB	VT/FE3/463X13TB	10 Stück
463 x 19 mm	VT/FE1/463X19TB	VT/FE2/463X19TB	VT/FE3/463X19TB	10 Stück
520 x 6 mm	VT/FE1/520X6TB	VT/FE2/520X6TB	VT/FE3/520X6TB	10 Stück
520 x 13 mm	VT/FE1/520X13TB	VT/FE2/520X13TB	VT/FE3/520X13TB	10 Stück
520 x 16 mm	VT/FE1/520X16TB	VT/FE2/520X16TB	VT/FE3/520X16TB	10 Stück
520 x 20 mm	VT/FE1/520X20TB	VT/FE2/520X20TB	VT/FE3/520X20TB	10 Stück
520 x 30 mm	VT/FE1/520X30TB	VT/FE2/520X30TB	VT/FE3/520X30TB	10 Stück
533 x 9 mm	VT/FE1/533X9TB	VT/FE2/533X9TB	VT/FE3/533X9TB	10 Stück
533 x 13 mm	VT/FE1/533X13TB	VT/FE2/533X13TB	VT/FE3/533X13TB	10 Stück
610 x 6 mm	VT/FE1/610X6TB	VT/FE2/610X6TB	VT/FE3/610X6TB	10 Stück
610 x 13 mm	VT/FE1/610X13TB	VT/FE2/610X13TB	VT/FE3/610X13TB	10 Stück
620 x 40 mm	VT/FE1/620X40TB	VT/FE2/620X40TB	VT/FE3/620X40TB	10 Stück





Verstärktes Vliesband - Es handelt sich um ein offenes Nylogewebe, das mit **Aluminium-oxidkorn** durchsetzt und durch ein Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt wird. Dieses Material hat eine hohe Anfangsschleifkraft, funktioniert perfekt bei niedrigem Druck und bietet eine sehr konstante und gleichmäßige Oberfläche. Das RC ist weniger kantenbeständig. Ideal für Anwendungen, die ein dekoratives Finish erfordern.



Korn Größe	Grob Art.-Nr.	Mittel Art.-Nr.	Sehr fein Art.-Nr.	VPE
675 x 40 mm	VT/RC1/675X40TB	VT/RC2/675X40TB	VT/RC3/675X40TB	10 Stück
2000 x 75 mm	VT/RC1/2000X75TB	VT/RC2/2000X75TB	VT/RC3/2000X75TB	10 Stück

Folien-Klettschleifblatt mit offen beschichteten **Aluminiumoxid-Körnchen** und einem aktiven Schleifwirkstoff auf einer **Folienunterlage**. Extrem reißfest. Verstopft nicht, lange Lebensdauer, extrem großer Korngrößenbereich. Vielseitig einsetzbar, insbesondere bei intensiveren Schleifarbeiten. Ideal zum Veredeln von Weichholzarten, für Reparaturen am Auto, Farben und diversen Lacken. Sowohl nass als auch trocken verwendbar.



**Größe
Lochung
Korn**

**125x70 mm
keine
Art.-Nr.**

**133x81 mm
4+4
Art.-Nr.**

**230x115 mm
5+5
Art.-Nr.**



VPE

40	331GR/40/V001
60	331GR/60/V001
80	331GR/80/V001
100	331GR/100/V001
120	331GR/120/V001
150	331GR/150/V001
180	331GR/180/V001
220	331GR/220/V001
320	331GR/320/V001
400	331GR/400/V001
600	331GR/600/V001
800	331GR/800/V001

331GR/40/VP02
331GR/60/VP02
331GR/80/VP02
331GR/100/VP02
331GR/120/VP02
331GR/150/VP02
331GR/180/VP02
331GR/220/VP02
331GR/320/VP02
331GR/400/VP02
331GR/600/VP02
331GR/800/VP02

331GR/40/VP08
331GR/60/VP08
331GR/80/VP08
331GR/100/VP08
331GR/120/VP08
331GR/150/VP08
331GR/180/VP08
331GR/220/VP08
331GR/320/VP08
331GR/400/VP08
331GR/600/VP08
331GR/800/VP08

50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

**Größe
Lochung
Korn**

**80x80 mm
keine
Art.-Nr.**

**95x95 mm
6
Art.-Nr.**

**150x102 mm
7
Art.-Nr.**



VPE

40	331GR/40/D001
60	331GR/60/D001
80	331GR/80/D001
120	331GR/100/D001

331GR/40/DP01
331GR/60/DP01
331GR/80/DP01
331GR/100/DP01

331GR/40/DP04
331GR/60/DP04
331GR/80/DP04
331GR/100/DP04

50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück



Papier-Klettschleifblatt mit offen beschichteten **Aluminiumoxid** und Schleifhilfe auf **flexiblem „C“-Papier**. Sehr biegsam und flexibel, kann nicht durchtränken, passt sich dem Werkstück gut an und garantiert ein schönes, gleichmäßiges Finish. Ideal zum Schleifen von Grundanstrichen, Grundierungen, Versiegelungen, Lacken, Farben, Lasuren, Füllern und Holz.



**Größe
Lochung
Korn**

**125x70 mm
keine
Art.-Nr.**

330GR/40/V001
330GR/60/V001
330GR/80/V001
330GR/100/V001
330GR/120/V001
330GR/150/V001
330GR/180/V001
330GR/220/V001
330GR/320/V001
330GR/400/V001
330GR/500/V001
330GR/600/V001

**133x81 mm
4+4
Art.-Nr.**

330GR/40/VP02
330GR/60/VP02
330GR/80/VP02
330GR/100/VP02
330GR/120/VP02
330GR/150/VP02
330GR/180/VP02
330GR/220/VP02
330GR/320/VP02
330GR/400/VP02
330GR/500/VP02
330GR/600/VP02


**230x115 mm
5+5
Art.-Nr.**

330GR/40/VP08
330GR/60/VP08
330GR/80/VP08
330GR/100/VP08
330GR/120/VP08
330GR/150/VP08
330GR/180/VP08
330GR/220/VP08
330GR/320/VP08
330GR/400/VP08
330GR/500/VP08
330GR/600/VP08



VPE

50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück



**Größe
Lochung
Korn**

**80x80 mm
keine
Art.-Nr.**

330GR/40/D001
330GR/60/D001
330GR/80/D001
330GR/100/D001

**95x95 mm
6
Art.-Nr.**

330GR/40/DP01
330GR/60/DP01
330GR/80/DP01
330GR/100/DP01

**150x102 mm
7
Art.-Nr.**


330GR/40/DP04
330GR/60/DP04
330GR/80/DP04
330GR/100/DP04



VPE

50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück

Papier-Klettschleifblatt, antistatisch, halboffen beschichtetes **Aluminiumoxid** auf einer sehr starken „F“-**Papierbasis**. Die Eigenschaft des Antistatikmittels gewährleistet die einfache Entfernung von Staub. Die 949GR ist ein Produkt, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann. Perfekt für trockene und harte Hölzer sowie weichere Hölzer mit höherem Harzanteil.



Größe
Lochung
Korn

125x70 mm
keine
Art.-Nr.

133x81 mm
4+4
Art.-Nr.

230x115 mm
5+5
Art.-Nr.



VPE

40	949GR/40/V001
60	949GR/60/V001
80	949GR/80/V001
100	949GR/100/V001
120	949GR/120/V001
150	949GR/150/V001
180	949GR/180/V001
220	949GR/220/V001
240	949GR/240/V001
320	949GR/320/V001
400	949GR/400/V001

949GR/40/VP02
949GR/60/VP02
949GR/80/VP02
949GR/100/VP02
949GR/120/VP02
949GR/150/VP02
949GR/180/VP02
949GR/220/VP02
949GR/240/VP02
949GR/320/VP02
949GR/400/VP02

949GR/40/VP08
949GR/60/VP08
949GR/80/VP08
949GR/100/VP08
949GR/120/VP08
949GR/150/VP08
949GR/180/VP08
949GR/220/VP08
949GR/240/VP08
949GR/320/VP08
949GR/400/VP08

50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

Größe
Lochung
Korn

80x80 mm
keine
Art.-Nr.

95x95 mm
6
Art.-Nr.

150x102 mm
7
Art.-Nr.



VPE

40	949GR/40/D001
60	949GR/60/D001
80	949GR/80/D001
120	949GR/100/D001
240	949GR/240/D001
320	949GR/320/D001
400	949GR/400/D001

949GR/40/DP01
949GR/60/DP01
949GR/80/DP01
949GR/100/DP01
949GR/240/DP01
949GR/320/DP01
949GR/400/DP01

949GR/40/DP04
949GR/60/DP04
949GR/80/DP04
949GR/100/DP04
949GR/240/DP04
949GR/320/DP04
949GR/400/DP04

50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

Papier-Klettschleifstreifen mit antistatischen **Siliziumkarbid-Korn** auf einer sehr starken „F“-**Papierscheibe**. Ideal geeignet zum Schleifen von Holzböden und Parkett sowie Glas und Stein.



Größe
Korn
24

190x30 mm
Art.-Nr.
706GR/24/V006



VPE
25 Stück



Papier-Schleifblatt mit offen beschichteten **Aluminiumoxid** und Schleifhilfe auf **flexiblem „C“-Papier**. Sehr biegsam und flexibel, kann nicht durchtränken, passt sich dem Werkstück gut an und garantiert ein schönes, gleichmäßiges Finish. Ideal zum Schleifen von Grundanstrichen, Grundierungen, Versiegelungen, Lacken, Farben, Lasuren, Füllern und Holz.



**Größe
Lochung
Korn**

**280x115 mm
keine
Art.-Nr.**

**280x115 mm
5+5
Art.-Nr.**

**280x230 mm
keine
Art.-Nr.**



VPE

60	330/60/V004
80	330/80/V004
100	330/100/V004
120	330/120/V004
150	330/150/V004
180	330/180/V004
220	330/220/V004
320	330/320/V004
400	330/400/V004
500	330/500/V004
600	330/600/V004

330/60/VP10
330/80/VP10
330/100/VP10
330/120/VP10
330/150/VP10
330/180/VP10
330/220/VP10
330/320/VP10
330/400/VP10
330/500/VP10
330/600/VP10

330/60/280230
330/80/280230
330/100/280230
330/120/280230
330/150/280230
330/180/280230
330/220/280230
330/320/280230
330/400/280230
330/500/280230
330/600/280230

50 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück



Papier-Schleifblatt mit antistatischen **Siliziumkarbid-Korn** auf einer sehr starken **„F“-Papierscheibe**. Ideal geeignet zum Schleifen von Holzböden und Parkett sowie Glas und Stein.



**Größe
Korn**

**475x200 mm
Art.-Nr.**

**560x200 mm
Art.-Nr.**

**685x200 mm
Art.-Nr.**



VPE

24	706/24/475200
36	706/36/475200
40	706/40/475200
60	706/60/475200
80	706/80/475200
100	706/100/475200
120	706/120/475200

706/24/560200
706/36/560200
706/40/560200
706/60/560200
706/80/560200
706/100/560200
706/120/560200

706/24/685200
706/36/685200
706/40/685200
706/60/685200
706/80/685200
706/100/685200
706/120/685200

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

Papier-Schleifblatt - Kombiniertes Schleifmaterial. Ein **schweres „F“-Papier**, das mit einem leichten Gewebe verstärkt und mit einer groben **Siliziumkarbid-Kornstruktur**. Hauptsächlich für den Einsatz zum Schleifen von alten und verschmutzten Holzböden und Parkett. Auch geeignet zum Entfernen von alten Farb-, Leim- und Lackschichten oder Teppichresten.



Größe Korn	475x200 mm Art.-Nr.	560x200 mm Art.-Nr.	685x200 mm Art.-Nr.	VPE
16	LKE/16/475200	LKE/16/560200	LKE/16/685200	24 Stück
20	LKE/20/475200	LKE/20/560200	LKE/20/685200	24 Stück



Wasserfestes Papier-Schleifblatt - Hochwertiges und sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier mit **Aluminiumoxid-Körnung**. Die Unterlage besteht aus einer flexiblen, leicht biegsamen **Papier-Latex-Basis mit "C"-Gewicht**. Für den Einsatz in der Autoindustrie und vor allem beim Nasszwischenstrich von Farben, Lacken und Firnissen.



Größe Korn	280x230 mm Art.-Nr.	VPE	Größe Korn	280x230 mm Art.-Nr.	VPE
60	915/60/280230	50 Stück	320	915/320/280230	100 Stück
80	915/80/280230	50 Stück	360	915/360/280230	100 Stück
100	915/100/280230	50 Stück	400	915/400/280230	100 Stück
120	915/120/280230	100 Stück	500	915/500/280230	100 Stück
150	915/150/280230	100 Stück	600	915/600/280230	100 Stück
180	915/180/280230	100 Stück	800	915/800/280230	100 Stück
220	915/220/280230	100 Stück	1000	915/1000/280230	100 Stück
240	915/240/280230	100 Stück	1200	915/1200/280230	100 Stück
280	915/280/280230	100 Stück			



Wasserfestes Papier-Schleifblatt - Hochwertiges und sehr flexibles wasserfestes Schleifpapier mit einer **Siliziumkarbid-Körnung**. Die Unterlage besteht aus einer flexiblen, leicht biegsamen **Papier-Latex-Basis mit "C"-Papier**. Für den Einsatz in der Autoindustrie und Autowerkstätten.



Größe Korn	280x230 mm Art.-Nr.	VPE	Größe Korn	280x230 mm Art.-Nr.	VPE
60	717/60/280230	50 Stück	360	717/360/280230	100 Stück
80	717/80/280230	50 Stück	400	717/400/280230	100 Stück
100	717/100/280230	50 Stück	500	717/500/280230	100 Stück
120	717/120/280230	100 Stück	600	717/600/280230	100 Stück
150	717/150/280230	100 Stück	800	717/800/280230	100 Stück
180	717/180/280230	100 Stück	1000	717/1000/280230	100 Stück
220	717/220/280230	100 Stück	1200	717/1200/280230	100 Stück
240	717/240/280230	100 Stück	1500	717/1500/280230	100 Stück
280	717/280/280230	100 Stück	2000	717/2000/280230	100 Stück
320	717/320/280230	100 Stück	2500	717/2500/280230	100 Stück





Gewebe-Schleifblatt - Hochwertiges, sehr flexibles Schleifgewebe mit **Aluminiumoxid** für den allgemeinen manuellen Einsatz in der Metallbearbeitung. Auch ein perfekter Partner für das Schleifen harter Holzarten.



Größe Korn	280x230 mm Art.-Nr.
40	TF50/40/280230
60	TF50/60/280230
80	TF50/80/280230
100	TF50/100/280230
120	TF50/120/280230
150	TF50/150/280230
180	TF50/180/280230



VPE
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück

Größe Korn	280x230 mm Art.-Nr.
220	TF50/220/280230
240	TF50/240/280230
280	TF50/280/280230
320	TF50/320/280230
400	TF50/400/280230
500	TF50/500/280230



VPE
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück



Vliesblatt A/O - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Aluminiumoxid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmittel mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen Schliff sorgt, mit konstantem Finish. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Dies sorgt für ein gutes, langanhaltendes Finish bei hohen Geschwindigkeiten.



Größe Korn	224x158 mm Art.-Nr.
Grob	T/AC/224158
Mittel	T/AM/224158
Fein	T/AF/224158
Sehr fein Hart	T/AVFSTRONG/224158
Sehr fein Weich	T/AVFSOFT/224158
Sehr fein Ultracut	T/ULTRACUT/224158
Sehr fein PP	T/AVFPP/224158

VPE
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück



Vliesblatt S/C - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Siliziumkarbid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen und glatten Schliff sorgt. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Im Vergleich zum A/O ergibt S/C eine feinere, gleichmäßigere und mattere Textur. Hauptsächlich eingesetzt um einen dekorativen Abschluss schaffen.



Größe Korn	224x158 mm Art.-Nr.
Mittel	T/SM/224158
Fein	T/SF/224158
Sehr fein	T/SVF/224158
Ultra fein 600	T/SUF600/224158
Ultra fein 1000	T/SUF1000/224158
Ultra fein 1200	T/SUF1200/224158

VPE
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück

Vliesblatt A/O CP - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz und **Aluminiumoxid-Körnung** zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit einer offenen Struktur, die einfach zu verwenden ist und ein gleichmäßiges und konstantes Finish bietet. Das Flies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. CP erhöht die Schleifkapazität bei höheren Geschwindigkeiten. Dieses Material verleiht der Bürstenstruktur einen leichten Glanzeffekt.



Größe

224x158 mm

Art.-Nr.
T/CP/224158


VPE
 50 Stück


Vliesblatt GP - Die Nylonfasern werden mit einem wärmehärtenden Kunstharz und **Alumosilikatkorn** zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit offener Struktur, das leicht zu handhaben ist und ein gleichmäßiges und konstantes Ergebnis liefert. Das Vliesmaterial beeinträchtigt nicht die Form der Werkstücke. GP ist ein wirtschaftliches Produkt, das allgemein zum Reinigen verwendet wird.



Größe

224x158 mm

Art.-Nr.
T/GP/224158


VPE
 50 Stück


Vliesblatt 00 - Die Nylonfasern werden mit wärmehärtenden Kunstharz und Talk zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden, dem weichsten bekannten Mineral. Dieses Material kratzt nicht und eignet sich hervorragend zur Reinigung.




Größe

224x158 mm

Art.-Nr.
T/00/224158


VPE
 50 Stück

Papier-Schleifrolle mit offen beschichteten **Aluminiumoxid-Körnchen** und einem **aktiven Schleifwirkstoff** auf einer **Folienunterlage**. Extrem reißfest. Verstopft nicht, lange Lebensdauer, extrem großer Korngrößenbereich. Vielseitig einsetzbar, insbesondere bei intensiveren Schleifarbeiten. Ideal zum Veredeln von Weichholzarten, für Reparaturen am Auto, Farben und diversen Lacken. Sowohl nass als auch trocken verwendbar.



Größe Korn	50000x100 mm Art.-Nr.
80	331/80/50100
120	331/120/50100
220	331/220/50100
320	331/320/50100
400	331/400/50100

50000x115 mm Art.-Nr.
331/80/50115
331/100/50115
331/220/50115
331/120/50115
331/150/50115



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück



Papier-Schleifrolle mit offen beschichteten **Aluminiumoxid** auf **flexiblem „C“-Papier**. Sehr biegsam und flexibel, kann nicht durchtränken, passt sich dem Werkstück gut an und garantiert ein schönes, gleichmäßiges Finish. Ideal zum Schleifen von Grundanstrichen, Grundierungen, Versiegelungen, Lacken, Farben, Lasuren, Füllern und Holz.



Größe Korn	50000x100 mm Art.-Nr.
60	330/60/50100
80	330/80/50100
100	330/100/50100
120	330/120/50100
150	330/150/50100
180	330/180/50100
220	330/220/50100
320	330/320/50100
400	330/400/50100
500	330/500/50100
600	330/600/50100

50000x115 mm Art.-Nr.
330/60/50115
330/80/50115
330/100/50115
330/120/50115
330/150/50115
330/180/50115
330/220/50115
330/320/50115
330/400/50115
330/500/50115
330/600/50115



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück



Papier-Schleifrolle - Antistatisches **Aluminiumoxid** auf einer starken **"E"-Unterlage**. Speziell entwickelt mit einer schweren, weniger reißfesten Unterlage für schwerere, manuelle Arbeiten und für Anwendungen mit kleinen Maschinen.



Größe Korn	50000x150 mm Art.-Nr.
40	905/60/50150
60	905/60/50150
80	905/80/50150
100	905/100/50150
120	905/120/50150
150	905/150/50150
180	905/180/50150
220	905/220/50150



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Papierrollen: Bedeutung des Trägermaterials

Bei der Auswahl der richtigen Papiersorte sind die Flexibilität und die Reißfestigkeit zwei wichtige Parameter. Diese werden durch das Gewicht des Papiers bestimmt. Die Buchstaben "A" bis "F" beziehen sich auf das Gewicht. "A" bezieht sich auf die leichteste Papiersorte, "F" auf die schwerste. Im Allgemeinen sind die Papiersorten A, B und C viel flexibler und können für feinere Körnungen verwendet werden. Die Sorten auf einer flexiblen Unterlage sorgen für ein feineres und homogeneres Finish im Vergleich zu schwereren Untergründen. Letztere werden für gröbere Körnungen und damit für aggressivere Anwendungen bevorzugt.

Papier-Schleifrolle, antistatisch, halboffen beschichtetes **Aluminiumoxid** auf einer sehr starken „F“-**Papierbasis**. Die Eigenschaft des Antistatikmittels gewährleistet die einfache Entfernung von Staub. Die Schleifrolle 949 ist ein Produkt, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann. Perfekt für trockene und harte Hölzer sowie weichere Hölzer mit höherem Harzanteil.



Größe Korn	50000x100 mm Art.-Nr.	50000x115 mm Art.-Nr.	50000x150 mm Art.-Nr.	VE
40	949/40/50100	949/40/50115	949/40/50150	1 Stück
50	949/50/50100	949/50/50115	949/50/50150	1 Stück
60	949/60/50100	949/60/50115	949/60/50150	1 Stück
80	949/80/50100	949/80/50115	949/80/50150	1 Stück
100	949/100/50100	949/100/50115	949/100/50150	1 Stück
120	949/120/50100	949/120/50115	949/120/50150	1 Stück
150	949/150/50100	949/150/50115	949/150/50150	1 Stück
180	949/180/50100	949/180/50115	949/180/50150	1 Stück
220	949/220/50100	949/220/50115	949/220/50150	1 Stück

Papier-Schleifrolle mit antistatischen **Siliziumkarbid-Korn** auf einer sehr starken „F“-**Papierscheibe**. Ideal geeignet zum Schleifen von Holzböden und Parkett sowie Glas und Stein.



Größe Korn	50000x200 mm Art.-Nr.	50000x250 mm Art.-Nr.	VPE
24	706/24/50200	706/24/50250	1 Stück
36	706/36/50200	706/36/50250	1 Stück
40	706/40/50200	706/40/50250	1 Stück
50	706/50/50200	706/50/50250	1 Stück
60	706/60/50200	706/60/50250	1 Stück
80	706/80/50200	706/80/50250	1 Stück
100	706/100/50200	706/100/50250	1 Stück
120	706/120/50200	706/120/50250	1 Stück
150	706/150/50200	706/150/50250	1 Stück
220	706/220/50200	706/220/50250	1 Stück



Gewebe-Schleifrolle - Sehr flexibles Schleifgewebe, für den manuellen Einsatz in der Metallbearbeitung. Auch ein perfekter Partner für das Schleifen von harten Holzarten.



Größe Korn	50000x50 mm Art.-Nr.	VPE	Größe Korn	50000x50 mm Art.-Nr.	VPE
36	TF41/36/5050	1 Stück	150	TF41/150/5050	1 Stück
40	TF41/40/5050	1 Stück	180	TF41/180/5050	1 Stück
50	TF41/50/5050	1 Stück	220	TF41/220/5050	1 Stück
60	TF41/60/5050	1 Stück	240	TF41/240/5050	1 Stück
80	TF41/80/5050	1 Stück	280	TF41/280/5050	1 Stück
100	TF41/100/5050	1 Stück	320	TF41/320/5050	1 Stück
120	TF41/120/5050	1 Stück			



Gewebe-Schleifrolle - Hochwertiges, sehr flexibles Schleifgewebe mit **Aluminiumoxid** für den allgemeinen manuellen Einsatz in der Metallbearbeitung. Auch ein perfekter Partner für das Schleifen harter Holzarten.



Größe Korn	50000x100 mm Art.-Nr.
40	TF50/40/50100
60	TF50/60/50100
80	TF50/80/50100
100	TF50/100/50100
120	TF50/120/50100
150	TF50/150/50100
180	TF50/180/50100



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Größe Korn	50000x100 mm Art.-Nr.
220	TF50/220/50100
240	TF50/240/50100
280	TF50/280/50100
320	TF50/320/50100
400	TF50/400/50100
500	TF50/500/50100
800	TF50/800/50100



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück



Vliesrolle A/O - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Aluminiumoxid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmittel mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen Schliff sorgt, mit konstantem Finish. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Dies sorgt für ein gutes, langanhaltendes Finish bei hohen Geschwindigkeiten.



Größe Korn	10000X100 mm Art.-Nr.
Grob	T/AC/10100
Mittel	T/AM/10100
Fein	T/AF/10100
Sehr fein Hart	T/AVFSTRONG/10100
Sehr fein Weich	T/AVFSOFT/10100
Sehr fein Ultracut	T/ULTRACUT/10100
Sehr fein PP	T/AVFPP/10100



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Größe Korn	10000X150 mm Art.-Nr.
Grob	T/AC/10150
Mittel	T/AM/10150
Fein	T/AF/10150
Sehr fein Hart	T/AVFSTRONG/10150
Sehr fein Weich	T/AVFSOFT/10150
Sehr fein Ultracut	T/ULTRACUT/10150
Sehr fein PP	T/AVFPP/10150



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück



Vliesrolle S/C - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden und sind in verschiedenen Körnungen mit **Siliziumkarbid** erhältlich. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit offener Struktur, das einfach zu verwenden ist und für einen gleichmäßigen und glatten Schliff sorgt. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Im Vergleich zum A/O ergibt S/C eine feinere, gleichmäßigere und mattere Textur. Hauptsächlich eingesetzt um einen dekorativen Abschluss schaffen.



Größe Korn	10000x100 mm Art.-Nr.
Mittel	T/SM/10100
Fein	T/SF/10100
Sehr fein	T/SVF/10100
Ultra fein 600	T/SUF600/10100
Ultra fein 1000	T/SUF1000/10100
Ultra fein 1200	T/SUF1200/10100



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Größe Korn	10000x150 mm Art.-Nr.
Mittel	T/SM/10150
Fein	T/SF/10150
Sehr fein	T/SVF/10150
Ultra fein 600	T/SUF600/10150
Ultra fein 1000	T/SUF1000/10150
Ultra fein 1200	T/SUF1200/10150



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Vliesrolle A/O CP - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz und **Aluminiumoxiddkörnung** zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit einer offenen Struktur, die einfach zu verwenden ist und ein gleichmäßiges und konstantes Finish bietet. Das Vlies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. CP erhöht die Schleifkapazität bei höheren Geschwindigkeiten. Dieses Material verleiht der Bürstenstruktur einen leichten Glanzeffekt.



Größe	Art.-Nr.	VPE
10000x100 mm	T/CP/10100	1 Stück
10000x150 mm	T/CP/10150	1 Stück

Vliesrolle GP - Die Nylonfasern werden mit einem wärmehärtenden Kunstharz und **Alumosilikatkorn** zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden. Das Ergebnis ist ein elastisches Schleifmaterial mit offener Struktur, das leicht zu handhaben ist und ein gleichmäßiges und konstantes Ergebnis liefert. Das Vliesmaterial beeinträchtigt nicht die Form der Werkstücke. GP ist ein wirtschaftliches Produkt, das allgemein zum Reinigen verwendet wird.



Größe	Art.-Nr.	VPE
10000x100 mm	T/GP/10100	1 Stück
10000x150 mm	T/GP/10150	1 Stück

Vliesrolle 00 - Die Nylonfasern werden mit wärmehärtenden Kunstharz und Talk zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden, dem weichsten bekannten Mineral. Dieses Material kratzt nicht und eignet sich hervorragend zur Reinigung.



Größe	Art.-Nr.	VPE
10000x100 mm	T/00/10100	1 Stück
10000x150 mm	T/00/10150	1 Stück

Die **Industrial Serie** von Cibo bietet eine Reihe von **Fächerschleifscheiben** mit einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die **Industrial Edelstahl** Scheibe ist die ideale Einstiegsscheibe für das Schleifen von Edelstahl. Dank des flexiblen Gewebes, das für dieses spezielle Produkt entwickelt wurde, bietet diese Scheibe von Anfang an eine hohe Ausbeute, auch bei Anwendungen mit geringerem Druck. In Kombination mit dem hochwertigen **100%igen Zirkoniumkorn** bietet die Industrial Edelstahl Scheibe die beste Ausbeute bei Anwendungen mit niedrigem Druck, selbst mit weniger leistungsstarken 750-Watt-Maschinen.

Die **Industrial-Scheibe Stahl** bietet die gleichen hochwertigen Schleifkörner wie die Edelstahl-Version, ist jedoch mit einem etwas steiferen Poly-Baumwollträger ausgestattet. Diese Unterlage wurde speziell für Fächerschleifscheiben entwickelt und hat im Vergleich zu einer herkömmlichen Fächerschleifscheibe eine fast doppelt so lange Lebensdauer. Der Poly-Baumwollträger kommt am besten bei Anwendungen mit etwas höherem Druck zur Geltung und gewährleistet ein gleichmäßiges Schleifbild. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Materialabtrag von Anfang bis Ende.



Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FSF/40/115	FSF/40/125	FSC/40/115	FSC/40/115
60	FSF/60/115	FSF/60/125	FSC/60/115	FSC/60/115
80	FSF/80/115	FSF/80/125	FSC/80/115	FSC/80/115
120	FSF/120/115	FSF/120/125	FSC/120/115	FSC/120/115



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FNF/40/115	FNF/40/125	FNC/40/115	FNC/40/115
60	FNF/60/115	FNF/60/125	FNC/60/115	FNC/60/115
80	FNF/80/115	FNF/80/125	FNC/80/115	FNC/80/115



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück

Größe Korn	Ø150x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.
40	FNC/40/150	FNC/40/180
60	FNC/60/150	FNC/60/180



VPE
10 Stück
10 Stück



Größe Korn	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FAF/40/125	FAC/40/125
60	FAF/60/125	FAC/60/125



VPE
10 Stück
10 Stück

Wer die bewährte Qualität der **Industrial Serie** gepaart mit einem festen Plastikuntergrund bevorzugt, liegt mit dieser Fächerscheibe genau richtig.



Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FSPF/40/115	FSPF/40/125	FSPC/40/115	FSPC/40/125
60	FSPF/60/115	FSPF/60/125	FSPC/60/115	FSPC/60/125
80	-	FSPF/80/125	-	-



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FNPF/40/115	FNPF/40/125
60	-	FNPF/60/125
80	-	FNPF/80/125

Größe Korn	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FNPC/40/125
60	FNPC/60/125
80	FNPC/80/125



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Die **Performance-Scheibe** ist eine der vielseitigsten Scheiben der Welt. Die einzigartige und innovative Kombination von **Keramik- und Zirkonium-Schleifkörnern** ermöglicht es, jedes Metall in Rekordgeschwindigkeit zu bearbeiten. Diese Scheibe kombiniert die Schleifleistung und Lebensdauer der Ultimate-Serie mit der Benutzerfreundlichkeit der Industrial-Serie. Dies macht die Performance-Scheibe zum idealen Allrounder für erstklassige Leistungen. Durch die blaue Beschichtung der Oberseite bleibt die Scheibe im Betrieb deutlich kühler. Das verlängert ihre Lebensdauer und verhindert die Belastung durch weichere Materialien.

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FPF/40/115	FPF/40/125
60	FPF/60/115	FPF/60/125
80	FPF/80/115	FPF/80/125

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FPC/40/115	FPC/40/115
60	FPC/60/115	FPC/60/115
80	FPC/80/115	FPC/80/115



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Die **Ultimate-Scheibe** ist die leistungsstärkste Fächerschleifscheibe auf dem Markt. Dank ihres speziell zusammengesetzten **Keramikkorns** bietet diese Scheibe die höchste Schleifleistung für Hochdruckanwendungen. Die perfekte Scheibe für Schwerlastanwendungen wie z. B. in Werften, im Brückenbau, im Schienenverkehr, im Energiesektor usw.

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FTF/40/115	FTF/40/125
60	FTF/60/115	FTF/60/125
80	FTF/80/115	FTF/80/125

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FOV/40/115	FOV/40/115
60	FOV/60/115	FOV/60/115
80	-	-



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	VE
40	FTC/40/115	FTC/40/125	FTC/40/180	10 Stück
60	FTC/60/115	FTC/60/125	-	10 Stück
80	FTC/80/115	FTC/80/125	-	10 Stück

Die Leistungsstärke der **Ultimate Serie** gepaart mit einem festen Plastikuntergrund.

Größe Korn	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FTPM/40/125
60	FTPM/60/125

Größe Korn	Ø125x22 mm Art.-Nr.
40	FTPC/40/115
60	FTPC/60/115



VPE
10 Stück
10 Stück



Die **TAF Fächerscheibe LVZ** besteht aus Gewebeschleifband mit **Zirkoniumkorn** auf einer Glasfiberscheibe.



	Ø115x22 mm		Ø125x22 mm		
Größe Korn	Art.-Nr.		Art.-Nr.		VPE
40	LVZ34/40		LVZ42/40		20 Stück
60	LVZ34/60		LVZ42/60		20 Stück
80	LVZ34/80		LVZ42/80		20 Stück
120	LVZ34/120		LVZ42/120		20 Stück

Die **TAF Fächerscheibe 43A** besteht aus Gewebeschleifband mit **Aluminiumoxidkorn** auf einer Kunststoffunterlage. Wir empfehlen, diese Fächerscheibe mit dem Universal-Flansch MHD14 zu verwenden.



	Ø110x22 mm		
Größe Korn	Art.-Nr.		VPE
40	43A/40		20 Stück
60	43A/60		20 Stück
80	43A/80		20 Stück
100	43A/100		20 Stück
120	43A/120		20 Stück
150	43A/150		20 Stück
180	43A/180		20 Stück
220	43A/220		20 Stück

Die **TAF Fächerscheibe 61Z** besteht aus Gewebeschleifband mit **Zirkoniumoxiddkorn** auf einer Kunststoffunterlage.



	Ø110x22 mm		
Größe Korn	Art.-Nr.		VPE
36	61Z/36		20 Stück
40	61Z/40		20 Stück
50	61Z/50		20 Stück
60	61Z/60		20 Stück
80	61Z/80		20 Stück
120	61Z/120		20 Stück

Die **TAF Fächerscheibe 43C** besteht aus Gewebeschleifband mit **Siliziumkarbid-Korn** auf einer Kunststoffunterlage.



	Ø110x22 mm		
Größe Korn	Art.-Nr.		VPE
60	43C/60		20 Stück
80	43C/80		20 Stück
120	43C/120		20 Stück
220	43C/220		20 Stück
320	43C/320		20 Stück

Die **TAF Fächerscheibe 91Z** besteht aus Gewebeschleifband mit **Zirkoniumoxidskorn** auf einer Kunststoffunterlage.

		
Größe	Ø 110x22 mm	VPE
Korn	Art.-Nr.	
40	91Z/40	20 Stück
60	91Z/60	20 Stück
80	91Z/80	20 Stück
100	91Z/100	20 Stück



Mit der **RCD-Scheibe** von Cibo können Sie eine Edelstahl-Schweißnaht in einem Arbeitsgang wegschleifen und makellos fertigstellen! Diese revolutionäre und weltweit patentierte Cibo-Innovation besteht aus zwei sich ergänzenden Schleifmaterialien, die zusammen in einem Arbeitsgang ein wunderschönes Ergebnis erzielen. Wo früher ein geübter Schleifer mindestens 3 Arbeitsgänge benötigte, um eine Schweißnaht vollständig zu entfernen, kann ein ungeübter Anwender die Arbeit jetzt problemlos in nur 1 Schritt erledigen! Cibos RCD garantiert Ihnen eine enorme Zeitersparnis, erhebliche Kosteneinsparungen und ein verbessertes Finish.

Eigenschaften:

- Kontrollierter Materialabtrag
- Einheitliches Finish
- Konstanter und niedriger Ra-Wert
- Stoßdämpfende Wirkung
- Geringere Hitzeentwicklung
- Sehr vielseitig einsetzbar: Edelstahl, Aluminium, Weichmetalle, Sonderlegierungen usw.

Tipp: Halten Sie sich an die empfohlene Drehzahl (3.600 – 6.000 U/min) und erleben Sie eine drastische Reduzierung der Schleifkosten bei deutlich besserem und vor allem gleichmäßigerem Finish.




				
Größe	Ø 115x22 mm	Ø 125x22 mm	Ø 180x22 mm	
Korn	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	VPE
Grob	RCD/CO/115	RCD/CO/125	-	10 Stück
Mittel	RCD/ME/115	RCD/ME/125	RCD/ME/180	10 Stück
Sehr fein	RCD/VF/115	RCD/VF/125	-	10 Stück
Ultra grob	RCD/UC/115	RCD/UC/125	-	10 Stück
Extra grob	RCD/XC/115	RCD/XC/125	RCD/XC/180	10 Stück

Verstärkte **Vlies-Fächerscheibe** mit folgenden Eigenschaften: Kühles Finish durch deutlich geringere Wärmeentwicklung, füllt sich nie auf, extra lange Lebensdauer, schnelle Ergebnisse und konstantes Finish

			
Größe	Ø 115x22 mm	Ø 125x22 mm	VPE
Korn	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Grob	LVT/RC1/115	LVT/RC1/125	10 Stück
Mittel	LVT/RC2/115	LVT/RC2/125	10 Stück
Sehr fein	LVT/RC3/115	LVT/RC3/125	10 Stück





Fiberscheibe mit Aluminiumoxid und Kreuzloch - Ideal zum Entfernen von Anstrichen, Grundierungen, Spachtelmasse usw. und Schleifen alter Holzböden und antiker Balken.

Größe
Korn

Ø115x22 mm
Art.-Nr.

16	KFK/16/11522
24	KFK/24/11522
36	KFK/36/11522
50	KFK/50/11522
60	KFK/60/11522
80	KFK/80/11522
100	KFK/100/11522
120	KFK/120/11522
150	KFK/150/11522
180	KFK/180/11522
220	KFK/220/11522

Ø125x22 mm
Art.-Nr.

KFK/16/12522
KFK/24/12522
KFK/36/12522
KFK/50/12522
KFK/60/12522
KFK/80/12522
KFK/100/12522
KFK/120/12522
KFK/150/12522
KFK/180/12522
KFK/220/12522



VPE

25 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück


Ø180x22 mm
Art.-Nr.

KFK/16/18022
KFK/24/18022
KFK/36/18022
KFK/50/18022
KFK/60/18022
KFK/80/18022
KFK/100/18022
KFK/120/18022
KFK/150/18022
KFK/180/18022
KFK/220/18022



VPE

25 Stück
25 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück



Fiberscheibe mit Zirkoniumoxid und Schleifmittelzusatz sowie Kreuzloch - Ideal zum Schleifen von Aluminium, Edelstahl, Stahl und hochlegierten Stählen.

Größe
Korn

Ø115x22 mm
Art.-Nr.

36	ZK5/36/11522
60	ZK5/60/11522
80	ZK5/80/11522
120	ZK5/120/11522

Ø125x22 mm
Art.-Nr.

ZK5/36/12522
ZK5/60/12522
ZK5/80/12522
ZK5/120/12522


Ø180x22 mm
Art.-Nr.

ZK5/36/18022
ZK5/60/18022
ZK5/80/18022
ZK5/120/18022



VPE

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück



Fiberscheibe mit Zirkoniumoxid und Kreuzloch - Ideal zum Schleifen von Aluminium, Edelstahl und hochlegierten Stählen.

Größe
Korn

Ø115x22 mm
Art.-Nr.

24	K3K/24/11522
36	K3K/36/11522
50	K3K/50/11522
60	K3K/60/11522
80	K3K/80/11522
120	K3K/120/11522

Ø125x22 mm
Art.-Nr.

K3K/24/12522
K3K/36/12522
K3K/50/12522
K3K/60/12522
K3K/80/12522
K3K/120/12522



VPE

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück

Ø180x22 mm
Art.-Nr.

K3K/24/18022
K3K/36/18022
K3K/50/18022
K3K/60/18022
K3K/80/18022
K3K/120/18022




VPE

25 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück

Hochwertige **Fiberscheibe** mit erstklassiger Qualitäts-Keramikkörnung und einer Spezial-Deckschicht sowie **Kreuzloch** - Perfekt geeignet für anspruchsvolle Anwendungen auf Edelstahl, Chrom und Aluminium

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	VPE
36	FX/36/11522	FX/36/12522	FX/36/18022	50 Stück
40	FX/40/11522	FX/40/12522	FX/40/18022	50 Stück
60	FX/60/11522	FX/60/12522	FX/60/18022	50 Stück
80	FX/80/11522	FX/80/12522	FX/80/18022	50 Stück
120	FX/120/11522	FX/120/12522	FX/120/18022	50 Stück



Die **Actirox Fiberscheibe** garantiert maximale Schleifleistung, dank des geometrisch zusammengesetzten, leicht ausbrechenden **Keramik-Schleifkorns**. Die neuen Schneiden, die kontinuierlich produziert werden, sorgen für einen schnellen und aggressiven Materialabtrag und dafür, dass die Leistung der Scheiben während ihrer Lebensdauer kaum nachlässt. Der große Vorteil dieses extremen Schliffs ist die Steigerung der Produktivität, da diese Fiberscheiben mehr Werkstücke in der gleichen Zeit bearbeiten können. Diese Fiberscheibe ist optimal für Stahl

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	VPE
36	AF799/36/11522	AF799/36/12522	AF799/36/18022	50 Stück



Die **Actirox Fiberscheibe** garantiert maximale Schleifleistung, dank des geometrisch zusammengesetzten, leicht ausbrechenden **Keramik-Schleifkorns**. Die neuen Schneiden, die kontinuierlich produziert werden, sorgen für einen schnellen und aggressiven Materialabtrag und dafür, dass die Leistung der Scheiben während ihrer Lebensdauer kaum nachlässt. Der große Vorteil dieses extremen Schliffs ist die Steigerung der Produktivität, da diese Fiberscheiben mehr Werkstücke in der gleichen Zeit bearbeiten können. Diese Fiberscheibe ist optimal für Edelstahl

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	VPE
36	AF890/36/11522	AF890/36/12522	AF890/36/18022	50 Stück



Fiberscheibe mit Siliziumkarbid - Ideal zum Schleifen von Nichteisenmetallen, Gusseisen, Marmor, Granit, Stein, Beton, usw.

Größe Mittelloch Korn	Ø115x22 mm Kreuz Art.-Nr.	Ø125x22 mm Kreuz Art.-Nr.	Ø180x22 mm Rund Art.-Nr.	VPE
16	-	-	DC/16/18022	50 Stück
24	DC/24/11522	-	DC/24/18022	100 Stück
36	DC/36/11522	DC/36/12522	DC/36/18022	100 Stück
50	-	-	DC/50/18022	100 Stück
60	DC/60/11522	DC/60/12522	DC/60/18022	100 Stück
80	DC/80/11522	DC/80/12522	DC/80/18022	100 Stück
120	DC/120/11522	DC/120/12522	DC/120/18022	100 Stück
150	DC/150/11522	-	DC/150/18022	100 Stück
180	DC/180/11522	-	DC/180/18022	100 Stück
220	DC/220/11522	DC/220/12522	DC/220/18022	100 Stück
320	DC/320/11522	DC/320/12522	DC/320/18022	100 Stück
400	-	-	DC/400/18022	100 Stück





Schleifscheibe **Socatt®** mit **Aluminiumoxid-Korn** - Ideal zum Abschleifen von spitzen Schweißnähten, Unebenheiten und Beschädigungen von Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen und hochlegierten Stählen.

Größe Korn	Ø19 mm Art.-Nr.	Ø25 mm Art.-Nr.	Ø38 mm Art.-Nr.	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
36	QSAO/36/19	QSAO/36/25	QSAO/36/38	QSAO/36/50	QSAO/36/75	50 Stück
60	QSAO/60/19	QSAO/60/25	QSAO/60/38	QSAO/60/50	QSAO/60/75	50 Stück
80	QSAO/80/19	QSAO/80/25	QSAO/80/38	QSAO/80/50	QSAO/80/75	50 Stück
120	QSAO/120/19	QSAO/120/25	QSAO/120/38	QSAO/120/50	QSAO/120/75	50 Stück



Schleifscheibe **Socatt®** - **Zirkoniumoxid-Keramikkorn** auf einem X-Polyester-Baumwollträger. Diese Unterlage eignet sich hervorragend für aggressive Anwendungen auf Stahl, Edelstahl und Aluminium. Die obere Schicht sorgt für eine geringere Wärmeentwicklung auf Edelstahl und verlängert die Lebensdauer der Scheibe.

Größe Korn	Ø25 mm Art.-Nr.	Ø38 mm Art.-Nr.	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
36	QSZC/36/25	QSZC/36/38	QSZC/36/50	QSZC/36/75	50 Stück
60	QSZC/60/25	QSZC/60/38	QSZC/60/50	QSZC/60/75	50 Stück
80	QSZC/80/25	QSZC/80/38	QSZC/80/50	QSZC/80/75	50 Stück
120	QSZC/120/25	QSZC/120/38	QSZC/120/50	QSZC/120/75	50 Stück



Die Super-Schleifscheibe **Socatt®** besteht aus einer ultimativen Keramikkörnung und einem speziellen Aktivatorzusatz. Die beste Wahl für massiven Materialabtrag.

Größe Korn	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
36	QSXC/36/50	QSXC/36/75	50 Stück



Schleifscheibe **Socatt®** - Dieses harte Keramikkorn eignet sich hervorragend für schwere Anwendungen unter hohem Druck. Der spezielle Aktivatorzusatz sorgt für geringe Wärmeentwicklung. Ideal zum Zerspanen aller Stahlsorten und Sonderlegierungen.

Größe Korn	Ø25 mm Art.-Nr.	Ø38 mm Art.-Nr.	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
24	-	-	QSPP/24/50	QSPP/24/75	50 Stück
36	QSPP/36/25	QSPP/36/38	QSPP/36/50	QSPP/36/75	50 Stück
60	QSPP/60/25	QSPP/60/38	QSPP/60/50	QSPP/60/75	50 Stück
80	QSPP/80/25	QSPP/80/38	QSPP/80/50	QSPP/80/75	50 Stück
120	QSPP/120/25	QSPP/120/38	QSPP/120/50	QSPP/120/75	50 Stück



Fächerscheibe **Socatt®** mit **Zirkoniumoxid-Korn** - Die Eigenschaften einer Fächerscheibe sind jetzt auch im Schnellwechselsystem verfügbar: längere Lebensdauer, weniger häufiges Auswechseln der Scheibe, überlappende Lamellen gewährleisten eine bessere Winkelfestigkeit, geringere Wärmeentwicklung und bessere Zugänglichkeit.



Größe Korn	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
40	MSZV/40/50	MSZV/40/75	10 Stück
60	MSZV/60/50	MSZV/60/75	10 Stück
80	MSZV/80/50	MSZV/80/75	10 Stück
120	MSZV/120/50	MSZV/120/75	10 Stück

Achtung!
Ø75 nur mit Halterung
QSRH/M/75M14/MF verwenden.

Vliessscheibe **Socatt®** - Anwendungen: entrosten, abschleifen von Gussfehlern, strukturieren, entgraten und verbessern der Oberflächenrauigkeit.



Größe Korn	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
Mittel	QSBB/M/50	QSBB/M/75	50 Stück
Fein	QSBB/F/50	QSBB/F/75	50 Stück
Sehr fein	QSBB/VF/50	QSBB/VF/75	50 Stück

Verstärkte Vliessscheibe **Socatt®** - Diese Scheibe aus hochwertigem Vlies ist auf die Beseitigung von Schweißspritzern, Fräslinien, leichten Mängeln usw. ausgelegt.



Größe Korn	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
Grob	QSVT/RC1/50	QSVT/RC1/75	50 Stück
Mittel	QSVT/RC2/50	QSVT/RC2/75	50 Stück
Sehr fein	QSVT/RC3/50	QSVT/RC3/75	50 Stück

Schleifscheibe **Socatt®** - Das CSD-Material wird aus sehr strapazierfähigen Nylonfasern mit einer sehr offenen Struktur hergestellt. Die Nylonfasern sind mit Kunstharz und sehr scharfen Schleifkörnern imprägniert. Zum Reinigen und Entlacken, Entfernen von Rost, Lack, Schmutz und anderen Beschichtungen von Holz und Metall



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø50 mm	QSCSK/50	25 Stück
Ø75 mm	QSCSK/75	10 Stück



Filzscheibe **Socatt®** zum Polieren mit Polierpaste

Größe
Ø50 mm
Ø75 mm

Art.-Nr.
QSFD/50
QSFD/75


VPE
10 Stück
10 Stück



Schleifscheibe Socatt® aus der RebelOne® S-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heißt zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.

Größe
Härte
5 - weich
6 - mittel
7 - mittel


Ø50x3 mm
Art.-Nr.
-
-
QSSA/7/503

Ø50x6 mm
Art.-Nr.
QSSA/5/506
QSSA/6/506
QSSA/7/506

Ø75x3 mm
Art.-Nr.
-
-
QSSA/7/753

Ø75x6 mm
Art.-Nr.
QSSA/5/756
QSSA/6/756
QSSA/7/756


VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Schleifscheibe Socatt® aus der RebelOne® S+-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Siliziumkarbid-Körnern**, das heißt zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw. 40% längere Lebensdauer im Vergleich zur S-Serie.

Größe
Dichte
5 - weich
6 - mittel
7 - mittel

Ø50 x 6 mm
Art.-Nr.
QSSA/2SF/506
QSSA/3SF/506
QSSA/6SF/506

Ø75 x 6 mm
Art.-Nr.
QSSA/2SF/756
QSSA/3SF/756
QSSA/6SF/756


VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Schleifscheibe Socatt® aus der RebelOne® M-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heißt zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.

Größe
Härte
5 - weich
6 - mittel
7 - mittel

Ø50x3 mm
Art.-Nr.
-
-
Q SMA/7/503

Ø50x6 mm
Art.-Nr.
Q SMA/5/506
Q SMA/6/506
Q SMA/7/506

Ø75x3 mm
Art.-Nr.
-
-
Q SMA/7/753

Ø75x6 mm
Art.-Nr.
Q SMA/5/756
Q SMA/6/756
Q SMA/7/756


VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück

Schleifscheibe **Lockit® / Roloc®** mit **Aluminiumoxid-Korn** - Ideal zum Abschleifen von spitzen Schweißnähten, Unebenheiten und Beschädigungen von Stahl, Edelstahl, Nicht-eisenmetallen und hochlegierten Stählen.



Größe Korn	Ø25 mm Art.-Nr.	Ø38 mm Art.-Nr.	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
36	QLAO/36/25	QLAO/36/38	QLAO/36/50	QLAO/36/75	50 Stück
60	QLAO/60/25	QLAO/60/38	QLAO/60/50	QLAO/60/75	50 Stück
80	QLAO/80/25	QLAO/80/38	QLAO/80/50	QLAO/80/75	50 Stück
120	QLAO/120/25	QLAO/120/38	QLAO/120/50	QLAO/120/75	50 Stück




Schleifscheibe **Lockit® / Roloc®** - **Zirkoniumoxid-Keramikkorn** auf einem X-Polyester-Baumwollträger. Diese Unterlage eignet sich hervorragend für aggressive Anwendungen auf Stahl, Edelstahl und Aluminium. Die obere Schicht sorgt für eine geringere Wärmeentwicklung auf Edelstahl und verlängert die Lebensdauer der Scheibe..



Größe Korn	Ø25 mm Art.-Nr.	Ø38 mm Art.-Nr.	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
36	QLZC/36/25	QLZC/36/38	QLZC/36/50	QLZC/36/75	50 Stück
60	QLZC/60/25	QLZC/60/38	QLZC/60/50	QLZC/60/75	50 Stück
80	QLZC/80/25	QLZC/80/38	QLZC/80/50	QLZC/80/75	50 Stück
120	QLZC/120/25	QLZC/120/38	QLZC/120/50	QLZC/120/75	50 Stück



Die Super-Schleifscheibe **Lockit® / Roloc®** besteht aus einer ultimativen Keramikkörnung und einem speziellen Aktivatorzusatz. Die beste Wahl für massiven Materialabtrag.



Größe Korn	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
36	QLXC/36/50	QLXC/36/75	50 Stück



Schleifscheibe **Lockit® / Roloc®** - Dieses harte Keramikkorn eignet sich hervorragend für schwere Anwendungen unter hohem Druck. Der spezielle Aktivatorzusatz sorgt für geringe Wärmeentwicklung. Ideal zum Zerspanen aller Stahlsorten und Sonderlegierungen.



Größe Korn	Ø25 mm Art.-Nr.	Ø38 mm Art.-Nr.	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
24	-	-	QLPP/24/50	QLPP/24/75	50 Stück
36	QLPP/36/25	QLPP/36/38	QLPP/36/50	QLPP/36/75	50 Stück
60	QLPP/60/25	QLPP/60/38	QLPP/60/50	QLPP/60/75	50 Stück
80	QLPP/80/25	QLPP/80/38	QLPP/80/50	QLPP/80/75	50 Stück
120	QLPP/120/25	QLPP/120/38	QLPP/120/50	QLPP/120/75	50 Stück





Fächerscheibe **Lockit® / Roloc®** mit **Zirkoniumoxid-Korn** - Die Eigenschaften einer Fächerscheibe sind jetzt auch im Schnellwechselsystem verfügbar: längere Lebensdauer, weniger häufiges Auswechseln der Scheibe, überlappende Lamellen gewährleisten eine bessere Winkelfestigkeit, geringere Wärmeentwicklung und bessere Zugänglichkeit.

Größe Korn	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
40	MLZV/40/50	MLZV/40/75	10 Stück
60	MLZV/60/50	MLZV/60/75	10 Stück
80	MLZV/80/50	MLZV/80/75	10 Stück
120	MLZV/120/50	MLZV/120/75	10 Stück




Die **RCD-Scheibe Lockit® / Roloc®** - Alle Vorteile und Eigenschaften der RCD-Scheibe jetzt auch im Schnellwechselsystem verfügbar!

Eigenschaften:

- Kontrollierter Materialabtrag
- Gleichmäßige Oberfläche
- Konstanter und niedriger Ra-Wert
- Stoßdämpfende Wirkung
- Geringere Wärmeentwicklung
- Sehr breite Anwendungsbereiche: Edelstahl, Aluminium, Weichmetalle, Sonderlegierungen ...

Größe Korn	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
Grob	MLRC/CO/75	5 Stück
Mittel	MLRC/ME/75	5 Stück



Vliesscheibe **Lockit® / Roloc®** - Anwendungen: entrosten, abschleifen von Gussfehlern, strukturieren, entgraten und verbessern der Oberflächenrauigkeit

Größe Korn	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
Mittel	QLBB/M/50	QLBB/M/75	50 Stück
Fein	QLBB/F/50	QLBB/F/75	50 Stück
Sehr fein	QLBB/VF/50	QLBB/VF/75	50 Stück



Verstärkte Vliesscheibe **Lockit® / Roloc®** - Diese Scheibe aus hochwertigem Vlies ist auf die Beseitigung von Schweißspritzern, Fräslinien, leichten Mängeln usw. ausgelegt.

Größe Korn	Ø50 mm Art.-Nr.	Ø75 mm Art.-Nr.	VPE
Grob	QLVT/RC1/50	QLVT/RC1/75	50 Stück
Mittel	QLVT/RC2/50	QLVT/RC2/75	50 Stück
Sehr fein	QLVT/RC3/50	QLVT/RC3/75	50 Stück



Schleifscheibe **Lockit® / Roloc®** - Das CSD-Material wird aus sehr strapazierfähigen Nylonfasern mit einer sehr offenen Struktur hergestellt. Die Nylonfasern sind mit Kunstharz und sehr scharfen Schleifkörnern imprägniert. Zum Reinigen und Entlacken, Entfernen von Rost, Lack, Schmutz und anderen Beschichtungen von Holz und Metall




Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø50 mm	QLCSK/50	25 Stück
Ø75 mm	QLCSK/75	10 Stück



Filzscheibe **Lockit® / Roloc®** zum Polieren mit Polierpaste



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø50 mm	QLFD/50	10 Stück
Ø75 mm	QLFD/75	10 Stück



Schleifscheibe Lockit® / Roloc® aus der **RebelOne® S-Serie** - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Größe	Ø50 x 3 mm	Ø50 x 6 mm	Ø75 x 3 mm	Ø75 x 6 mm	VPE
Dichte	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
5 - weich	-	QLSA/5/506	-	QLSA/5/756	10 Stück
6 - mittel	-	QLSA/6/506	-	QLSA/6/756	10 Stück
7 - mittel	QLSA/7/503	QLSA/7/506	QLSA/7/753	QLSA/7/756	10 Stück



Schleifscheibe Lockit® / Roloc® aus der **RebelOne® S+-Serie** - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Siliziumkarbid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw. 40% längere Lebensdauer im Vergleich zur S-Serie.



Größe	Ø50 x 6 mm	Ø75 x 6 mm	VPE
Dichte	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
5 - weich	QLSA/2SF/506	QLSA/2SF/756	10 Stück
6 - mittel	QLSA/3SF/506	QLSA/3SF/756	10 Stück
7 - mittel	QLSA/6SF/506	QLSA/6SF/756	10 Stück



Schleifscheibe Lockit® / Roloc® aus der **RebelOne® M-Serie** - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Größe	Ø50 x 3 mm	Ø50 x 6 mm	Ø75 x 3 mm	Ø75 x 6 mm	VPE
Dichte	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
5 - weich	-	QLMA/5/506	-	QLMA/5/756	10 Stück
6 - mittel	-	QLMA/6/506	-	QLMA/6/756	10 Stück
7 - mittel	QLMA/7/503	QLMA/7/506	QLMA/7/753	QLMA/7/756	10 Stück
8 - hart	QLMA/8/503	QLMA/8/506	QLMA/8/753	QLMA/8/756	10 Stück





Die Trennscheibe aus der **Industrial-Serie** ist vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich für die Bearbeitung von Stahl, Qualitätslegierungen und RVS, aber auch für Aluminium.

Größe Dicke	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	Ø230x22 mm Art.-Nr.	VPE
1 mm	SNST1150	SNST1250	-	-	25 Stück
1,6 mm	SNST1156	SNST1256	-	-	25 Stück
2,5 mm	SNST11525	SNST12525	SNST18025	SNST23025	25 Stück



Die Trennscheibe aus der **Top-Serie** eignet sich hervorragend für den Einsatz auf stationären Maschinen und / oder tragbaren Maschinen mit Benzinmotoren. Sie zeichnen sich durch eine höhere Stabilität und eine sehr schnelle Schnittleistung aus.

Größe Dicke	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	Ø230x22 mm Art.-Nr.	VPE
1 mm	SNIN1150	SNIN1250	-	-	25 Stück
1,6 mm	SNIN1156	SNIN1256	-	-	25 Stück
2 mm	-	-	SNIN180	SNIN230	25 Stück
2,5 mm	-	-	-	SNIN23025	25 Stück



Die hochwertige Trennscheibe **Ultra-Serie** hat eine extrem lange Lebensdauer und schneidet blitzschnell. Da diese Trennscheibe völlig eisen- und sulfatfrei sind, eignet sie sich hervorragend zum Schneiden von rostfreiem Stahl, praktisch ohne jeden Grat. Die ultra-dünne Ausführung der Trennscheibe ermöglicht Ihnen ein äußerst präzises Arbeiten. Mit unserer Ultra-Serie erhalten Sie die schnellste und haltbarste Trennscheibe auf einen Schlag.

Größe Dicke	Ø125x22 mm Art.-Nr.	VPE
1 mm	SNRN1250	25 Stück



Diese Trennscheibe der **Ultra-Serie** ist speziell für den Einsatz auf Aluminium entwickelt. Dank der einzigartigen Architektur, der Kornauswahl und der Harzformel dieser Scheiben ist es nun möglich, einen stabilen Schnitt ohne Vibrationen und ohne Verstopfung oder Verschmieren der Scheiben durchzuführen.

Größe Dicke	Ø125x22 mm Art.-Nr.	VPE
1 mm	SNAN1250	25 Stück
1,6 mm	SNAN1256	25 Stück

Trenn- / Schrappscheiben



Diese Schrappscheibe der **Industrial-Serie** zeichnet sich durch ihre Stabilität, ihre lange Lebensdauer und ihren hohen Bedienungskomfort aus. Diese Scheiben sind vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich für den Einsatz auf Stahl, Qualitätslegierungen und RVS sowie für Aluminium.

Größe Dicke	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	Ø230x22 mm Art.-Nr.	VPE
6 mm	SLST1150	SLST1250	SLST180	SLST230	10 Stück



Diese Schrappscheibe der **Top-Serie** eignet sich hervorragend für den Einsatz auf stationären Maschinen und / oder tragbaren Maschinen mit Benzinmotoren. Sie zeichnen sich durch eine höhere Stabilität und eine sehr hohe Abtragung aus.

Größe Dicke	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	Ø230x22 mm Art.-Nr.	VPE
6,5 mm 7 mm	SLIN1150 -	SLIN1250 -	SLIN180	SLIN230	10 Stück 10 Stück



Diese Schrappscheibe der **Ultra-Serie** gewährleistet durch eine weiche Bindung mit Zirkoniumoxid eine hohe Aggressivität und macht sie sehr benutzerfreundlich, da die Vibrationen im Material auf ein Minimum reduziert werden.

Größe Dicke	Ø125x22 mm Art.-Nr.	VPE
7 mm	SLRN125	10 Stück



Die Schrappscheibe **Ultra-Ceramax** - eine Scheibe, die speziell für das schnelle Abtragen von u.a. rostfreiem Stahl, Aluminium und hochwertigen Legierungen entwickelt wurde. Sie besteht aus 100 % Keramikkorn und einer High-Tech-Bindung. Eigenschaften: schneller Materialabtrag, hohe Oberflächengüte, kühleres Schleifen, geringere Vibrationen und Lärmentwicklung, sehr lange Lebensdauer. Die Ceramax ist aufgrund ihrer hochwertigen Oberfläche die ideale Scheibe, um Schweißnähte zu schleifen und anschließend, ohne Nachbehandlung, zu pulverbeschichten.

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	Ø180x22 mm Art.-Nr.	VPE
36	RCM/36/115	RCM/36/125	RCM/36/180	25 Stück



Die Schrappscheibe **Alu-Grind-Flex** - Gleichmäßiges Finish während der gesamten Lebensdauer der Scheibe, Flexibilität führt zu besserer Oberflächengüte, Abtragen und Finishen mit einer Scheibe, natürlich nicht belastend, keine Unterlage, die die Arbeitsfläche aushöhlen könnte. Tipp: Verwenden Sie die Scheibe in einem Winkel von 45° für einen besseren Abtrag oder in einem Winkel von 30° für eine glattere Oberfläche.

Größe Korn	Ø115x22 mm Art.-Nr.	Ø125x22 mm Art.-Nr.	VPE
36 54	RAF/36/115 RAF/54/115	RAF/36/125 RAF/54/125	10 Stück 10 Stück





Gewebe-Lamellenschleifer LA mit Mittelloch Ø 54 mm - Weiches Arbeiten, viel feineres Finish im Vergleich zu Schleifsteinen, kühlerer Schliff und es kann viel Material abgetragen werden. Geeignet für stationäre Maschinen: z.B. Schleif- und Poliermühlen, Lamellenschleifer Ø 165 mm: schwere Industriemaschinen mit biegsamen Wellen.

Größe Korn	Ø165x30 mm Art.-Nr.
40	LA/40/16530
60	LA/60/16530
80	LA/80/16530
100	LA/100/16530
120	LA/120/16530
150	LA/150/16530
180	LA/180/16530
220	LA/220/16530
320	LA/320/16530



VPE
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück

Ø165x50 mm Art.-Nr.
LA/40/16550
LA/60/16550
LA/80/16550
LA/100/16550
LA/120/16550
-
LA/180/16550
LA/220/16550
LA/320/16550

Ø200x50 mm Art.-Nr.
LA/40/20050
LA/60/20050
LA/80/20050
LA/100/20050
LA/120/20050
-
LA/180/20050
LA/220/20050
LA/320/20050

Ø250x50 mm Art.-Nr.
-
LA/60/20050
LA/80/20050
-
LA/120/20050
-
-
LA/220/20050
-



VPE
3 Stück
3 Stück
3 Stück
3 Stück
3 Stück
3 Stück
3 Stück
3 Stück
3 Stück



Gewebe-Lamellenschleifer FMLA mit Mittelloch Ø 19,6 mm - Schleifen, schrappen, reinigen, satinieren und entgraten. Zu montieren auf: Finimaster Basic und andere Satiniermaschinen.

Größe Korn	Ø100x50 mm Art.-Nr.
24	FMLA/24/10050
40	FMLA/40/10050
60	FMLA/60/10050
80	FMLA/80/10050
120	FMLA/120/10050
180	FMLA/180/10050
240	FMLA/240/10050
320	FMLA/320/10050



VPE
2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück

Ø100x100 mm Art.-Nr.
FMLA/24/100100
FMLA/40/100100
FMLA/60/100100
FMLA/80/100100
FMLA/120/10100
FMLA/180/10100
FMLA/240/10100
-



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück



Gewebe-Vliesrollen - Flexible und komfortable Bedienung, Anwendungen: Satinieren, zu montieren an: - Stationäre Maschinen - Räder Ø150 mm: schwere Industriemaschinen mit biegsamen Wellen

Größe Mittelbohrung Korn	Ø150x30 mm Ø54 mm Art.-Nr.
Grob	TA/AC/15050
Fein	TA/AF/15050
Sehr fein	TA/AVF/15050
Fein	TA/SF/15050
Ultra fein ohne	TA/SUF/15050
	-



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück

Ø200x30 mm Ø76 mm Art.-Nr.
TA/AC/20030
TA/AF/20030
TA/AVF/20030
TA/SF/20030
TA/SUF/20030
TA/CP/20030

Ø200x50 mm Ø76 mm Art.-Nr.
TA/AC/20050
TA/AF/20050
TA/AVF/20050
TA/SF/20050
TA/SUF/20050
TA/CP/20050

Ø250x60 mm Ø115 mm Art.-Nr.
TA/AC/25060
TA/AF/25060
TA/AVF/25060
TA/SF/25060
TA/SUF/25060
TA/CP/25060



VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Gewebe-Vliesrolle mit Mittelloch Ø 19,6 mm - mit dieser Vliesrolle erreichen Sie ein perfektes Finish auf Edelstahloberflächen. Der Standardanschluss passt für alle Satiniermaschinen. Hochwertige Materialien sorgen für eine längere Lebensdauer.

Größe Korn	Ø100x50 mm Art.-Nr.	 VPE	Ø100x100 mm Art.-Nr.	 VPE
80	FMTA/80/10050	2 Stück	FMTA/80/100100	1 Stück
180	FMTA/180/10050	2 Stück	FMTA/180/100100	1 Stück
280	FMTA/280/10050	2 Stück	FMTA/280/100100	1 Stück
400	FMTA/400/10050	2 Stück	FMTA/400/100100	1 Stück
600	FMTA/600/10050	2 Stück	FMTA/600/100100	1 Stück
ohne	FMTA/CP/10050	2 Stück	FMTA/CP/100100	1 Stück



Gewebe-Vliesrolle mit Innengewinde M14 - mit dieser Vliesrolle erreichen Sie ein perfektes Finish auf Edelstahloberflächen. Passendes Zubehör für den Finimaster Pro. Hochwertige Materialien sorgen für eine längere Lebensdauer.

Größe Korn	Ø120x50 mm Art.-Nr.	Ø120x110 mm Art.-Nr.	 VPE
80	FMTM/80/12050	FMTM/80/120110	1 Stück
180	FMTM/180/12050	FMTM/180/120110	1 Stück
280	FMTM/280/12050	FMTM/280/120110	1 Stück
400	FMTM/400/12050	FMTM/400/120110	1 Stück
600	FMTM/600/12050	FMTM/600/120110	1 Stück
ohne	FMTM/CP/12050	FMTM/CP/120110	1 Stück



CSD-Rolle mit Mittelloch Ø 19,6 mm - Das CSD-Material wird aus sehr strapazierfähigen Nylonfasern mit einer sehr offenen Struktur hergestellt. Die Nylonfasern sind mit Kunstharz und sehr scharfen Schleifkörnern imprägniert. Zum Reinigen und Entlacken, Entfernen von Rost, Lack, Schmutz und anderen Beschichtungen von Holz und Metall.

Größe	Ø100x100 mm Art.-Nr.	 VPE
	FMCS100100	1 Stück



CSD-Rad - Das CSD-Material wird aus sehr strapazierfähigen Nylonfasern mit einer sehr offenen Struktur hergestellt. Die Nylonfasern sind mit Kunstharz und sehr scharfen Schleifkörnern imprägniert. Zum Reinigen und Entlacken, Entfernen von Rost, Lack, Schmutz und anderen Beschichtungen von Holz und Metall.

Größe Mittelloch	Ø75x13 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø100x13 mm Ø10 mm Art.-Nr.	Ø150x13 mm Ø13 mm Art.-Nr.	Ø200x13 mm Ø13 mm Art.-Nr.	 VPE
	CSA7513	CSA10013	CSA15013	CSA20013	10 Stück



CSD-Rad - Das CSD-Material wird aus sehr strapazierfähigen Nylonfasern mit einer sehr offenen Struktur hergestellt. Die Nylonfasern sind mit Kunstharz und sehr scharfen **Keramiksleifkörnern** imprägniert. Zum Reinigen und Entlacken, Entfernen von Rost, Lack, Schmutz und anderen Beschichtungen von Holz und Metall.

Größe Mittelloch	Ø75x13 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø100x13 mm Ø10 mm Art.-Nr.	Ø150x13 mm Ø13 mm Art.-Nr.	Ø200x13 mm Ø13 mm Art.-Nr.	 VPE
	CSAK7513	CSAK10013	CSAK15013	CSAK20013	10 Stück





Kombirolle mit Vlies und Schleifpapier - Beseitigung von Kratzern und Oberflächenschäden, auftragen einer Linienstruktur. Gleiche Anwendungen wie bei den Vliesrollen, aber aggressiver durch die Funktionsweise der Gewebelamellen! Feines Entgraten mit einem perfekten Finish, sehr geschätzt für alle Anwendungen, bei denen eine regelmäßige Linienstruktur erforderlich ist. Zu montieren auf: stationäre Maschinen

Größe Mittelloch Korn	Ø200x30 mm Ø76 mm Art.-Nr.	Ø200x50 mm Ø76 mm Art.-Nr.	Ø250x60 mm Ø115 mm Art.-Nr.	 VPE
60	CA/60/20030	CA/60/20050	CA/60/25060	1 Stück
120	CA/120/20030	CA/120/20050	CA/120/25060	1 Stück
240	CA/240/20030	CA/240/20050	CA/240/25060	1 Stück



Kombirolle mit Vlies und Schleifpapier - für den Finimaster Basic und andere Satiniermaschinen, zum Reinigung, Satinieren und Aufbringen einer dekorativen Oberfläche, unter anderem auf Edelstahl, Aluminium und Messing sowie zum Entfernen von Rost, Kratzern und Auftragen einer Linienstruktur. Mit Mittelloch Ø 19,6 mm.

Korn Größe	80 Art.-Nr.	180 Art.-Nr.	 VPE
Ø100x 50 mm	FMCA/80/10050	FMCA/180/10050	2 Stück
Ø100x100 mm	FMCA/80/100100	FMCA/180/100100	1 Stück



Kombirolle mit Vlies und Schleifpapier mit 60 Korn - für Dünne (gebogene) Bleche, bürsten und reinigen der zu schweißenden Oberflächen, Beschädigungen oder Maschinenmarkierungen entfernen und in einem Arbeitsgang nachbearbeiten. Oberflächen für Anstriche und Beschichtungen vorbereiten. Eigenschaften: Niedertemperatur-Schleifen, weicher Schleifmittelkontakt und geringe Vibrationen. Zwei Funktionen: starker Druck = aggressives Schleifen, weniger Druck = feineres Finish

Ausführung Größe	Mittelloch Ø19,6 mm Art.-Nr.	Gewinde M14 Art.-Nr.	 VPE
Ø100x 50 mm	FMCAC/60/10050	-	2 Stück
Ø100x100 mm	FMCAC/60/100100	-	1 Stück
Ø120x 50 mm	-	FMCMC/60/12050	1 Stück
Ø120x100 mm	-	FMCMC/60/120100	1 Stück



Kombirolle mit Vlies und Schleifpapier - für den Finimaster Pro und andere Satiniermaschinen, zum Reinigung, Satinieren und Aufbringen einer dekorativen Oberfläche, unter anderem auf Edelstahl, Aluminium und Messing sowie zum Entfernen von Rost, Kratzern und Auftragen einer Linienstruktur. Mit Gewinde M14.

Korn Größe	80 Art.-Nr.	180 Art.-Nr.	 VPE
Ø120x 50 mm	FMCM/80/12050	FMCM/180/12050	1 Stück
Ø120x110 mm	FMCM/80/120110	FMCM/180/120110	1 Stück

Schleifrad RebelOne® F-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylogewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Härte Größe	3 - Extrem Weich Art.-Nr.	4 - Sehr Weich Art.-Nr.	5 - Weich Art.-Nr.	Mittelloch	VPE
Ø150x 6 mm	-	-	FA5T31	Ø 25,4 mm	6 Stück
Ø150x13 mm	FA3T32	FA4T32	FA5T32	Ø 25,4 mm	3 Stück
Ø150x25 mm	FA3T33	FA4T33	FA5T33	Ø 25,4 mm	3 Stück
Ø200x13 mm	FA3T401	FA4T401	FA5T401	Ø 25,4 mm	2 Stück
Ø200x25 mm	FA3T411	FA4T411	FA5T411	Ø 25,4 mm	2 Stück



Schleifrad RebelOne® S-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylon-gewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Härte Größe	5 - Weich Art.-Nr.	6 - Weich / Mittel Art.-Nr.	7 - Mittel Art.-Nr.	Mittelloch	VPE
Ø 50x 3 mm	-	-	SA7T11	Ø 6 mm	10 Stück
Ø 50x 6 mm	SA5T12	SA6T12	SA7T12	Ø 6 mm	10 Stück
Ø 75x 3 mm	-	-	SA7T20	Ø 6 mm	10 Stück
Ø 75x 6 mm	SA5T21	SA6T21	SA7T21	Ø 6 mm	10 Stück
Ø100x 3 mm	-	-	SA7T22	Ø 6 mm	10 Stück
Ø100x 6 mm	SA5T23	SA6T23	SA7T23	Ø 6 mm	10 Stück
Ø125x 3 mm	-	-	SA7S121R/3	Ø 22 mm	6 Stück
Ø125x 6 mm	SA5S121R/6	SA6S121R/6	SA7S121R/6	Ø 22 mm	6 Stück
Ø150x 3 mm	-	-	SA7T30	Ø 25,4 mm	6 Stück
Ø150x 6 mm	SA5T31	SA6T31	SA7T31	Ø 25,4 mm	6 Stück
Ø150x13 mm	SA5T32	SA6T32	SA7T32	Ø 25,4 mm	3 Stück
Ø150x25 mm	SA5T33	SA6T33	SA7T33	Ø 25,4 mm	3 Stück
Ø200x13 mm	SA5T401	SA6T401	SA7T401	Ø 25,4 mm	2 Stück
Ø200x25 mm	SA5T411	SA6T411	SA7T411	Ø 25,4 mm	2 Stück



Härte Größe	4 - Weich Art.-Nr.	3 - Weich / Mittel Art.-Nr.	2 - Mittel Art.-Nr.	1 - Hart Art.-Nr.	Mittelloch	VPE
Ø150x 6 mm	-	SA3T31	SA2T31	SA1T31	Ø 25,4 mm	6 Stück
Ø150x25 mm	SA4T33	SA3T33	SA2T33	SA1T33	Ø 25,4 mm	3 Stück
Ø150x50 mm	SA4T34	SA3T34	SA2T34	SA1T34	Ø 25,4 mm	2 Stück
Ø200x13 mm	SA4T40	SA3T40	SA2T40	SA1T40	Ø 76 mm	2 Stück
Ø200x25 mm	SA4T41	SA3T41	SA2T41	SA1T41	Ø 76 mm	3 Stück
Ø200x50 mm	SA4T42	SA3T42	SA2T42	SA1T42	Ø 76 mm	2 Stück
Ø200x50 mm	-	-	-	SA1T50	Ø 127 mm	1 Stück





Schleifrad RebelOne® S+-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Siliziumkarbid-Körnern**, das heißt zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw. 40% längere Lebensdauer im Vergleich zur S-Serie.

Härte Größe

Ø150x 6 mm
Ø150x12 mm
Ø150x25 mm

5 - Weich

Art.-Nr.
SA2SFT31
SA2SFT32
SA2SFT33

6 - Weich / Mittel

Art.-Nr.
SA3SFT31
SA3SFT32
SA3SFT33

7 - Mittel

Art.-Nr.
SA6SFT31
SA6SFT32
SA6SFT33

Mittelloch
Ø 25,4 mm
Ø 25,4 mm
Ø 25,4 mm



VPE
6 Stück
3 Stück
3 Stück



Schleifrad RebelOne® M-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heißt zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.

Härte Größe

Ø 50x 3 mm
Ø 50x 6 mm
Ø 75x 3 mm
Ø 75x 6 mm
Ø100x 3 mm
Ø100x 6 mm
Ø125x 3 mm
Ø125x 6 mm
Ø150x 3 mm
Ø150x 6 mm
Ø150x13 mm
Ø150x25 mm
Ø200x13 mm
Ø200x25 mm

5 - Weich

Art.-Nr.
-
MA5T12
-
MA5T21
-
MA5T23
-
MA5S121R/6
-
MA5T31
MA5T32
MA5T33
MA5T401
MA5T411

6 - Weich / Mittel

Art.-Nr.
-
MA6T12
-
MA6T21
-
MA6T23
-
MA6S121R/6
-
MA6T31
MA6T32
MA6T33
MA6T401
MA6T411

7 - Mittel

Art.-Nr.
MA7T11
MA7T12
MA7T20
MA7T21
MA7T22
MA7T23
MA7S121R/3
MA7S121R/6
MA7T30
MA7T31
MA7T32
MA7T33
MA7T401
MA7T411

8 - Mittel / Hart

Art.-Nr.
MA8T11
MA8T12
MA8T20
MA8T21
MA8T22
MA8T23
MA7S121R/3
MA7S121R/6
MA8T30
MA8T31
MA8T32
MA8T33
MA8T401
MA8T411

Mittelloch

Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 25,4 mm
Ø 25,4 mm
Ø 25,4 mm
Ø 25,4 mm
Ø 25,4 mm
Ø 25,4 mm



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
6 Stück
6 Stück
3 Stück
3 Stück
2 Stück
2 Stück



Schleifrad RebelOne® T-Serie - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe, das heißt zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.

Härte Größe

Ø 50x 3 mm
Ø 50x 6 mm
Ø 75x 3 mm
Ø 75x 6 mm
Ø100x 3 mm

10 - Hart

Art.-Nr.
TA10T11
TA10T12
TA10T20
TA10T21
TA10T22

Mittelloch

Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm
Ø 6 mm



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück

Härte Größe

Ø100x 6 mm
Ø125x 3 mm
Ø125x 6 mm
Ø150x 3 mm
Ø150x 6 mm

10 - Hart

Art.-Nr.
TA10T23
TA10S121R/3
TA10S121R/6
TA10T30
TA10T31

Mittelloch

Ø 6 mm
Ø 22 mm
Ø 22 mm
Ø 25,4 mm
Ø 25,4 mm



VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück
6 Stück
4 Stück

2-in-1-Finishing-Scheibe RebelOne® GA - Wer wünscht sich das nicht in Zeiten, in denen die Anforderungen an ein besseres Finish ständig steigen? Die bestehende Unitized-Reihe hat dank ihrer verbesserten Kontrolle bereits den Weg geebnet. Aber jetzt gibt es Combi Unitized: **One-Step-Finishing vom Feinsten!**

- Aggressiver Kern mit hochwertiger **Aluminiumoxidkörnung** zum sanften Abschleifen der Schweißnaht.
- Weiche Außenseite mit **Siliziumkarbid-Körnung** für perfektes Finish.
- Hergestellt mit High-Tech-Kunstharzbindung.
- **Patentierte Innovation**



Härte
Größe
Ø150x 6 mm

6 - Weich / Mittel
Art.-Nr.
GA6T31

7 - Mittel
Art.-Nr.
GA7T31

8 - Mittel / Hart
Art.-Nr.
GA8T31

Mittelloch
Ø 25,4 mm



VPE
6 Stück

RebelOne® Combi Unitized ist eine einzigartige und patentierte Kombination aus zwei spezifischen Unitized-Scheiben, wobei das Ganze mehr als die Summe aller Teile ist.



Hartkern

Der harte Kern ist für den einwandfreien Schliff der Schweißnaht verantwortlich.



Weiche Seite

Die weichen Seiten der flexiblen Scheibe heben das Finish auf das höchste Niveau.



Lamellenschleifer LS mit Stift - gefertigt aus Gewebeschleifband mit **Aluminiumoxid**.
Begrenzter Abtrag, elastischer Schleifkontakt, Oberfläche mit Linienstruktur. Zu montieren
auf: tragbaren Geradschleifmaschinen

Größe Stift Korn	Ø10x10 mm Ø3 mm Art.-Nr.	 VPE	Ø20x10 mm Ø3 mm Art.-Nr.	Ø20x50 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø30x5 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø30x10 mm Ø3 mm Art.-Nr.	 VPE
40	-	25 Stück	-	-	-	LS/40/30103	10 Stück
60	-	25 Stück	LS/60/20103	-	-	LS/60/30103	10 Stück
80	LS/80/10103	25 Stück	LS/80/20103	LS/80/20106	-	-	10 Stück
120	LS/120/10103	25 Stück	LS/120/20103	LS/120/20106	LS/120/30056	LS/120/30103	10 Stück
150	-	-	-	LS/150/20106	-	LS/150/30103	10 Stück
180	LS/180/10103	25 Stück	LS/180/20103	LS/180/20106	LS/180/30056	-	10 Stück
220	-	25 Stück	-	-	LS/220/30056	-	10 Stück
320	LS/320/10103	25 Stück	LS/320/20103	-	LS/320/30056	LS/320/30103	10 Stück

Größe Stift Korn	Ø30x10 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø30x15 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø40x10 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø40x15 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø40x20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø50x10 mm Ø6 mm Art.-Nr.	 VPE
40	LS/40/30106	-	-	LS/40/40156	-	-	10 Stück
60	LS/60/30106	-	-	LS/60/40156	LS/60/40206	LS/60/50106	10 Stück
80	LS/80/30106	LS/80/30156	-	LS/80/40156	LS/80/40206	LS/80/50106	10 Stück
120	LS/120/30106	-	-	LS/120/40156	-	LS/120/50106	10 Stück
150	LS/150/30106	-	-	-	-	-	10 Stück
180	LS/180/30106	-	-	LS/180/40156	-	-	10 Stück
240	LS/240/30106	-	-	LS/240/40156	-	LS/240/50106	10 Stück
320	LS/320/30106	-	LS/320/40106	LS/320/40156	LS/320/40206	-	10 Stück

Größe Stift Korn	Ø50x20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø60x20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø60x30 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø60x50 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø80x20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø80x30 mm Ø6 mm Art.-Nr.	 VPE
40	LS/40/50206	-	LS/40/60306	-	-	LS/40/80306	10 Stück
60	LS/60/50206	LS/60/60206	LS/60/60306	LS/60/60506	LS/60/80206	LS/60/80306	10 Stück
80	LS/80/50206	LS/80/60206	LS/80/60306	LS/80/60506	-	LS/80/80306	10 Stück
120	LS/120/50206	LS/120/60206	LS/120/60306	-	-	LS/120/80306	10 Stück
180	LS/180/50206	-	LS/180/60306	-	-	LS/180/80306	10 Stück
240	LS/240/50206	LS/240/60206	LS/240/60306	LS/240/60506	-	LS/240/80306	10 Stück
320	LS/320/50206	-	LS/320/60306	LS/320/60506	-	LS/320/80306	10 Stück
400	-	-	-	LS/400/60506	-	-	10 Stück

Größe Stift Korn	Ø80x50 mm Ø6 mm Art.-Nr.	 VPE
40	LS/40/80506	10 Stück
60	LS/60/80506	10 Stück
80	LS/80/80506	10 Stück
120	LS/120/80506	10 Stück
180	LS/180/80506	10 Stück
240	LS/240/80506	10 Stück
320	LS/320/80506	10 Stück

Lamellenschleifer LS mit Stift - mit Keramik Korn. Die aggressive Körnung sorgt für eine hohe Abtragsleistung. Der robuste Polyesterträger bietet hohe Flexibilität ohne zu reißen.



Größe Stift Korn	Ø30x20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø40x20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø50x30 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø60x30 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø80x50 mm Ø6 mm Art.-Nr.	 VPE
40	LS/40/30206/K	LS/40/40206/K	LS/40/50306/K	LS/40/60306/K	LS/40/80506/K	10 Stück
60	LS/60/30206/K	LS/60/40206/K	LS/60/50306/K	LS/60/60306/K	LS/60/80506/K	10 Stück
80	LS/80/30206/K	LS/80/40206/K	LS/80/50306/K	LS/80/60306/K	LS/80/80506/K	10 Stück
120	LS/120/30206/K	LS/120/40206/K	LS/120/50306/K	LS/120/60306/K	LS/120/80506/K	10 Stück

Lamellenschleifer LS mit Stift - mit Zirkoniumoxidskorn. Nachbearbeitung von Rohrrinnenverbindungen, Tiefziehteilen, gefrästen Werkstücken und Strangpressprofilen sowie schleifen von Hohlkörpern und entgraten von Bohrungen



Größe Stift Korn	Ø20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø30 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø40 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø50mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø60 mm Ø6 mm Art.-Nr.	 VPE
60	LSBZ/60/206	LSBZ/60/306	LSBZ/60/406	LSBZ/60/506	LSBZ/60/606	10 Stück
80	LSBZ/80/206	LSBZ/80/306	LSBZ/80/406	LSBZ/80/506	LSBZ/80/606	10 Stück
120	LSBZ/120/206	LSBZ/120/306	LSBZ/120/406	LSBZ/120/506	LSBZ/120/606	10 Stück

Vliesrolle mit Stift - für feines Finish, Bürstenstruktur, weicher Schleifkontakt, flexible und komfortable Bedienung. Anwendungen: Bürsten von rostfreiem Stahl, Aluminium und Messing, reinigen von Oberflächen, entfernen von Oxidation und Holzschliff, aufräumen von Oberflächen, schleifen von Grundierungen und Zwischenschichten aus Lack, Firnis, Polyester, usw. Zur Montage auf: tragbaren Geradschleifmaschinen und Antriebsmotoren mit biegsamer Welle



Größe Stift Korn	Ø30x20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø50x25 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø60x30 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø80x50 mm Ø6 mm Art.-Nr.	 VPE	Ø100x50 mm Ø6 mm Art.-Nr.	 VPE
Mittel	-	-	TS/M/60306	TS/M/80506	10 Stück	TS/M/100506	6 Stück
Fein	TS/F/30206	TS/F/50256	TS/F/60306	TS/F/80506	10 Stück	TS/F/100506	6 Stück
Sehr fein	TS/VF/30206	TS/VF/50256	TS/VF/60306	TS/VF/80506	10 Stück	TS/VF/100506	6 Stück
ohne	-	TS/CP/50256	TS/CP/60306	TS/CP/80506	10 Stück	TS/CP/100506	6 Stück



Vliesrolle mit Quick-Lock - für feines Finish, Bürstenstruktur, weicher Schleifkontakt, flexible und komfortable Bedienung. Anwendungen: Bürsten von rostfreiem Stahl, Aluminium und Messing, reinigen von Oberflächen, entfernen von Oxidation und Holzschliff, aufräumen von Oberflächen, schleifen von Grundierungen und Zwischenschichten aus Lack, Firnis, Polyester, usw. Zur Montage mit **Quick-Lock-Halterung** an einer Maschine mit 6 mm Spindelaufnahme

Größe Korn	Ø50x25 mm Art.-Nr.	Ø60x30 mm Art.-Nr.	Ø80x50 mm Art.-Nr.	VPE
Mittel	-	-	TQ/M/8050	10 Stück
Fein	TQ/F/5025	TQ/F/6030	TQ/F/8050	10 Stück
Sehr fein ohne	TQ/VF/5025	TQ/VF/6030	TQ/VF/8050	10 Stück
	TQ/CP/5025	-	TQ/CP/8050	10 Stück



Kombirolle mit Vlies, Schleifpapier, 60 Korn und Stift Ø 6 mm - für Dünne (gebogene) Bleche, bürsten und reinigen der zu schweißenden Oberflächen, Beschädigungen oder Maschinenmarkierungen entfernen und in einem Arbeitsgang nachbearbeiten. Oberflächen für Anstriche und Beschichtungen vorbereiten. Eigenschaften: Niedertemperatur-Schleifen, weicher Schleifmittelkontakt und geringe Vibrationen. Zwei Funktionen: starker Druck = aggressives Schleifen, weniger Druck = feineres Finish

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 80x50 mm	CSC/60/80506	10 Stück
Ø100x50 mm	CSC/60/100506	6 Stück



Kombirolle mit Vlies, Schleifpapier, 60 Korn und Stift Ø 6 mm - für Dünne (gebogene) Bleche, bürsten und reinigen der zu schweißenden Oberflächen, Beschädigungen oder Maschinenmarkierungen entfernen und in einem Arbeitsgang nachbearbeiten. Oberflächen für Anstriche und Beschichtungen vorbereiten. Eigenschaften: Niedertemperatur-Schleifen, weicher Schleifmittelkontakt und geringe Vibrationen. Zwei Funktionen: starker Druck = aggressives Schleifen, weniger Druck = feineres Finish

Größe Stift Korn	Ø30x20 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø50x25 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø60x30 mm Ø6 mm Art.-Nr.	Ø80x50 mm Ø6 mm Art.-Nr.	VPE	Ø100x50 mm Ø6 mm Art.-Nr.	VPE
60	-	-	-	CS/60/80506	10 Stück	CS/60/100506	6 Stück
100	CS/100/30206	CS/100/50256	CS/100/60306	CS/100/80506	10 Stück	CS/100/100506	6 Stück
150	CS/150/30206	CS/150/50256	CS/150/60306	CS/150/80506	10 Stück	CS/150/100506	6 Stück
240	CS/240/30206	CS/240/50256	CS/240/60306	CS/240/80506	10 Stück	CS/240/100506	6 Stück



Kombirolle mit Vlies, Schleifpapier, 60 Korn und Quick-Lock (Adapter Art.-Nr. MHS26) - für Dünne (gebogene) Bleche, bürsten und reinigen der zu schweißenden Oberflächen, Beschädigungen oder Maschinenmarkierungen entfernen und in einem Arbeitsgang nachbearbeiten. Oberflächen für Anstriche und Beschichtungen vorbereiten. Eigenschaften: Niedertemperatur-Schleifen, weicher Schleifmittelkontakt und geringe Vibrationen. Zwei Funktionen: starker Druck = aggressives Schleifen, weniger Druck = feineres Finish

Größe Korn	Ø50x25 mm Art.-Nr.	Ø60x30 mm Art.-Nr.	Ø80x50 mm Art.-Nr.	VPE
60	-	-	CQ/60/8050	10 Stück
100	CQ/100/5025	CQ/100/6030	CQ/100/8050	10 Stück
150	CQ/150/5025	CQ/150/6030	CQ/150/8050	10 Stück
240	CQ/240/5025	CQ/240/6030	CQ/240/8050	10 Stück



CSD-Rad mit Stift Ø6 mm - Das CSD-Material wird aus sehr strapazierfähigen Nylonfasern mit einer sehr offenen Struktur hergestellt. Die Nylonfasern sind mit Kunstharz und sehr scharfen Schleifkörnern imprägniert. Zum Reinigen und Entlacken, Entfernen von Rost, Lack, Schmutz und anderen Beschichtungen von Holz und Metall.



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 50x13 mm	CSS5013	5 Stück
Ø 50x25 mm	CSS5025	5 Stück
Ø 75x13 mm	CSS7513	5 Stück
Ø 75x25 mm	CSS7525	5 Stück
Ø100x13 mm	CSS10013	5 Stück
Ø100x25 mm	CSS10025	5 Stück
Ø150x13 mm	CSS15013	5 Stück
Ø150x25 mm	CSS15025	5 Stück

CSD-Rad mit **Stift Ø6 mm** - Das CSD-Material wird aus sehr strapazierfähigen Nylonfasern mit einer sehr offenen Struktur hergestellt. Die Nylonfasern sind mit Kunstharz und sehr scharfen **Keramiksleifkörnern** imprägniert. Zum Reinigen und Entlacken, Entfernen von Rost, Lack, Schmutz und anderen Beschichtungen von Holz und Metall.



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 50x13 mm	CSSK5013	5 Stück
Ø 50x25 mm	CSSK5025	5 Stück
Ø 75x13 mm	CSSK7513	5 Stück
Ø 75x25 mm	CSSK7525	5 Stück
Ø100x13 mm	CSSK10013	5 Stück
Ø100x25 mm	CSSK10025	5 Stück
Ø150x13 mm	CSSK15013	5 Stück
Ø150x25 mm	CSSK15025	5 Stück

Vliesrad - Die Nylonfasern werden durch Thermofixierung mit Kunstharz zu einer dreidimensionalen Vliesstruktur verbunden. Das Flies-Material hat keinen Einfluss auf die Form der Werkstücke. Anwendung: zum Polieren



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø100x20 mm	TSS/CPC/1002	5 Stück
Ø100x40 mm	TSS/CPC/1004	5 Stück
Ø150x20 mm	TSS/CPC/1502	5 Stück
Ø150x40 mm	TSS/CPC/1504	5 Stück



Schleifrad RebelOne® F-Serie mit Stift Ø6 mm - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylogewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



VPE

Härte Größe	4 - Sehr Weich Art.-Nr.	5 - Weich Art.-Nr.	VPE
Ø 50x13 mm	FAUS/4/50136	FAUS/5/50136	5 Stück
Ø 50x25 mm	FAUS/4/50256	FAUS/5/50256	5 Stück
Ø 75x13 mm	FAUS/4/75136	FAUS/5/75136	5 Stück
Ø 75x25 mm	FAUS/4/75256	FAUS/5/75256	5 Stück
Ø 75x50 mm	FAUS/4/75506	FAUS/5/75506	5 Stück
Ø100x13 mm	FAUS/4/100136	FAUS/5/100136	5 Stück
Ø100x25 mm	FAUS/4/100256	FAUS/5/100256	5 Stück
Ø100x50 mm	FAUS/4/100506	FAUS/5/100506	5 Stück



Schleifrad RebelOne® S-Serie mit Stift Ø6 mm - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylon-gewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



VPE

Härte Größe	5 - Weich Art.-Nr.	6 - Weich / Mittel Art.-Nr.	7 - Mittel Art.-Nr.	VPE
Ø 50x 3 mm	-	-	SAUS/7/50036	5 Stück
Ø 50x 6 mm	SAUS/5/50066	SAUS/6/50066	SAUS/7/50066	5 Stück
Ø 50x13 mm	SAUS/5/50136	SAUS/6/50136	SAUS/7/50136	5 Stück
Ø 50x25 mm	SAUS/5/50256	SAUS/6/50256	SAUS/6/50256	5 Stück
Ø 75x 3 mm	-	-	SAUS/7/75036	5 Stück
Ø 75x 6 mm	SAUS/5/75066	SAUS/6/75066	SAUS/7/75066	5 Stück
Ø 75x13 mm	SAUS/5/75136	SAUS/6/75136	SAUS/7/75136	5 Stück
Ø 75x25 mm	SAUS/5/75256	SAUS/6/75256	SAUS/6/75256	5 Stück
Ø100x 3 mm	-	-	SAUS/7/100036	5 Stück
Ø100x 6 mm	SAUS/5/100066	SAUS/6/100066	SAUS/7/100066	5 Stück
Ø100x13 mm	SAUS/5/100136	SAUS/6/100136	SAUS/7/100136	5 Stück
Ø100x25 mm	SAUS/5/100256	SAUS/6/100256	SAUS/6/100256	5 Stück

Schleifrad RebelOne® M-Serie mit Stift Ø6 mm - Dieses gepresste Schleifmittel besteht aus mehreren Lagen imprägniertem, gebürstetem und verklebtem Nylongewebe mit **Aluminiumoxid-Körnern**, das heiß zu festen Platten mit kontrollierter Dichte gepresst wird. Aus diesem Material werden die jeweiligen Scheiben und Räder gestanzt. Sie vereinen gute Schleifleistung mit hohem Qualitätsfinish und ermöglicht es Ihnen, Schweißverfärbungen sehr schnell zu entfernen und gleichzeitig die Oberfläche des Werkstücks zu glätten usw.



Härte Größe	5 - Weich Art.-Nr.	6 - Weich / Mittel Art.-Nr.	7 - Mittel Art.-Nr.	8 - Mittel / Hart Art.-Nr.	 VPE
Ø 50x 3 mm	-	-	MAUS/7/50036	MAUS/8/50036	5 Stück
Ø 50x 6 mm	MAUS/5/50066	MAUS/6/50066	MAUS/7/50066	MAUS/8/50066	5 Stück
Ø 50x13 mm	MAUS/5/50136	MAUS/6/50136	MAUS/7/50136	MAUS/8/50136	5 Stück
Ø 50x25 mm	MAUS/5/50256	MAUS/6/50256	MAUS/7/50256	MAUS/8/50256	5 Stück
Ø 75x 3 mm	-	-	MAUS/7/75036	MAUS/8/75036	5 Stück
Ø 75x 6 mm	MAUS/5/75066	MAUS/6/75066	MAUS/7/75066	MAUS/8/75066	5 Stück
Ø 75x13 mm	MAUS/5/75136	MAUS/6/75136	MAUS/7/75136	MAUS/8/75136	5 Stück
Ø 75x25 mm	MAUS/5/75256	MAUS/6/75256	MAUS/7/75256	MAUS/8/75256	5 Stück
Ø100x 3 mm	-	-	MAUS/7/100036	MAUS/8/100036	5 Stück
Ø100x 6 mm	MAUS/5/100066	MAUS/6/100066	MAUS/7/100066	MAUS/8/100066	5 Stück
Ø100x13 mm	MAUS/5/100136	MAUS/6/100136	MAUS/7/100136	MAUS/8/100136	5 Stück
Ø100x25 mm	MAUS/5/100256	MAUS/6/100256	MAUS/7/100256	MAUS/8/100256	5 Stück



Schleifstift RCMP - verstärkte Baumwolle. Zum Entfernen von inneren Schweißnähten, aggressiver als komprimierte Schleifmittel. Geeignet für: Geradschleifer oder Antriebsmotoren mit biegsamer Welle

2 verschiedene Ausführungen:

GFA Weiche Latexbindung:

- geringes Entgraten und Finishen in einem einzigen Arbeitsgang
- extrem fehlerverzeihend

MTA Kunstharzbindung, härter als GFA

- längere Lebensdauer und Winkel Widerstandsfähigkeit
- relativ schneller Materialabtrag
- liefert gleichzeitig ein gleichmäßiges, glänzendes Schleifbild



Form	Schleifspitze / Stift	Korn	Art.-Nr.	VPE
A12	Ø18x30 mm / Ø6 mm	GFA36	RCMP/A12/GFA36	10 Stück
A15	Ø6x25 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/A15/MTA80	10 Stück
A15	Ø6x25 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/A15/GFA120	10 Stück
A25	Ø25x25 mm / Ø6 mm	MTA24	RCMP/A25/MTA24	10 Stück
A25	Ø25x25 mm / Ø6 mm	GFA36	RCMP/A25/GFA36	10 Stück
A26	Ø16x16 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/A26/MTA80	10 Stück
A26	Ø16x16 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/A26/GFA120	10 Stück
A3	Ø25x70 mm / Ø6 mm	GFA36	RCMP/A3/GFA36	10 Stück
A5	Ø19x28 mm / Ø6 mm	MTA54	RCMP/A5/MTA54	10 Stück
B121	Ø13x13 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/B121/MTA80	10 Stück
B121	Ø13x13 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/B121/GFA120	10 Stück
B122	Ø10x10 mm / Ø3 mm	MTA80	RCMP/B122/MTA80/3	10 Stück
B122	Ø10x10 mm / Ø3 mm	GFA120	RCMP/B122/GFA120/3	10 Stück
B122	Ø10x10 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/B122/MTA80	10 Stück
B122	Ø10x10 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/B122/GFA120	10 Stück
B42	Ø13x20 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/B42/MTA80	10 Stück
B42	Ø13x20 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/B42/GFA120	10 Stück
B52	Ø10x20 mm / Ø3 mm	MTA80	RCMP/B52/MTA80/3	10 Stück
B52	Ø10x20 mm / Ø3 mm	GFA120	RCMP/B52/GFA120/3	10 Stück
B52	Ø10x20 mm / Ø6 mm	MTA54	RCMP/B52/MTA54	10 Stück
B52	Ø10x20 mm / Ø6 mm	GFA80	RCMP/B52/GFA80	10 Stück
B52	Ø10x20 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/B52/MTA80	10 Stück
B52	Ø10x20 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/B52/GFA120	10 Stück
W160	Ø6x6 mm / Ø3 mm	MTA80	RCMP/W160/MTA80/3	10 Stück
W160	Ø6x6 mm / Ø3 mm	GFA120	RCMP/W160/GFA120/3	10 Stück
W163	Ø6x13 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/W163/MTA80	10 Stück
W175	Ø10x10 mm / Ø3 mm	MTA80	RCMP/W175/MTA80/3	10 Stück
W175	Ø10x10 mm / Ø3 mm	GFA120	RCMP/W175/GFA120/3	10 Stück
W175	Ø10x10 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/W175/MTA80	10 Stück
W175	Ø10x10 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/W175/GFA120	10 Stück
W177	Ø10x20 mm / Ø6 mm	MTA54	RCMP/W177/MTA54	10 Stück
W177	Ø10x20 mm / Ø6 mm	GFA80	RCMP/W177/GFA80	10 Stück
W177	Ø10x20 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/W177/MTA80	10 Stück
W177	Ø10x20 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/W177/GFA120	10 Stück
W178	Ø10x25 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/W178/GFA120	10 Stück
W183	Ø13x6 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/W183/MTA80	10 Stück
W183	Ø13x6 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/W183/GFA120	10 Stück
W185	Ø13x13 mm / Ø6 mm	GFA80	RCMP/W185/GFA80	10 Stück
W185	Ø13x13 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/W185/MTA80	10 Stück
W185	Ø13x13 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/W185/GFA120	10 Stück
W186	Ø13x20 mm / Ø6 mm	MTA80	RCMP/W186/MTA80	10 Stück
W186	Ø13x20 mm / Ø6 mm	GFA120	RCMP/W186/GFA120	10 Stück
W220	Ø25x25 mm / Ø6 mm	GFA36	RCMP/W186/GFA120	10 Stück

Schleifstift RebelOne® S-Serie - Nachbearbeitung von Schweißnähten im Inneren und von Werkstücken mit eingeschränkter Zugänglichkeit, Beseitigung von Schweißverfärbungen und Fräslinien sowie Verbesserung der Oberflächenrauigkeit. Zu montieren an: Geradschleifern oder Antriebsmotoren mit biegsamer Welle.



Form	Schleifspitze / Stift	Härte	Art.-Nr.	VPE
A21 	Ø25x25 mm / Ø6 mm	6 - Weich / Mittel	SAUS/6/A21	5 Stück
A21 	Ø25x25 mm / Ø6 mm	7 - Mittel	SAUS/7/A21	5 Stück
A25 	Ø25x25 mm / Ø6 mm	7 - Mittel	SAUS/7/A25	5 Stück
B121 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	7 - Mittel	SAUS/7/B121	5 Stück
B52 	Ø10x20 mm / Ø3 mm	7 - Mittel	SAUS/7/B52	5 Stück
B90 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	7 - Mittel	SAUS/7/B90	5 Stück
W163 	Ø6x13 mm / Ø3 mm	7 - Mittel	SAUS/7/W163	5 Stück
W183 	Ø13x6 mm / Ø3 mm	6 - Weich / Mittel	SAUS/6/W183	5 Stück
W183 	Ø13x6 mm / Ø3 mm	7 - Mittel	SAUS/7/W183	5 Stück
W185 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	6 - Weich / Mittel	SAUS/6/W185	5 Stück
W185 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	7 - Mittel	SAUS/7/W185	5 Stück
W220 	Ø25x25 mm / Ø6 mm	7 - Mittel	SAUS/7/W220	5 Stück

Schleifstift RebelOne® M-Serie - Nachbearbeitung von Schweißnähten im Inneren und von Werkstücken mit eingeschränkter Zugänglichkeit, Beseitigung von Schweißverfärbungen und Fräslinien sowie Verbesserung der Oberflächenrauigkeit. Zu montieren an: Geradschleifern oder Antriebsmotoren mit biegsamer Welle.



Form	Schleifspitze / Stift	Härte	Art.-Nr.	VPE
A21 	Ø25x25 mm / Ø6 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/A21	5 Stück
A25 	Ø25x25 mm / Ø6 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/A25	5 Stück
B121 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/B121	5 Stück
B52 	Ø10x20 mm / Ø3 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/B52	5 Stück
B90 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/B90	5 Stück
W160 	Ø6x6 mm / Ø3 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/W160	5 Stück
W163 	Ø6x13 mm / Ø3 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/W163	5 Stück
W183 	Ø13x6 mm / Ø3 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/W183	5 Stück
W185 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/W185	5 Stück
W220 	Ø25x25 mm / Ø6 mm	8 - Mittel / Hart	MAUS/8/W220	5 Stück



Schleifstift RebelOne® T-Serie - Nachbearbeitung von Schweißnähten im Inneren und von Werkstücken mit eingeschränkter Zugänglichkeit, Beseitigung von Schweißverfärbungen und Fräslinien sowie Verbesserung der Oberflächenrauigkeit. Zu montieren an: Geradschleifern oder Antriebsmotoren mit biegsamer Welle.




Form	Schleifspitze / Stift	Härte	Art.-Nr.	VPE
A21 	Ø25x25 mm / Ø6 mm	10 - Hart	TAUS/10/A21	5 Stück
B121 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	10 - Hart	TAUS/10/B121	5 Stück
B52 	Ø10x20 mm / Ø3 mm	10 - Hart	TAUS/10/B52	5 Stück
B90 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	10 - Hart	TAUS/10/B90	5 Stück
W163 	Ø6x13 mm / Ø3 mm	10 - Hart	TAUS/10/W163	5 Stück
W183 	Ø13x6 mm / Ø3 mm	10 - Hart	TAUS/10/W183	5 Stück
W185 	Ø13x13 mm / Ø3 mm	10 - Hart	TAUS/10/W185	5 Stück



Polierstift - aus Filz

Form	Polierspitze / Stift	Art.-Nr.	VPE
Rund	Ø25 mm / Ø6 mm	PVS/BO/2506	10 Stück
Rund	Ø30 mm / Ø6 mm	PVS/BO/3006	10 Stück
Kegel	Ø15x25 mm / Ø6 mm	PVS/CO/152506	10 Stück
Kegel	Ø15x15 mm / Ø3 mm	PVS/CO/151503	10 Stück
Kegel	Ø20x30 mm / Ø6 mm	PVS/CO/203006	10 Stück
Kegel	Ø25x40 mm / Ø6 mm	PVS/CO/254006	10 Stück
Kegel	Ø30x50 mm / Ø6 mm	PVS/CO/305006	10 Stück
Punkt	Ø15x25 mm / Ø6 mm	PVS/PU/152506	10 Stück
Punkt	Ø20x30 mm / Ø6 mm	PVS/PU/203006	10 Stück
Punkt	Ø25x40 mm / Ø6 mm	PVS/PU/254006	10 Stück
Punkt	Ø30x50 mm / Ø6 mm	PVS/PU/305006	10 Stück
Zylinder	Ø15x25 mm / Ø6 mm	PVS/RE/152506	10 Stück
Zylinder	Ø15x15 mm / Ø3 mm	PVS/RE/151503	10 Stück
Zylinder	Ø20x30 mm / Ø6 mm	PVS/RE/203006	10 Stück
Zylinder	Ø25x40 mm / Ø6 mm	PVS/RE/254006	10 Stück
Zylinder	Ø30x50 mm / Ø6 mm	PVS/RE/305006	10 Stück



Filz-Klettscheibe zum Polieren mit Polierpaste



Größe	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	VPE
Härte	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Weich	PVG/Z/115	PVG/Z/125	PVG/Z/150	PVG/Z/180	10 Stück
Hart	PVG/H/115	PVG/H/125	PVG/H/150	PVG/H/180	10 Stück



Filzscheibe mit Bohrung Ø 22 mm auf Glasfaserscheibe. Zum Polieren mit Polierpaste.



Größe	Ø115 mm	Ø125 mm	VPE
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	VAP/Z/115	VAP/Z/125	5 Stück

Verstärktes Vliesband - Dabei handelt es sich um eine offene Nylonstruktur, die mit Talk durchdrungen und mit einem Kunstharz auf einer gewebten Polyesterstruktur verklebt ist. Diese Qualität hat keine Schleif-Eigenschaften und ist speziell zum Reinigen oder Polieren mit Polierpasten geeignet.



Größe
675 x 40 mm

Art.-Nr.
VT/T00/675X40TB


VPE
10 Stück



Filzscheibe **Socatt®** zum Polieren mit Polierpaste


Größe
Ø50 mm
Ø75 mm

Art.-Nr.
QSFD/50
QSFD/75

VPE
10 Stück
10 Stück



Filzscheibe **Lockit® / Roloc®** zum Polieren mit Polierpaste


Größe
Ø50 mm
Ø75 mm

Art.-Nr.
QLFD/50
QLFD/75

VPE
10 Stück
10 Stück



Polierscheibe **BSI** aus imprägniertem **Sisal** - genäht


Größe
Ø150x25 mm
Ø200x20 mm
Ø250x25 mm
Ø300x25 mm

Mittelbohrung
Ø25 mm
Ø30 mm
Ø30 mm
Ø30 mm

Art.-Nr.
BSI1502025
BSI2002030
BSI2502530
BSI3002530

VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück



Polierscheibe **PLL** aus weißer Baumwolle


Größe
Ø 60 mm
Ø100 mm
Ø125 mm
Ø150 mm
Ø200 mm
Ø250 mm
Ø300 mm
Ø350 mm

Mittelbohrung
Ø8 mm
Ø8 mm
Ø10 mm
Ø10 mm
Ø20 mm
Ø20 mm
Ø25 mm
Ø25 mm

Art.-Nr.
PLL/W/6008
PLL/W/10008
PLL/W/12510
PLL/W/15010
PLL/W/20020
PLL/W/25020
PLL/W/30025
PLL/W/35025

VPE
0,2 kg
0,2 kg
0,5 kg
0,5 kg
1,0 kg
1,0 kg
1,0 kg
1,0 kg





Polierscheibe PLG W aus weißer Baumwolle - genäht



Größe	Mittelbohrung	Art.-Nr.	VPE
Ø125x20 mm	Ø10 mm	PLG/W/1252010	1 Stück
Ø150x20 mm	Ø10 mm	PLG/W/1502010	1 Stück
Ø200x20 mm	Ø20 mm	PLG/W/2002020	1 Stück
Ø250x20 mm	Ø25 mm	PLG/W/2502025	1 Stück
Ø300x25 mm	Ø25 mm	PLG/W/3002525	1 Stück
Ø350x25 mm	Ø25 mm	PLG/W/3502525	1 Stück



Polierscheibe PLV W aus weißer Baumwolle - belüftet mit Innenkern



Größe	Mittelbohrung	Art.-Nr.	VPE
Ø150x20 mm	Ø25 mm	PLV/W/1502025	1 Stück
Ø200x20 mm	Ø30 mm	PLV/W/2002030	1 Stück
Ø250x25 mm	Ø30 mm	PLV/W/2502530	1 Stück
Ø300x25 mm	Ø30 mm	PLV/W/3002530	1 Stück



Polierscheibe PLG F aus Flannel - genäht



Größe	Mittelbohrung	Art.-Nr.	VPE
Ø125x20 mm	Ø10 mm	PLG/F/1252010	1 Stück
Ø150x20 mm	Ø10 mm	PLG/F/1502010	1 Stück
Ø200x20 mm	Ø20 mm	PLG/F/2002020	1 Stück
Ø250x20 mm	Ø25 mm	PLG/F/2502025	1 Stück
Ø300x25 mm	Ø25 mm	PLG/F/3002525	1 Stück
Ø350x25 mm	Ø25 mm	PLG/F/3502525	1 Stück



Polierscheibe PLV F aus Flannel - belüftet mit Innenkern



Größe	Mittelbohrung	Art.-Nr.	VPE
Ø150x20 mm	Ø25 mm	PLV/F/1502025	1 Stück
Ø200x20 mm	Ø30 mm	PLV/F/2002030	1 Stück
Ø250x25 mm	Ø30 mm	PLV/F/2502530	1 Stück
Ø300x25 mm	Ø30 mm	PLV/F/3002530	1 Stück

Polierscheibe MHV aus Filz

Größe	Mittelbohrung	Art.-Nr.	VPE
Ø150x5 mm	Ø25,4 mm	MHV5600/T31	6 Stück



Polierrolle mit Mittelloch Ø 19,6 mm - Sisal. Der Standardanschluss passt für Finimaster und alle anderen Satiniermaschinen.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø100x100 mm	FMSS100100	1 Stück



Polierrolle mit Mittelloch Ø 19,6 mm - Baumwolle. Der Standardanschluss passt für Finimaster und alle anderen Satiniermaschinen.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø100x 12 mm	FMPR10012	8 Stück
Ø100x100 mm	FMPR100100	1 Stück



Polierrolle mit Mittelloch Ø 19,6 mm - Filz. Der Standardanschluss passt für Finimaster und alle anderen Satiniermaschinen.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø100x50 mm	FMVR10050	2 Stück



Polierrolle mit Gewinde M14 - Baumwolle. Der Standardanschluss passt für Finimaster Pro und alle anderen Satiniermaschinen.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø125x 50 mm	SUM12550	1 Stück
Ø125x110 mm	FMPM125110	1 Stück



Polierrolle mit Gewinde M14 - Flannel. Der Standardanschluss passt für Finimaster Pro und alle anderen Satiniermaschinen.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø125x 50 mm	FLM12550	1 Stück





Verbundschwamm **PC Ø150 mm** - die ultimative Lösung für ein makellooses Finish an Ihren Fahrzeugen und mehr. Diese Schwämme wurden mit Blick auf Präzision und Leistung entwickelt und bieten eine einzigartige Mischung aus Vielseitigkeit und Effektivität. Ganz gleich, ob Sie bei der Autoreparatur unschöne Lackkratzer weg polieren oder Ihren Autos, Wohnwagen, Booten und anderen Fahrzeugen wieder zu neuem Glanz verhelfen möchten, unsere Schwämme liefern mühelos außergewöhnliche Ergebnisse.

Gelb: aggressiver Schwamm mit offener Zellstruktur für stark beschädigte Lacke

Weiß: fester Schwamm mit geschlossener Zellstruktur für die allgemeine Verwendung mit den gängigsten Compounds und Poliermitteln

Blau: weicherer Schwamm mit offener Zellstruktur für den Einsatz auf Zellulose- und Acryllacken

Schwarz: extrem weicher Schwamm, hervorragend für dunkle Lacke und empfindliche Arbeiten



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Gelb	Klett	PCG/G/150	1 Stück
Gelb	M14	PCM/G/150	1 Stück
Weiß	Klett	PCG/W/150	1 Stück
Weiß	M14	PCM/W/150	1 Stück
Blau	Klett	PCG/B/150	1 Stück
Blau	M14	PCM/B/150	1 Stück
Schwarz	Klett	PCG/Z/150	1 Stück
Schwarz	M14	PCM/Z/150	1 Stück



Lammfell-Polierhaube mit Stretchkordel - Hochglanzpolitur von Lack (Autoreparatur)

Anwendung: Die Lammfellhaube wird mit der Stretchkordel an allen gängigen Stütztellern befestigt.



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø115 mm	PSS115	1 Stück
Ø125 mm	PSS125	1 Stück
Ø150 mm	PSS150	1 Stück
Ø180 mm	PSS180	1 Stück
Ø200 mm	PSS200	1 Stück
Ø235 mm	PSS235	1 Stück

Polierpaste



			gewünschtes Ergebnis				
				poliert	poliert/glänzend	glänzend	hochglänzend
Farbe	Art.-Nr.	VPE	zu bearbeitendes Material	zur Verwendung mit			
				Sisal	Sisal/Baumwolle	Baumwolle	Baumwolle/Flannel
Grau	PV104	1 Stück	Aluminium	PV104	PV106/PV101	PV101	PV102/PV03
Grün	PV101	1 Stück	Kupfer / Messing / Bronze	PV104	PV106/PV101	PV101	PV102/PV03
Hellgrau	PV05	1 Stück	Edelstahl / Chrom / Titan	PV104	PV106/PV101	PV105	PV102/PV03
Weiß	PV106	1 Stück	Plastik / Stein	-	-	PV05	PV07
Weiß	PV105	1 Stück	Stahl / Gusseisen	PV104	PV106/PV101	PV105	PV102/PV03
Pink	PV102	1 Stück	Gold / Silber	-	PV106/PV101	PV101	PV102/PV03
Weiß	PV07	1 Stück					
Weiß	Pv03	1 Stück					

Flüssige Polierpaste - zum Hochglanzpolieren von Lacken (Autoreparatur, Boote, ...), bringt Plexiglas wieder zum Glänzen - Inhalt: 1 Liter



		
Glanzgrad	Art.-Nr.	VPE
niedrig	PVL1000	1 Stück
durchschnittlich	PVL2000	1 Stück
hoch	PVL3000	1 Stück

Inoxiclean Chalk (Wiener Kreide) - Entfernung von Polierpastenresten nach dem Polieren
Inhalt: 300 Gramm



	
Art.-Nr.	VPE
PV103	1 Stück



Gummigebundener Schleifklotz - Manuelle Anwendung der Linienstruktur auf rostfreien Stahl. Zu bearbeitendes Material: Rostfreier Stahl. Eigenschaften: universeller Einsatz, geschliffene Oberfläche 320 kann mit Körnung Typ 60 erreicht werden.
Tipp: Mit dem Schleifklotz können Sie kleine Kratzer in gebürstetem Edelstahl entfernen.
 Größe: 80x50x20 mm



Korn	Art.-Nr.	VPE
30	FORU/30	1 Stück
60	FORU/60	1 Stück
120	FORU/120	1 Stück
240	FORU/240	1 Stück



Schaumstoffblock

Die Seitenflächen der Schaumstoffblöcke sorgen für ein fantastisches Ergebnis in Nuten Schleifen von schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Zierrahmen.
 Größe: 100x68x27 mm

Eigenschaften:

- Schleifmittel ist auf 4 Seiten aufgetragen
- Keine Verformungen und trotzdem flexibel
- Kann nass und trocken verwendet werden
- Waschbar und wiederverwendbar



Korn	Art.-Nr.	VPE
60	FOBL/60	250 Stück
60/100	FOBL/60/100	250 Stück
100	FOBL/100	250 Stück
120	FOBL/120	250 Stück
180	FOBL/180	250 Stück
220	FOBL/220	250 Stück



Schaumstoffblock - Weicher Schaumstoff, doppelt beschichtet, gespritzte Körnung. Schleifen und Veredeln von runden und eigenwilligen Werkstücken in der Möbelindustrie und Autoreparatur sowie häufig verwendet bei Rattan- und Bambusmöbeln.
 Größe: 123x96x12,5 mm

Eigenschaften:

- Schleifmittel ist auf 2 Seiten aufgetragen
- Sehr flexibel
- Passt sich mühelos an das Werkstück an
- Kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden
- Waschbar und wiederverwendbar



Korn	Art.-Nr.	VPE
60	FOPA/60	250 Stück
80	FOPA/80	250 Stück
100	FOPA/100	250 Stück
120	FOPA/120	250 Stück
180	FOPA/180	250 Stück
220	FOPA/220	250 Stück

Flexibles Schleifpad - Sehr dünne Schaumstoffunterlage mit Körnung auf einer Seite.
Zum Veredeln gerundeter Materialien und von Lacken und Firnis. Größe: 140x115x6 mm

Eigenschaften:

- Waschbar und wiederverwendbar
- Sowohl für Trocken- als auch zum Nassschleifen



Korn	Art.-Nr.	VPE
60	FOHI/60	50 Stück
100	FOHI/100	50 Stück
180	FOHI/180	50 Stück
280	FOHI/280	50 Stück




Flexibles Schleifpad - Leichte Schaumstoffunterlage auf Papier, handlich und sparsam - Rolle von 25mx115mm, bestehend aus 178 perforierten Blättern (115x140mm), geliefert in einer praktischen Spenderbox. Zur manuellen Anwendung, für unregelmäßige Formen auf Holz, Lack, PVC und Metall. Sehr gute Ergebnisse auf Lack, Grundierungen und MDF, für die Autoreparatur und bei Rattan- und Bambusmöbel. Geeignet für hartes Holz, Lacke und Lasuren, Kunststoffe und Gummi, Stahl, weiches Holz.

Eigenschaften:

- Handlich und wirtschaftlich
- Schmutzabweisende und kühle Wirkung
- Sehr lange Lebensdauer
- Einseitige Verwendung
- Passt sich perfekt an die Form des Werkstücks an
- Angenehm im Gebrauch, weich im Griff
- Erhältlich in einer praktischen Spenderbox



Korn	Art.-Nr.	VPE
80	FOIM/80/25115	1 Rolle
120	FOIM/120/25115	1 Rolle
180	FOIM/180/25115	1 Rolle
220	FOIM/220/25115	1 Rolle
320	FOIM/320/25115	1 Rolle
400	FOIM/400/25115	1 Rolle
500	FOIM/500/25115	1 Rolle





Rundbürste - gewellter Stahldraht

Größe	Mittelloch	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø100x20 mm	Ø20 mm	0,3 mm	23 mm	BRSA10020*	1 Stück
Ø125x22 mm	Ø20 mm	0,3 mm	30 mm	BRSA12522*	1 Stück
Ø150x30 mm	Ø31,75 mm	0,3 mm	29 mm	BRSA15030**	1 Stück
Ø178x32 mm	Ø31,75 mm	0,3 mm	38 mm	BRSA17832**	1 Stück
Ø200x30 mm	Ø31,75 mm	0,3 mm	38 mm	BRSA20030**	1 Stück
Ø250x38 mm	Ø50,8 mm	0,35 mm	47 mm	BRSA25038***	1 Stück

* Diese Bürsten werden mit 1/2" und 5/8" Reduzierringen geliefert.

** Diese Bürsten werden mit 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8" und 1" Reduzierringen geliefert.

*** Für diese Bürsten ist der gewünschte Wellendurchmesser zwischen 20 mm und 50,8 mm angegeben.



Rundbürste - gezopfter Stahldraht

Größe	Mittelloch	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø100x12 mm	Ø22,2 mm	0,5 mm	20 mm	BTSA10012	8 Stück
Ø115x12 mm	ØM14 mm	0,5 mm	23 mm	BTSM11512	1 Stück
Ø115x12 mm	Ø22,2 mm	0,5 mm	23 mm	BTSA11512	1 Stück
Ø150x13 mm	Ø22,2 mm	0,35 mm	37 mm	BTSA15013	1 Stück
Ø178x13 mm	Ø22,2 mm	0,35 mm	42 mm	BTSA17813	1 Stück
Ø200x13 mm	Ø40 mm	0,5 mm	42 mm	BTSA2013/0.5*	1 Stück

* Für diese Bürste wird der gewünschte Schaftdurchmesser zwischen 20 mm und 40 mm angegeben.



Rundbürste - gewellter Stahldraht, spindelmontiert

Größe	Stift	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø50x10 mm	Ø6 mm	0,3 mm	13 mm	BRSS5010	10 Stück
Ø60x12 mm	Ø6 mm	0,3 mm	15 mm	BRSS6012	10 Stück
Ø60x18 mm	Ø6 mm	0,3 mm	15 mm	BRSS6018	10 Stück
Ø70x18 mm	Ø6 mm	0,3 mm	15 mm	BRSS7018	10 Stück
Ø80x19 mm	Ø6 mm	0,3 mm	20 mm	BRSS8019	10 Stück

Pinselfürste - gewellter Stahldraht

GröÙe	Stift	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø17 mm	Ø6 mm	0,2 mm	25 mm	BRSP17	12 Stück



Pinselfürste - gezopfter Stahldraht

GröÙe	Stift	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø23 mm	Ø6 mm	0,26 mm	29 mm	BTSP23	12 Stück



Topfbürste - gewellter Stahldraht

GröÙe	Stift	Drahtdicke	Art.-Nr.	VPE
Ø75 mm	Ø6 mm	0,3 mm	BKSS75	10 Stück



Topfbürste - gewellter Stahldraht

GröÙe	Gewinde	Drahtdicke	Art.-Nr.	VPE
Ø60 mm	M14	0,3 mm	BKRSM60	1 Stück
Ø80 mm	M14	0,3 mm	BKRSM80	1 Stück
Ø100 mm	M14	0,3 mm	BKRSM100	1 Stück
Ø125 mm	M14	0,3 mm	BKRSM125	1 Stück



Topfbürste - gezopfter Stahldraht

GröÙe	Gewinde	Drahtdicke	Art.-Nr.	VPE
Ø65 mm	M14	0,35 mm	BKTSM65	1 Stück
Ø65 mm	M14	0,5 mm	BKTSM66	1 Stück
Ø75 mm	M14	0,35 mm	BKTSM75	1 Stück
Ø80 mm	M14	0,35 mm	BKTSM80	1 Stück
Ø80 mm	M14	0,5 mm	BKTSM81	1 Stück
Ø100 mm	M14	0,35 mm	BKTSM100	1 Stück
Ø100 mm	M14	0,5 mm	BKTSM101	1 Stück



Topfbürste - gezopfter Stahldraht

GröÙe	Mittelloch	Drahtdicke	Art.-Nr.	VPE
Ø80 mm	Ø22,2 mm	0,35 mm	BKTA80	1 Stück
Ø80 mm	Ø22,2 mm	0,5 mm	BKTA81	1 Stück





Kegelbürste - gewellter Stahldraht



Größe	Gewinde	Drahtdicke	Art.-Nr.	VPE
Ø100 mm	M14	0,3 mm	BSRSM100	1 Stück



Kegelbürste - gezopfter Stahldraht



Größe	Gewinde	Drahtdicke	Art.-Nr.	VPE
Ø100 mm	M14	0,5 mm	BSTSM100	1 Stück
Ø115 mm	M14	0,5 mm	BSTSM115	1 Stück



Handbürste - gewellter Stahldraht



Reihen	Form	Länge	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
1	T	140 mm	0,3 mm	25 mm	BHS1R	5 Stück
2	TT	145 mm	0,35 mm	25 mm	BHS2R	12 Stück
3	TTT	145 mm	0,35 mm	25 mm	BHS3R	12 Stück
4	TTTT	145 mm	0,35 mm	25 mm	BHS4R	12 Stück
3	▽	145 mm	0,35 mm	25 mm	BHS3V	12 Stück

Rundbürste - gewellter Edelstahldraht

Größe	Mittelloch	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø100x20 mm	Ø20 mm	0,2 mm	23 mm	BRIA10020*	1 Stück
Ø125x22 mm	Ø20 mm	0,3 mm	30 mm	BRIA12522*	1 Stück
Ø150x30 mm	Ø31,75 mm	0,2 mm	29 mm	BRIA15130**	1 Stück
Ø150x30 mm	Ø31,75 mm	0,3 mm	29 mm	BRIA15030**	1 Stück
Ø178x32 mm	Ø31,75 mm	0,2 mm	38 mm	BRIA17932**	1 Stück
Ø178x32 mm	Ø31,75 mm	0,3 mm	38 mm	BRIA17832**	1 Stück
Ø200x30 mm	Ø31,75 mm	0,2 mm	38 mm	BRIA20130**	1 Stück
Ø200x30 mm	Ø31,75 mm	0,3 mm	38 mm	BRIA20030**	1 Stück
Ø250x28 mm	Ø50,8 mm	0,2 mm	47 mm	BRIA25128***	1 Stück
Ø250x28 mm	Ø50,8 mm	0,3 mm	47 mm	BRIA25028***	1 Stück



* Diese Bürsten werden mit 1/2" und 5/8" Reduzierringen geliefert.

** Diese Bürsten werden mit 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8" und 1" Reduzierringen geliefert.

*** Für diese Bürsten ist der gewünschte Wellendurchmesser zwischen 20 mm und 50,8 mm angegeben.

Rundbürste - gewellter Edelstahldraht, spindelmontiert

Größe	Stift	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø40x11 mm	Ø6 mm	0,2 mm	10 mm	BRIS4011	10 Stück
Ø50x17 mm	Ø6 mm	0,3 mm	13 mm	BRIS5017	10 Stück
Ø60x18 mm	Ø6 mm	0,3 mm	15 mm	BRIS6018	10 Stück
Ø70x18 mm	Ø6 mm	0,3 mm	15 mm	BRIS7018	10 Stück
Ø80x19 mm	Ø6 mm	0,3 mm	20 mm	BRIS8019	10 Stück
Ø100x9 mm	Ø6 mm	0,3 mm	20 mm	BRIS10009	5 Stück



Pinsebürste - gewellter Edelstahldraht

Größe	Stift	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø9,5 mm	Ø6 mm	0,3 mm	32 mm	BRPIP8	1 Stück



Pinsebürste - gewellter Edelstahldraht

Größe	Stift	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø17 mm	Ø6 mm	0,3 mm	25 mm	BRIP17	12 Stück



Pinsebürste - gezopfter Edelstahldraht

Größe	Stift	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø20 mm	Ø6 mm	0,26 mm	29 mm	BTIP20	12 Stück
Ø23 mm	Ø6 mm	0,26 mm	29 mm	BTIP23	12 Stück
Ø23 mm	Ø6 mm	0,35 mm	29 mm	BTIP24	12 Stück
Ø30 mm	Ø6 mm	0,26 mm	29 mm	BTIP30	12 Stück
Ø30 mm	Ø6 mm	0,35 mm	29 mm	BTIP31	12 Stück





Topfbürste - gewellter Edelstahldraht



Größe	Gewinde	Drahtdicke	Art.-Nr.	VPE
Ø60 mm	M14	0,3 mm	BKRIM60	1 Stück
Ø75 mm	M14	0,3 mm	BKRIM75	1 Stück
Ø80 mm	M14	0,3 mm	BKRIM80	1 Stück
Ø100 mm	M14	0,3 mm	BKRIM100	1 Stück
Ø125 mm	M14	0,3 mm	BKRIM125	1 Stück



Topfbürste - gezopfter Edelstahldraht



Größe	Gewinde	Drahtdicke	Art.-Nr.	VPE
Ø65 mm	M14	0,35 mm	BKTIM65	1 Stück
Ø80 mm	M14	0,35 mm	BKTIM80	1 Stück
Ø80 mm	M14	0,5 mm	BKTIM81	1 Stück
Ø100 mm	M14	0,35 mm	BKTIM100	1 Stück



Handbürste - gewellter Edelstahldraht



Reihen	Form	Länge	Drahtdicke	Drahtlänge	Art.-Nr.	VPE
1	T	140 mm	0,3 mm	25 mm	BHI1R	5 Stück
2	TT	145 mm	0,3 mm	25 mm	BHI2R	12 Stück
3	TTT	145 mm	0,3 mm	25 mm	BHI3R	12 Stück
4	TTTT	145 mm	0,3 mm	25 mm	BHI4R	12 Stück
3	▽	145 mm	0,35 mm	25 mm	BHI3V	12 Stück

Rundbürste - Bürsten mit Kunststoffbesatz

Größe	Stift	Korn	Farbe	Art.-Nr.	VPE
Ø75 mm	Ø6 mm	80	rot	BRSMS8075	1 Stück
Ø75 mm	Ø6 mm	180	blau	BRSMS18075	1 Stück
Ø100 mm	Ø6 mm	80	rot	BRSMS80100	1 Stück
Ø100 mm	Ø6 mm	180	blau	BRSMS180100	1 Stück



Pinselfürste - Bürsten mit Kunststoffbesatz

Größe	Stift	Korn	Farbe	Art.-Nr.	VPE
Ø25 mm	Ø6 mm	80	rot	BPSMS8025	1 Stück
Ø25 mm	Ø6 mm	180	blau	BPSMS18025	1 Stück



Topfbürste - Bürsten mit Kunststoffbesatz

Größe	Stift	Korn	Farbe	Art.-Nr.	VPE
Ø50 mm	Ø6 mm	80	rot	BKSMS8050	1 Stück
Ø50 mm	Ø6 mm	180	blau	BKSMS18050	1 Stück
Ø75 mm	Ø6 mm	80	rot	BKSMS8075	1 Stück
Ø75 mm	Ø6 mm	180	blau	BKSMS18075	1 Stück



Rundbürste - Sunburst

Größe	Breite	Korn	Farbe	Art.-Nr.	VPE	Größe	Breite	Korn	Farbe	Art.-Nr.	VPE
Ø16 mm	2 mm	80	gelb	SBB1222	48 Stück	Ø150 mm	13 mm	36	braun	SBB1890	1 Stück
Ø16 mm	2 mm	120	weiß	SBB1224	48 Stück	Ø150 mm	13 mm	50	dklgrün	SBB1891	1 Stück
Ø16 mm	2 mm	220	rot	SBB1226	48 Stück	Ø150 mm	13 mm	80	gelb	SBB1878	1 Stück
Ø16 mm	2 mm	400	blau	SBB1228	48 Stück	Ø150 mm	13 mm	120	weiß	SBB1879	1 Stück
Ø16 mm	2 mm	600	pink	SBB1230	48 Stück	Ø150 mm	13 mm	220	rot	SBB1880	1 Stück
Ø25 mm	2 mm	36	braun	SBB1272	48 Stück	Ø150 mm	13 mm	400	blau	SBB1881	1 Stück
Ø25 mm	2 mm	50	dklgrün	SBB1274	48 Stück	Ø150 mm	13 mm	6 micron	pfirsich	SBB1882	1 Stück
Ø25 mm	2 mm	80	gelb	SBB1276	48 Stück	Ø194 mm	25,4 mm	80	gelb	SBB1896	1 Stück
Ø25 mm	2 mm	120	weiß	SBB1278	48 Stück	Ø194 mm	25,4 mm	120	weiß	SBB1897	1 Stück
Ø25 mm	2 mm	220	rot	SBB1280	48 Stück	Ø194 mm	25,4 mm	220	rot	SBB1898	1 Stück
Ø25 mm	2 mm	400	blau	SBB1282	48 Stück	Ø194 mm	25,4 mm	400	blau	SBB1899	1 Stück
Ø50 mm	2 mm	80	gelb	SBB1291	12 Stück	Ø200 mm	25,4 mm	50	grün	SBB1904	1 Stück
Ø50 mm	2 mm	120	weiß	SBB1292	12 Stück	Ø200 mm	25,4 mm	80	gelb	SBB1905	1 Stück
Ø50 mm	2 mm	220	rot	SBB1293	12 Stück	Ø200 mm	25,4 mm	120	weiß	SBB1905	1 Stück
Ø50 mm	2 mm	400	blau	SBB1294	12 Stück						
Ø50 mm	2 mm	6 micron	pfirsich	SBB1295	12 Stück						
Ø50 mm	2 mm	1 micron	hellgrün	SBB1296	12 Stück						
Ø75 mm	2 mm	80	gelb	SBB1321	12 Stück						
Ø75 mm	2 mm	120	weiß	SBB1322	12 Stück						
Ø75 mm	2 mm	220	rot	SBB1323	12 Stück						
Ø75 mm	2 mm	400	blau	SBB1324	12 Stück						
Ø75 mm	2 mm	6 micron	pfirsich	SBB1325	12 Stück						
Ø75 mm	2 mm	1 micron	hellgrün	SBB1326	12 Stück						





Schmilon-Bürste - Rund, mit Schaftöffnung

Größe	Mittelloch		Korn	Art.-Nr.	VPE
	min.	max.			
Ø100x18 mm	Ø13 mm	Ø20 mm	80	BRMA80100/..*	1 Stück
Ø150x18 mm	Ø13 mm	Ø32 mm	120	BRMA120150/..*	2 Stück
Ø200x18 mm	Ø19 mm	Ø40 mm	120	BRMA120200/..*	1 Stück
Ø250x18 mm	Ø20 mm	Ø40 mm	80	BRMA80250/..*	2 Stück
Ø250x20 mm	Ø20 mm	Ø40 mm	120	BRMA120250/..*	2 Stück



***Bitte die .. durch die Größe vom benötigten Mittelloch ersetzen!**



Schmilon-Bürste - Rohrbürste, Spindel montiert

Größe	Länge Bürste	Stift	Gesamtlänge	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø10 mm	50 mm	Ø4 mm	125 mm	120	BBSMS12010	12 Stück
Ø13 mm	50 mm	Ø4 mm	125 mm	80	BBSMS8013	12 Stück
Ø13 mm	50 mm	Ø4 mm	125 mm	120	BBSMS12013	12 Stück
Ø16 mm	50 mm	Ø5 mm	125 mm	80	BBSMS8016	12 Stück
Ø16 mm	50 mm	Ø5 mm	125 mm	120	BBSMS12016	12 Stück
Ø19 mm	65 mm	Ø5 mm	125 mm	80	BBSMS8019	12 Stück
Ø19 mm	65 mm	Ø5 mm	125 mm	120	BBSMS12019	12 Stück
Ø32 mm	65 mm	Ø6 mm	125 mm	80	BBSMS8032	12 Stück
Ø32 mm	65 mm	Ø6 mm	125 mm	120	BBSMS12032	12 Stück



Kombinierte Topfbürste Ø115x50 mm mit Schnellwechselsystem

Ideal zum:

- Entgraten* von gelasertem Blechmaterial
- Entfernung von Oxidationsverfärbungen
- Aufbringen einer Schleifstruktur

Kann montiert werden auf:

- Nass- und Trockenschleif- / Entgratmaschinen
- Verstellbaren Winkelschleifern
- Biegsame Welle
- M14-Befestigung

***Beachten Sie, dass die Seiten des Werkstücks bei der Verwendung dieser Bürste abgerundet werden können. Wählen Sie eine feinere Körnung, um die Abrundung zu minimieren.**



Korn	Farbe	Art.-Nr.	VPE
60	braun	CKM/60/11550	1 Stück
80	braun	CKM/80/11550	1 Stück
80	grün	CKM/80/11550/S	1 Stück
80	gold	CKM/80/11550/P	1 Stück
120	braun	CKM/120/11550	1 Stück



Schleifhülse - spiralförmig gewickelt, mit einem hochwertigen **Zirkonium-Schleifkorn**. Gute Schleifleistung bei hoher Standzeit. Ideal für die Bearbeitung von Edelstahl, Formenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, Holz- und Kunststoffverarbeitung, etc. Zu bearbeitendes Material: Rostfreier Stahl, Kunststoff und Holz



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø10x20 mm	40	SHS/40/1020	100 Stück
Ø10x20 mm	60	SHS/60/1020	100 Stück
Ø10x20 mm	80	SHS/80/1020	100 Stück
Ø10x20 mm	150	SHS/150/1020	100 Stück
Ø15x30 mm	40	SHS/40/1530	100 Stück
Ø15x30 mm	60	SHS/60/1530	100 Stück
Ø15x30 mm	80	SHS/80/1530	100 Stück
Ø15x30 mm	150	SHS/150/1530	100 Stück
Ø22x20 mm	40	SHS/40/2220	100 Stück
Ø22x20 mm	60	SHS/60/2220	100 Stück
Ø22x20 mm	80	SHS/80/2220	100 Stück
Ø22x20 mm	150	SHS/150/2220	100 Stück



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø30x30 mm	40	SHS/40/3030	100 Stück
Ø30x30 mm	60	SHS/60/3030	100 Stück
Ø30x30 mm	80	SHS/80/3030	100 Stück
Ø30x30 mm	150	SHS/150/3030	100 Stück
Ø45x30 mm	40	SHS/40/4530	100 Stück
Ø45x30 mm	60	SHS/60/4530	100 Stück
Ø45x30 mm	80	SHS/80/4530	100 Stück
Ø45x30 mm	150	SHS/150/4530	100 Stück
Ø60x30 mm	40	SHS/40/6030	100 Stück
Ø60x30 mm	60	SHS/60/6030	100 Stück
Ø60x30 mm	80	SHS/80/6030	100 Stück
Ø60x30 mm	150	SHS/150/6030	100 Stück



Schleifhülse - spiralförmig gewickelt, mit **Keramikkorn**. Zu bearbeitendes Material: Hochwertige Legierungen, rostfreier Stahl, Kunststoff und Holz. Anwendungen: Formenbau Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau und Verarbeitung von rostfreiem Stahl. Eigenschaften: Schneller Abtrag, Niedertemperaturschleifen und lange Lebensdauer



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø10x20 mm	40	SHS/40/1020K	50 Stück
Ø10x20 mm	60	SHS/60/1020K	50 Stück
Ø10x20 mm	80	SHS/80/1020K	50 Stück
Ø10x20 mm	120	SHS/120/1020K	50 Stück
Ø15x30 mm	40	SHS/40/1530K	50 Stück
Ø15x30 mm	60	SHS/60/1530K	50 Stück
Ø15x30 mm	80	SHS/80/1530K	50 Stück
Ø15x30 mm	120	SHS/120/1530K	50 Stück
Ø22x20 mm	40	SHS/40/2220K	50 Stück
Ø22x20 mm	60	SHS/60/2220K	50 Stück
Ø22x20 mm	80	SHS/80/2220K	50 Stück
Ø22x20 mm	120	SHS/120/2220K	50 Stück



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø30x30 mm	40	SHS/40/3030K	50 Stück
Ø30x30 mm	60	SHS/60/3030K	50 Stück
Ø30x30 mm	80	SHS/80/3030K	50 Stück
Ø30x30 mm	120	SHS/120/3030K	50 Stück
Ø45x30 mm	40	SHS/40/4530K	50 Stück
Ø45x30 mm	60	SHS/60/4530K	50 Stück
Ø45x30 mm	80	SHS/80/4530K	50 Stück
Ø45x30 mm	120	SHS/120/4530K	50 Stück
Ø60x30 mm	40	SHS/40/6030K	50 Stück
Ø60x30 mm	60	SHS/60/6030K	50 Stück
Ø60x30 mm	80	SHS/80/6030K	50 Stück
Ø60x30 mm	120	SHS/120/6030K	50 Stück

Schleifhülse - spiralförmig gewickelt, mit **Aluminiumoxid**. Anwendungen: Kunsthandwerkliche Möbelherstellung, Restaurierung von Antiquitäten, Herstellung von Stilmöbeln, Instrumenten, Modellbau, handwerkliche Holzarbeiten usw. Zu bearbeitendes Material: Hartes und weiches Holz - Guter Materialabtrag bei hohen Geschwindigkeiten



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø20x120 mm	40	SHS/40/20120	25 Stück
Ø20x120 mm	60	SHS/60/20120	25 Stück
Ø20x120 mm	80	SHS/80/20120	25 Stück
Ø20x120 mm	120	SHS/120/20120	25 Stück
Ø25x120 mm	40	SHS/40/25120	25 Stück
Ø25x120 mm	60	SHS/60/25120	25 Stück
Ø25x120 mm	80	SHS/80/25120	25 Stück
Ø25x120 mm	120	SHS/120/25120	25 Stück
Ø30x120 mm	40	SHS/40/30120	25 Stück
Ø30x120 mm	60	SHS/60/30120	25 Stück
Ø30x120 mm	80	SHS/80/30120	25 Stück
Ø30x120 mm	120	SHS/120/30120	25 Stück
Ø35x120 mm	40	SHS/40/35120	15 Stück
Ø35x120 mm	60	SHS/60/35120	15 Stück



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø35x120 mm	80	SHS/80/35120	15 Stück
Ø35x120 mm	120	SHS/120/35120	15 Stück
Ø40x120 mm	40	SHS/40/40120	15 Stück
Ø40x120 mm	60	SHS/60/40120	15 Stück
Ø40x120 mm	80	SHS/80/40120	15 Stück
Ø40x120 mm	120	SHS/120/40120	15 Stück
Ø45x120 mm	40	SHS/40/45120	12 Stück
Ø45x120 mm	60	SHS/60/45120	12 Stück
Ø45x120 mm	80	SHS/80/45120	12 Stück
Ø45x120 mm	120	SHS/120/45120	12 Stück
Ø50x120 mm	40	SHS/40/50120	10 Stück
Ø50x120 mm	60	SHS/60/50120	10 Stück
Ø50x120 mm	80	SHS/80/50120	10 Stück
Ø50x120 mm	120	SHS/120/50120	10 Stück

Schleifhülse - spiralförmig gewickelt, mit **Aluminiumoxid**. Eigenschaften: Nahtlose und perfekte Verarbeitung, gefertigt aus flexiblem Schleifgewebe. Verwendung: Mit einem sehr weichen Schleifmittelhalter (30° Shore)



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø75x30 mm	60	SHE/60/7530	100 Stück
Ø75x30 mm	80	SHE/80/7530	100 Stück
Ø75x30 mm	120	SHE/120/7530	100 Stück
Ø75x30 mm	150	SHE/150/7530	100 Stück
Ø75x30 mm	180	SHE/180/7530	100 Stück
Ø75x30 mm	220	SHE/220/7530	100 Stück

Schleifhülse - einfach, konisch, mit **Zirkoniumoxid**. Zu bearbeitendes Material: Hartes Holz, Kunststoffe und Gummi, rostfreier Stahl sowie weiches Holz. Anwendungen: Formenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, Verarbeitung von rostfreiem Stahl. Eigenschaften: gute Schleifleistung bei hohen Geschwindigkeiten



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE	Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø22x30 mm	40	SHC/40/2230	25 Stück	Ø22x60 mm	40	SHC/40/2260	25 Stück
Ø22x30 mm	60	SHC/60/2230	25 Stück	Ø22x60 mm	60	SHC/60/2260	25 Stück
Ø22x30 mm	80	SHC/80/2230	25 Stück	Ø22x60 mm	80	SHC/80/2260	25 Stück
Ø22x30 mm	120	SHC/120/2230	25 Stück	Ø22x60 mm	120	SHC/120/2260	25 Stück

Kartuschenrollen - gerade, mit **Aluminiumoxid**. Gewalztes Schleifgewebe in zylindrischer Ausführung. Anwendungen: Formenbau, schleifen und entgraten im Innenbereich, Bearbeitung von runden, hohlen und eigenwilligen Werkstücken, Nachbearbeitung von Schweißnähten, Beseitigung von Fehlstellen an schwer zugänglichen Stellen. Eigenschaften: Schnell zu wechseln, kontinuierlich neues Schleifmaterial verfügbar, konstanter Schliff, komfortables Arbeiten, frei von Vibrationen



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE	Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø 6x25 mm	60	SRR/60/0625	100 Stück	Ø13x25 mm	40	SRR/40/1325	100 Stück
Ø 6x25 mm	120	SRR/120/0625	100 Stück	Ø13x25 mm	120	SRR/120/1325	100 Stück
Ø 6x38 mm	60	SRR/60/0638	100 Stück	Ø13x38 mm	40	SRR/40/1338	100 Stück
Ø 6x50 mm	80	SRR/80/0650	100 Stück	Ø13x38 mm	60	SRR/60/1338	100 Stück
Ø 8x25 mm	40	SRR/40/0825	100 Stück	Ø13x38 mm	80	SRR/80/1338	100 Stück
Ø 8x25 mm	120	SRR/120/0825	100 Stück	Ø19x38 mm	60	SRR/60/1938	50 Stück
Ø 9x35 mm	60	SRR/60/0935	100 Stück	Ø19x50 mm	60	SRR/60/19503	25 Stück
Ø10x38 mm	40	SRR/40/1038	100 Stück	Ø25x25 mm	60	SRR/60/2525	25 Stück
Ø10x50 mm	60	SRR/60/1050	100 Stück	Ø25x25 mm	120	SRR/120/2525	25 Stück

Patronenrolle - kegelförmig, mit **Aluminiumoxid**. Gewalztes Schleifgewebe in konischer Ausführung. Anwendungen: Abschleifen von Schweißnähten in Ecken, Beseitigung von Unebenheiten, Schleifen und Entgraten im Inneren, Bearbeitung von runden, hohlen und unebenen Werkstücken, Nachbearbeitung von Formen usw. Eigenschaften: Schnell zu wechseln, kontinuierliche Freisetzung von neuem Schleifmaterial, konstanter Schliff, bequemes Arbeiten, frei von Vibrationen



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø13x25 mm	60	SRK/60/1325	100 Stück
Ø13x25 mm	80	SRK/80/1325	100 Stück
Ø13x25 mm	120	SRK/120/1325	100 Stück
Ø13x50 mm	80	SRK/80/1350	50 Stück
Ø19x25 mm	40	SRK/40/1925	50 Stück
Ø19x25 mm	120	SRK/120/1925	50 Stück



Schleifkappe - flach, mit **Aluminiumoxid**. Anwendungen: Formenbau, Luft- und Raumfahrt-industrie, Modellbau, entgraten, Werkzeugbau, Feinmechanik und schleifen. Eigenschaften: Sehr effizient für alle Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, arbeiten auch mit Querseite möglich, schnell zu wechseln



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø 5x10 mm	80	SKV/80/0510	100 Stück
Ø 5x10 mm	150	SKV/150/0510	100 Stück
Ø 7x12 mm	80	SKV/80/0712	100 Stück
Ø 7x12 mm	150	SKV/150/0712	100 Stück
Ø10x15 mm	80	SKV/80/1015	100 Stück

Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø10x15 mm	150	SKV/150/1015	100 Stück
Ø13x17 mm	80	SKV/80/1317	100 Stück
Ø13x17 mm	150	SKV/150/1317	100 Stück
Ø16x26 mm	80	SKV/80/1626	100 Stück
Ø16x26 mm	150	SKV/150/1626	100 Stück



Schleifkappe - abgerundet, mit **Aluminiumoxid**. Anwendungen: Formenbau, Luft- und Raumfahrt-industrie, Modellbau, entgraten, Werkzeugbau, Feinmechanik und schleifen. Eigenschaften: Sehr effizient für alle Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, arbeiten auch mit Querseite möglich, schnell zu wechseln



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø 5x11 mm	80	SKB/80/0511	100 Stück
Ø 5x11 mm	150	SKB/150/0511	100 Stück
Ø 7x13 mm	60	SKB/60/0713	100 Stück
Ø 7x13 mm	80	SKB/80/0713	100 Stück
Ø 7x13 mm	150	SKB/150/0713	100 Stück
Ø10x15 mm	60	SKB/60/1015	100 Stück

Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø10x15 mm	80	SKB/80/1015	100 Stück
Ø10x15 mm	150	SKB/150/1015	100 Stück
Ø13x19 mm	80	SKB/80/1319	100 Stück
Ø13x19 mm	150	SKB/150/1319	100 Stück
Ø16x26 mm	80	SKB/80/1626	100 Stück
Ø16x26 mm	150	SKB/150/1626	100 Stück



Schleifkappe - spitz, mit **Aluminiumoxid**. Anwendungen: Formenbau, Luft- und Raumfahrt-industrie, Modellbau, entgraten, Werkzeugbau, Feinmechanik und schleifen. Eigenschaften: Sehr effizient für alle Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, arbeiten auch mit Querseite möglich, schnell zu wechseln



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø10x15 mm	80	SKP/80/1015	100 Stück
Ø10x15 mm	150	SKP/150/1015	100 Stück
Ø16x26 mm	80	SKP/80/1626	100 Stück
Ø16x26 mm	150	SKP/150/1626	100 Stück



Schleifkappe - konisch, mit **Aluminiumoxid**. Anwendungen: Formenbau, Luft- und Raumfahrt-industrie, Modellbau, entgraten, Werkzeugbau, Feinmechanik und schleifen. Eigenschaften: Sehr effizient für alle Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, arbeiten auch mit Querseite möglich, schnell zu wechseln



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø16x32 mm	60	SKC/60/1632	25 Stück
Ø16x32 mm	80	SKC/80/1632	25 Stück
Ø16x32 mm	150	SKC/150/1632	25 Stück

Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø21x40 mm	60	SKC/60/2140	25 Stück
Ø21x40 mm	80	SKC/80/2140	25 Stück
Ø21x40 mm	150	SKC/150/2140	25 Stück

Schleifkappe - kegelförmig, mit **Aluminiumoxid**. Anwendungen: Formenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, entgraten, Werkzeugbau, Feinmechanik und schleifen.
Eigenschaften: Sehr effizient für alle Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, arbeiten auch mit Querseite möglich, schnell zu wechseln



Größe	Korn	Art.-Nr.	VPE
Ø 8x85 mm	80	SHK/80/0885	25 Stück
Ø 8x85 mm	150	SHK/150/0885	25 Stück
Ø18x85 mm	80	SHK/80/1885	25 Stück
Ø18x85 mm	150	SHK/150/1885	25 Stück





Frässtift - Zylinder

Die **Verzahnung 3** ist besonders geeignet für: Aluminium, weiche Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Bronze, gehärtete Kunststoffe, Glasfaser mit geringer Dichte.

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	14,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFA30314/6	1 Stück
Ø 6,0 mm	6	18,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFA60618/6	1 Stück
Ø 8,0 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFA60820/6	1 Stück
Ø 9,6 mm	3	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFA61020/3	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFA61020/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFA61220/6	1 Stück
Ø12,5 mm	3	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFA61225/3	1 Stück
Ø12,5 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFA61225/6	1 Stück
Ø15,8 mm	3	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFA61525/3	1 Stück
Ø15,8 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFA61525/6	1 Stück



Frässtift - Zylinder mit Endschnitt

Die **Verzahnung 3** ist besonders geeignet für: Aluminium, weiche Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Bronze, gehärtete Kunststoffe, Glasfaser mit geringer Dichte.

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	14,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFB30314/6	1 Stück
Ø 6,0 mm	6	18,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFB60618/6	1 Stück
Ø 8,0 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFB60820/6	1 Stück
Ø 9,6 mm	3	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFB61020/3	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFB61020/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFB61220/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFB61225/6	1 Stück
Ø15,8 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFB61525/3	1 Stück
Ø15,8 mm	6	25,4 mm	Ø8 mm	70 mm	HMFB81525/6	1 Stück



Frässtift - abgerundet

Die **Verzahnung 3** ist besonders geeignet für: Aluminium, weiche Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Bronze, gehärtete Kunststoffe, Glasfaser mit geringer Dichte.

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	14,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFC30314/6	1 Stück
Ø 6,4 mm	6	12,7 mm	Ø3 mm	51 mm	HMFC30612/6	1 Stück
Ø 6,0 mm	6	18,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFC60618/6	1 Stück
Ø 8,0 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFC60820/6	1 Stück
Ø 9,6 mm	3	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFC61020/3	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFC61020/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFC61220/6	1 Stück
Ø12,5 mm	3	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFC61225/3	1 Stück
Ø12,5 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFC61225/6	1 Stück
Ø15,8 mm	3	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFC61525/3	1 Stück
Ø15,8 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFC61525/6	1 Stück

Frässtift - Kugel

Die **Verzahnung 3** ist besonders geeignet für: Aluminium, weiche Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Bronze, gehärtete Kunststoffe, Glasfaser mit geringer Dichte.

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,00 mm	6	2,7 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFD30303/6	1 Stück
Ø 6,35 mm	6	5,7 mm	Ø3 mm	45 mm	HMFD30606/6	1 Stück
Ø 6,00 mm	6	5,7 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFD60606/6	1 Stück
Ø 8,00 mm	6	7,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFD60808/6	1 Stück
Ø 9,60 mm	3	8,5 mm	Ø6 mm	54 mm	HMFD61010/3	1 Stück
Ø 9,60 mm	6	8,5 mm	Ø6 mm	54 mm	HMFD61010/6	1 Stück
Ø12,50 mm	6	11,4 mm	Ø6 mm	56 mm	HMFD61212/6	1 Stück
Ø15,80 mm	6	14,4 mm	Ø6 mm	59 mm	HMFD61515/6	1 Stück
Ø15,80 mm	6	14,4 mm	Ø8 mm	68 mm	HMFD81515/6	1 Stück

Frässtift - Oval

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	5,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFE30306/6	1 Stück
Ø 6,0 mm	6	10,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFE60610/6	1 Stück
Ø 8,0 mm	6	15,0 mm	Ø6 mm	60 mm	HMFE60815/6	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	15,8 mm	Ø6 mm	60 mm	HMFE61015/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	22,2 mm	Ø6 mm	67 mm	HMFE61220/6	1 Stück
Ø15,8 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFE61525/3	1 Stück
Ø15,8 mm	6	25,4 mm	Ø8 mm	70 mm	HMFE81525/6	1 Stück

Frässtift - Baum, abgerundet

Die **Verzahnung 3** ist besonders geeignet für: Aluminium, weiche Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Bronze, gehärtete Kunststoffe, Glasfaser mit geringer Dichte.

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	14,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFF30312/6	1 Stück
Ø 6,0 mm	6	18,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFF60618/6	1 Stück
Ø 8,0 mm	6	20,0 mm	Ø6 mm	65 mm	HMFF60820/6	1 Stück
Ø 9,6 mm	3	19,2 mm	Ø6 mm	65 mm	HMFF61020/3	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	65 mm	HMFF61020/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFF61220/6	1 Stück
Ø12,5 mm	3	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFF61225/3	1 Stück
Ø12,5 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFF61225/6	1 Stück
Ø15,8 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFF61525/6	1 Stück



Frässtift - Baum, spitz

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 6,35 mm	6	12,7 mm	Ø3 mm	51 mm	HMFG30612/6	1 Stück
Ø 6,00 mm	6	18,0 mm	Ø6 mm	60 mm	HMFG60618/6	1 Stück
Ø 8,00 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	65 mm	HMFG60820/6	1 Stück
Ø 9,60 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	65 mm	HMFG61020/6	1 Stück
Ø12,50 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	65 mm	HMFG61220/6	1 Stück
Ø12,50 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFG61225/6	1 Stück
Ø15,80 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFG61525/6	1 Stück
Ø12,50 mm	6	25,4 mm	Ø8 mm	86 mm	HMFG81225/6	1 Stück



Frässtift - Zapfen

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	6,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFG30306/6	1 Stück
Ø 8,0 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFG60820/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	31,8 mm	Ø6 mm	77 mm	HMFG61232/6	1 Stück
Ø15,8 mm	6	36,5 mm	Ø6 mm	82 mm	HMFG61535/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	31,8 mm	Ø8 mm	86 mm	HMFG81232/6	1 Stück



Frässtift - Kegel, abgerundet

Die **Verzahnung 3** ist besonders geeignet für: Aluminium, weiche Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Bronze, gehärtete Kunststoffe, Glasfaser mit geringer Dichte.

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.



Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	14,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFL30312/6	1 Stück
Ø 6,0 mm	6	18,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFL60618/6	1 Stück
Ø 8,0 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFL60822/6	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	30,2 mm	Ø6 mm	75 mm	HMFL61026/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	32,0 mm	Ø6 mm	77 mm	HMFL61228/6	1 Stück
Ø15,8 mm	6	33,3 mm	Ø6 mm	78 mm	HMFL61533/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	32,0 mm	Ø8 mm	86 mm	HMFL81228/6	1 Stück

Frässtift - Kegel, spitz

Die **Verzahnung 3** ist besonders geeignet für: Aluminium, weiche Nichteisenmetalle, Kupfer, Messing, Bronze, gehärtete Kunststoffe, Glasfaser mit geringer Dichte.

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.

Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	15,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFM30315/6	1 Stück
Ø 6,0 mm	6	20,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFM60620/6	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFM61020/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFM61222/6	1 Stück



Frässtift - Kegelsenker 60°-90°

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.

Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø12,5 mm	6	10,8 mm	Ø6 mm	59 mm	HMFJ61210/6	1 Stück
Ø15,8 mm	6	14,5 mm	Ø6 mm	62 mm	HMFJ61512/6	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	4,3 mm	Ø6 mm	53 mm	HMFK61004/6	1 Stück
Ø12,5 mm	6	6,8 mm	Ø6 mm	55 mm	HMFK61206/6	1 Stück
Ø15,8 mm	6	8,0 mm	Ø8 mm	57 mm	HMFK81508/6	1 Stück



Kugelfrässtift

Verzahnung 2

Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø12 mm	2	20 mm	Ø6 mm	64 mm	HMFDN61220/2	1 Stück



Multikantenfrässtift

Verzahnung 2

Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø12,5 mm	2	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFCMN61225/2	1 Stück



Frässtift - Zylinder mit Randfräser

Die **Verzahnung 6** ist besonders geeignet für: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Titan und Kobalt-Legierungen, zusammengesetzte Materialien, hochdichtes Glasfasergewebe.

Größe	Verzahnung	Nutzlänge	Stift	Gesamtlänge	Art.-Nr.	VPE
Ø 3,0 mm	6	14,0 mm	Ø3 mm	38 mm	HMFA30314/6-RAD	1 Stück
Ø 6,0 mm	6	18,0 mm	Ø6 mm	50 mm	HMFA60618/6-RAD	1 Stück
Ø 8,0 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	65 mm	HMFA60820/6-RAD	1 Stück
Ø 9,6 mm	6	19,2 mm	Ø6 mm	65 mm	HMFA61020/6-RAD	1 Stück
Ø12,5 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFA61220/6-RAD	1 Stück
Ø15,8 mm	6	25,4 mm	Ø6 mm	70 mm	HMFA61525/6-RAD	1 Stück





Finitube - ist eine innovative Rohrschleifmaschine von Cibo. Sie wurde aus der Praxis heraus entwickelt und bietet Benutzerfreundlichkeit, innovative Architektur und industrielle Zuverlässigkeit. Einige bemerkenswerte Merkmale sind der einzigartige Direktantrieb für Stabilität, drei innovative Führungsräder für einen reibungslosen Bandlauf, ein sicherer und verstellbarer Ausleger und ein ergonomischer, konvexer Griff. Die Maschine bietet eine Reichweite von 270° für viele Rohrdurchmesser, die mit einem zusätzlichen Arbeitsgang auf 360° erweitert werden kann. Der leistungsstarke 1.700-Watt-Motor arbeitet mit einem robusten Keilrippenriemen und einer schützenden Rutschkupplung. Glatt durch die Kurve mit dem leistungsstarken Rohrschleifer.

Maschinentyp: Rohrbandschleifer
Spannung: 230V
Drehzahlbereich: 900-2.810
Leistung (EU): 1700W

Finitube mit Koffer, ohne Zubehör

Art.-Nr.
SMFTNA/D


VPE
1 Stück

Finitube im Set, mit Koffer:

Inhalt:

Stück Art.-Nr.

- 1x -
- 1x VT/RC1/675X40
- 2x VT/RC2/675X40
- 1x VT/RC3/675X40
- 2x JF4T/120/675X40B
- 2x JF4T/220/675X40B
- 2x JF4T/320/675X40B
- 1x 237AA/30/675X40
- 1x 237AA/45/675X40
- 4x T/AVFSOFT/170158
- 4x T/SUF1000/170158
- 1x FORU/60
- 1x SPIC

Beschreibung

Motor und Finitubearm
verstärktes Vliesband 675 x 40 mm, grob
verstärktes Vliesband 675 x 40 mm, mittel
verstärktes Vliesband 675 x 40 mm, sehr fein
Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung 120
Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung 220
Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung 320
Schleifband Trizact™ (3M) 675x40 mm Körnung 600
Schleifband Trizact™ (3M) 675x40 mm Körnung 400
Vliesblatt, sehr fein, weich 170x158 mm
Vliesblatt, ultrafein 1000, 170x158 mm
Schleifklotz, Größe: 80x50x20 mm
Edelstahlreiniger, Inhalt: 400 ml



Finit-Easy - Zugänglichkeit ist ein wichtiger Begriff in der Welt der Schleifmittel. Fast alles kann hergestellt und geschweißt werden, aber es nützt nicht viel, wenn das Werkstück nicht bearbeitet werden kann. Der Finit-Easy Kehlnahtschleifer bietet Ihnen die Zugänglichkeit und Bewegungsfreiheit, die Sie für ein professionelles Finish in schwer zugänglichen Bereichen und Ecken benötigen. Mit diesem innovativen Verlängerungsarm wird das Bearbeiten von Innenfugen und das Entfernen von Schweißnähten zum Kinderspiel. Kleine Winkel können sehr gut bearbeitet werden.

Maschinentyp: Kehlnahtschleifer
Spannung: 230V
Drehzahlbereich: 900-2.810
Leistung (EU): 1200W



Finit-Easy, ohne Zubehör

Art.-Nr.
SMFEMA


VPE
1 Stück

Finit-Easy im Basic-Set, mit Koffer:

Inhalt:

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
1x	SMFEMA	Finit-Easy
1x	SV19030	Schleiffeile mit Kletttrückseite
6x	706GR/24/V006	Papier-Klettschleifstreifen für Schleiffeile Körnung: 24
1x	SA5T31	Schleifrad RebelOne® S-Serie Ø150x6 mm, Härte: 5 - Weich
1x	SA6T31	Schleifrad RebelOne® S-Serie Ø150x6 mm, Härte: 6 - Weich / Mittel
1x	SA7T30	Schleifrad RebelOne® S-Serie Ø150x3 mm, Härte: 7 - Mittel
1x	MA8T30	Schleifrad RebelOne® M-Serie Ø150x3 mm, Härte: 8 - Mittel / Hart
1x	GA7T31	2-in-1-Finishing-Scheibe RebelOne® Ø150x6 mm, Härte: 7 - Mittel
1x	SAG/5/125	Schleifscheibe RebelOne® S-Serie Ø125 mm, Härte: 5 - Weich
1x	RCD/ME/125	RCD-Fächerscheibe Ø125x22 mm, Körnung: Mittel
1x	MHV5600/T31	Polierscheibe aus Filz Ø150x5 mm
1x	PV102	Polierpaste pink
1x	FMGRT/AF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm

Finit-Easy im Komplett-Set, mit Koffer:

Inhalt:

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
1x	SMFEMA	Finit-Easy
1x	SV19030	Schleiffeile mit Kletttrückseite
6x	706GR/24/V006	Papier-Klettschleifstreifen für Schleiffeile Körnung: 24
1x	FA3T32	Schleifrad RebelOne® F-Serie Ø150x13 mm, Härte: 3 - Extrem Weich
1x	FA5T32	Schleifrad RebelOne® F-Serie Ø150x13 mm, Härte: 5 - Weich
1x	SA5T31	Schleifrad RebelOne® S-Serie Ø150x6 mm, Härte: 5 - Weich
1x	SA6T31	Schleifrad RebelOne® S-Serie Ø150x6 mm, Härte: 6 - Weich / Mittel
1x	SA7T30	Schleifrad RebelOne® S-Serie Ø150x3 mm, Härte: 7 - Mittel
1x	MA8T30	Schleifrad RebelOne® M-Serie Ø150x3 mm, Härte: 8 - Mittel / Hart
1x	TA10T30	Schleifrad RebelOne® T-Serie Ø150x3 mm, Härte: 10 - Hart
1x	GA7T31	2-in-1-Finishing-Scheibe RebelOne® Ø150x6 mm, Härte: 7 - Mittel
1x	GA8T31	2-in-1-Finishing-Scheibe RebelOne® Ø150x6 mm, Härte: 8 - Mittel / Hart
1x	SAG/5/125	Schleifscheibe RebelOne® S-Serie Ø125 mm, Härte: 5 - Weich
1x	RCD/ME/125	RCD-Fächerscheibe Ø125x22 mm, Körnung: Mittel
1x	MHV5600/T31	Polierscheibe aus Filz Ø150x5 mm
1x	PV102	Polierpaste pink
2x	FMGRT/AF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm
1x	FORU/60	Schleifklotz, Größe: 80x50x20 mm
1x	SPIC	Edelstahlreiniger, Inhalt: 400 ml
1x	SMFE/A1010/13	Oberer Flansch aus rostfreiem Stahl für Räder 13mm





Finimaster Pro - Diese leistungsstarke Maschine mit einem extrem hohen Drehmoment sorgt für eine erstaunliche Kraftübertragung. Die einstellbare Geschwindigkeit garantiert Komfort und ist benutzerfreundlich. Der raffiniert platzierte Griff sorgt für einen 100% kontrollierbaren Arbeitsdruck. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges und makelloses Finish in kürzerer Zeit und mit geringerem Materialeinsatz sowohl bei Plattenmaterial als auch bei Rund- und Vierkantrohren. Anwendungen: polieren, bürsten, reinigen, strukturieren, mattieren, entfernen von Kratzern und Verbesserung der Oberflächenrauigkeit. Schleifen aus praktisch jeder Position dank der genial verstellbaren Schutzkappe. Schneller Materialwechsel durch das praktische Befestigungssystem M14.

Maschinentyp: Poliermaschine
Spannung: 230V
Drehzahlbereich: 700 - 3.000
Leistung (EU): 1700W



VPE
1 Stück



VPE
1 Set

Finimaster Pro, ohne Zubehör

Art.-Nr.
FMC1

Finimaster Pro im Set1, mit Koffer:

Inhalt:

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
1x	FMC1	Finimaster Pro
1x	FMTM/80/120110	Gewebe-Vliesrolle Ø120x110 mm, Körnung: 80
1x	FMSBM1	Antriebsrad für Schleifbänder
1x	FMNUM	aufblasbarer Gummiträger Ø120x100 mm
1x	VT/FE1/395X100TB	verstärktes Vliesband 395x100 mm, grob
2x	VT/FE2/395X100TB	verstärktes Vliesband 395x100 mm, mittel
1x	VT/FE3/395X100TB	verstärktes Vliesband 395x100 mm, sehr fein
1x	FX87/40/385x100B	Gewebeschleifband 385x100 mm, Körnung: 40
1x	FX87/80/385x100B	Gewebeschleifband 385x100 mm, Körnung: 80
1x	FX87/120/385x100B	Gewebeschleifband 385x100 mm, Körnung: 120
2x	337DC/300/385x100B	Schleifband Trizact™ (3M) 385x100 mm Körnung: 80
1x	FF87/80/675x40B	Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung: 80
1x	FF87/120/675x40B	Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung: 120
2x	FMGRT/AF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm Körnung: fein
2x	FMGRT/SUF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm Körnung: Ultrafein 600
1x	FMGRSL50030	Klettverschluss für offene Velcro Bänder



VPE
1 Set

Finimaster Pro im Set2, mit Koffer:

Inhalt:

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
1x	FMC1	Finimaster Pro
1x	FMTM/80/120110	Gewebe-Vliesrolle Ø120x110 mm, Körnung: 80
1x	FMC1M/80/120110	Kombirolle mit Vlies und Schleifpapier Ø120x110 mm, Körnung: 80
1x	FMSBM1	Antriebsrad für Schleifbänder
1x	FMNUM	aufblasbarer Gummiträger Ø120x100 mm
1x	VT/FE1/395X100TB	verstärktes Vliesband 395x100 mm, grob
2x	VT/FE2/395X100TB	verstärktes Vliesband 395x100 mm, mittel
1x	VT/FE3/395X100TB	verstärktes Vliesband 395x100 mm, sehr fein
1x	FX87/40/385x100B	Gewebeschleifband 385x100 mm, Körnung: 40
1x	FX87/80/385x100B	Gewebeschleifband 385x100 mm, Körnung: 80
1x	FX87/120/385x100B	Gewebeschleifband 385x100 mm, Körnung: 120
2x	337DC/300/385x100B	Schleifband Trizact™ (3M) 385x100 mm Körnung: 80
1x	FF87/80/675x40B	Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung: 80
1x	FF87/120/675x40B	Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung: 120
2x	FMGRT/AF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm Körnung: fein
2x	FMGRT/SUF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm Körnung: Ultrafein 600
1x	FMGRSL50030	Klettverschluss für offene Velcro Bänder
1x	SPIC	Edelstahlreiniger, Inhalt: 400 ml
1x	FORU/60	Schleifklotz, Größe: 80x50x20 mm
1x	MHIT	Edelstahlband, selbstklebend, 5.000x40 mm, 0,15 mm stark



Finimaster Basic - Müssen Sie Werkstücke bürsten, aufräumen, reinigen oder polieren? Mit der Finimaster-Satiniermaschine ist das alles möglich. Diese Maschine verbindet einen höheren Benutzerkomfort mit einem Finish, das mit dem einer stationären Maschine vergleichbar ist. Mit dem Finimaster können Sie in kürzerer Zeit ein gleichmäßiges Finish erzielen, insbesondere auf flachen Oberflächen. Anwendungen: polieren, bürsten, reinigen, strukturieren, mattieren, entfernen von Kratzern und Verbesserung der Oberflächenrauigkeit.

Maschinentyp: Poliermaschine
Spannung: 230V
Drehzahlbereich: 700 - 3.000
Leistung (EU): 1700W



Finimaster Basic, ohne Zubehör

Art.-Nr.
FMBA


VPE
1 Stück

Finimaster Basic im Set1, mit Koffer:

Art.-Nr.
FMBASET1


VPE
1 Set

Inhalt:

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
1x	FMBA	Finimaster Basic
1x	FMTA/80/100100	Gewebe-Vliesrolle Ø100x100 mm, Körnung: 80
1x	FMSB1	Antriebsrad für Schleifbänder
1x	FMNU374	aufblasbarer Gummiträger Ø90x98x19 mm
1x	FMVT/FE1/305X100	verstärktes Vliesband 305x100 mm, grob
2x	FMVT/FE2/305X100	verstärktes Vliesband 305x100 mm, mittel
1x	FMVT/FE3/305X100	verstärktes Vliesband 305x100 mm, sehr fein
1x	FX87/40/293x100	Gewebeschleifband 293x100 mm, Körnung: 40
1x	FX87/80/293x100	Gewebeschleifband 293x100 mm, Körnung: 80
1x	FX87/120/293x100	Gewebeschleifband 293x100 mm, Körnung: 120
2x	337DC/300/293x100	Schleifband Trizact™ (3M) 293x100 mm Körnung: 80
1x	FF87/80/675x40B	Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung: 80
1x	FF87/120/675x40B	Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung: 120
2x	FMGRT/AF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm Körnung: fein
2x	FMGRT/SUF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm Körnung: Ultrafein 600
1x	FMGRSL50030	Klettverschluss für offene Velcro Bänder

Finimaster Basic im Set2, mit Koffer:

Art.-Nr.
FMBASET2


VPE
1 Set

Inhalt:

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
1x	FMBA	Finimaster Basic
1x	FMTA/80/100100	Gewebe-Vliesrolle Ø100x100 mm, Körnung: 80
1x	FMCA/80/100100	Kombirolle mit Vlies und Schleifpapier Ø100x100 mm, Körnung: 80
1x	FMSB1	Antriebsrad für Schleifbänder
1x	FMNU374	aufblasbarer Gummiträger Ø90x98x19 mm
1x	FMVT/FE1/305X100	verstärktes Vliesband 305x100 mm, grob
2x	FMVT/FE2/305X100	verstärktes Vliesband 305x100 mm, mittel
1x	FMVT/FE3/305X100	verstärktes Vliesband 305x100 mm, sehr fein
1x	FX87/40/293x100	Gewebeschleifband 293x100 mm, Körnung: 40
1x	FX87/80/293x100	Gewebeschleifband 293x100 mm, Körnung: 80
1x	FX87/120/293x100	Gewebeschleifband 293x100 mm, Körnung: 120
2x	337DC/300/293x100	Schleifband Trizact™ (3M) 293x100 mm Körnung: 80
1x	FF87/80/675x40B	Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung: 80
1x	FF87/120/675x40B	Gewebeschleifband 675x40 mm Körnung: 120
2x	FMGRT/AF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm Körnung: fein
2x	FMGRT/SUF/60040	Vliesschleifband 600x40 mm Körnung: Ultrafein 600
1x	FMGRSL50030	Klettverschluss für offene Velcro Bänder
1x	SPIC	Edelstahlreiniger, Inhalt: 400 ml
1x	FORU/60	Schleifklotz, Größe: 80x50x20 mm
1x	MHIT	Edelstahlband, selbstklebend, 5.000x40 mm, 0,15 mm stark





Finipower - Leistungsstarker Motor und ein robustes Planetengetriebe verleiht dem Winkelschleifer ein extremes Drehmoment. Diese Maschine ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Feinschleifen und Polieren von Edelstahl und Aluminium. Die VTC-Elektronik garantiert eine konstante Drehzahl bei jeder Last.

Maschinentyp: Winkelschleifer
Spannung: 230V
Drehzahlbereich: 700 - 3.000
Leistung (EU): 1700W



VPE
1 Stück

Finipower, ohne Zubehör

Art.-Nr.
SMFP



Finipower+ - Leistungsstarker Motor und ein robustes Planetengetriebe verleiht dem Winkelschleifer ein extremes Drehmoment. Diese Maschine ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Feinschleifen und Polieren von Edelstahl und Aluminium. Die VTC-Elektronik garantiert eine konstante Drehzahl bei jeder Last.

Maschinentyp: Winkelschleifer
Spannung: 230V
Drehzahlbereich: 2.000 - 7.600
Leistung (EU): 1750W



VPE
1 Stück

Finipower+, ohne Zubehör

Art.-Nr.
SMFP+



Finit-All - Universalschleifer zur Bearbeitung von Innen- und Außenwinkeln. Der patentierte niedrige Kopf ermöglicht das Schleifen in kleinen Ecken.

Maschinentyp: Universalschleifer
Spannung: 230V
Drehzahlbereich: 2.000 - 7.600
Leistung (EU): 1000W



VPE
1 Stück

Finit-All, ohne Zubehör

Art.-Nr.
SMFASET

Belüftetes Rad - In Kombination mit Schleifhülsen




Größe	Mittelloch	Art.-Nr.	VPE
Ø 90x 50 mm	Ø30 mm	V905030	1 Stück
Ø 90x100 mm	Ø30 mm	V9010030	1 Stück
Ø 90x100 mm	Ø50 mm	V9010050	1 Stück
Ø140x 50 mm	Ø30 mm	V1405030	1 Stück
Ø140x 50 mm	Ø50 mm	V1405050	1 Stück
Ø140x100 mm	Ø30 mm	V14010030	1 Stück
Ø140x100 mm	Ø50 mm	V14010050	1 Stück
Ø200x 50 mm	Ø50 mm	V2005050	1 Stück
Ø200x100 mm	Ø50 mm	V20010050	1 Stück



Aufblasbarer Gummiträger - der um einen Metall- oder Kunststoffkern gelegt und mit Luft gefüllt werden kann. Je nach der Menge der Luft, bestimmen Sie die Härte des Kontakts. Dieser kann mit verschiedenen Arten von Schleifhülsen oder ähnlichem verwendet werden.



Größe	Anschluss	Art.-Nr.	VPE
Ø 57x70 mm	M14	NU223	1 Stück
Ø 85x80 mm	M14	NU331	1 Stück
Ø125x80 mm	M14	NU534	1 Stück



Gummi-Ersatzrollen für o.g. aufblasbare Gummiträger



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 57x70 mm	NU223/R	1 Stück
Ø 85x80 mm	NU331/R	1 Stück
Ø125x80 mm	NU534/R	1 Stück



Adapter für Schleifwalzen mit M14-Gewinde



Länge	Art.-Nr.	VPE
50 mm	FM AS+SPIE/50	1 Stück
100 mm	FM AS+SPIE	1 Stück



Aufblasbarer Gummiträger - passend zu Finimaster Pro



Größe	Anschluss	Art.-Nr.	VPE
Ø120x100 mm	M14	FMNUM	1 Stück



Gummi-Ersatzrollen für o.g. aufblasbaren Gummiträger



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø120x100 mm	FMNUM/R	1 Stück



Aufblasbarer Gummiträger - passend zu Finimaster Basic

Größe
Ø90x100 mm

Mittelloch
Ø19,6 mm

Art.-Nr.
FMNU374



Gummi-Ersatzrollen für o.g. aufblasbaren Gummiträger



Größe
Ø90x100 mm

Art.-Nr.
FMNU374/R

VPE
1 Stück



Belüfteter Gummiträger - passend zu Finimaster Basic

Größe
Ø90x100 mm

Mittelloch
Ø19,6 mm

Art.-Nr.
FMRU



Belüfteter Gummiträger - passend zu Finimaster Basic



Größe
Ø90x100 mm

Mittelloch
Ø19,6 mm

Art.-Nr.
FMRU/W



Schleifbandantrieb - ohne Flansch



Größe
Ø60x100 mm

Anschluss
M14

Art.-Nr.
FMSBM1



Schleifbandantrieb - ohne Flansch



Größe	Mittelloch	Art.-Nr.	VPE
Ø60x100 mm	Ø19,6 mm	FMSB1	1 Stück



Schleifbandantrieb - mit Flansch



Größe	Mittelloch	Art.-Nr.	VPE
Ø60x100 mm	Ø19,6 mm	FMSB2	1 Stück



Stützteller für Lockit® / Roloc® - Dieser Qualitätshalter für Quick-Change-Scheiben besteht aus einem gehärteten, hitzebeständigen Kunststoff und ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich. Je steifer der Stützteller ist, desto aggressiver ist das Schleifmittel. Flexible Stützteller werden hauptsächlich für die Bearbeitung von profilierten Werkstücken verwendet.

Hinweis: Bei häufigem Gebrauch kann der Stützteller durch die Wärmeentwicklung etwas weicher werden.



Größe	Härte	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø25 mm	mittel	Ø6 mm	QLHO/M/256	1 Stück
Ø38 mm	hart	Ø6 mm	QLHO/H/386	1 Stück
Ø38 mm	mittel	Ø6 mm	QLHO/M/386	1 Stück
Ø38 mm	soft	Ø6 mm	QLHO/S/386	1 Stück
Ø50 mm	hart	Ø6 mm	QLHO/H/506	1 Stück
Ø50 mm	mittel	Ø6 mm	QLHO/M/506	1 Stück
Ø50 mm	soft	Ø6 mm	QLHO/S/506	1 Stück
Ø75 mm	hart	Ø6 mm	QLHO/H/756	1 Stück
Ø75 mm	mittel	Ø6 mm	QLHO/M/756	1 Stück
Ø75 mm	soft	Ø6 mm	QLHO/S/756	1 Stück



Stützteller für Socatt® - Dieser Qualitätshalter für Quick-Change-Scheiben besteht aus einem gehärteten, hitzebeständigen Kunststoff und ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich. Je steifer der Stützteller ist, desto aggressiver ist das Schleifmittel. Flexible Stützteller werden hauptsächlich für die Bearbeitung von profilierten Werkstücken verwendet.

Hinweis: Bei häufigem Gebrauch kann der Stützteller durch die Wärmeentwicklung etwas weicher werden.



Größe	Härte	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø19 mm	mittel	Ø6 mm	QSHO/M/256	1 Stück
Ø25 mm	mittel	Ø6 mm	QSHO/M/256	1 Stück
Ø38 mm	hart	Ø6 mm	QSHO/H/386	1 Stück
Ø38 mm	mittel	Ø6 mm	QSHO/M/386	1 Stück
Ø38 mm	soft	Ø6 mm	QSHO/S/386	1 Stück
Ø50 mm	hart	Ø6 mm	QSHO/H/506	1 Stück
Ø50 mm	mittel	Ø6 mm	QSHO/M/506	1 Stück
Ø50 mm	soft	Ø6 mm	QSHO/S/506	1 Stück
Ø75 mm	hart	Ø6 mm	QSHO/H/756	1 Stück
Ø75 mm	mittel	Ø6 mm	QSHO/M/756	1 Stück
Ø75 mm	soft	Ø6 mm	QSHO/S/756	1 Stück





Stützteller für Winkelschleifer - Semiflexibel mit Standard-Klettband



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115x16 mm	M14	115VELSUPERXM	1 Stück
Ø125x16 mm	M14	125VELSUPERXM	1 Stück
Ø125x16 mm	16 mm	125VELSUPERO-5/8	1 Stück
Ø150x16 mm	M14	150VELSUPERXM	1 Stück
Ø178x16 mm	M14	178VELSUPERXM	1 Stück
Ø200x16 mm	M14	200VELSUPERXM	1 Stück



Stützteller für Winkelschleifer - hart mit Standard-Klettband



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115x5 mm	M14	115VELNY	1 Stück
Ø125x5 mm	M14	125VELNY	1 Stück



Stützteller für Winkelschleifer - hart mit 10 mm Schaumstoff und Standard-Klettband



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115x15 mm	M14	115VELNM	1 Stück



Stützteller AX extra für Winkelschleifer - Semiflexibel mit Standard-Klettband. Unsere AX extra Stützteller sind für die Verwendung mit den verstärkten Vliescheiben vorgesehen.



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115x16 mm	M14	115AXSUPERXM	1 Stück
Ø125x16 mm	M14	125AXSUPERXM	1 Stück
Ø150x16 mm	M14	150AXSUPERXM	1 Stück
Ø200x16 mm	M14	200AXSUPERXM	1 Stück

Stützteller AX extra für Winkelschleifer - Unsere AX extra Stützteller sind für die Verwendung mit den verstärkten Vlies Scheiben vorgesehen.



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115x8 mm	M14	115VELSC	1 Stück
Ø125x8 mm	M14	125VELSC	1 Stück
Ø178x8 mm	M14	178VELSC	1 Stück



Stützteller AX extra mit Mittelloch für Winkelschleifer - Unsere AX extra Stützteller sind für die Verwendung mit den verstärkten Vlies Scheiben vorgesehen.



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115x8 mm	M14	115VELSCN	1 Stück
Ø125x8 mm	M14	125VELSCN	1 Stück



Stützteller AX extra für Winkelschleifer - passend zu u.g. Schaumstoff-Zwischenteller



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø 75 mm	M14	75VELVZ	1 Stück
Ø115 mm	M14	115VELVZ	1 Stück
Ø125 mm	M14	125VELVZ	1 Stück



Schaumstoff-Zwischenteller - passend zu o.g. Stützteller



Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 75 mm	75IT	1 Stück
Ø115 mm	115IT	1 Stück
Ø125 mm	125IT	1 Stück



Stützteller für Exzentrerschleifer - hart, Neoprenboden und Standard-Klettband



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø150x15 mm	8 mm	150VELO	1 Stück



Stützteller für Exzentrerschleifer - flexibel, Polyurethaneboden und Standard-Klettband



Größe	Ausführung	Lochung	Art.-Nr.	VPE
Ø125x16 mm	8 mm	0	125VELSUPER0	1 Stück
Ø150x16 mm	8 mm	0	150VELSUPER0	1 Stück
Ø150x16 mm	8 mm	6	150VELSUPER6	1 Stück
Ø150x16 mm	M8	Multi	150VELSUPERFM	1 Stück





Stützteller für Dynabrade Exzenterschleifer

- Die exklusive, einteilige Nabenkonstruktion reduziert die Vibrationen der Schleifscheiben und gewährleistet eine reibungslose Leistung.
- Speziell angefertigt und präzisionsgefertigt für optimale Leistung
- Perfekt ausbalanciert und gewichtsmäßig auf alle Dynabrade Exzenterschleifer abgestimmt, um gleichmäßige, wirbelfreie Oberflächen zu erzeugen
- Dynabrade Exzenterschleifer-Stützteller sind mit hochwertigem Urethan formuliert, um eine ultra-glatte Leistung und längere Lebensdauer zu gewährleisten
- Dynabrade Exzenterschleifer-Stützteller erzeugen bessere Oberflächen und eine längere Lebensdauer, was zu weniger Nacharbeit und höheren Gewinnen führt
- Die VELCRO™ Style Klettfläche ist dauerhaft mit dem Polyurethan verbunden, um eine Trennung zu verhindern und die Schleifscheiben sicher zu fixieren

Größe	Ausführung	Lochung	Art.-Nr.	VPE
Ø150x10 mm	8 mm	0	SMD54327	1 Stück
Ø150x10 mm	8 mm	6	SMD54328	1 Stück



Stützteller mit Stift - Standard-Klettverschluss - Basis: dünnes, hartes Nylon

Größe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø50x5 mm	Ø6 mm	50VEL6	1 Stück
Ø75x5 mm	Ø6 mm	75VEL6	1 Stück



Stützteller mit Stift - Standard-Klettverschluss - Basis: dünnes, hartes Nylon + Schaumstoff

Größe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø25x13 mm	Ø3 mm	25SP10VEL3	1 Stück
Ø50x20 mm	Ø6 mm	50SP20VEL6	1 Stück
Ø75x20 mm	Ø6 mm	75SP20VEL6	1 Stück



Stützteller für Fiberscheiben - Dieser hochleistungsfähige Stützteller garantiert durch seine einzigartige Architektur jederzeit einen harten und stabilen Kontakt. Die ausgeklügelte Zusammensetzung der Scheibe sorgt für extreme Hitzebeständigkeit. Die Rippen, die einen Wärmestau verhindern, sorgen für einen kühleren Schleifprozess, wobei sich der Stützteller unter dem Einfluss der Wärmeentwicklung nicht verformt. Bitte verwenden Sie einen Hochleistungs-Stützteller bis zur Körnung 60, um die Leistungsfähigkeit der Fiberscheibe optimal zu nutzen.



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115 mm	M14	FIW115	1 Stück
Ø125 mm	M14	FIW125	1 Stück
Ø171 mm	M14	FIW178	1 Stück
Ø218 mm	M14	FIW230	1 Stück

Stützteller für Faserscheiben - Schleifen mit weichem Kontakt. Dies garantiert einen kontrollierten Abtrag und ein feineres Finish. Ideal geeignet für den Einsatz mit feineren Körnungen. Bitte verwenden Sie einen Hochleistungs-Stützteller bis Korn 60, um die Leistungsfähigkeit der Faserscheibe optimal zu nutzen.

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115 mm	M14	FIZ115	1 Stück
Ø125 mm	M14	FIZ125	1 Stück
Ø171 mm	16 mm	FIZ179	1 Stück
Ø171 mm	M14	FIZ178	1 Stück



Hochleistungs-Stützteller für Faserscheiben - Dieser Hochleistungs-Stützteller garantiert dank ihrer einzigartigen Architektur einen stets harten und stabilen Kontakt. Die originelle Zusammensetzung des Tellers sorgt für eine extreme Hitzebeständigkeit. Die Anti-Hitze-Rippen sorgen für einen kühleren Schleifprozess, so dass sich der Stützteller unter Hitzeeinwirkung nicht verformt.

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VPE
Ø115 mm	M14	FIH115	1 Stück
Ø125 mm	M14	FIH125	1 Stück
Ø171 mm	M14	FIH178	1 Stück





Spindel, passend zu **Schleifräder RebelOne®** mit Mittelloch Ø 6 mm



Dicke
2 - 22 mm

Stift
Ø6 mm

Art.-Nr.
MHS2

VPE
1 Stück



Spindel, passend zu **Vliesscheiben** mit Mittelloch Ø 10 mm



Dicke
3 mm

Stift
Ø6 mm

Art.-Nr.
MHS4

VPE
1 Stück



Spindel, passend zu **Vliesscheiben** mit Mittelloch Ø 10 mm



Dicke
4 - 6 mm

Stift
Ø6 mm

Art.-Nr.
MHS5

VPE
1 Stück



Spindel, passend zu **Schleifräder RebelOne®** mit Mittelloch Ø 25,4 mm



Dicke
2,5 - 20 mm

Stift
Ø6 mm

Art.-Nr.
MHS11

VPE
1 Stück



Spindel, passend zu **RCD-Scheiben**



Dicke
2,5 - 20 mm

Stift
Ø6 mm

für Mittelloch
Ø 10 + 22 mm

Art.-Nr.
MHS6

VPE
1 Stück



Spindel, passend zu **Vlies- und Polierrollen** mit M14-Gewinde oder Mittelloch Ø 25,4 mm



Dicke
2,5 - 8 mm
2,5 - 25 mm
2,5 - 50 mm

Stift
Ø8 mm
Ø8 mm
Ø8 mm

Art.-Nr.
MHS8
MHS9
MHS10

VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Spindel, passend zu **aufblasbaren Gummiträgern** Art.-Nr. NU223, mit M14-Gewinde



Länge	Stift	Art.-Nr.	VPE
20 mm	Ø8 mm	MHA4	1 Stück



Spindel, passend zu **aufblasbaren Gummiträgern** Art.-Nr. NU331 + NU534, mit M14-Gewinde



Länge	Stift	Art.-Nr.	VPE
40 mm	Ø8 mm	MHA5	1 Stück



Spindel, passend zu **Vlies- und Polierrollen** mit Mittelloch Ø 25,4 mm



Dicke	Gewinde	Art.-Nr.	VPE
2,5 - 8 mm	M14	MHD1	1 Stück



Spindel, passend zu **Schleif-, Vlies- und Polierrollen** sowie **Bürsten** mit Mittelloch Ø 25,4 mm



Dicke	Gewinde	Art.-Nr.	VPE
2,5 - 25 mm	M14	MHD2	1 Stück
2,5 - 50 mm	M14	MHD3	1 Stück



Schnellwechsel-Verbindung ohne Spindel

Anschluß	Art.-Nr.	VPE
1/4"	MHD8	1 Stück



Spindel, passend zu **aufblasbaren Gummiträgern** Art.-Nr. NU223, mit M14-Gewinde



Länge	Anschluß	Art.-Nr.	VPE
20 mm	M14	MHD10	1 Stück



Spindel, passend zu **aufblasbaren Gummiträgern** Art.-Nr. NU331 + NU534, mit M14-Gewinde



Länge	Anschluß	Art.-Nr.	VPE
40 mm	M14	MHD11	1 Stück



Spindel, passend zu **Poliermaterial, Schleifscheiben, Bürsten** mit Mittelloch Ø 16 mm



Dicke	Anschluß	Art.-Nr.	VPE
70 - 95 mm	M14	MHD5	1 Stück
90 - 120 mm	M14	MHD6	1 Stück

Verlängerungsstift mit Ø 6 mm Übergang. Passend zu: Bohrköpfen, Maschinen mit biegsamer Welle und langsamrotierenden Geradschleifern



Stift	Länge	Art.-Nr.	VPE
Ø 8 mm	95 mm	MHS15	1 Stück
Ø 8 mm	125 mm	MHS16	1 Stück
Ø 8 mm	145 mm	MHS17	1 Stück

Stift für **Kartuschenrollen** mit Innendurchmesser 3 mm



Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 6 mm	MHS18	1 Stück

Stift für **Kartuschenrollen** mit Innendurchmesser 3 mm



Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 3 mm	MHS19	1 Stück

Reduzierung von Ø 6 mm auf Ø 3 mm, für **Lamellenschleifer mit Stift**



Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 6 mm	MHS20	1 Stück

Adapter Quick-Look für Kombirolle CQ



Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 6 mm	MHS26	1 Stück


Montageflansch aus Aluminium, der Topfbürsten mit einem Schnellwechsel-System kombiniert



Anschluß	Art.-Nr.	VPE
M14	MHD15	1 Stück


Reduzierungsflansch aus Nylon mit Aluminiumring passend zu Schleifrollen mit Mittelloch

D	A	Art.-Nr.	VPE
Ø 54 mm	Ø 10 mm	RNY54/10	2 Stück
Ø 54 mm	Ø 16 mm	RNY54/16	2 Stück
Ø 54 mm	Ø 20 mm	RNY54/20	2 Stück
Ø 54 mm	Ø 22 mm	RNY54/22	2 Stück
Ø 54 mm	Ø 25 mm	RNY54/25	2 Stück
Ø 54 mm	Ø 30 mm	RNY54/30	2 Stück
Ø 76 mm	Ø 10 mm	RNY76/10	2 Stück
Ø 76 mm	Ø 16 mm	RNY76/16	2 Stück
Ø 76 mm	Ø 20 mm	RNY76/20	2 Stück
Ø 76 mm	Ø 22 mm	RNY76/22	2 Stück
Ø 76 mm	Ø 25 mm	RNY76/25	2 Stück
Ø 76 mm	Ø 30 mm	RNY76/30	2 Stück




Reduzierungsflansch aus Nylon passend zu belüfteten Rädern

D	A	Art.-Nr.	VPE
Ø 50 mm	Ø 20 mm	RV5020	2 Stück
Ø 50 mm	Ø 25 mm	RV5025	2 Stück
Ø 50 mm	Ø 30 mm	RV5030	2 Stück





Reduzierungsflansch aus Edelstahl passend zu **Schleifräder RebelOne®**

D	A	Art.-Nr.	VPE
Ø 25,4 mm	Ø 10 mm	MHF1	1 Stück
Ø 25,4 mm	Ø 12 mm	MHF2	1 Stück
Ø 25,4 mm	Ø 14 mm	MHF3	1 Stück
Ø 25,4 mm	Ø 16 mm	MHF4	1 Stück



Universalfanschset - sorgt dafür, dass Sie jede Scheibe sicher an einem Winkelschleifer befestigen können und verhindert, dass die Maschinenwelle das Werkstück beschädigt.

D	A	Art.-Nr.	VPE
Ø 40 mm	Ø 14,4 mm	MHD13	1 Set






Reduzierungsflansch - passend zu TAF Fächerscheiben mit Kunststoffunterlage

Art.-Nr.
MHD14


VPE
1 Stück



Reduzierungsring aus Nylon



D	A
Ø 20 mm	Ø 13 mm
Ø 20 mm	Ø 16 mm
Ø 31,75 mm	Ø 13 mm
Ø 31,75 mm	Ø 15 mm
Ø 31,75 mm	Ø 16 mm

Art.-Nr.
RSS20130
RSS20160
RSS31130
RSS31150
RSS31160



VPE
2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück

D	A
Ø 31,75 mm	Ø 19 mm
Ø 31,75 mm	Ø 20 mm
Ø 31,75 mm	Ø 22,2 mm
Ø 31,75 mm	Ø 25,4 mm

Art.-Nr.
RSS31190
RSS31200
RSS31222
RSS31254



VPE
2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück



Oberer Flansch - passend zu Winkelschleifern, Anschluss M14

Art.-Nr.
SMFL100080


VPE
1 Stück



Unterer Flansch - passend zu Winkelschleifern, Anschluss M14

Art.-Nr.
SMFL191604


VPE
1 Stück



Oberer Flansch - passend zu Kehlnahtschleifer **Finit Easy**, Anschluss M14

Ausführung
Standard
für 13 mm Räder

Art.-Nr.
SMFE/A1010
SMFE/A1010/13


VPE
1 Stück
1 Stück



Unterer Flansch - passend zu Kehlnahtschleifer **Finit Easy**, Anschluss M14

Art.-Nr.
SMFE/A1009


VPE
1 Stück

Schleifhülsenträger flach mit Stift und Gummiträger



Ø	Höhe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 5 mm	Ø 10 mm	Ø 3 mm	SKVH0510	1 Stück
Ø 7 mm	Ø 12 mm	Ø 3 mm	SKVH0712	1 Stück
Ø 10 mm	Ø 15 mm	Ø 3 mm	SKVH1015	1 Stück
Ø 13 mm	Ø 17 mm	Ø 3 mm	SKVH1317	1 Stück
Ø 16 mm	Ø 26 mm	Ø 6 mm	SKVH1626	1 Stück



Schleifkappenträger abgerundet mit Stift und Gummiträger



Ø	Höhe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 5 mm	Ø 11 mm	Ø 3 mm	SKBH0511	1 Stück
Ø 7 mm	Ø 13 mm	Ø 3 mm	SKBH0713	1 Stück
Ø 10 mm	Ø 15 mm	Ø 3 mm	SKBH1015	1 Stück
Ø 13 mm	Ø 19 mm	Ø 3 mm	SKBH1319	1 Stück
Ø 16 mm	Ø 26 mm	Ø 6 mm	SKBH1626	1 Stück



Schleifkappenträger spitz mit Stift und Gummiträger



Ø	Höhe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 10 mm	Ø 15 mm	Ø 3 mm	SKPH1015	1 Stück
Ø 16 mm	Ø 26 mm	Ø 6 mm	SKPH1626	1 Stück



Schleifkappenträger konisch mit Stift und Gummiträger



Ø	Höhe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 16 mm	Ø 32 mm	Ø 6 mm	SKCH1632	1 Stück
Ø 21 mm	Ø 40 mm	Ø 6 mm	SKCH2140	1 Stück



Schleifhülsenträger kegelförmig mit Stift und Gummiträger



Ø	Höhe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 8 mm	Ø 85 mm	Ø 6 mm	SHKH0885	1 Stück
Ø 18 mm	Ø 85 mm	Ø 6 mm	SHKH1885	1 Stück



Schleifhülsenträger zylindrisch mit Stift und hartem Gummiträger



Ø	Höhe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 10 mm	Ø 20 mm	Ø 6 mm	SHSH1020	1 Stück
Ø 15 mm	Ø 30 mm	Ø 6 mm	SHSH1530	1 Stück
Ø 22 mm	Ø 20 mm	Ø 6 mm	SHSH2220	1 Stück
Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 6 mm	SHSH3030	1 Stück
Ø 45 mm	Ø 30 mm	Ø 6 mm	SHSH4530	1 Stück
Ø 60 mm	Ø 30 mm	Ø 6 mm	SHSH6030	1 Stück



Schleifhülsenträger konisch mit Stift und hartem Gummiträger



Ø	Höhe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 22 mm	Ø 30 mm	Ø 6 mm	SHCH2230	1 Stück
Ø 22 mm	Ø 60 mm	Ø 6 mm	SHCH2260	1 Stück





Schleifhülseenträger zylindrisch mit Stift und extra weiche Stütze 30° Shore

passende flexible Schleifhülsen
Art.-Nr. SHE/XX/7530



Ø	Höhe	Stift	Art.-Nr.	VPE
Ø 45 mm	Ø 30 mm	Ø 6 mm	SHEH4530	1 Stück
Ø 60 mm	Ø 30 mm	Ø 6 mm	SHEH6030	1 Stück
Ø 75 mm	Ø 30 mm	Ø 6 mm	SHEH7530	1 Stück
Ø 100 mm	Ø 40 mm	Ø 8 mm	SHEH10040	1 Stück



Moosgummiblock, beidseitig mit Haftkleber versehen, mit zwei verschiedenen Dichten, 125 x 70 mm

passende Schleifblätter
ab Seite 28



Art.-Nr.
HBDU12570

VPE
1 Stück



Moosgummiblock, einseitig mit Haftkleber versehen, 125 x 70 mm

passende Schleifblätter
ab Seite 28



Art.-Nr.
HBEN12570

VPE
1 Stück



Handfeile, einseitig mit Kletttrücken versehen, 190 x 30 mm (Schleifpapiergröße)

Zubehör:
Papier-Klettschleifstreifen



Art.-Nr.
SV19030

VPE
1 Stück

Art.-Nr. 706GR/24/V006



Inoxitape - Anwendung: Schutz bestimmter Teile eines Werkstücks während des Schleifvorgangs, Eigenschaften: Selbstklebend, verpackt in einer praktischen Spenderbox Länge: 5.000 mm, Breite: 40 mm, Stärke: 0,15 mm



Art.-Nr.
MHIT

VPE
1 Stück

Woll-Filz Unterlage - Anwendungen: Zur Verwendung von Schleifsohlen, Schleifschuhen und Druckplatten der meisten Bandschleifmaschinen. Der Filz ist mit Graphitgewebe beschichtet. Vorteile: Dämpfung von Stößen, Wärme dämpfend, verbessert die Qualität, erhöht den Komfort, Größe: 1.000 x 150 mm



Härte	Stärke	Art.-Nr.	VPE
350	3 mm	MHV3350	1 Stück
350	5 mm	MHV5350	1 Stück
350	10 mm	MHV10350	1 Stück

Graphit-Gewebe - Anwendungen: Zwischen der Bandschleifmaschine und dem sich bewegenden Schleifband wird ein Graphit-Gewebe angebracht. Das Graphit sorgt dafür, dass das Schleifband ruhig auf der Maschine läuft. Auch unter hohem Arbeitsdruck. Breite: max. 920 mm



Art.-Nr.	VPE
MHG450 - plus Angabe der benötigten Länge x Breite	1 Stück



InoxiClean Chalk (Wiener Kreide) - Entfernung von Polierpastenresten nach dem Polieren
Inhalt: 300 Gramm



Art.-Nr. **VPE**
PV103 1 Stück



InoxiClean Spray- Edelstahlreiniger für gebürstete Oberflächen.

- Beseitigung von Schmutzrückständen und Fett
- Schutz vor Fingerabdrücken
- Verleiht dem gebürsteten Werkstück einen schönen Glanz

Inhalt: 400 Gramm



Art.-Nr. **VPE**
SPIC 1 Stück



InoxiClean Schaum - Edelstahlreiniger für polierte Oberflächen.

- Beseitigung von Schmutzrückständen und Fett
- Schutz vor Fingerabdrücken

Inhalt: 400 Gramm



Art.-Nr. **VPE**
FOAMIC 1 Stück



InoxiClean Restore - Reiniger zum Entrosten und Reinigen

Anwendungen:

- Großküchen,
- Fassadenrenovierung,
- Schwimmbäder
- Außenmöbel
- Großbäckereien
- Wartung von Maschinen
- Felgen und Fahrzeugauspuffanlagen,
- Renovierung von Schiffen usw.



NSF-zertifiziert für die Lebensmittelindustrie

Tipp: Für ein bestmögliches Ergebnis ohne Streifen und zum besseren Schutz des gebürsteten Werkstücks verwenden Sie InoxiClean Spray nach der Behandlung mit Restore.



Inhalt **Art.-Nr.** **VPE**
500 ml ICRE/500 1 Stück
5 Liter ICRE/5000 1 Stück

InoxiClean Edelstahlreiniger-Set - Reiniger zum Entrosten und Reinigen

Anwendung: aufsprühen, warten, reiben, abspülen ... und schon ist es fertig!

Set bestehend aus:

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
1x	ICRE/500	InoxiClean Restore 500 ml
5x	T/00/140100	Vliesklettblatt 140x100 mm
1x	HG12080	Handgriff
1x	ICMV/XF/400400	Microfastertuch extra fine
1x	ICMV/F/400400	Microfastertuch
3x	-	Paar Handschuhe



NSF-zertifiziert für die Lebensmittelindustrie



Art.-Nr. VPE
ICRE/SET 1 Set

InoxiClean Edelstahlreiniger-Set XL - Reiniger zum Entrosten und Reinigen

Anwendung: aufsprühen, warten, reiben, abspülen ... und schon ist es fertig!

Set bestehend aus:

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
1x	ICRE/5000	InoxiClean Restore 5.000 ml
25x	T/00/360110	Vliesblatt 360x110 mm
5x	ICMV/XF/400400	Microfastertuch extra fine
1x	IC/SPRAYER	Sprühgerät
1x	-	Paar Handschuhe



NSF-zertifiziert für die Lebensmittelindustrie



Art.-Nr. VPE
ICRE/SET/XL 1 Set



CleanSeam 50 - Das Schweißnaht-Reinigungsgerät mit den echten 500 Watt!!!

Echte 500 Watt – bei CleanSeam bedeutet das: bei 100% Einschaltdauer. Und eben nicht nur 500 Watt als kurzfristig möglicher Spitzenwert, wie bei unseren Mitbewerbern. Mit dieser Leistung schafft das gerade mal 3,3 kg leichte Schweißnaht-Reinigungsgerät richtig was weg!

Nutzen Sie den CleanSeam 50 zum elektrochemischen Reinigen nach dem WIG-Schweißen. Pinseln Sie die Anlauffarben einfach weg – ganz ohne giftige Beizchemie. Die glänzende Oberfläche ist direkt danach passiviert und so vor Korrosion geschützt.

Den CleanSeam 50 versenden wir als Set – so bringt er alles mit, damit Sie direkt loslegen können.



Art.-Nr.
100.10.1001

VPE
1 Stück



CleanSeam 80 - Das Schweißnaht-Reinigungsgerät mit den echten 800 Watt!!!

Echte 800 Watt – bei CleanSeam bedeutet das: bei 100% Einschaltdauer. Und eben nicht nur 800 Watt als kurzfristig möglicher Spitzenwert, wie bei unseren Mitbewerbern. Mit dieser Leistung schafft das gerade mal 3,3 kg leichte Schweißnaht-Reinigungsgerät richtig was weg!

Nutzen Sie den CleanSeam 80 zum elektrochemischen Reinigen nach dem WIG-Schweißen. Pinseln Sie die Anlauffarben einfach weg – ganz ohne giftige Beizchemie. Die glänzende Oberfläche ist direkt danach passiviert und so vor Korrosion geschützt.

Den CleanSeam 80 versenden wir als Set – so bringt er alles mit, damit Sie direkt loslegen können.



Art.-Nr.
100.10.1002

VPE
1 Stück



CleanSeam Fluid - Ungiftiges Elektrolyt zum Reinigen und Passivieren von Schweißnähten

Die Elektrolytflüssigkeit erhöht die elektrische Leitfähigkeit während der Reinigung und schützt vor erneuter Korrosion. Unsere Elektrolyte sind zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe (E338), absolut ungiftig und mit Wasser rückstandslos abspülbar. **1000 ml / 1350 g brutto**



Art.-Nr.
100.40.1002

VPE
1 Stück



Kohlefaserpinsel - Eine Millionen Kohlefasern!

Eine Million Kohlefasern leiten die Energie geschmeidig auf Ihr Werkstück. Durch die Verwendung von hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl (1.4571) können die Gewinde an Pinsel und Griff nicht oxidieren. Entsprechend müssen sie auch nicht gesäubert werden. Bei unseren Mitbewerbern empfiehlt es sich, die Gewinde nach jedem Einsatz zu säubern und zu fetten.



Art.-Nr.
100.20.1001

VPE
1 Stück



Teflonhülse - Stufenlose Einstellung durch einfaches Drehen

Mit der CNC-gedrehten Teflonhülse stellen Sie benötigte Pinsellänge und Bündelung der Kohlefasern schnell und stufenlos durch einfaches Drehen ein. Dabei hält die Teflonhülse, die durch hohe Stromstärken bedingte Hitze, spielend aus. Das schlanke, konische Design liegt angenehm in der Hand und Sie kommen damit auch in kleine Kehlنähte.



Art.-Nr.
100.20.2001

VPE
1 Stück

Gewindekern für Teflongriff - 1.4571 Edelstahl mit Teflonisolierung

In unseren thermisch isolierten Teflongriffen befindet sich ein solider Gewindekern aus Edelstahl. Dieser garantiert korrosionsfreies Arbeiten und verlustfreie Stromübertragung. Gewinde an Pinsel und Griff oxidieren nicht. Die Griffe werden nicht warm und gewährleisten ein entspanntes Arbeiten.



Art.-Nr.
100.270.801

VPE
1 Stück



Pinselkappe - Die Kappe hält den Pinsel frisch

Die Kunststoffkappe schützt den Kohlefaserpinsel und hält ihn feucht. So braucht der Pinsel nach dem Einsatz nicht gereinigt werden - er bleibt montiert und ist jederzeit sofort startklar.



Art.-Nr.
100.70.1002

VPE
1 Stück




Pinsel-Halter - Sicherer Stand für Elektrolytbehälter und Pinsel

Für sicheren Stand des Elektrolytbehälters – auch wenn der Pinsel eingetaucht ist. Aus säurefestem Kunststoff!



Art.-Nr.
100.60.1001

VPE
1 Stück



Massezange - Der Stromableiter

Unsere Massezange aus stabilem Messingguss verhindert Beschädigungen an den Edelstahloberflächen und sorgt für sicheren Halt und beste Stromübertragung – übrigens auch an Rundrohren z.B. von Geländer-Handläufen.



Art.-Nr.
100.70.9001

VPE
1 Stück



Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
100 270 8 01	Stück	28,10 €	237AA/65/675x40B	Stück	3,30 €
100.10.1001	Stück	405,00 €	237AA/80/293x100B	Stück	4,35 €
100.10.1002	Stück	648,00 €	237AA/80/385x100B	Stück	5,15 €
100.20.1001	Stück	15,30 €	237AA/80/675x40B	Stück	3,30 €
100.20.2001	Stück	30,30 €	237GR/100/S104	Stück	3,45 €
100.40.1002	Stück	11,25 €	237GR/100/S105	Stück	3,95 €
100.60.1001	Stück	16,15 €	237GR/100/S131	Stück	3,45 €
100.70.1002	Stück	2,00 €	237GR/100/S133	Stück	3,95 €
100.70.9001	Stück	20,15 €	237GR/16/S104	Stück	3,45 €
115AXSUPERXM	Stück	30,30 €	237GR/16/S105	Stück	3,95 €
115IT	Stück	15,90 €	237GR/16/S131	Stück	3,45 €
115VELNM	Stück	17,35 €	237GR/16/S133	Stück	3,95 €
115VELNY	Stück	10,25 €	237GR/160/S104	Stück	3,45 €
115VELSC	Stück	18,85 €	237GR/160/S105	Stück	3,95 €
115VELSCN	Stück	21,75 €	237GR/160/S131	Stück	3,45 €
115VELSUPERXM	Stück	28,80 €	237GR/160/S133	Stück	3,95 €
115VELVZ	Stück	21,45 €	237GR/30/S104	Stück	3,45 €
125AXSUPERXM	Stück	31,25 €	237GR/30/S105	Stück	3,95 €
125IT	Stück	20,25 €	237GR/30/S131	Stück	3,45 €
125VELNY	Stück	10,25 €	237GR/30/S133	Stück	3,95 €
125VELSC	Stück	20,20 €	237GR/45/S104	Stück	3,45 €
125VELSCN	Stück	23,05 €	237GR/45/S105	Stück	3,95 €
125VELSUPER0	Stück	32,15 €	237GR/45/S131	Stück	3,45 €
125VELSUPER0-5/8	Stück	32,15 €	237GR/45/S133	Stück	3,95 €
125VELSUPERXM	Stück	29,70 €	237GR/6/S104	Stück	3,45 €
125VELVZ	Stück	21,45 €	237GR/6/S105	Stück	3,95 €
150AXSUPERXM	Stück	33,45 €	237GR/6/S131	Stück	3,45 €
150VELO	Stück	23,05 €	237GR/6/S133	Stück	3,95 €
150VELSUPER0	Stück	32,15 €	237GR/65/S104	Stück	3,45 €
150VELSUPER6	Stück	35,85 €	237GR/65/S105	Stück	3,95 €
150VELSUPERFM	Stück	39,95 €	237GR/65/S131	Stück	3,45 €
150VELSUPERXM	Stück	31,95 €	237GR/65/S133	Stück	3,95 €
178VELSC	Stück	32,80 €	25SP10VEL3	Stück	10,10 €
178VELSUPERXM	Stück	37,55 €	330/100/280230	Stück	0,45 €
200AXSUPERXM	Stück	54,95 €	330/100/50100	Stück	35,45 €
200VELSUPERXM	Stück	40,35 €	330/100/50115	Stück	39,95 €
237AA/100/293x100B	Stück	4,35 €	330/100/V004	Stück	0,35 €
237AA/100/385x100B	Stück	5,15 €	330/100/VP10	Stück	0,40 €
237AA/100/675x40B	Stück	3,30 €	330/120/280230	Stück	0,45 €
237AA/16/293x100B	Stück	4,35 €	330/120/50100	Stück	35,45 €
237AA/16/385x100B	Stück	5,15 €	330/120/50115	Stück	39,95 €
237AA/16/675x40B	Stück	3,30 €	330/120/V004	Stück	0,35 €
237AA/160/293x100B	Stück	4,35 €	330/120/VP10	Stück	0,40 €
237AA/160/385x100B	Stück	5,15 €	330/150/280230	Stück	0,45 €
237AA/160/675x40B	Stück	3,30 €	330/150/50100	Stück	35,45 €
237AA/30/293x100B	Stück	4,35 €	330/150/50115	Stück	39,95 €
237AA/30/385x100B	Stück	5,15 €	330/150/V004	Stück	0,35 €
237AA/30/675x40B	Stück	3,30 €	330/150/VP10	Stück	0,40 €
237AA/45/293x100B	Stück	4,35 €	330/180/280230	Stück	0,45 €
237AA/45/385x100B	Stück	5,15 €	330/180/50100	Stück	35,45 €
237AA/45/675x40B	Stück	3,30 €	330/180/50115	Stück	39,95 €
237AA/6/293x100B	Stück	4,35 €	330/180/V004	Stück	0,35 €
237AA/6/385x100B	Stück	5,15 €	330/180/VP10	Stück	0,40 €
237AA/6/675x40B	Stück	3,30 €	330/220/280230	Stück	0,45 €
237AA/65/293x100B	Stück	4,35 €	330/220/50100	Stück	35,45 €
237AA/65/385x100B	Stück	5,15 €	330/220/50115	Stück	39,95 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
330/220/V004	Stück	0,35 €	330GR/150/SP03	Stück	0,50 €
330/220/VP10	Stück	0,40 €	330GR/150/SP04	Stück	0,50 €
330/320/280230	Stück	0,45 €	330GR/150/SP05	Stück	0,50 €
330/320/50100	Stück	35,45 €	330GR/150/V001	Stück	0,20 €
330/320/50115	Stück	39,95 €	330GR/150/VP02	Stück	0,25 €
330/320/V004	Stück	0,35 €	330GR/150/VP08	Stück	0,45 €
330/320/VP10	Stück	0,40 €	330GR/180/S104	Stück	0,30 €
330/400/280230	Stück	0,45 €	330GR/180/S105	Stück	0,35 €
330/400/50100	Stück	35,45 €	330GR/180/S106	Stück	0,42 €
330/400/50115	Stück	39,95 €	330GR/180/SP03	Stück	0,50 €
330/400/V004	Stück	0,35 €	330GR/180/SP04	Stück	0,50 €
330/400/VP10	Stück	0,40 €	330GR/180/SP05	Stück	0,50 €
330/500/280230	Stück	0,45 €	330GR/180/V001	Stück	0,20 €
330/500/50100	Stück	35,45 €	330GR/180/VP02	Stück	0,25 €
330/500/50115	Stück	39,95 €	330GR/180/VP08	Stück	0,45 €
330/500/V004	Stück	0,35 €	330GR/220/S104	Stück	0,30 €
330/500/VP10	Stück	0,40 €	330GR/220/S105	Stück	0,35 €
330/60/280230	Stück	0,55 €	330GR/220/S106	Stück	0,42 €
330/60/50100	Stück	44,95 €	330GR/220/SP03	Stück	0,50 €
330/60/50115	Stück	51,95 €	330GR/220/SP04	Stück	0,50 €
330/60/V004	Stück	0,45 €	330GR/220/SP05	Stück	0,50 €
330/60/VP10	Stück	0,45 €	330GR/220/V001	Stück	0,20 €
330/600/280230	Stück	0,45 €	330GR/220/VP02	Stück	0,25 €
330/600/50100	Stück	35,45 €	330GR/220/VP08	Stück	0,45 €
330/600/50115	Stück	39,95 €	330GR/240/S104	Stück	0,30 €
330/600/V004	Stück	0,35 €	330GR/240/S105	Stück	0,35 €
330/600/VP10	Stück	0,40 €	330GR/240/S106	Stück	0,42 €
330/80/280230	Stück	0,50 €	330GR/240/SP03	Stück	0,50 €
330/80/50100	Stück	38,95 €	330GR/240/SP04	Stück	0,50 €
330/80/50115	Stück	44,95 €	330GR/240/SP05	Stück	0,50 €
330/80/V004	Stück	0,40 €	330GR/320/S104	Stück	0,30 €
330/80/VP10	Stück	0,40 €	330GR/320/S105	Stück	0,35 €
330GR/100/S104	Stück	0,30 €	330GR/320/S106	Stück	0,42 €
330GR/100/S105	Stück	0,35 €	330GR/320/SP03	Stück	0,50 €
330GR/100/S106	Stück	0,42 €	330GR/320/SP04	Stück	0,50 €
330GR/100/SP03	Stück	0,50 €	330GR/320/SP05	Stück	0,50 €
330GR/100/SP04	Stück	0,50 €	330GR/320/V001	Stück	0,20 €
330GR/100/SP05	Stück	0,50 €	330GR/320/VP02	Stück	0,25 €
330GR/100/V001	Stück	0,20 €	330GR/320/VP08	Stück	0,45 €
330GR/100/VP02	Stück	0,25 €	330GR/40/D001	Stück	0,35 €
330GR/100/VP08	Stück	0,45 €	330GR/40/DP01	Stück	0,35 €
330GR/120/D001	Stück	0,25 €	330GR/40/DP04	Stück	0,45 €
330GR/120/DP01	Stück	0,25 €	330GR/40/S104	Stück	0,35 €
330GR/120/DP04	Stück	0,35 €	330GR/40/S105	Stück	0,45 €
330GR/120/S104	Stück	0,30 €	330GR/40/S106	Stück	0,52 €
330GR/120/S105	Stück	0,35 €	330GR/40/SP03	Stück	0,65 €
330GR/120/S106	Stück	0,42 €	330GR/40/SP04	Stück	0,65 €
330GR/120/SP03	Stück	0,50 €	330GR/40/SP05	Stück	0,65 €
330GR/120/SP04	Stück	0,50 €	330GR/40/V001	Stück	0,25 €
330GR/120/SP05	Stück	0,50 €	330GR/40/VP02	Stück	0,30 €
330GR/120/V001	Stück	0,20 €	330GR/40/VP08	Stück	0,55 €
330GR/120/VP02	Stück	0,25 €	330GR/400/S104	Stück	0,30 €
330GR/120/VP08	Stück	0,45 €	330GR/400/S105	Stück	0,35 €
330GR/150/S104	Stück	0,30 €	330GR/400/S106	Stück	0,42 €
330GR/150/S105	Stück	0,35 €	330GR/400/SP03	Stück	0,50 €
330GR/150/S106	Stück	0,42 €	330GR/400/SP04	Stück	0,50 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
330GR/400/SP05	Stück	0,50 €	331GR/100/S106	Stück	0,70 €
330GR/400/V001	Stück	0,20 €	331GR/100/SP03	Stück	0,75 €
330GR/400/VP02	Stück	0,25 €	331GR/100/SP04	Stück	0,75 €
330GR/400/VP08	Stück	0,45 €	331GR/100/SP05	Stück	0,75 €
330GR/500/S104	Stück	0,30 €	331GR/100/V001	Stück	0,30 €
330GR/500/S105	Stück	0,35 €	331GR/100/VP02	Stück	0,40 €
330GR/500/S106	Stück	0,42 €	331GR/100/VP08	Stück	0,85 €
330GR/500/SP03	Stück	0,50 €	331GR/120/D001	Stück	0,35 €
330GR/500/SP04	Stück	0,50 €	331GR/120/DP01	Stück	0,35 €
330GR/500/SP05	Stück	0,50 €	331GR/120/DP04	Stück	0,65 €
330GR/500/V001	Stück	0,20 €	331GR/120/S106	Stück	0,70 €
330GR/500/VP02	Stück	0,25 €	331GR/120/SP03	Stück	0,75 €
330GR/500/VP08	Stück	0,45 €	331GR/120/SP04	Stück	0,75 €
330GR/60/D001	Stück	0,30 €	331GR/120/SP05	Stück	0,75 €
330GR/60/DP01	Stück	0,30 €	331GR/120/V001	Stück	0,30 €
330GR/60/DP04	Stück	0,35 €	331GR/120/VP02	Stück	0,40 €
330GR/60/S104	Stück	0,30 €	331GR/120/VP08	Stück	0,85 €
330GR/60/S105	Stück	0,35 €	331GR/1200/S106	Stück	0,70 €
330GR/60/S106	Stück	0,42 €	331GR/1200/SP03	Stück	0,75 €
330GR/60/SP03	Stück	0,60 €	331GR/1200/SP04	Stück	0,75 €
330GR/60/SP04	Stück	0,60 €	331GR/1200/SP05	Stück	0,75 €
330GR/60/SP05	Stück	0,60 €	331GR/150/S106	Stück	0,70 €
330GR/60/V001	Stück	0,25 €	331GR/150/SP03	Stück	0,75 €
330GR/60/VP02	Stück	0,25 €	331GR/150/SP04	Stück	0,75 €
330GR/60/VP08	Stück	0,50 €	331GR/150/SP05	Stück	0,75 €
330GR/600/S104	Stück	0,30 €	331GR/150/V001	Stück	0,30 €
330GR/600/S105	Stück	0,35 €	331GR/150/VP02	Stück	0,40 €
330GR/600/S106	Stück	0,42 €	331GR/150/VP08	Stück	0,85 €
330GR/600/SP03	Stück	0,50 €	331GR/180/S106	Stück	0,70 €
330GR/600/SP04	Stück	0,50 €	331GR/180/SP03	Stück	0,75 €
330GR/600/SP05	Stück	0,50 €	331GR/180/SP04	Stück	0,75 €
330GR/600/V001	Stück	0,20 €	331GR/180/SP05	Stück	0,75 €
330GR/600/VP02	Stück	0,25 €	331GR/180/V001	Stück	0,30 €
330GR/600/VP08	Stück	0,45 €	331GR/180/VP02	Stück	0,40 €
330GR/80/D001	Stück	0,25 €	331GR/180/VP08	Stück	0,85 €
330GR/80/DP01	Stück	0,25 €	331GR/220/S106	Stück	0,70 €
330GR/80/DP04	Stück	0,35 €	331GR/220/SP03	Stück	0,75 €
330GR/80/S104	Stück	0,30 €	331GR/220/SP04	Stück	0,75 €
330GR/80/S105	Stück	0,35 €	331GR/220/SP05	Stück	0,75 €
330GR/80/S106	Stück	0,42 €	331GR/220/V001	Stück	0,30 €
330GR/80/SP03	Stück	0,55 €	331GR/220/VP02	Stück	0,40 €
330GR/80/SP04	Stück	0,55 €	331GR/220/VP08	Stück	0,85 €
330GR/80/SP05	Stück	0,55 €	331GR/320/S106	Stück	0,70 €
330GR/80/V001	Stück	0,20 €	331GR/320/SP03	Stück	0,75 €
330GR/80/VP02	Stück	0,25 €	331GR/320/SP04	Stück	0,75 €
330GR/80/VP08	Stück	0,45 €	331GR/320/SP05	Stück	0,75 €
331/120/50100	Stück	44,95 €	331GR/320/V001	Stück	0,30 €
331/120/50115	Stück	50,95 €	331GR/320/VP02	Stück	0,40 €
331/220/50100	Stück	44,95 €	331GR/320/VP08	Stück	0,85 €
331/220/50115	Stück	50,95 €	331GR/40/D001	Stück	0,55 €
331/320/50100	Stück	44,95 €	331GR/40/DP01	Stück	0,50 €
331/320/50115	Stück	50,95 €	331GR/40/DP04	Stück	0,75 €
331/400/50100	Stück	44,95 €	331GR/40/S106	Stück	0,95 €
331/400/50115	Stück	50,95 €	331GR/40/SP03	Stück	1,15 €
331/80/50100	Stück	49,95 €	331GR/40/SP04	Stück	1,15 €
331/80/50115	Stück	55,95 €	331GR/40/SP05	Stück	1,15 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
331GR/40/V001	Stück	0,35 €	337DC/65/293x100B	Stück	6,10 €
331GR/40/VP02	Stück	0,40 €	337DC/65/385x100B	Stück	7,20 €
331GR/40/VP08	Stück	0,85 €	337DC/65/675x40B	Stück	4,75 €
331GR/400/S106	Stück	0,70 €	43A/100	Stück	5,40 €
331GR/400/SP03	Stück	0,75 €	43A/120	Stück	5,40 €
331GR/400/SP04	Stück	0,75 €	43A/150	Stück	5,40 €
331GR/400/SP05	Stück	0,75 €	43A/180	Stück	5,40 €
331GR/400/V001	Stück	0,30 €	43A/220	Stück	5,40 €
331GR/400/VP02	Stück	0,40 €	43A/40	Stück	5,40 €
331GR/400/VP08	Stück	0,85 €	43A/60	Stück	5,40 €
331GR/60/D001	Stück	0,45 €	43A/80	Stück	5,40 €
331GR/60/DP01	Stück	0,45 €	43C/120	Stück	5,65 €
331GR/60/DP04	Stück	0,65 €	43C/220	Stück	5,65 €
331GR/60/S106	Stück	0,85 €	43C/320	Stück	5,65 €
331GR/60/SP03	Stück	0,95 €	43C/60	Stück	5,65 €
331GR/60/SP04	Stück	0,95 €	43C/80	Stück	5,65 €
331GR/60/SP05	Stück	0,95 €	50SP20VEL6	Stück	14,45 €
331GR/60/V001	Stück	0,30 €	50VEL6	Stück	7,80 €
331GR/60/VP02	Stück	0,40 €	61Z/120	Stück	5,65 €
331GR/60/VP08	Stück	0,85 €	61Z/36	Stück	5,65 €
331GR/600/S106	Stück	0,70 €	61Z/40	Stück	5,65 €
331GR/600/SP03	Stück	0,75 €	61Z/50	Stück	5,65 €
331GR/600/SP04	Stück	0,75 €	61Z/60	Stück	5,65 €
331GR/600/SP05	Stück	0,75 €	61Z/80	Stück	5,65 €
331GR/600/V001	Stück	0,30 €	706/100/475200	Stück	0,95 €
331GR/600/VP02	Stück	0,40 €	706/100/50200	Stück	90,95 €
331GR/600/VP08	Stück	0,85 €	706/100/50250	Stück	113,95 €
331GR/80/D001	Stück	0,35 €	706/100/560200	Stück	1,05 €
331GR/80/DP01	Stück	0,35 €	706/100/685200	Stück	1,30 €
331GR/80/DP04	Stück	0,65 €	706/120/475200	Stück	0,95 €
331GR/80/S106	Stück	0,75 €	706/120/50200	Stück	90,95 €
331GR/80/SP03	Stück	0,85 €	706/120/50250	Stück	113,95 €
331GR/80/SP04	Stück	0,85 €	706/120/560200	Stück	1,05 €
331GR/80/SP05	Stück	0,85 €	706/120/685200	Stück	1,30 €
331GR/80/V001	Stück	0,30 €	706/150/50200	Stück	90,95 €
331GR/80/VP02	Stück	0,40 €	706/150/50250	Stück	113,95 €
331GR/80/VP08	Stück	0,85 €	706/180/50200	Stück	90,95 €
331GR/800/S106	Stück	0,70 €	706/180/50250	Stück	113,95 €
331GR/800/SP03	Stück	0,75 €	706/220/50200	Stück	90,95 €
331GR/800/SP04	Stück	0,75 €	706/220/50250	Stück	113,95 €
331GR/800/SP05	Stück	0,75 €	706/24/475200	Stück	1,95 €
331GR/800/V001	Stück	0,30 €	706/24/50200	Stück	205,95 €
331GR/800/VP02	Stück	0,40 €	706/24/50250	Stück	256,95 €
331GR/800/VP08	Stück	0,85 €	706/24/560200	Stück	2,30 €
337DC/100/293x100B	Stück	6,10 €	706/24/685200	Stück	2,75 €
337DC/100/385x100B	Stück	7,20 €	706/36/475200	Stück	1,60 €
337DC/100/675x40B	Stück	4,75 €	706/36/50200	Stück	165,95 €
337DC/160/293x100B	Stück	6,10 €	706/36/50250	Stück	206,95 €
337DC/160/385x100B	Stück	7,20 €	706/36/560200	Stück	1,85 €
337DC/160/675x40B	Stück	4,75 €	706/36/685200	Stück	2,25 €
337DC/300/293x100B	Stück	6,10 €	706/40/475200	Stück	1,45 €
337DC/300/385x100B	Stück	7,20 €	706/40/50200	Stück	149,95 €
337DC/300/675x40B	Stück	4,75 €	706/40/50250	Stück	187,95 €
337DC/45/293x100B	Stück	6,10 €	706/40/560200	Stück	1,70 €
337DC/45/385x100B	Stück	7,20 €	706/40/685200	Stück	2,05 €
337DC/45/675x40B	Stück	4,75 €	706/50/50200	Stück	133,95 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
706/50/50250	Stück	166,95 €	717/100/280230	Stück	0,70 €
706/60/475200	Stück	1,15 €	717/1000/280230	Stück	0,60 €
706/60/50200	Stück	118,95 €	717/120/280230	Stück	0,60 €
706/60/50250	Stück	146,95 €	717/1200/280230	Stück	0,60 €
706/60/560200	Stück	1,35 €	717/150/280230	Stück	0,60 €
706/60/685200	Stück	1,65 €	717/1500/280230	Stück	0,60 €
706/80/475200	Stück	1,00 €	717/180/280230	Stück	0,60 €
706/80/50200	Stück	99,95 €	717/2000/280230	Stück	0,60 €
706/80/50250	Stück	126,95 €	717/220/280230	Stück	0,60 €
706/80/560200	Stück	1,15 €	717/240/280230	Stück	0,60 €
706/80/685200	Stück	1,45 €	717/2500/280230	Stück	0,60 €
706GR/120/S104	Stück	0,55 €	717/280/280230	Stück	0,60 €
706GR/120/S105	Stück	0,55 €	717/320/280230	Stück	0,60 €
706GR/120/S106	Stück	0,75 €	717/360/280230	Stück	0,60 €
706GR/120/S311	Stück	5,95 €	717/400/280230	Stück	0,60 €
706GR/220/S104	Stück	0,55 €	717/500/280230	Stück	0,60 €
706GR/220/S105	Stück	0,55 €	717/60/280230	Stück	0,90 €
706GR/220/S106	Stück	0,75 €	717/600/280230	Stück	0,60 €
706GR/220/S311	Stück	5,95 €	717/80/280230	Stück	0,75 €
706GR/24/S104	Stück	0,65 €	717/800/280230	Stück	0,60 €
706GR/24/S105	Stück	0,75 €	75IT	Stück	12,55 €
706GR/24/S106	Stück	1,05 €	75SP20VEL6	Stück	20,95 €
706GR/24/S311	Stück	8,15 €	75VEL6	Stück	10,35 €
706GR/24/S400	Stück	8,15 €	75VELVZ	Stück	21,45 €
706GR/24/S415	Stück	8,95 €	905/100/50150	Stück	58,95 €
706GR/24/V006	Stück	0,35 €	905/120/50150	Stück	58,95 €
706GR/320/S104	Stück	0,55 €	905/150/50150	Stück	58,95 €
706GR/320/S105	Stück	0,55 €	905/180/50150	Stück	58,95 €
706GR/320/S106	Stück	0,75 €	905/220/50150	Stück	58,95 €
706GR/36/S104	Stück	0,60 €	905/40/50150	Stück	94,95 €
706GR/36/S105	Stück	0,70 €	905/60/50150	Stück	73,95 €
706GR/36/S106	Stück	1,00 €	905/80/50150	Stück	64,95 €
706GR/36/S311	Stück	7,25 €	915/100/280230	Stück	0,60 €
706GR/36/S400	Stück	7,25 €	915/1000/280230	Stück	0,50 €
706GR/36/S415	Stück	8,05 €	915/120/280230	Stück	0,55 €
706GR/40/S104	Stück	0,55 €	915/1200/280230	Stück	0,50 €
706GR/40/S105	Stück	0,65 €	915/150/280230	Stück	0,50 €
706GR/40/S106	Stück	0,85 €	915/180/280230	Stück	0,50 €
706GR/40/S311	Stück	7,05 €	915/220/280230	Stück	0,50 €
706GR/40/S400	Stück	7,05 €	915/240/280230	Stück	0,50 €
706GR/40/S415	Stück	7,65 €	915/280/280230	Stück	0,50 €
706GR/400/S104	Stück	0,55 €	915/320/280230	Stück	0,50 €
706GR/400/S105	Stück	0,55 €	915/360/280230	Stück	0,50 €
706GR/400/S106	Stück	0,75 €	915/400/280230	Stück	0,50 €
706GR/60/S104	Stück	0,55 €	915/500/280230	Stück	0,50 €
706GR/60/S105	Stück	0,55 €	915/60/280230	Stück	0,85 €
706GR/60/S106	Stück	0,75 €	915/600/280230	Stück	0,50 €
706GR/60/S311	Stück	6,25 €	915/80/280230	Stück	0,70 €
706GR/60/S400	Stück	6,25 €	915/800/280230	Stück	0,50 €
706GR/60/S415	Stück	6,85 €	91Z/120	Stück	6,35 €
706GR/80/S104	Stück	0,55 €	91Z/40	Stück	6,35 €
706GR/80/S105	Stück	0,55 €	91Z/60	Stück	6,35 €
706GR/80/S106	Stück	0,75 €	91Z/80	Stück	6,35 €
706GR/80/S311	Stück	5,95 €	949/100/1525x930T	Stück	21,95 €
706GR/80/S400	Stück	5,95 €	949/100/1900x1100T	Stück	28,95 €
706GR/80/S415	Stück	6,45 €	949/100/1900x930T	Stück	24,95 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
949/100/2150x1120T	Stück	32,55 €	949/60/7800X150T	Stück	13,95 €
949/100/2620x1350T	Stück	44,95 €	949/80/1525x930T	Stück	22,95 €
949/100/50100	Stück	42,95 €	949/80/1900x1100T	Stück	30,55 €
949/100/50115	Stück	48,95 €	949/80/1900x930T	Stück	26,45 €
949/100/50150	Stück	63,95 €	949/80/2150x1120T	Stück	34,95 €
949/100/6880x150T	Stück	10,25 €	949/80/2620x1350T	Stück	47,95 €
949/100/7100X150T	Stück	10,55 €	949/80/50100	Stück	46,95 €
949/100/7500X150T	Stück	11,05 €	949/80/50115	Stück	53,95 €
949/100/7800X150T	Stück	11,45 €	949/80/50150	Stück	69,95 €
949/120/1525x930T	Stück	21,95 €	949/80/6880x150T	Stück	11,15 €
949/120/1900x1100T	Stück	28,95 €	949/80/7100X150T	Stück	11,45 €
949/120/1900x930T	Stück	24,95 €	949/80/7500X150T	Stück	12,05 €
949/120/2150x1120T	Stück	32,55 €	949/80/7800X150T	Stück	12,45 €
949/120/2620x1350T	Stück	44,95 €	949GR/100/S104	Stück	0,55 €
949/120/50100	Stück	42,95 €	949GR/100/S105	Stück	0,60 €
949/120/50115	Stück	48,95 €	949GR/100/S106	Stück	0,85 €
949/120/50150	Stück	63,95 €	949GR/100/SP03	Stück	0,95 €
949/120/6880x150T	Stück	10,25 €	949GR/100/V001	Stück	0,35 €
949/120/7100X150T	Stück	10,55 €	949GR/100/VP02	Stück	0,45 €
949/120/7500X150T	Stück	11,05 €	949GR/100/VP08	Stück	0,95 €
949/120/7800X150T	Stück	11,45 €	949GR/120/D001	Stück	0,50 €
949/150/1525x930T	Stück	21,95 €	949GR/120/DP01	Stück	0,50 €
949/150/1900x1100T	Stück	28,95 €	949GR/120/DP04	Stück	0,70 €
949/150/1900x930T	Stück	24,95 €	949GR/120/S104	Stück	0,55 €
949/150/2150x1120T	Stück	32,55 €	949GR/120/S105	Stück	0,60 €
949/150/2620x1350T	Stück	44,95 €	949GR/120/S106	Stück	0,85 €
949/150/50100	Stück	42,95 €	949GR/120/SP03	Stück	0,95 €
949/150/50115	Stück	48,95 €	949GR/120/V001	Stück	0,35 €
949/150/50150	Stück	63,95 €	949GR/120/VP02	Stück	0,45 €
949/150/6880x150T	Stück	10,25 €	949GR/120/VP08	Stück	0,95 €
949/150/7100X150T	Stück	10,55 €	949GR/150/S104	Stück	0,55 €
949/150/7500X150T	Stück	11,05 €	949GR/150/S105	Stück	0,60 €
949/150/7800X150T	Stück	11,45 €	949GR/150/S106	Stück	0,85 €
949/180/50100	Stück	42,95 €	949GR/150/SP03	Stück	0,95 €
949/180/50115	Stück	48,95 €	949GR/150/V001	Stück	0,35 €
949/180/50150	Stück	63,95 €	949GR/150/VP02	Stück	0,45 €
949/220/50100	Stück	42,95 €	949GR/150/VP08	Stück	0,95 €
949/220/50115	Stück	48,95 €	949GR/180/S104	Stück	0,55 €
949/220/50150	Stück	63,95 €	949GR/180/S105	Stück	0,60 €
949/40/50100	Stück	69,95 €	949GR/180/S106	Stück	0,85 €
949/40/50115	Stück	79,95 €	949GR/180/SP03	Stück	0,95 €
949/40/50150	Stück	103,95 €	949GR/180/V001	Stück	0,35 €
949/50/50100	Stück	61,95 €	949GR/180/VP02	Stück	0,45 €
949/50/50115	Stück	69,95 €	949GR/180/VP08	Stück	0,95 €
949/50/50150	Stück	91,95 €	949GR/220/S104	Stück	0,55 €
949/60/1525x930T	Stück	24,95 €	949GR/220/S105	Stück	0,60 €
949/60/1900x1100T	Stück	33,45 €	949GR/220/S106	Stück	0,85 €
949/60/1900x930T	Stück	28,55 €	949GR/220/SP03	Stück	0,95 €
949/60/2150x1120T	Stück	37,95 €	949GR/220/V001	Stück	0,35 €
949/60/2620x1350T	Stück	52,95 €	949GR/220/VP02	Stück	0,45 €
949/60/50100	Stück	53,95 €	949GR/220/VP08	Stück	0,95 €
949/60/50115	Stück	61,95 €	949GR/240/D001	Stück	0,50 €
949/60/50150	Stück	79,95 €	949GR/240/DP01	Stück	0,50 €
949/60/6880x150T	Stück	12,55 €	949GR/240/DP04	Stück	0,70 €
949/60/7100X150T	Stück	12,85 €	949GR/240/V001	Stück	0,35 €
949/60/7500X150T	Stück	13,55 €	949GR/240/VP02	Stück	0,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
949GR/240/VP08	Stück	0,95 €	AF799/36/12522	Stück	1,85 €
949GR/320/D001	Stück	0,50 €	AF799/36/18022	Stück	3,75 €
949GR/320/DP01	Stück	0,50 €	AF890/36/11522	Stück	1,85 €
949GR/320/DP04	Stück	0,70 €	AF890/36/12522	Stück	2,10 €
949GR/320/V001	Stück	0,35 €	AF890/36/18022	Stück	4,20 €
949GR/320/VP02	Stück	0,45 €	BBSMS12010	Stück	10,10 €
949GR/320/VP08	Stück	0,95 €	BBSMS12013	Stück	10,35 €
949GR/40/D001	Stück	0,55 €	BBSMS12016	Stück	10,70 €
949GR/40/DP01	Stück	0,55 €	BBSMS12019	Stück	11,05 €
949GR/40/DP04	Stück	0,80 €	BBSMS12032	Stück	13,85 €
949GR/40/S104	Stück	0,70 €	BBSMS8013	Stück	10,35 €
949GR/40/S105	Stück	0,80 €	BBSMS8016	Stück	10,70 €
949GR/40/S106	Stück	1,10 €	BBSMS8019	Stück	11,05 €
949GR/40/SP03	Stück	1,20 €	BBSMS8032	Stück	13,85 €
949GR/40/V001	Stück	0,35 €	BHI1R	Stück	7,00 €
949GR/40/VP02	Stück	0,45 €	BHI2R	Stück	6,35 €
949GR/40/VP08	Stück	0,95 €	BHI3R	Stück	6,65 €
949GR/400/D001	Stück	0,50 €	BHI3V	Stück	17,85 €
949GR/400/DP01	Stück	0,50 €	BHI4R	Stück	8,80 €
949GR/400/DP04	Stück	0,70 €	BHS1R	Stück	2,85 €
949GR/400/V001	Stück	0,35 €	BHS2R	Stück	2,05 €
949GR/400/VP02	Stück	0,45 €	BHS3R	Stück	2,40 €
949GR/400/VP08	Stück	0,95 €	BHS3V	Stück	9,05 €
949GR/60/D001	Stück	0,50 €	BHS4R	Stück	2,65 €
949GR/60/DP01	Stück	0,50 €	BKRIM100	Stück	52,50 €
949GR/60/DP04	Stück	0,70 €	BKRIM125	Stück	66,45 €
949GR/60/S104	Stück	0,60 €	BKRIM60	Stück	16,60 €
949GR/60/S105	Stück	0,70 €	BKRIM75	Stück	30,70 €
949GR/60/S106	Stück	0,95 €	BKRIM80	Stück	36,35 €
949GR/60/SP03	Stück	1,05 €	BKRSM100	Stück	28,00 €
949GR/60/V001	Stück	0,35 €	BKRSM125	Stück	39,15 €
949GR/60/VP02	Stück	0,45 €	BKRSM60	Stück	12,00 €
949GR/60/VP08	Stück	0,95 €	BKRSM80	Stück	22,75 €
949GR/80/D001	Stück	0,50 €	BKSMS18050	Stück	11,20 €
949GR/80/DP01	Stück	0,50 €	BKSMS18075	Stück	13,20 €
949GR/80/DP04	Stück	0,70 €	BKSMS8050	Stück	11,20 €
949GR/80/S104	Stück	0,55 €	BKSMS8075	Stück	13,20 €
949GR/80/S105	Stück	0,65 €	BKSS75	Stück	4,05 €
949GR/80/S106	Stück	0,90 €	BKTIM100*	Stück	74,40 €
949GR/80/SP03	Stück	1,00 €	BKTIM65	Stück	30,25 €
949GR/80/V001	Stück	0,35 €	BKTIM80*	Stück	73,35 €
949GR/80/VP02	Stück	0,45 €	BKTIM81*	Stück	67,65 €
949GR/80/VP08	Stück	0,95 €	BK TSA80	Stück	31,50 €
950GR/120/S104	Stück	0,65 €	BK TSA81	Stück	29,20 €
950GR/120/S105	Stück	0,75 €	BKTSM100	Stück	43,55 €
950GR/120/S106	Stück	1,10 €	BKTSM101	Stück	40,90 €
950GR/40/S104	Stück	0,80 €	BKTSM65	Stück	15,65 €
950GR/40/S105	Stück	0,90 €	BKTSM66	Stück	14,75 €
950GR/40/S106	Stück	1,25 €	BKTSM75	Stück	31,05 €
950GR/60/S104	Stück	0,70 €	BKTSM80	Stück	37,60 €
950GR/60/S105	Stück	0,80 €	BKTSM81	Stück	34,60 €
950GR/60/S106	Stück	1,15 €	BPSMS18025	Stück	5,50 €
950GR/80/S104	Stück	0,65 €	BPSMS8025	Stück	5,50 €
950GR/80/S105	Stück	0,75 €	BRIA10020	Stück	47,95 €
950GR/80/S106	Stück	1,10 €	BRIA12522	Stück	54,70 €
AF799/36/11522	Stück	1,65 €	BRIA15030	Stück	72,80 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
BRIA15130	Stück	78,40 €	BTX22/100/1000X200B	Stück	5,25 €
BRIA17832	Stück	93,05 €	BTX22/100/305x40B	Stück	1,20 €
BRIA17932	Stück	99,80 €	BTX22/100/400X60B	Stück	1,35 €
BRIA20030	Stück	111,15 €	BTX22/100/405X63B	Stück	1,35 €
BRIA20130	Stück	119,10 €	BTX22/100/408X65B	Stück	1,35 €
BRIA25028	Stück	139,40 €	BTX22/100/451X13B	Stück	0,95 €
BRIA25128	Stück	147,30 €	BTX22/100/457X75B	Stück	1,40 €
BRIP17	Stück	7,70 €	BTX22/100/480X75B	Stück	1,45 €
BRIS10009	Stück	22,15 €	BTX22/100/508X75B	Stück	1,55 €
BRIS4011	Stück	14,65 €	BTX22/100/533X100B	Stück	1,95 €
BRIS5017	Stück	16,10 €	BTX22/100/533X75B	Stück	1,55 €
BRIS6018	Stück	17,65 €	BTX22/100/551x200B	Stück	4,95 €
BRIS7018	Stück	18,15 €	BTX22/100/552X100B	Stück	2,15 €
BRIS8019	Stück	20,05 €	BTX22/100/560X100B	Stück	2,15 €
BRPIP8	Stück	14,95 €	BTX22/100/575X75B	Stück	1,65 €
BRSA10020	Stück	19,55 €	BTX22/100/608X75B	Stück	1,75 €
BRSA12522	Stück	22,00 €	BTX22/100/610X100B	Stück	2,15 €
BRSA15030	Stück	28,30 €	BTX22/100/620X100B	Stück	2,25 €
BRSA17832	Stück	37,40 €	BTX22/100/620X110B	Stück	2,35 €
BRSA20030	Stück	47,90 €	BTX22/100/750x200B	Stück	4,95 €
BRSA25038	Stück	88,55 €	BTX22/100/860X100B	Stück	2,75 €
BR SMA120150/..	Stück	45,30 €	BTX22/100/900X100B	Stück	2,85 €
BR SMA120200/..	Stück	84,95 €	BTX22/100/920X100B	Stück	2,85 €
BR SMA120250/..	Stück	106,00 €	BTX22/120/1000X100B	Stück	2,95 €
BR SMA80100/..	Stück	30,80 €	BTX22/120/1000X200B	Stück	5,25 €
BR SMA80250/..	Stück	101,45 €	BTX22/120/305x40B	Stück	1,20 €
BR SMS180100	Stück	12,60 €	BTX22/120/400X60B	Stück	1,35 €
BR SMS18075	Stück	11,55 €	BTX22/120/405X63B	Stück	1,35 €
BR SMS80100	Stück	12,60 €	BTX22/120/408X65B	Stück	1,35 €
BR SMS8075	Stück	11,55 €	BTX22/120/451X13B	Stück	0,95 €
BR SP17	Stück	5,70 €	BTX22/120/457X75B	Stück	1,40 €
BR SS5010	Stück	6,15 €	BTX22/120/480X75B	Stück	1,45 €
BR SS6012	Stück	6,55 €	BTX22/120/508X75B	Stück	1,55 €
BR SS6018	Stück	9,50 €	BTX22/120/533X100B	Stück	1,95 €
BR SS7018	Stück	9,60 €	BTX22/120/533X75B	Stück	1,55 €
BR SS8019	Stück	11,55 €	BTX22/120/551x200B	Stück	4,95 €
BSI1502025	Stück	21,00 €	BTX22/120/552X100B	Stück	2,15 €
BSI2002030	Stück	31,75 €	BTX22/120/560X100B	Stück	2,15 €
BSI2502530	Stück	42,30 €	BTX22/120/575X75B	Stück	1,65 €
BSI3002530	Stück	54,50 €	BTX22/120/608X75B	Stück	1,75 €
BS RSM100	Stück	14,70 €	BTX22/120/610X100B	Stück	2,15 €
BST SM100	Stück	18,80 €	BTX22/120/620X100B	Stück	2,25 €
BST SM115	Stück	27,05 €	BTX22/120/620X110B	Stück	2,35 €
BTIP20	Stück	30,60 €	BTX22/120/750x200B	Stück	4,95 €
BTIP23	Stück	31,80 €	BTX22/120/860X100B	Stück	2,75 €
BTIP24	Stück	31,50 €	BTX22/120/900X100B	Stück	2,85 €
BTIP30	Stück	37,45 €	BTX22/120/920X100B	Stück	2,85 €
BTIP31	Stück	36,80 €	BTX22/150/1000X100B	Stück	2,95 €
BT SA10012	Stück	19,25 €	BTX22/150/1000X200B	Stück	5,25 €
BT SA11512	Stück	22,45 €	BTX22/150/305x40B	Stück	1,20 €
BT SA15013	Stück	29,50 €	BTX22/150/400X60B	Stück	1,35 €
BT SA17813	Stück	34,65 €	BTX22/150/405X63B	Stück	1,35 €
BT SA20013/0.5	Stück	45,30 €	BTX22/150/408X65B	Stück	1,35 €
BT SM11512	Stück	24,90 €	BTX22/150/451X13B	Stück	0,95 €
BT SP23	Stück	23,30 €	BTX22/150/457X75B	Stück	1,40 €
BTX22/100/1000X100B	Stück	2,95 €	BTX22/150/480X75B	Stück	1,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
BTX22/150/508X75B	Stück	1,55 €	BTX22/180/610X100B	Stück	2,15 €
BTX22/150/533X100B	Stück	1,95 €	BTX22/180/620X100B	Stück	2,25 €
BTX22/150/533X75B	Stück	1,55 €	BTX22/180/620X110B	Stück	2,35 €
BTX22/150/551x200B	Stück	4,95 €	BTX22/180/750x200B	Stück	4,95 €
BTX22/150/552X100B	Stück	2,15 €	BTX22/180/860X100B	Stück	2,75 €
BTX22/150/560X100B	Stück	2,15 €	BTX22/180/900X100B	Stück	2,85 €
BTX22/150/575X75B	Stück	1,65 €	BTX22/180/920X100B	Stück	2,85 €
BTX22/150/608X75B	Stück	1,75 €	BTX22/24/1000X100B	Stück	4,05 €
BTX22/150/610X100B	Stück	2,15 €	BTX22/24/1000X200B	Stück	8,15 €
BTX22/150/620X100B	Stück	2,25 €	BTX22/24/305x40B	Stück	1,30 €
BTX22/150/620X110B	Stück	2,35 €	BTX22/24/400X60B	Stück	2,10 €
BTX22/150/750x200B	Stück	4,95 €	BTX22/24/405X63B	Stück	2,15 €
BTX22/150/860X100B	Stück	2,75 €	BTX22/24/408X65B	Stück	2,15 €
BTX22/150/900X100B	Stück	2,85 €	BTX22/24/451X13B	Stück	1,05 €
BTX22/150/920X100B	Stück	2,85 €	BTX22/24/457X75B	Stück	1,80 €
BTX22/16/1000X100B	Stück	5,95 €	BTX22/24/480X75B	Stück	1,85 €
BTX22/16/1000X200B	Stück	11,75 €	BTX22/24/508X75B	Stück	1,95 €
BTX22/16/305x40B	Stück	1,45 €	BTX22/24/533X100B	Stück	2,55 €
BTX22/16/400X60B	Stück	2,45 €	BTX22/24/533X75B	Stück	1,95 €
BTX22/16/405X63B	Stück	2,45 €	BTX22/24/551x200B	Stück	6,35 €
BTX22/16/408X65B	Stück	2,45 €	BTX22/24/552X100B	Stück	2,65 €
BTX22/16/451X13B	Stück	1,05 €	BTX22/24/560X100B	Stück	2,65 €
BTX22/16/457X75B	Stück	2,65 €	BTX22/24/575X75B	Stück	2,05 €
BTX22/16/480X75B	Stück	2,70 €	BTX22/24/608X75B	Stück	2,15 €
BTX22/16/508X75B	Stück	2,85 €	BTX22/24/610X100B	Stück	2,75 €
BTX22/16/533X100B	Stück	3,85 €	BTX22/24/620X100B	Stück	2,85 €
BTX22/16/533X75B	Stück	2,95 €	BTX22/24/620X110B	Stück	2,95 €
BTX22/16/551x200B	Stück	7,65 €	BTX22/24/750x200B	Stück	6,25 €
BTX22/16/552X100B	Stück	3,95 €	BTX22/24/860X100B	Stück	4,05 €
BTX22/16/560X100B	Stück	3,85 €	BTX22/24/900X100B	Stück	3,85 €
BTX22/16/575X75B	Stück	3,05 €	BTX22/24/920X100B	Stück	3,95 €
BTX22/16/608X75B	Stück	3,15 €	BTX22/36/1000X100B	Stück	3,95 €
BTX22/16/610X100B	Stück	4,65 €	BTX22/36/1000X200B	Stück	7,85 €
BTX22/16/620X100B	Stück	3,95 €	BTX22/36/305x40B	Stück	1,20 €
BTX22/16/620X110B	Stück	4,25 €	BTX22/36/400X60B	Stück	1,65 €
BTX22/16/750x200B	Stück	8,95 €	BTX22/36/405X63B	Stück	1,65 €
BTX22/16/860X100B	Stück	5,25 €	BTX22/36/408X65B	Stück	1,65 €
BTX22/16/900X100B	Stück	5,55 €	BTX22/36/451X13B	Stück	1,05 €
BTX22/16/920X100B	Stück	5,65 €	BTX22/36/457X75B	Stück	1,75 €
BTX22/180/1000X100B	Stück	2,95 €	BTX22/36/480X75B	Stück	1,80 €
BTX22/180/1000X200B	Stück	5,25 €	BTX22/36/508X75B	Stück	1,90 €
BTX22/180/305x40B	Stück	1,20 €	BTX22/36/533X100B	Stück	2,55 €
BTX22/180/400X60B	Stück	1,35 €	BTX22/36/533X75B	Stück	1,95 €
BTX22/180/405X63B	Stück	1,35 €	BTX22/36/551x200B	Stück	6,35 €
BTX22/180/408X65B	Stück	1,35 €	BTX22/36/552X100B	Stück	2,65 €
BTX22/180/451X13B	Stück	0,95 €	BTX22/36/560X100B	Stück	2,65 €
BTX22/180/457X75B	Stück	1,40 €	BTX22/36/575X75B	Stück	2,05 €
BTX22/180/480X75B	Stück	1,45 €	BTX22/36/608X75B	Stück	2,15 €
BTX22/180/508X75B	Stück	1,55 €	BTX22/36/610X100B	Stück	2,75 €
BTX22/180/533X100B	Stück	1,95 €	BTX22/36/620X100B	Stück	2,85 €
BTX22/180/533X75B	Stück	1,55 €	BTX22/36/620X110B	Stück	2,95 €
BTX22/180/551x200B	Stück	4,95 €	BTX22/36/750x200B	Stück	6,25 €
BTX22/180/552X100B	Stück	2,15 €	BTX22/36/860X100B	Stück	4,05 €
BTX22/180/560X100B	Stück	2,15 €	BTX22/36/900X100B	Stück	3,85 €
BTX22/180/575X75B	Stück	1,65 €	BTX22/36/920X100B	Stück	3,95 €
BTX22/180/608X75B	Stück	1,75 €	BTX22/40/1000X100B	Stück	3,25 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
BTX22/40/1000X200B	Stück	5,85 €	BTX22/60/508X75B	Stück	1,55 €
BTX22/40/305x40B	Stück	1,20 €	BTX22/60/533X100B	Stück	1,95 €
BTX22/40/400X60B	Stück	1,35 €	BTX22/60/533X75B	Stück	1,55 €
BTX22/40/405X63B	Stück	1,35 €	BTX22/60/551x200B	Stück	4,95 €
BTX22/40/408X65B	Stück	1,35 €	BTX22/60/552X100B	Stück	2,15 €
BTX22/40/451X13B	Stück	0,95 €	BTX22/60/560X100B	Stück	2,15 €
BTX22/40/457X75B	Stück	1,40 €	BTX22/60/575X75B	Stück	1,65 €
BTX22/40/480X75B	Stück	1,45 €	BTX22/60/608X75B	Stück	1,75 €
BTX22/40/508X75B	Stück	1,55 €	BTX22/60/610X100B	Stück	2,15 €
BTX22/40/533X100B	Stück	1,95 €	BTX22/60/620X100B	Stück	2,25 €
BTX22/40/533X75B	Stück	1,55 €	BTX22/60/620X110B	Stück	2,35 €
BTX22/40/551x200B	Stück	4,95 €	BTX22/60/750x200B	Stück	4,95 €
BTX22/40/552X100B	Stück	2,15 €	BTX22/60/860X100B	Stück	2,85 €
BTX22/40/560X100B	Stück	2,15 €	BTX22/60/900X100B	Stück	2,85 €
BTX22/40/575X75B	Stück	1,65 €	BTX22/60/920X100B	Stück	2,85 €
BTX22/40/608X75B	Stück	1,75 €	BTX22/80/1000X100B	Stück	2,95 €
BTX22/40/610X100B	Stück	2,15 €	BTX22/80/1000X200B	Stück	5,25 €
BTX22/40/620X100B	Stück	2,25 €	BTX22/80/305x40B	Stück	1,20 €
BTX22/40/620X110B	Stück	2,35 €	BTX22/80/400X60B	Stück	1,35 €
BTX22/40/750x200B	Stück	4,95 €	BTX22/80/405X63B	Stück	1,35 €
BTX22/40/860X100B	Stück	2,85 €	BTX22/80/408X65B	Stück	1,35 €
BTX22/40/900X100B	Stück	2,85 €	BTX22/80/451X13B	Stück	0,95 €
BTX22/40/920X100B	Stück	2,85 €	BTX22/80/457X75B	Stück	1,40 €
BTX22/50/1000X100B	Stück	3,05 €	BTX22/80/480X75B	Stück	1,45 €
BTX22/50/1000X200B	Stück	5,65 €	BTX22/80/508X75B	Stück	1,55 €
BTX22/50/305x40B	Stück	1,20 €	BTX22/80/533X100B	Stück	1,95 €
BTX22/50/400X60B	Stück	1,35 €	BTX22/80/533X75B	Stück	1,55 €
BTX22/50/405X63B	Stück	1,35 €	BTX22/80/551x200B	Stück	4,95 €
BTX22/50/408X65B	Stück	1,35 €	BTX22/80/552X100B	Stück	2,15 €
BTX22/50/451X13B	Stück	0,95 €	BTX22/80/560X100B	Stück	2,15 €
BTX22/50/457X75B	Stück	1,40 €	BTX22/80/575X75B	Stück	1,65 €
BTX22/50/480X75B	Stück	1,45 €	BTX22/80/608X75B	Stück	1,75 €
BTX22/50/508X75B	Stück	1,55 €	BTX22/80/610X100B	Stück	2,15 €
BTX22/50/533X100B	Stück	1,95 €	BTX22/80/620X100B	Stück	2,25 €
BTX22/50/533X75B	Stück	1,55 €	BTX22/80/620X110B	Stück	2,35 €
BTX22/50/551x200B	Stück	4,95 €	BTX22/80/750x200B	Stück	4,95 €
BTX22/50/552X100B	Stück	2,15 €	BTX22/80/860X100B	Stück	2,75 €
BTX22/50/560X100B	Stück	2,15 €	BTX22/80/900X100B	Stück	2,85 €
BTX22/50/575X75B	Stück	1,65 €	BTX22/80/920X100B	Stück	2,85 €
BTX22/50/608X75B	Stück	1,75 €	CA/120/20030	Stück	42,95 €
BTX22/50/610X100B	Stück	2,15 €	CA/120/20050	Stück	69,95 €
BTX22/50/620X100B	Stück	2,25 €	CA/120/25060	Stück	102,95 €
BTX22/50/620X110B	Stück	2,35 €	CA/240/20030	Stück	42,95 €
BTX22/50/750x200B	Stück	4,95 €	CA/240/20050	Stück	69,95 €
BTX22/50/860X100B	Stück	2,85 €	CA/240/25060	Stück	102,95 €
BTX22/50/900X100B	Stück	2,85 €	CA/60/20030	Stück	42,95 €
BTX22/50/920X100B	Stück	2,85 €	CA/60/20050	Stück	69,95 €
BTX22/60/1000X100B	Stück	2,95 €	CA/60/25060	Stück	102,95 €
BTX22/60/1000X200B	Stück	5,45 €	CKM/120/11550	Stück	30,85 €
BTX22/60/305x40B	Stück	1,20 €	CKM/60/11550	Stück	30,85 €
BTX22/60/400X60B	Stück	1,35 €	CKM/80/11550	Stück	30,85 €
BTX22/60/405X63B	Stück	1,35 €	CKM/80/11550/P	Stück	30,85 €
BTX22/60/408X65B	Stück	1,35 €	CKM/80/11550/S	Stück	30,85 €
BTX22/60/451X13B	Stück	0,95 €	CQ/100/5025	Stück	6,40 €
BTX22/60/457X75B	Stück	1,40 €	CQ/100/6030	Stück	7,45 €
BTX22/60/480X75B	Stück	1,45 €	CQ/100/8050	Stück	11,95 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
CQ/150/5025	Stück	6,40 €	DC/180/11522	Stück	0,85 €
CQ/150/6030	Stück	7,45 €	DC/180/18022	Stück	1,55 €
CQ/150/8050	Stück	11,95 €	DC/220/11522	Stück	0,85 €
CQ/240/5025	Stück	6,40 €	DC/220/12522	Stück	1,00 €
CQ/240/6030	Stück	7,45 €	DC/220/18022	Stück	1,55 €
CQ/240/8050	Stück	11,95 €	DC/24/11522	Stück	1,15 €
CQ/60/8050	Stück	11,95 €	DC/24/18022	Stück	1,80 €
CS/100/100506	Stück	11,80 €	DC/320/11522	Stück	0,85 €
CS/100/30206	Stück	4,85 €	DC/320/12522	Stück	1,00 €
CS/100/50256	Stück	4,45 €	DC/320/18022	Stück	1,55 €
CS/100/60306	Stück	5,15 €	DC/36/11522	Stück	0,90 €
CS/100/80506	Stück	8,25 €	DC/36/12522	Stück	1,05 €
CS/150/100506	Stück	11,80 €	DC/36/18022	Stück	1,80 €
CS/150/30206	Stück	4,85 €	DC/400/18022	Stück	1,55 €
CS/150/50256	Stück	4,45 €	DC/50/18022	Stück	1,75 €
CS/150/60306	Stück	5,15 €	DC/60/11522	Stück	0,85 €
CS/150/80506	Stück	8,25 €	DC/60/12522	Stück	1,00 €
CS/240/100506	Stück	11,80 €	DC/60/18022	Stück	1,55 €
CS/240/30206	Stück	4,85 €	DC/80/11522	Stück	0,85 €
CS/240/50256	Stück	4,45 €	DC/80/12522	Stück	1,00 €
CS/240/60306	Stück	5,15 €	DC/80/18022	Stück	1,55 €
CS/240/80506	Stück	8,25 €	FA3T32	Stück	9,65 €
CS/60/100506	Stück	11,80 €	FA3T33	Stück	20,95 €
CS/60/80506	Stück	8,25 €	FA3T401	Stück	11,75 €
CSA10013	Stück	6,45 €	FA3T411	Stück	27,95 €
CSA15013	Stück	9,95 €	FA4T32	Stück	11,95 €
CSA20013	Stück	21,55 €	FA4T33	Stück	24,95 €
CSA7513	Stück	4,10 €	FA4T401	Stück	14,75 €
CSAK10013	Stück	9,55 €	FA4T411	Stück	33,95 €
CSAK15013	Stück	17,25 €	FA5T31	Stück	8,35 €
CSAK20013	Stück	34,95 €	FA5T32	Stück	12,65 €
CSAK7513	Stück	7,25 €	FA5T33	Stück	25,95 €
CSC/60/100506	Stück	13,15 €	FA5T401	Stück	15,45 €
CSC/60/80506	Stück	9,25 €	FA5T411	Stück	35,45 €
CSS10013	Stück	7,70 €	FAC/40/125	Stück	3,75 €
CSS10025	Stück	13,90 €	FAC/60/125	Stück	3,75 €
CSS15013	Stück	11,15 €	FAF/40/125	Stück	3,75 €
CSS15025	Stück	22,25 €	FAF/60/125	Stück	3,75 €
CSS5013	Stück	3,75 €	FAG/3/115	Stück	6,25 €
CSS5025	Stück	5,65 €	FAG/3/125	Stück	6,85 €
CSS7513	Stück	5,55 €	FAG/4/115	Stück	7,45 €
CSS7525	Stück	8,80 €	FAG/4/125	Stück	8,20 €
CSSK10013	Stück	10,50 €	FAG/5/115	Stück	7,75 €
CSSK10025	Stück	20,05 €	FAG/5/125	Stück	8,55 €
CSSK15013	Stück	19,10 €	FAUS/4/100136	Stück	14,10 €
CSSK15025	Stück	32,80 €	FAUS/4/100256	Stück	18,75 €
CSSK5013	Stück	6,60 €	FAUS/4/100506	Stück	29,90 €
CSSK5025	Stück	7,85 €	FAUS/4/50136	Stück	9,50 €
CSSK7513	Stück	7,70 €	FAUS/4/50256	Stück	10,30 €
CSSK7525	Stück	13,95 €	FAUS/4/75136	Stück	12,90 €
DC/120/11522	Stück	0,85 €	FAUS/4/75256	Stück	14,60 €
DC/120/12522	Stück	1,00 €	FAUS/4/75506	Stück	19,75 €
DC/120/18022	Stück	1,55 €	FAUS/5/100136	Stück	14,40 €
DC/150/11522	Stück	0,85 €	FAUS/5/100256	Stück	19,00 €
DC/150/18022	Stück	1,55 €	FAUS/5/100506	Stück	30,35 €
DC/16/18022	Stück	1,95 €	FAUS/5/50136	Stück	9,50 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
FAUS/5/50256	Stück	10,35 €	FMLA/180/10050	Stück	21,45 €
FAUS/5/75136	Stück	12,95 €	FMLA/24/100100	Stück	35,45 €
FAUS/5/75256	Stück	14,80 €	FMLA/24/10050	Stück	18,45 €
FAUS/5/75506	Stück	20,20 €	FMLA/240/100100	Stück	41,45 €
FF87/120/675x40B	Stück	1,95 €	FMLA/240/10050	Stück	21,45 €
FF87/150/675x40B	Stück	1,95 €	FMLA/320/10050	Stück	21,45 €
FF87/180/675x40B	Stück	1,95 €	FMLA/40/100100	Stück	35,45 €
FF87/240/675x40B	Stück	1,95 €	FMLA/40/10050	Stück	18,45 €
FF87/320/675x40B	Stück	1,95 €	FMLA/60/100100	Stück	35,45 €
FF87/400/675x40B	Stück	1,95 €	FMLA/60/10050	Stück	18,45 €
FF87/60/675x40B	Stück	2,15 €	FMLA/80/100100	Stück	35,45 €
FF87/80/675x40B	Stück	2,15 €	FMLA/80/10050	Stück	18,45 €
FIH115	Stück	14,05 €	FMNU374	Stück	106,50 €
FIH125	Stück	16,55 €	FMNU374/R	Stück	69,10 €
FIH178	Stück	24,65 €	FMNUM	Stück	auf Anfrage
FIW115	Stück	10,60 €	FMNUM/R	Stück	88,80 €
FIW125	Stück	11,65 €	FMPM125110	Stück	90,30 €
FIW178	Stück	15,70 €	FMPR100100	Stück	67,40 €
FIW230	Stück	30,65 €	FMPR10012	Stück	3,90 €
FIZ115	Stück	9,65 €	FMRU	Stück	97,10 €
FIZ125	Stück	10,55 €	FMRU/W	Stück	97,10 €
FIZ178	Stück	14,25 €	FMSB1	Stück	28,75 €
FIZ179	Stück	14,25 €	FMSB2	Stück	28,75 €
FLM12550	Stück	63,40 €	FMSBM1	Stück	50,70 €
FM AS+SPIE	Stück	71,30 €	FMSS100100	Stück	61,70 €
FM AS+SPIE/50	Stück	56,85 €	FMTA/180/100100	Stück	16,95 €
FMBA	Stück	520,00 €	FMTA/180/10050	Stück	10,95 €
FMBASET1	Set	700,00 €	FMTA/280/100100	Stück	16,95 €
FMBASET2	Set	800,00 €	FMTA/280/10050	Stück	10,95 €
FMCA/180/100050	Stück	12,95 €	FMTA/400/100100	Stück	16,95 €
FMCA/180/100100	Stück	18,75 €	FMTA/400/10050	Stück	10,95 €
FMCA/80/100050	Stück	12,95 €	FMTA/600/100100	Stück	16,95 €
FMCA/80/100100	Stück	18,75 €	FMTA/600/10050	Stück	10,95 €
FMCAC/60/100100	Stück	19,95 €	FMTA/80/100100	Stück	16,95 €
FMCAC/60/10050	Stück	13,95 €	FMTA/80/10050	Stück	10,95 €
FMCI	Stück	520,00 €	FMTA/CP/100100	Stück	37,95 €
FMCIPRS1	Set	935,00 €	FMTA/CP/10050	Stück	23,95 €
FMCIPRS2	Set	1.020,00 €	FMTM/180/120110	Stück	33,95 €
FMCM/180/120110	Stück	36,55 €	FMTM/180/12050	Stück	21,95 €
FMCM/180/12050	Stück	23,55 €	FMTM/280/120110	Stück	33,95 €
FMCM/80/120110	Stück	36,55 €	FMTM/280/12050	Stück	21,95 €
FMCM/80/12050	Stück	23,55 €	FMTM/400/120110	Stück	33,95 €
FMCMC/60/120110	Stück	39,95 €	FMTM/400/12050	Stück	21,95 €
FMCMC/60/12050	Stück	25,95 €	FMTM/600/120110	Stück	33,95 €
FMCS100100	Stück	124,95 €	FMTM/600/12050	Stück	21,95 €
FMGRL/100/60040	Stück	4,95 €	FMTM/80/120110	Stück	33,95 €
FMGRL/120/60040	Stück	4,95 €	FMTM/80/12050	Stück	21,95 €
FMGRL/220/60040	Stück	4,95 €	FMTM/CP/120110	Stück	88,95 €
FMGRL/320/60040	Stück	4,95 €	FMTM/CP/12050	Stück	43,95 €
FMGRL/60/60040	Stück	4,95 €	FMTZ59/100/287x100	Stück	2,95 €
FMGRL/80/60040	Stück	4,95 €	FMTZ59/100/293x100	Stück	2,95 €
FMGRT/AF/60040	Stück	4,85 €	FMTZ59/120/287x100B	Stück	2,95 €
FMGRT/SUF/60040	Stück	4,85 €	FMTZ59/120/293x100	Stück	2,95 €
FMLA/120/100100	Stück	35,45 €	FMTZ59/40/287x100	Stück	3,35 €
FMLA/120/10050	Stück	18,45 €	FMTZ59/40/293x100	Stück	3,35 €
FMLA/180/100100	Stück	41,45 €	FMTZ59/60/287x100	Stück	3,10 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
FMTZ59/60/293x100	Stück	3,10 €	FOPA/80	Stück	0,55 €
FMTZ59/80/287x100	Stück	2,95 €	FORU/120	Stück	4,55 €
FMTZ59/80/293x100	Stück	2,95 €	FORU/240	Stück	4,55 €
FMVR10050	Stück	73,00 €	FORU/30	Stück	4,55 €
FMVT/FE1/297x100	Stück	10,95 €	FORU/60	Stück	4,55 €
FMVT/FE1/305x100	Stück	11,45 €	FOV/40/115	Stück	3,45 €
FMVT/FE2/297x100	Stück	10,95 €	FOV/40/125	Stück	3,85 €
FMVT/FE2/305x100	Stück	11,45 €	FOV/60/115	Stück	3,45 €
FMVT/FE3/297x100	Stück	10,95 €	FOV/60/125	Stück	3,85 €
FMVT/FE3/305x100	Stück	11,45 €	FPC/40/115	Stück	2,55 €
FNC/40/115	Stück	1,75 €	FPC/40/125	Stück	2,70 €
FNC/40/125	Stück	1,95 €	FPC/60/115	Stück	2,55 €
FNC/40/150	Stück	3,65 €	FPC/60/125	Stück	2,70 €
FNC/40/180	Stück	5,60 €	FPC/80/115	Stück	2,55 €
FNC/60/115	Stück	1,75 €	FPC/80/125	Stück	2,70 €
FNC/60/125	Stück	1,95 €	FPF/40/115	Stück	2,55 €
FNC/60/150	Stück	3,65 €	FPF/40/125	Stück	2,70 €
FNC/60/180	Stück	5,60 €	FPF/60/115	Stück	2,55 €
FNC/80/115	Stück	1,75 €	FPF/60/125	Stück	2,70 €
FNC/80/125	Stück	1,95 €	FPF/80/115	Stück	2,55 €
FNF/40/115	Stück	1,75 €	FPF/80/125	Stück	2,70 €
FNF/40/125	Stück	1,95 €	FSC/120/115	Stück	1,75 €
FNF/60/115	Stück	1,75 €	FSC/120/125	Stück	1,95 €
FNF/60/125	Stück	1,95 €	FSC/40/115	Stück	1,75 €
FNF/80/115	Stück	1,75 €	FSC/40/125	Stück	1,95 €
FNF/80/125	Stück	1,95 €	FSC/60/115	Stück	1,75 €
FNPC/40/125	Stück	2,85 €	FSC/60/125	Stück	1,95 €
FNPC/60/125	Stück	2,85 €	FSC/80/115	Stück	1,75 €
FNPC/80/125	Stück	2,85 €	FSC/80/125	Stück	1,95 €
FNPF/40/115	Stück	1,95 €	FSF/120/115	Stück	1,75 €
FNPF/40/125	Stück	2,85 €	FSF/120/125	Stück	1,95 €
FNPF/60/125	Stück	2,85 €	FSF/40/115	Stück	1,75 €
FNPF/80/125	Stück	2,85 €	FSF/40/125	Stück	1,95 €
FOAMIC	Stück	11,35 €	FSF/60/115	Stück	1,75 €
FOBL/100	Stück	0,60 €	FSF/60/125	Stück	1,95 €
FOBL/120	Stück	0,60 €	FSF/80/115	Stück	1,75 €
FOBL/180	Stück	0,60 €	FSF/80/125	Stück	1,95 €
FOBL/220	Stück	0,60 €	FSPC/40/115	Stück	2,00 €
FOBL/60	Stück	0,60 €	FSPC/40/125	Stück	2,20 €
FOBL/60/100	Stück	0,60 €	FSPC/60/115	Stück	2,00 €
FOHI/100	Stück	0,70 €	FSPC/60/125	Stück	2,20 €
FOHI/180	Stück	0,70 €	FSPF/40/115	Stück	2,00 €
FOHI/280	Stück	0,70 €	FSPF/40/125	Stück	2,20 €
FOHI/60	Stück	0,70 €	FSPF/60/115	Stück	2,00 €
FOIM/120/25115	Stück	63,95 €	FSPF/60/125	Stück	2,20 €
FOIM/180/25115	Stück	63,95 €	FSPF/80/125	Stück	2,20 €
FOIM/220/25115	Stück	63,95 €	FTC/40/115	Stück	3,45 €
FOIM/320/25115	Stück	63,95 €	FTC/40/125	Stück	3,85 €
FOIM/400/25115	Stück	63,95 €	FTC/40/180	Stück	7,45 €
FOIM/500/25115	Stück	63,95 €	FTC/60/115	Stück	3,45 €
FOIM/80/25115	Stück	63,95 €	FTC/60/125	Stück	3,85 €
FOPA/100	Stück	0,55 €	FTC/80/115	Stück	3,45 €
FOPA/120	Stück	0,55 €	FTC/80/125	Stück	3,85 €
FOPA/180	Stück	0,55 €	FTF/40/115	Stück	3,45 €
FOPA/220	Stück	0,55 €	FTF/40/125	Stück	3,85 €
FOPA/60	Stück	0,55 €	FTF/60/115	Stück	3,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
FTF/60/125	Stück	3,85 €	FX87/60/450x20B	Stück	1,15 €
FTF/80/115	Stück	3,45 €	FX87/60/450x30B	Stück	2,10 €
FTF/80/125	Stück	3,85 €	FX87/60/450x50B	Stück	2,55 €
FTPC/40/125	Stück	4,15 €	FX87/60/457x13B	Stück	0,89 €
FTPC/60/125	Stück	4,15 €	FX87/60/457x19B	Stück	1,15 €
FTPM/40/125	Stück	4,15 €	FX87/60/457x6B	Stück	0,89 €
FTPM/60/125	Stück	4,15 €	FX87/60/457x9B	Stück	0,89 €
FX/120/11522	Stück	0,85 €	FX87/60/463x13B	Stück	1,15 €
FX/120/12522	Stück	0,95 €	FX87/60/463x19B	Stück	1,15 €
FX/120/18022	Stück	1,90 €	FX87/60/520x13B	Stück	1,15 €
FX/36/11522	Stück	1,35 €	FX87/60/520x16B	Stück	1,15 €
FX/36/12522	Stück	1,55 €	FX87/60/520x20B	Stück	1,15 €
FX/36/18022	Stück	3,15 €	FX87/60/520x30B	Stück	1,95 €
FX/40/11522	Stück	1,15 €	FX87/60/520x6B	Stück	1,15 €
FX/40/12522	Stück	1,35 €	FX87/60/533x13B	Stück	1,15 €
FX/40/18022	Stück	2,65 €	FX87/60/533x9B	Stück	1,15 €
FX/60/11522	Stück	0,95 €	FX87/60/610x13B	Stück	1,15 €
FX/60/12522	Stück	1,05 €	FX87/60/610x6B	Stück	1,15 €
FX/60/18022	Stück	2,10 €	FX87/80/2000x150B	Stück	14,45 €
FX/80/11522	Stück	0,85 €	FX87/80/2000x75B	Stück	7,85 €
FX/80/12522	Stück	0,95 €	FX87/80/293x100B	Stück	3,35 €
FX/80/18022	Stück	1,90 €	FX87/80/385x100B	Stück	3,65 €
FX87/100/293x100B	Stück	3,20 €	FX87/80/450x20B	Stück	1,15 €
FX87/100/385x100B	Stück	3,45 €	FX87/80/450x30B	Stück	2,10 €
FX87/120/2000x150B	Stück	12,95 €	FX87/80/450x50B	Stück	2,55 €
FX87/120/2000x75B	Stück	7,25 €	FX87/80/457x13B	Stück	0,89 €
FX87/120/293x100B	Stück	3,20 €	FX87/80/457x19B	Stück	1,15 €
FX87/120/385x100B	Stück	3,45 €	FX87/80/457x6B	Stück	0,89 €
FX87/36/2000x150B	Stück	24,95 €	FX87/80/457x9B	Stück	0,89 €
FX87/36/2000x75B	Stück	12,95 €	FX87/80/463x13B	Stück	1,15 €
FX87/40/2000x150B	Stück	22,95 €	FX87/80/463x19B	Stück	1,15 €
FX87/40/2000x75B	Stück	11,95 €	FX87/80/520x13B	Stück	1,15 €
FX87/40/293x100B	Stück	4,35 €	FX87/80/520x16B	Stück	1,15 €
FX87/40/385x100B	Stück	4,55 €	FX87/80/520x20B	Stück	1,15 €
FX87/40/450x20B	Stück	1,15 €	FX87/80/520x30B	Stück	1,90 €
FX87/40/450x30B	Stück	2,20 €	FX87/80/520x6B	Stück	1,15 €
FX87/40/450x50B	Stück	2,95 €	FX87/80/533x13B	Stück	1,15 €
FX87/40/457x13B	Stück	0,89 €	FX87/80/533x9B	Stück	1,15 €
FX87/40/457x19B	Stück	1,15 €	FX87/80/610x13B	Stück	1,15 €
FX87/40/457x6B	Stück	0,89 €	FX87/80/610x6B	Stück	1,15 €
FX87/40/457x9B	Stück	0,89 €	GA6T31	Stück	24,95 €
FX87/40/463x13B	Stück	1,15 €	GA7T31	Stück	24,95 €
FX87/40/463x19B	Stück	1,15 €	GA8T31	Stück	24,95 €
FX87/40/520x13B	Stück	1,15 €	HBDU12570	Stück	9,95 €
FX87/40/520x16B	Stück	1,15 €	HBEN12570	Stück	8,20 €
FX87/40/520x20B	Stück	1,15 €	HG12080	Stück	8,95 €
FX87/40/520x30B	Stück	2,85 €	HMFA30314/6	Stück	10,10 €
FX87/40/520x6B	Stück	1,15 €	HMFA30314/6-RAD	Stück	10,85 €
FX87/40/533x13B	Stück	1,15 €	HMFA60618/6	Stück	17,30 €
FX87/40/533x9B	Stück	1,15 €	HMFA60618/6-RAD	Stück	18,55 €
FX87/40/610x13B	Stück	1,15 €	HMFA60820/6	Stück	22,65 €
FX87/40/610x6B	Stück	1,15 €	HMFA60820/6-RAD	Stück	24,30 €
FX87/60/2000x150B	Stück	15,95 €	HMFA61020/3	Stück	30,45 €
FX87/60/2000x75B	Stück	8,50 €	HMFA61020/6	Stück	24,35 €
FX87/60/293x100B	Stück	3,55 €	HMFA61020/6-RAD	Stück	26,15 €
FX87/60/385x100B	Stück	3,75 €	HMFA61220/6	Stück	37,25 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
HMFA61225/3	Stück	47,55 €	HMFG60820/6	Stück	25,60 €
HMFA61225/6	Stück	38,05 €	HMFG61020/6	Stück	28,30 €
HMFA61225/6-RAD	Stück	40,75 €	HMFG61220/6	Stück	38,55 €
HMFA61525/3	Stück	59,90 €	HMFG61225/6	Stück	38,55 €
HMFA61525/6	Stück	47,90 €	HMFG61525/6	Stück	53,60 €
HMFA61525/6-RAD	Stück	51,40 €	HMFG81225/6	Stück	38,55 €
HMFB30314/6	Stück	11,10 €	HMFH30306/6	Stück	10,10 €
HMFB60618/6	Stück	19,05 €	HMFH60820/6	Stück	27,85 €
HMFB60820/6	Stück	24,90 €	HMFH61232/6	Stück	56,85 €
HMFB61020/3	Stück	33,45 €	HMFH61535/6	Stück	78,50 €
HMFB61020/6	Stück	26,80 €	HMFH81232/6	Stück	56,85 €
HMFB61220/6	Stück	40,95 €	HMFJ61210/6	Stück	29,50 €
HMFB61225/6	Stück	41,85 €	HMFJ61512/6	Stück	39,25 €
HMFB61525/6	Stück	52,75 €	HMFK61004/6	Stück	24,20 €
HMFB81525/6	Stück	52,75 €	HMFK61206/6	Stück	29,50 €
HMFC30312/6	Stück	10,10 €	HMFK81508/6	Stück	39,25 €
HMFC30612/6	Stück	16,55 €	HMFL30312/6	Stück	10,10 €
HMFC60618/6	Stück	20,15 €	HMFL60618/6	Stück	21,55 €
HMFC60820/6	Stück	24,65 €	HMFL60822/6	Stück	28,25 €
HMFC61020/3	Stück	33,90 €	HMFL61026/6	Stück	33,90 €
HMFC61020/6	Stück	27,15 €	HMFL61228/6	Stück	41,45 €
HMFC61220/6	Stück	42,10 €	HMFL61533/6	Stück	81,55 €
HMFC61225/3	Stück	53,30 €	HMFL81228/6	Stück	41,45 €
HMFC61225/6	Stück	42,65 €	HMFM30315/6	Stück	10,10 €
HMFC61525/6	Stück	53,70 €	HMFM60620/6	Stück	21,55 €
HMFC81525/6	Stück	53,70 €	HMFM61020/6	Stück	34,00 €
HMFCMN61225/2	Stück	78,65 €	HMFM61222/6	Stück	42,60 €
HMFD30303/6	Stück	10,10 €	HZ72/120/2000x150B	Stück	10,95 €
HMFD30606/6	Stück	16,55 €	HZ72/120/2000x75B	Stück	5,45 €
HMFD60606/6	Stück	18,55 €	HZ72/120/450x50B	Stück	2,15 €
HMFD60808/6	Stück	19,95 €	HZ72/120/457x13B	Stück	1,00 €
HMFD61010/3	Stück	27,80 €	HZ72/120/457x19B	Stück	1,00 €
HMFD61010/6	Stück	22,25 €	HZ72/120/457x6B	Stück	1,00 €
HMFD61212/6	Stück	30,05 €	HZ72/120/457x9B	Stück	1,00 €
HMFD61515/6	Stück	37,25 €	HZ72/120/463x13B	Stück	1,00 €
HMFD81515/6	Stück	37,25 €	HZ72/120/463x19B	Stück	1,00 €
HMFDN61220/2	Stück	66,80 €	HZ72/120/520x13B	Stück	1,00 €
HMFE30306/6	Stück	10,10 €	HZ72/120/520x16B	Stück	1,00 €
HMFE60610/6	Stück	22,65 €	HZ72/120/520x20B	Stück	1,00 €
HMFE60815/6	Stück	24,75 €	HZ72/120/520x30B	Stück	1,65 €
HMFE61015/6	Stück	27,15 €	HZ72/120/520x6B	Stück	1,00 €
HMFE61220/6	Stück	39,75 €	HZ72/120/533x13B	Stück	1,00 €
HMFE61525/3	Stück	69,05 €	HZ72/120/533x9B	Stück	1,00 €
HMFE61525/6	Stück	55,20 €	HZ72/120/610x13B	Stück	1,00 €
HMFE81525/6	Stück	55,20 €	HZ72/120/610x6B	Stück	1,00 €
HMFF30312/6	Stück	10,10 €	HZ72/120/620x40B	Stück	1,95 €
HMFF60618/6	Stück	21,05 €	HZ72/120/675x40B	Stück	1,95 €
HMFF60820/6	Stück	24,75 €	HZ72/24/2000x150B	Stück	15,75 €
HMFF61020/3	Stück	33,52 €	HZ72/24/2000x75B	Stück	7,95 €
HMFF61020/6	Stück	26,55 €	HZ72/36/2000x150B	Stück	13,95 €
HMFF61220/6	Stück	38,75 €	HZ72/36/2000x75B	Stück	7,15 €
HMFF61225/3	Stück	49,10 €	HZ72/40/2000x150B	Stück	13,25 €
HMFF61225/6	Stück	39,25 €	HZ72/40/2000x75B	Stück	6,75 €
HMFF61525/6	Stück	54,20 €	HZ72/40/450x50B	Stück	2,30 €
HMFG30612/6	Stück	16,55 €	HZ72/40/457x13B	Stück	1,00 €
HMFG60618/6	Stück	21,05 €	HZ72/40/457x19B	Stück	1,00 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
HZ72/40/457x6B	Stück	1,00 €	HZ72/80/675x40B	Stück	1,95 €
HZ72/40/457x9B	Stück	1,00 €	HZ8T/36/2000x150B	Stück	16,95 €
HZ72/40/463x13B	Stück	1,00 €	HZ8T/36/2000x75B	Stück	8,45 €
HZ72/40/463x19B	Stück	1,00 €	HZ8T/40/2000x150B	Stück	15,95 €
HZ72/40/520x13B	Stück	1,00 €	HZ8T/40/2000x75B	Stück	7,95 €
HZ72/40/520x16B	Stück	1,00 €	HZ8T/50/2000x150B	Stück	14,95 €
HZ72/40/520x20B	Stück	1,00 €	HZ8T/50/2000x75B	Stück	7,45 €
HZ72/40/520x30B	Stück	1,65 €	HZ8T/60/2000x150B	Stück	14,25 €
HZ72/40/520x6B	Stück	1,00 €	HZ8T/60/2000x75B	Stück	6,95 €
HZ72/40/533x13B	Stück	1,00 €	HZ8T/80/2000x150B	Stück	13,35 €
HZ72/40/533x9B	Stück	1,00 €	HZ8T/80/2000x75B	Stück	6,55 €
HZ72/40/610x13B	Stück	1,00 €	ICMV/F/400400	Stück	1,90 €
HZ72/40/610x6B	Stück	1,00 €	ICMV/XF/400400	Stück	1,50 €
HZ72/40/620x40B	Stück	2,30 €	ICRE/500	Stück	19,40 €
HZ72/40/675x40B	Stück	2,10 €	ICRE/5000	Stück	173,65 €
HZ72/50/2000x150B	Stück	12,55 €	ICRE/SET	Set	34,95 €
HZ72/50/2000x75B	Stück	6,35 €	ICRE/SET/XL	Set	256,00 €
HZ72/60/2000x150B	Stück	11,85 €	K3K/120/11522	Stück	0,60 €
HZ72/60/2000x75B	Stück	5,95 €	K3K/120/12522	Stück	0,70 €
HZ72/60/450x50B	Stück	2,15 €	K3K/120/18022	Stück	1,35 €
HZ72/60/457x13B	Stück	1,00 €	K3K/24/11522	Stück	0,70 €
HZ72/60/457x19B	Stück	1,00 €	K3K/24/12522	Stück	0,80 €
HZ72/60/457x6B	Stück	1,00 €	K3K/24/18022	Stück	1,55 €
HZ72/60/457x9B	Stück	1,00 €	K3K/36/11522	Stück	0,70 €
HZ72/60/463x13B	Stück	1,00 €	K3K/36/12522	Stück	0,80 €
HZ72/60/463x19B	Stück	1,00 €	K3K/36/18022	Stück	1,55 €
HZ72/60/520x13B	Stück	1,00 €	K3K/50/11522	Stück	0,60 €
HZ72/60/520x16B	Stück	1,00 €	K3K/50/12522	Stück	0,70 €
HZ72/60/520x20B	Stück	1,00 €	K3K/50/18022	Stück	1,35 €
HZ72/60/520x30B	Stück	1,65 €	K3K/60/11522	Stück	0,60 €
HZ72/60/520x6B	Stück	1,00 €	K3K/60/12522	Stück	0,70 €
HZ72/60/533x13B	Stück	1,00 €	K3K/60/18022	Stück	1,35 €
HZ72/60/533x9B	Stück	1,00 €	K3K/80/11522	Stück	0,60 €
HZ72/60/610x13B	Stück	1,00 €	K3K/80/12522	Stück	0,70 €
HZ72/60/610x6B	Stück	1,00 €	K3K/80/18022	Stück	1,35 €
HZ72/60/620x40B	Stück	2,10 €	KFK/100/11522	Stück	0,55 €
HZ72/60/675x40B	Stück	1,95 €	KFK/100/12522	Stück	0,65 €
HZ72/80/2000x150B	Stück	11,25 €	KFK/100/18022	Stück	1,05 €
HZ72/80/2000x75B	Stück	5,65 €	KFK/120/11522	Stück	0,55 €
HZ72/80/450x50B	Stück	2,15 €	KFK/120/12522	Stück	0,65 €
HZ72/80/457x13B	Stück	1,00 €	KFK/120/18022	Stück	1,05 €
HZ72/80/457x19B	Stück	1,00 €	KFK/150/11522	Stück	0,55 €
HZ72/80/457x6B	Stück	1,00 €	KFK/150/12522	Stück	0,65 €
HZ72/80/457x9B	Stück	1,00 €	KFK/150/18022	Stück	1,05 €
HZ72/80/463x13B	Stück	1,00 €	KFK/16/11522	Stück	0,60 €
HZ72/80/463x19B	Stück	1,00 €	KFK/16/12522	Stück	0,70 €
HZ72/80/520x13B	Stück	1,00 €	KFK/16/18022	Stück	1,15 €
HZ72/80/520x16B	Stück	1,00 €	KFK/180/11522	Stück	0,55 €
HZ72/80/520x20B	Stück	1,00 €	KFK/180/12522	Stück	0,65 €
HZ72/80/520x30B	Stück	1,65 €	KFK/180/18022	Stück	1,05 €
HZ72/80/520x6B	Stück	1,00 €	KFK/220/11522	Stück	0,55 €
HZ72/80/533x13B	Stück	1,00 €	KFK/220/12522	Stück	0,65 €
HZ72/80/533x9B	Stück	1,00 €	KFK/220/18022	Stück	1,05 €
HZ72/80/610x13B	Stück	1,00 €	KFK/24/11522	Stück	0,60 €
HZ72/80/610x6B	Stück	1,00 €	KFK/24/12522	Stück	0,70 €
HZ72/80/620x40B	Stück	2,05 €	KFK/24/18022	Stück	1,15 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
KFK/36/11522	Stück	0,60 €	LAGR/320/S104	Stück	1,20 €
KFK/36/12522	Stück	0,70 €	LAGR/320/S105	Stück	1,40 €
KFK/36/18022	Stück	1,15 €	LAGR/320/S106	Stück	1,70 €
KFK/50/11522	Stück	0,55 €	LAGR/40/S104	Stück	1,35 €
KFK/50/12522	Stück	0,65 €	LAGR/40/S105	Stück	1,55 €
KFK/50/18022	Stück	1,15 €	LAGR/40/S106	Stück	1,95 €
KFK/60/11522	Stück	0,55 €	LAGR/400/S104	Stück	1,20 €
KFK/60/12522	Stück	0,65 €	LAGR/400/S105	Stück	1,40 €
KFK/60/18022	Stück	1,05 €	LAGR/400/S106	Stück	1,70 €
KFK/80/11522	Stück	0,55 €	LAGR/60/S104	Stück	1,25 €
KFK/80/12522	Stück	0,65 €	LAGR/60/S105	Stück	1,40 €
KFK/80/18022	Stück	1,05 €	LAGR/60/S106	Stück	1,75 €
LA/100/16530	Stück	27,35 €	LAGR/80/S104	Stück	1,20 €
LA/100/16550	Stück	37,95 €	LAGR/80/S105	Stück	1,40 €
LA/100/20050	Stück	46,15 €	LAGR/80/S106	Stück	1,70 €
LA/120/16530	Stück	27,15 €	LCGR/100/S104	Stück	1,70 €
LA/120/16550	Stück	37,65 €	LCGR/100/S105	Stück	1,95 €
LA/120/20050	Stück	45,95 €	LCGR/100/S106	Stück	2,35 €
LA/120/25050	Stück	82,95 €	LCGR/120/S104	Stück	1,70 €
LA/150/16530	Stück	29,25 €	LCGR/120/S105	Stück	1,95 €
LA/180/16530	Stück	29,25 €	LCGR/120/S106	Stück	2,35 €
LA/180/16550	Stück	40,95 €	LCGR/36/S104	Stück	2,25 €
LA/180/20050	Stück	52,95 €	LCGR/36/S105	Stück	2,50 €
LA/220/16530	Stück	29,25 €	LCGR/36/S106	Stück	3,30 €
LA/220/16550	Stück	41,95 €	LCGR/40/S104	Stück	2,10 €
LA/220/20050	Stück	52,95 €	LCGR/40/S105	Stück	2,35 €
LA/220/25050	Stück	91,45 €	LCGR/40/S106	Stück	2,95 €
LA/320/16530	Stück	32,25 €	LCGR/60/S104	Stück	1,85 €
LA/320/16550	Stück	44,45 €	LCGR/60/S105	Stück	1,95 €
LA/320/20050	Stück	57,95 €	LCGR/60/S106	Stück	2,50 €
LA/40/16530	Stück	23,55 €	LCGR/80/S104	Stück	1,75 €
LA/40/16550	Stück	31,45 €	LCGR/80/S105	Stück	1,95 €
LA/40/20050	Stück	37,75 €	LCGR/80/S106	Stück	2,40 €
LA/60/16530	Stück	25,45 €	LKE/16/475200	Stück	2,75 €
LA/60/16550	Stück	33,25 €	LKE/16/560200	Stück	3,25 €
LA/60/20050	Stück	41,45 €	LKE/16/685200	Stück	3,95 €
LA/60/25050	Stück	69,45 €	LKE/20/475200	Stück	2,65 €
LA/80/16530	Stück	26,55 €	LKE/20/560200	Stück	3,10 €
LA/80/16550	Stück	34,85 €	LKE/20/685200	Stück	3,75 €
LA/80/20050	Stück	44,00 €	LKGR/120/S104	Stück	1,35 €
LA/80/25050	Stück	73,45 €	LKGR/120/S105	Stück	1,55 €
LAGR/100/S104	Stück	1,20 €	LKGR/120/S106	Stück	1,90 €
LAGR/100/S105	Stück	1,40 €	LKGR/1400/S104	Stück	1,35 €
LAGR/100/S106	Stück	1,70 €	LKGR/1400/S105	Stück	1,55 €
LAGR/120/S104	Stück	1,20 €	LKGR/1400/S106	Stück	1,90 €
LAGR/120/S105	Stück	1,40 €	LKGR/240/S104	Stück	1,35 €
LAGR/120/S106	Stück	1,70 €	LKGR/240/S105	Stück	1,55 €
LAGR/150/S104	Stück	1,20 €	LKGR/240/S106	Stück	1,90 €
LAGR/150/S105	Stück	1,40 €	LKGR/400/S104	Stück	1,35 €
LAGR/150/S106	Stück	1,70 €	LKGR/400/S105	Stück	1,55 €
LAGR/180/S104	Stück	1,20 €	LKGR/400/S106	Stück	1,90 €
LAGR/180/S105	Stück	1,40 €	LKGR/80/S104	Stück	1,35 €
LAGR/180/S106	Stück	1,70 €	LKGR/80/S105	Stück	1,55 €
LAGR/220/S104	Stück	1,20 €	LKGR/80/S106	Stück	1,90 €
LAGR/220/S105	Stück	1,40 €	LKGR/800/S104	Stück	1,35 €
LAGR/220/S106	Stück	1,70 €	LKGR/800/S105	Stück	1,55 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
LKGR/800/S106	Stück	1,90 €	LS/40/30106	Stück	2,50 €
LS/120/10103	Stück	2,95 €	LS/40/30206/K	Stück	3,55 €
LS/120/20103	Stück	3,05 €	LS/40/40156	Stück	2,70 €
LS/120/20106	Stück	3,05 €	LS/40/40206/K	Stück	3,85 €
LS/120/30056	Stück	3,10 €	LS/40/50206	Stück	3,50 €
LS/120/30103	Stück	2,60 €	LS/40/50306/K	Stück	5,20 €
LS/120/30106	Stück	2,60 €	LS/40/60306	Stück	4,65 €
LS/120/30206/K	Stück	3,70 €	LS/40/60306/K	Stück	6,75 €
LS/120/40156	Stück	2,80 €	LS/40/80306	Stück	6,05 €
LS/120/40206/K	Stück	4,05 €	LS/40/80506	Stück	8,20 €
LS/120/50106	Stück	3,15 €	LS/40/80506/K	Stück	13,25 €
LS/120/50206	Stück	3,65 €	LS/400/60506	Stück	7,95 €
LS/120/50306/K	Stück	6,10 €	LS/60/20103	Stück	3,05 €
LS/120/60206	Stück	4,25 €	LS/60/30103	Stück	2,50 €
LS/120/60306	Stück	5,00 €	LS/60/30106	Stück	2,50 €
LS/120/60306/K	Stück	7,85 €	LS/60/30206/K	Stück	3,55 €
LS/120/80306	Stück	6,65 €	LS/60/40156	Stück	2,70 €
LS/120/80506	Stück	9,15 €	LS/60/40206	Stück	2,85 €
LS/120/80506/K	Stück	17,15 €	LS/60/40206/K	Stück	3,85 €
LS/150/20106	Stück	3,05 €	LS/60/50106	Stück	3,00 €
LS/150/30103	Stück	2,60 €	LS/60/50206	Stück	3,50 €
LS/150/30106	Stück	2,60 €	LS/60/50306/K	Stück	5,30 €
LS/180/10103	Stück	2,95 €	LS/60/60206	Stück	4,05 €
LS/180/20103	Stück	3,05 €	LS/60/60306	Stück	4,65 €
LS/180/20106	Stück	3,05 €	LS/60/60306/K	Stück	6,95 €
LS/180/30056	Stück	3,10 €	LS/60/60506	Stück	6,05 €
LS/180/30106	Stück	2,60 €	LS/60/80206	Stück	5,25 €
LS/180/40156	Stück	2,85 €	LS/60/80306	Stück	6,05 €
LS/180/50206	Stück	3,85 €	LS/60/80506	Stück	8,20 €
LS/180/60306	Stück	5,50 €	LS/60/80506/K	Stück	14,15 €
LS/180/80306	Stück	7,50 €	LS/80/10103	Stück	2,95 €
LS/180/80506	Stück	10,15 €	LS/80/20103	Stück	3,05 €
LS/220/30056	Stück	3,10 €	LS/80/20106	Stück	3,05 €
LS/240/30106	Stück	2,60 €	LS/80/30106	Stück	2,50 €
LS/240/40156	Stück	2,90 €	LS/80/30156	Stück	2,60 €
LS/240/50106	Stück	3,50 €	LS/80/30206/K	Stück	3,65 €
LS/240/50206	Stück	4,00 €	LS/80/40156	Stück	2,70 €
LS/240/60206	Stück	4,65 €	LS/80/40206	Stück	2,85 €
LS/240/60306	Stück	5,75 €	LS/80/40206/K	Stück	3,95 €
LS/240/60506	Stück	7,55 €	LS/80/50106	Stück	3,10 €
LS/240/80306	Stück	7,75 €	LS/80/50206	Stück	3,60 €
LS/240/80506	Stück	10,65 €	LS/80/50306/K	Stück	5,75 €
LS/320/10103	Stück	2,95 €	LS/80/60206	Stück	4,15 €
LS/320/20103	Stück	3,05 €	LS/80/60306	Stück	4,80 €
LS/320/30056	Stück	3,10 €	LS/80/60306/K	Stück	7,45 €
LS/320/30103	Stück	2,80 €	LS/80/60506	Stück	6,35 €
LS/320/30106	Stück	2,80 €	LS/80/80306	Stück	6,25 €
LS/320/40106	Stück	3,10 €	LS/80/80506	Stück	8,60 €
LS/320/40156	Stück	3,10 €	LS/80/80506/K	Stück	15,65 €
LS/320/40206	Stück	3,25 €	LSBZ/120/206	Stück	14,45 €
LS/320/50206	Stück	4,15 €	LSBZ/120/306	Stück	14,45 €
LS/320/60306	Stück	6,05 €	LSBZ/120/406	Stück	14,45 €
LS/320/60506	Stück	7,95 €	LSBZ/120/506	Stück	17,95 €
LS/320/80306	Stück	8,05 €	LSBZ/120/606	Stück	22,95 €
LS/320/80506	Stück	11,20 €	LSBZ/40/306	Stück	14,45 €
LS/40/30103	Stück	2,50 €	LSBZ/40/406	Stück	14,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
LSBZ/40/506	Stück	17,95 €	MA5T401	Stück	40,95 €
LSBZ/40/606	Stück	22,95 €	MA5T411	Stück	78,95 €
LSBZ/60/206	Stück	14,45 €	MA6S121R/6	Stück	16,45 €
LSBZ/60/306	Stück	14,45 €	MA6T12	Stück	4,95 €
LSBZ/60/406	Stück	14,45 €	MA6T21	Stück	6,95 €
LSBZ/60/506	Stück	17,95 €	MA6T23	Stück	12,55 €
LSBZ/60/606	Stück	22,95 €	MA6T31	Stück	18,25 €
LSBZ/80/206	Stück	14,45 €	MA6T32	Stück	31,45 €
LSBZ/80/306	Stück	14,45 €	MA6T33	Stück	44,95 €
LSBZ/80/406	Stück	14,45 €	MA6T401	Stück	50,95 €
LSBZ/80/506	Stück	17,95 €	MA6T411	Stück	91,95 €
LSBZ/80/606	Stück	22,95 €	MA7S121R/3	Stück	12,45 €
LVT/RC1/115	Stück	6,75 €	MA7S121R/6	Stück	18,45 €
LVT/RC1/125	Stück	7,55 €	MA7T11	Stück	3,95 €
LVT/RC2/115	Stück	6,75 €	MA7T12	Stück	4,95 €
LVT/RC2/125	Stück	7,55 €	MA7T20	Stück	4,95 €
LVT/RC3/115	Stück	6,75 €	MA7T21	Stück	6,95 €
LVT/RC3/125	Stück	7,55 €	MA7T22	Stück	7,85 €
LVZ34/120	Stück	3,35 €	MA7T23	Stück	12,55 €
LVZ34/40	Stück	3,35 €	MA7T30	Stück	16,25 €
LVZ34/60	Stück	3,35 €	MA7T31	Stück	19,25 €
LVZ34/80	Stück	3,35 €	MA7T32	Stück	35,75 €
LVZ38/120	Stück	3,35 €	MA7T33	Stück	50,95 €
LVZ38/40	Stück	3,35 €	MA7T401	Stück	59,95 €
LVZ38/60	Stück	3,35 €	MA7T411	Stück	105,95 €
LVZ38/80	Stück	3,35 €	MA8S121R/3	Stück	13,45 €
LVZ42/120	Stück	3,95 €	MA8S121R/6	Stück	19,45 €
LVZ42/40	Stück	3,95 €	MA8T11	Stück	3,95 €
LVZ42/60	Stück	3,95 €	MA8T12	Stück	4,95 €
LVZ42/80	Stück	3,95 €	MA8T20	Stück	4,95 €
LVZ44/120	Stück	3,95 €	MA8T21	Stück	6,95 €
LVZ44/40	Stück	3,95 €	MA8T22	Stück	7,85 €
LVZ44/60	Stück	3,95 €	MA8T23	Stück	12,55 €
LVZ44/80	Stück	3,95 €	MA8T30	Stück	16,25 €
LZGR/120/S104	Stück	1,35 €	MA8T31	Stück	19,25 €
LZGR/120/S105	Stück	1,55 €	MA8T32	Stück	40,45 €
LZGR/120/S106	Stück	2,00 €	MA8T33	Stück	54,95 €
LZGR/36/S104	Stück	1,65 €	MA8T401	Stück	59,95 €
LZGR/36/S105	Stück	1,85 €	MA8T411	Stück	114,95 €
LZGR/36/S106	Stück	2,40 €	MAG/5/115	Stück	14,95 €
LZGR/40/S104	Stück	1,55 €	MAG/5/125	Stück	19,95 €
LZGR/40/S105	Stück	1,75 €	MAG/6/115	Stück	15,95 €
LZGR/40/S106	Stück	2,30 €	MAG/6/125	Stück	21,95 €
LZGR/60/S104	Stück	1,40 €	MAG/7/115	Stück	16,95 €
LZGR/60/S105	Stück	1,55 €	MAG/7/125	Stück	22,95 €
LZGR/60/S106	Stück	2,00 €	MAG/8/115	Stück	17,95 €
LZGR/80/S104	Stück	1,35 €	MAG/8/125	Stück	23,95 €
LZGR/80/S105	Stück	1,55 €	MAGR/8/S104	Stück	13,95 €
LZGR/80/S106	Stück	2,00 €	MAGR/8/S105	Stück	15,75 €
MA5S121R/6	Stück	14,75 €	MAGR/8/S106	Stück	24,75 €
MA5T12	Stück	4,95 €	MAUS/5/100066	Stück	17,40 €
MA5T21	Stück	5,80 €	MAUS/5/100136	Stück	21,50 €
MA5T23	Stück	10,75 €	MAUS/5/100256	Stück	31,25 €
MA5T31	Stück	18,25 €	MAUS/5/50066	Stück	11,50 €
MA5T32	Stück	26,65 €	MAUS/5/50136	Stück	12,50 €
MA5T33	Stück	35,95 €	MAUS/5/50256	Stück	14,90 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
MAUS/5/75066	Stück	14,60 €	MHD10	Stück	31,05 €
MAUS/5/75136	Stück	16,85 €	MHD11	Stück	31,85 €
MAUS/5/75256	Stück	22,40 €	MHD13	Set	31,05 €
MAUS/6/100066	Stück	18,60 €	MHD14	Stück	9,95 €
MAUS/6/100136	Stück	24,00 €	MHD15	Stück	54,70 €
MAUS/6/100256	Stück	34,50 €	MHD2	Stück	59,25 €
MAUS/6/50066	Stück	11,80 €	MHD3	Stück	60,05 €
MAUS/6/50136	Stück	13,10 €	MHD5	Stück	24,60 €
MAUS/6/50256	Stück	15,75 €	MHD6	Stück	24,60 €
MAUS/6/75066	Stück	15,25 €	MHD8	Stück	13,05 €
MAUS/6/75136	Stück	18,15 €	MHF1	Stück	13,70 €
MAUS/6/75256	Stück	24,20 €	MHF2	Stück	13,70 €
MAUS/7/100036	Stück	15,80 €	MHF3	Stück	13,70 €
MAUS/7/100066	Stück	20,00 €	MHF4	Stück	13,70 €
MAUS/7/100136	Stück	26,50 €	MHG450	qm	94,00 €
MAUS/7/100256	Stück	38,25 €	MHIT	Stück	62,10 €
MAUS/7/50036	Stück	9,55 €	MHS10	Stück	68,00 €
MAUS/7/50066	Stück	12,10 €	MHS11	Stück	16,05 €
MAUS/7/50136	Stück	13,80 €	MHS15	Stück	93,15 €
MAUS/7/50256	Stück	16,70 €	MHS16	Stück	107,55 €
MAUS/7/75036	Stück	12,65 €	MHS17	Stück	137,65 €
MAUS/7/75066	Stück	16,10 €	MHS18	Stück	6,80 €
MAUS/7/75136	Stück	19,75 €	MHS19	Stück	5,85 €
MAUS/7/75256	Stück	26,25 €	MHS2	Stück	29,00 €
MAUS/8/100036	Stück	15,75 €	MHS20	Stück	14,75 €
MAUS/8/100066	Stück	20,00 €	MHS26	Stück	8,25 €
MAUS/8/100136	Stück	29,80 €	MHS4	Stück	10,15 €
MAUS/8/100256	Stück	42,60 €	MHS5	Stück	10,15 €
MAUS/8/50036	Stück	9,55 €	MHS6	Stück	11,90 €
MAUS/8/50066	Stück	12,10 €	MHS8	Stück	66,55 €
MAUS/8/50136	Stück	14,30 €	MHS9	Stück	67,35 €
MAUS/8/50256	Stück	17,25 €	MHV10350	Stück	38,35 €
MAUS/8/75036	Stück	12,65 €	MHV3350	Stück	13,85 €
MAUS/8/75066	Stück	16,95 €	MHV5350	Stück	23,50 €
MAUS/8/75136	Stück	20,75 €	MHV5600/T31	Stück	11,30 €
MAUS/8/75256	Stück	28,40 €	MLRC/CO/75	Stück	6,25 €
MAUS/8/A21	Stück	11,35 €	MLRC/ME/75	Stück	6,25 €
MAUS/8/A25	Stück	11,35 €	MLZV/120/50	Stück	3,65 €
MAUS/8/B121	Stück	4,30 €	MLZV/120/75	Stück	5,15 €
MAUS/8/B52	Stück	4,80 €	MLZV/40/50	Stück	3,65 €
MAUS/8/B90	Stück	4,15 €	MLZV/40/75	Stück	5,15 €
MAUS/8/W160	Stück	2,45 €	MLZV/60/50	Stück	3,65 €
MAUS/8/W163	Stück	2,90 €	MLZV/60/75	Stück	5,15 €
MAUS/8/W183	Stück	3,15 €	MLZV/80/50	Stück	3,65 €
MAUS/8/W185	Stück	4,00 €	MLZV/80/75	Stück	5,15 €
MAUS/8/W220	Stück	11,10 €	MSZV/120/50	Stück	3,75 €
MFX/1200/675x40TB	Stück	7,95 €	MSZV/120/75	Stück	5,25 €
MFX/180/675x40TB	Stück	7,95 €	MSZV/40/50	Stück	3,75 €
MFX/240/675x40TB	Stück	7,95 €	MSZV/40/75	Stück	5,25 €
MFX/320/675x40TB	Stück	7,95 €	MSZV/60/50	Stück	3,75 €
MFX/400/675x40TB	Stück	7,95 €	MSZV/60/75	Stück	5,25 €
MFX/600/675x40TB	Stück	7,95 €	MSZV/80/50	Stück	3,75 €
MFX/800/675x40TB	Stück	7,95 €	MSZV/80/75	Stück	5,25 €
MHA4	Stück	39,15 €	NU223	Stück	209,40 €
MHA5	Stück	39,90 €	NU223/R	Stück	75,05 €
MHD1	Stück	58,45 €	NU331	Stück	302,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
NU331/R	Stück	71,65 €	PSS200	Stück	15,80 €
NU534	Stück	175,25 €	PSS235	Stück	21,50 €
NU534/R	Stück	65,40 €	PV03	Stück	35,65 €
PADS-BLAUW-16"	Stück	7,85 €	PV05	Stück	16,75 €
PADS-BLAUW-17"	Stück	9,05 €	PV07	Stück	14,70 €
PADS-BRUIN-16"	Stück	7,85 €	PV101	Stück	11,90 €
PADS-BRUIN-17"	Stück	9,05 €	PV102	Stück	17,05 €
PADS-GROEN-16"	Stück	7,85 €	PV103	Stück	8,65 €
PADS-GROEN-17"	Stück	9,05 €	PV103	Stück	8,65 €
PADS-ROOD-16"	Stück	7,85 €	PV104	Stück	13,55 €
PADS-ROOD-17"	Stück	9,05 €	PV105	Stück	17,05 €
PADS-WIT-16"	Stück	7,45 €	PV106	Stück	17,05 €
PADS-WIT-17"	Stück	9,05 €	PVG/H/115	Stück	4,35 €
PADS-ZWART-16"	Stück	8,60 €	PVG/H/125	Stück	4,90 €
PADS-ZWART-17"	Stück	10,05 €	PVG/H/150	Stück	6,05 €
PCG/B/150	Stück	12,10 €	PVG/H/180	Stück	10,30 €
PCG/G/150	Stück	15,50 €	PVG/Z/115	Stück	4,35 €
PCG/W/150	Stück	15,50 €	PVG/Z/125	Stück	4,90 €
PCG/Z/150	Stück	12,10 €	PVG/Z/150	Stück	6,05 €
PCM/B/150	Stück	11,60 €	PVG/Z/180	Stück	10,30 €
PCM/G/150	Stück	17,10 €	PVL1000	Stück	29,20 €
PCM/W/150	Stück	17,10 €	PVL2000	Stück	33,90 €
PCM/Z/150	Stück	11,60 €	PVL3000	Stück	39,05 €
PCW/G/150	Stück	17,10 €	PVS/BO/2506	Stück	4,75 €
PLG/F/1252010	Stück	11,05 €	PVS/BO/3006	Stück	6,00 €
PLG/F/1502010	Stück	14,05 €	PVS/CO/151503	Stück	4,80 €
PLG/F/2002020	Stück	21,85 €	PVS/CO/152506	Stück	3,65 €
PLG/F/2502025	Stück	32,75 €	PVS/CO/203006	Stück	4,45 €
PLG/F/3002525	Stück	46,25 €	PVS/CO/254006	Stück	5,95 €
PLG/F/3502525	Stück	52,40 €	PVS/CO/305006	Stück	8,15 €
PLG/W/1252010	Stück	11,35 €	PVS/PU/152506	Stück	3,65 €
PLG/W/1502010	Stück	15,75 €	PVS/PU/203006	Stück	4,45 €
PLG/W/2002020	Stück	26,20 €	PVS/PU/254006	Stück	5,95 €
PLG/W/2502025	Stück	41,80 €	PVS/PU/305006	Stück	8,15 €
PLG/W/3002525	Stück	57,50 €	PVS/RE/151503	Stück	3,05 €
PLG/W/3502525	Stück	73,50 €	PVS/RE/152506	Stück	3,65 €
PLL/W/10008	Stück	10,55 €	PVS/RE/203006	Stück	4,80 €
PLL/W/12510	Stück	26,25 €	PVS/RE/254006	Stück	6,45 €
PLL/W/15010	Stück	26,25 €	PVS/RE/305006	Stück	8,85 €
PLL/W/20020	Stück	48,00 €	QLAO/120/25	Stück	0,45 €
PLL/W/25020	Stück	64,50 €	QLAO/120/38	Stück	0,60 €
PLL/W/30025	Stück	49,00 €	QLAO/120/50	Stück	0,80 €
PLL/W/35025	Stück	49,00 €	QLAO/120/75	Stück	1,10 €
PLL/W/6008	Stück	10,55 €	QLAO/36/25	Stück	0,50 €
PLV/F/1502025	Stück	23,20 €	QLAO/36/38	Stück	0,65 €
PLV/F/2002030	Stück	30,90 €	QLAO/36/50	Stück	0,85 €
PLV/F/2502530	Stück	35,90 €	QLAO/36/75	Stück	1,20 €
PLV/F/3002530	Stück	40,40 €	QLAO/60/25	Stück	0,45 €
PLV/W/1502025	Stück	19,75 €	QLAO/60/38	Stück	0,60 €
PLV/W/2002030	Stück	24,25 €	QLAO/60/50	Stück	0,80 €
PLV/W/2502530	Stück	27,05 €	QLAO/60/75	Stück	1,10 €
PLV/W/3002530	Stück	33,60 €	QLAO/80/25	Stück	0,45 €
PSS115	Stück	8,45 €	QLAO/80/38	Stück	0,60 €
PSS125	Stück	9,15 €	QLAO/80/50	Stück	0,80 €
PSS150	Stück	11,25 €	QLAO/80/75	Stück	1,10 €
PSS180	Stück	13,10 €	QLBB/F/50	Stück	1,35 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
QLBB/F/75	Stück	2,10 €	QLSA/6/756	Stück	7,45 €
QLBB/M/50	Stück	1,35 €	QLSA/6SF/506	Stück	6,55 €
QLBB/M/75	Stück	2,10 €	QLSA/6SF/756	Stück	9,45 €
QLBB/VF/50	Stück	1,35 €	QLSA/7/503	Stück	4,85 €
QLBB/VF/75	Stück	2,10 €	QLSA/7/506	Stück	5,85 €
QLCSK/50	Stück	5,35 €	QLSA/7/753	Stück	5,25 €
QLCSK/75	Stück	7,05 €	QLSA/7/756	Stück	7,95 €
QLFD/50/S	Stück	5,75 €	QLVT/RC1/50	Stück	1,45 €
QLFD/75/S	Stück	9,75 €	QLVT/RC1/75	Stück	1,45 €
QLHO/H/386	Stück	16,70 €	QLVT/RC2/50	Stück	1,45 €
QLHO/H/506	Stück	20,40 €	QLVT/RC2/75	Stück	1,95 €
QLHO/H/756	Stück	23,60 €	QLVT/RC3/50	Stück	1,95 €
QLHO/M/256	Stück	13,35 €	QLVT/RC3/75	Stück	1,95 €
QLHO/M/386	Stück	14,85 €	QLXC/36/50	Stück	1,35 €
QLHO/M/506	Stück	17,10 €	QLXC/36/75	Stück	1,85 €
QLHO/M/756	Stück	19,80 €	QLZC/120/25	Stück	0,55 €
QLHO/S/386	Stück	16,10 €	QLZC/120/38	Stück	0,80 €
QLHO/S/506	Stück	18,70 €	QLZC/120/50	Stück	0,85 €
QLHO/S/756	Stück	18,80 €	QLZC/120/75	Stück	1,25 €
QLMA/5/506	Stück	5,75 €	QLZC/36/25	Stück	0,65 €
QLMA/5/756	Stück	6,95 €	QLZC/36/38	Stück	0,90 €
QLMA/6/506	Stück	5,75 €	QLZC/36/50	Stück	1,05 €
QLMA/6/756	Stück	7,45 €	QLZC/36/75	Stück	1,45 €
QLMA/7/503	Stück	4,75 €	QLZC/60/25	Stück	0,55 €
QLMA/7/506	Stück	5,75 €	QLZC/60/38	Stück	0,80 €
QLMA/7/753	Stück	5,15 €	QLZC/60/50	Stück	0,85 €
QLMA/7/756	Stück	7,95 €	QLZC/60/75	Stück	1,25 €
QLMA/8/503	Stück	4,95 €	QLZC/80/25	Stück	0,55 €
QLMA/8/506	Stück	5,95 €	QLZC/80/38	Stück	0,80 €
QLMA/8/753	Stück	6,15 €	QLZC/80/50	Stück	0,85 €
QLMA/8/756	Stück	8,15 €	QLZC/80/75	Stück	1,25 €
QLPP/120/25	Stück	0,70 €	QNSH/100/S311	Stück	4,65 €
QLPP/120/38	Stück	0,90 €	QNSH/100/S400	Stück	4,80 €
QLPP/120/50	Stück	1,05 €	QNSH/100/S415	Stück	6,25 €
QLPP/120/75	Stück	1,35 €	QNSH/120/S311	Stück	4,65 €
QLPP/24/50	Stück	1,15 €	QNSH/120/S400	Stück	4,80 €
QLPP/24/75	Stück	1,55 €	QNSH/120/S415	Stück	6,25 €
QLPP/36/25	Stück	0,75 €	QNSH/150/S311	Stück	4,65 €
QLPP/36/38	Stück	0,95 €	QNSH/150/S400	Stück	4,80 €
QLPP/36/50	Stück	1,15 €	QNSH/150/S415	Stück	6,25 €
QLPP/36/75	Stück	1,55 €	QNSH/40/S311	Stück	4,85 €
QLPP/60/25	Stück	0,70 €	QNSH/40/S400	Stück	5,05 €
QLPP/60/38	Stück	0,90 €	QNSH/40/S415	Stück	6,45 €
QLPP/60/50	Stück	1,05 €	QNSH/60/S311	Stück	4,65 €
QLPP/60/75	Stück	1,35 €	QNSH/60/S400	Stück	4,80 €
QLPP/80/25	Stück	0,70 €	QNSH/60/S415	Stück	6,25 €
QLPP/80/38	Stück	0,90 €	QNSH/80/S311	Stück	4,65 €
QLPP/80/50	Stück	1,05 €	QNSH/80/S400	Stück	4,80 €
QLPP/80/75	Stück	1,35 €	QNSH/80/S415	Stück	6,25 €
QLSA/2SF/506	Stück	6,55 €	QSAO/120/19	Stück	0,40 €
QLSA/2SF/756	Stück	7,85 €	QSAO/120/25	Stück	0,45 €
QLSA/3SF/506	Stück	6,55 €	QSAO/120/38	Stück	0,60 €
QLSA/3SF/756	Stück	8,45 €	QSAO/120/50	Stück	0,75 €
QLSA/5/506	Stück	5,85 €	QSAO/120/75	Stück	1,10 €
QLSA/5/756	Stück	6,95 €	QSAO/36/19	Stück	0,45 €
QLSA/6/506	Stück	5,85 €	QSAO/36/25	Stück	0,50 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
QSAO/36/38	Stück	0,65 €	QSP/80/25	Stück	0,65 €
QSAO/36/50	Stück	0,85 €	QSP/80/38	Stück	0,75 €
QSAO/36/75	Stück	1,20 €	QSP/80/50	Stück	1,00 €
QSAO/60/19	Stück	0,40 €	QSP/80/75	Stück	1,35 €
QSAO/60/25	Stück	0,45 €	QSSA/2SF/506	Stück	6,55 €
QSAO/60/38	Stück	0,60 €	QSSA/2SF/756	Stück	7,85 €
QSAO/60/50	Stück	0,75 €	QSSA/3SF/506	Stück	6,55 €
QSAO/60/75	Stück	1,10 €	QSSA/3SF/756	Stück	8,45 €
QSAO/80/19	Stück	0,40 €	QSSA/5/506	Stück	5,45 €
QSAO/80/25	Stück	0,45 €	QSSA/5/756	Stück	6,55 €
QSAO/80/38	Stück	0,60 €	QSSA/6/506	Stück	5,45 €
QSAO/80/50	Stück	0,75 €	QSSA/6/756	Stück	6,95 €
QSAO/80/75	Stück	1,10 €	QSSA/6SF/506	Stück	6,55 €
QSB/50	Stück	1,40 €	QSSA/6SF/756	Stück	9,45 €
QSB/75	Stück	2,15 €	QSSA/7/503	Stück	4,45 €
QSB/M/50	Stück	1,40 €	QSSA/7/506	Stück	5,45 €
QSB/M/75	Stück	2,15 €	QSSA/7/753	Stück	4,75 €
QSB/VF/50	Stück	1,40 €	QSSA/7/756	Stück	7,95 €
QSB/VF/75	Stück	2,15 €	QSVT/RC1/50	Stück	1,35 €
QSCSK/50	Stück	5,65 €	QSVT/RC1/75	Stück	1,90 €
QSCSK/75	Stück	7,45 €	QSVT/RC2/50	Stück	1,35 €
QSF/50/S	Stück	5,95 €	QSVT/RC2/75	Stück	1,90 €
QSF/75/S	Stück	9,45 €	QSVT/RC3/50	Stück	1,35 €
QSHO/H/386	Stück	16,70 €	QSVT/RC3/75	Stück	1,90 €
QSHO/H/506	Stück	20,40 €	QXC/36/50	Stück	1,30 €
QSHO/H/756	Stück	23,60 €	QXC/36/75	Stück	1,75 €
QSHO/M/196	Stück	13,95 €	QZC/120/25	Stück	0,50 €
QSHO/M/256	Stück	13,30 €	QZC/120/38	Stück	0,75 €
QSHO/M/386	Stück	14,85 €	QZC/120/50	Stück	0,80 €
QSHO/M/506	Stück	17,10 €	QZC/120/75	Stück	1,25 €
QSHO/M/756	Stück	19,80 €	QZC/36/25	Stück	0,60 €
QSHO/S/386	Stück	16,10 €	QZC/36/38	Stück	0,85 €
QSHO/S/506	Stück	17,85 €	QZC/36/50	Stück	0,95 €
QSHO/S/756	Stück	21,75 €	QZC/36/75	Stück	1,45 €
QMA/5/506	Stück	5,45 €	QZC/60/25	Stück	0,50 €
QMA/5/756	Stück	6,45 €	QZC/60/38	Stück	0,75 €
QMA/6/506	Stück	5,45 €	QZC/60/50	Stück	0,80 €
QMA/6/756	Stück	6,95 €	QZC/60/75	Stück	1,25 €
QMA/7/503	Stück	4,45 €	QZC/80/25	Stück	0,50 €
QMA/7/506	Stück	5,45 €	QZC/80/38	Stück	0,75 €
QMA/7/753	Stück	4,75 €	QZC/80/50	Stück	0,80 €
QMA/7/756	Stück	7,85 €	QZC/80/75	Stück	1,25 €
QPP/120/25	Stück	0,65 €	RAF/36/115	Stück	11,45 €
QPP/120/38	Stück	0,75 €	RAF/36/125	Stück	12,65 €
QPP/120/50	Stück	1,00 €	RAF/54/115	Stück	11,45 €
QPP/120/75	Stück	1,35 €	RAF/54/125	Stück	12,65 €
QPP/24/50	Stück	1,10 €	RCD/CO/115	Stück	7,75 €
QPP/24/75	Stück	1,55 €	RCD/CO/125	Stück	8,75 €
QPP/36/25	Stück	0,70 €	RCD/ME/115	Stück	7,75 €
QPP/36/38	Stück	0,80 €	RCD/ME/125	Stück	8,75 €
QPP/36/50	Stück	1,10 €	RCD/ME/180	Stück	17,75 €
QPP/36/75	Stück	1,55 €	RCD/UC/115	Stück	7,75 €
QPP/60/25	Stück	0,65 €	RCD/UC/125	Stück	8,75 €
QPP/60/38	Stück	0,75 €	RCD/VF/115	Stück	7,75 €
QPP/60/50	Stück	1,00 €	RCD/VF/125	Stück	8,75 €
QPP/60/75	Stück	1,35 €	RCD/XC/115	Stück	7,75 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
RCD/XC/125	Stück	8,75 €	RNY76/20	Stück	9,65 €
RCD/XC/180	Stück	22,75 €	RNY76/22	Stück	9,65 €
RCM/36/115	Stück	6,55 €	RNY76/25	Stück	9,65 €
RCM/36/125	Stück	8,15 €	RNY76/30	Stück	9,65 €
RCM/36/180	Stück	9,25 €	RSS20130	Stück	0,95 €
RCMP/A12/GFA36	Stück	14,40 €	RSS20160	Stück	0,95 €
RCMP/A15/GFA120	Stück	11,15 €	RSS31130	Stück	0,95 €
RCMP/A15/MTA80	Stück	11,15 €	RSS31150	Stück	0,95 €
RCMP/A25/GFA36	Stück	17,40 €	RSS31160	Stück	0,95 €
RCMP/A25/MTA24	Stück	17,40 €	RSS31190	Stück	0,95 €
RCMP/A26/GFA120	Stück	12,30 €	RSS31200	Stück	0,95 €
RCMP/A26/MTA80	Stück	12,30 €	RSS31222	Stück	0,95 €
RCMP/A3/GFA36	Stück	28,00 €	RSS31254	Stück	0,95 €
RCMP/A5/MTA54	Stück	14,40 €	RV5020	Stück	2,60 €
RCMP/B121/GFA120	Stück	7,20 €	RV5025	Stück	2,60 €
RCMP/B121/MTA80	Stück	7,20 €	RV5030	Stück	2,60 €
RCMP/B122/GFA120	Stück	7,05 €	SA1T31	Stück	17,95 €
RCMP/B122/GFA120/3	Stück	7,05 €	SA1T33	Stück	60,95 €
RCMP/B122/MTA80	Stück	7,05 €	SA1T34	Stück	121,75 €
RCMP/B122/MTA80/3	Stück	7,05 €	SA1T40	Stück	46,45 €
RCMP/B42/GFA120	Stück	8,60 €	SA1T41	Stück	89,95 €
RCMP/B42/MTA80	Stück	8,60 €	SA1T42	Stück	178,95 €
RCMP/B52/GFA120	Stück	8,60 €	SA1T50	Stück	325,95 €
RCMP/B52/GFA120/3	Stück	8,60 €	SA2SFT31	Stück	24,95 €
RCMP/B52/GFA80	Stück	8,60 €	SA2SFT32	Stück	33,95 €
RCMP/B52/MTA54	Stück	8,60 €	SA2SFT33	Stück	44,95 €
RCMP/B52/MTA80	Stück	8,60 €	SA2T31	Stück	16,25 €
RCMP/B52/MTA80/3	Stück	8,60 €	SA2T33	Stück	53,25 €
RCMP/W160/GFA120/3	Stück	5,00 €	SA2T34	Stück	106,75 €
RCMP/W160/MTA80/3	Stück	5,00 €	SA2T40	Stück	39,95 €
RCMP/W163/MTA80	Stück	6,00 €	SA2T41	Stück	77,95 €
RCMP/W175/GFA120	Stück	5,65 €	SA2T42	Stück	154,95 €
RCMP/W175/GFA120/3	Stück	5,65 €	SA3SFT31	Stück	24,95 €
RCMP/W175/MTA80	Stück	5,65 €	SA3SFT32	Stück	39,95 €
RCMP/W175/MTA80/3	Stück	5,65 €	SA3SFT33	Stück	55,95 €
RCMP/W177/GFA120	Stück	7,30 €	SA3T31	Stück	14,45 €
RCMP/W177/GFA80	Stück	7,30 €	SA3T33	Stück	45,95 €
RCMP/W177/MTA54	Stück	7,30 €	SA3T34	Stück	91,95 €
RCMP/W177/MTA80	Stück	7,30 €	SA3T40	Stück	33,95 €
RCMP/W178/GFA120	Stück	8,10 €	SA3T41	Stück	64,95 €
RCMP/W183/GFA120	Stück	5,45 €	SA3T42	Stück	129,95 €
RCMP/W183/MTA80	Stück	5,45 €	SA4T33	Stück	29,75 €
RCMP/W185/GFA120	Stück	6,00 €	SA4T34	Stück	59,75 €
RCMP/W185/GFA80	Stück	6,00 €	SA4T40	Stück	22,95 €
RCMP/W185/MTA80	Stück	6,00 €	SA4T41	Stück	43,95 €
RCMP/W186/GFA120	Stück	7,30 €	SA4T42	Stück	87,95 €
RCMP/W186/MTA80	Stück	7,30 €	SA5S121R/6	Stück	14,75 €
RCMP/W220/GFA36	Stück	12,45 €	SA5T12	Stück	4,95 €
RNY54/10	Stück	9,65 €	SA5T21	Stück	5,80 €
RNY54/16	Stück	9,65 €	SA5T23	Stück	10,75 €
RNY54/20	Stück	9,65 €	SA5T31	Stück	18,25 €
RNY54/22	Stück	9,65 €	SA5T32	Stück	26,95 €
RNY54/25	Stück	9,65 €	SA5T33	Stück	35,95 €
RNY54/30	Stück	9,65 €	SA5T401	Stück	40,95 €
RNY76/10	Stück	9,65 €	SA5T411	Stück	78,95 €
RNY76/16	Stück	9,65 €	SA6S121R/6	Stück	16,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
SA6SFT31	Stück	26,95 €	SAUS/6/100136	Stück	24,00 €
SA6SFT32	Stück	44,95 €	SAUS/6/100256	Stück	34,50 €
SA6SFT33	Stück	62,95 €	SAUS/6/50066	Stück	11,80 €
SA6T12	Stück	4,95 €	SAUS/6/50136	Stück	13,10 €
SA6T21	Stück	6,95 €	SAUS/6/50256	Stück	15,75 €
SA6T23	Stück	12,55 €	SAUS/6/75066	Stück	15,30 €
SA6T31	Stück	18,25 €	SAUS/6/75136	Stück	18,15 €
SA6T32	Stück	31,45 €	SAUS/6/75256	Stück	24,20 €
SA6T33	Stück	44,95 €	SAUS/6/A21	Stück	9,75 €
SA6T401	Stück	50,95 €	SAUS/6/W183	Stück	2,80 €
SA6T411	Stück	91,95 €	SAUS/6/W185	Stück	3,45 €
SA7S121R/3	Stück	12,25 €	SAUS/7/100036	Stück	15,80 €
SA7S121R/6	Stück	18,45 €	SAUS/7/100066	Stück	20,00 €
SA7T11	Stück	3,95 €	SAUS/7/100136	Stück	26,50 €
SA7T12	Stück	4,95 €	SAUS/7/100256	Stück	38,25 €
SA7T20	Stück	4,95 €	SAUS/7/50036	Stück	9,55 €
SA7T21	Stück	6,95 €	SAUS/7/50066	Stück	12,10 €
SA7T22	Stück	7,85 €	SAUS/7/50136	Stück	13,80 €
SA7T23	Stück	12,55 €	SAUS/7/50256	Stück	16,70 €
SA7T30	Stück	16,25 €	SAUS/7/75036	Stück	12,70 €
SA7T31	Stück	19,25 €	SAUS/7/75066	Stück	16,10 €
SA7T32	Stück	35,75 €	SAUS/7/75136	Stück	19,75 €
SA7T33	Stück	50,95 €	SAUS/7/75256	Stück	26,30 €
SA7T401	Stück	59,95 €	SAUS/7/A21	Stück	11,25 €
SA7T411	Stück	105,95 €	SAUS/7/A25	Stück	9,25 €
SAG/2SF/115	Stück	17,95 €	SAUS/7/B121	Stück	4,00 €
SAG/2SF/125	Stück	24,15 €	SAUS/7/B52	Stück	4,45 €
SAG/3SF/115	Stück	19,65 €	SAUS/7/B90	Stück	3,65 €
SAG/3SF/125	Stück	26,25 €	SAUS/7/W163	Stück	2,90 €
SAG/5/115	Stück	14,95 €	SAUS/7/W183	Stück	2,95 €
SAG/5/125	Stück	19,95 €	SAUS/7/W185	Stück	3,65 €
SAG/6/115	Stück	15,95 €	SAUS/7/W220	Stück	11,10 €
SAG/6/125	Stück	21,95 €	SBB1222	Stück	1,25 €
SAG/6SF/115	Stück	20,55 €	SBB1224	Stück	1,25 €
SAG/6SF/125	Stück	27,45 €	SBB1226	Stück	1,25 €
SAG/7/115	Stück	16,95 €	SBB1228	Stück	1,25 €
SAG/7/125	Stück	22,95 €	SBB1230	Stück	1,25 €
SAGR/5/S104	Stück	13,95 €	SBB1272	Stück	1,60 €
SAGR/5/S105	Stück	15,95 €	SBB1274	Stück	1,60 €
SAGR/5/S106	Stück	24,95 €	SBB1276	Stück	1,60 €
SAGR/6/S104	Stück	13,95 €	SBB1278	Stück	1,60 €
SAGR/6/S105	Stück	15,95 €	SBB1280	Stück	1,60 €
SAGR/6/S106	Stück	24,95 €	SBB1282	Stück	1,60 €
SAGR/7/S104	Stück	13,95 €	SBB1291	Stück	3,45 €
SAGR/7/S105	Stück	15,95 €	SBB1292	Stück	3,45 €
SAGR/7/S106	Stück	24,95 €	SBB1293	Stück	3,45 €
SAUS/5/100066	Stück	17,35 €	SBB1294	Stück	3,45 €
SAUS/5/100136	Stück	21,50 €	SBB1295	Stück	3,45 €
SAUS/5/100256	Stück	31,25 €	SBB1296	Stück	3,45 €
SAUS/5/50066	Stück	11,45 €	SBB1321	Stück	4,75 €
SAUS/5/50136	Stück	12,50 €	SBB1322	Stück	4,75 €
SAUS/5/50256	Stück	14,90 €	SBB1323	Stück	4,75 €
SAUS/5/75066	Stück	14,60 €	SBB1324	Stück	4,75 €
SAUS/5/75136	Stück	16,80 €	SBB1325	Stück	4,75 €
SAUS/5/75256	Stück	22,40 €	SBB1326	Stück	4,75 €
SAUS/6/100066	Stück	18,65 €	SBB1878	Stück	69,30 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
SBB1879	Stück	69,30 €	SHEH10040	Stück	71,80 €
SBB1880	Stück	69,30 €	SHEH4530	Stück	44,05 €
SBB1881	Stück	69,30 €	SHEH6030	Stück	51,10 €
SBB1882	Stück	69,30 €	SHEH7530	Stück	55,90 €
SBB1890	Stück	69,30 €	SHK/150/0885	Stück	2,60 €
SBB1891	Stück	69,30 €	SHK/150/1885	Stück	2,85 €
SBB1896	Stück	172,90 €	SHK/80/0885	Stück	2,60 €
SBB1897	Stück	172,90 €	SHK/80/1885	Stück	2,85 €
SBB1898	Stück	172,90 €	SHKH0885	Stück	13,20 €
SBB1899	Stück	172,90 €	SHKH1885	Stück	13,20 €
SBB1904	Stück	172,90 €	SHS/120/1020/K	Stück	0,45 €
SBB1905	Stück	172,90 €	SHS/120/1530/K	Stück	0,60 €
SBB1906	Stück	172,90 €	SHS/120/20120	Stück	1,65 €
SD381-100	Stück	8,85 €	SHS/120/2220/K	Stück	0,55 €
SD381-120	Stück	8,85 €	SHS/120/25120	Stück	1,65 €
SD381-150	Stück	8,85 €	SHS/120/30120	Stück	1,65 €
SD381-16	Stück	17,25 €	SHS/120/3030/K	Stück	0,80 €
SD381-24	Stück	12,25 €	SHS/120/35120	Stück	2,05 €
SD381-36	Stück	11,25 €	SHS/120/40120	Stück	2,05 €
SD381-40	Stück	10,75 €	SHS/120/45120	Stück	2,10 €
SD381-60	Stück	9,75 €	SHS/120/4530/K	Stück	1,05 €
SD381-80	Stück	9,20 €	SHS/120/50120	Stück	2,25 €
SD400-100	Stück	8,85 €	SHS/120/6030/K	Stück	1,15 €
SD400-120	Stück	8,85 €	SHS/150/1020	Stück	0,30 €
SD400-150	Stück	8,85 €	SHS/150/1530	Stück	0,45 €
SD400-16	Stück	17,25 €	SHS/150/2220	Stück	0,40 €
SD400-24	Stück	12,25 €	SHS/150/3030	Stück	0,60 €
SD400-36	Stück	11,25 €	SHS/150/4530	Stück	0,75 €
SD400-40	Stück	10,75 €	SHS/150/6030	Stück	0,90 €
SD400-60	Stück	9,75 €	SHS/40/1020	Stück	0,40 €
SD400-80	Stück	9,20 €	SHS/40/1020/K	Stück	0,50 €
SD430-100	Stück	10,65 €	SHS/40/1530	Stück	0,50 €
SD430-120	Stück	10,65 €	SHS/40/1530/K	Stück	0,65 €
SD430-150	Stück	10,65 €	SHS/40/20120	Stück	1,85 €
SD430-16	Stück	21,25 €	SHS/40/2220	Stück	0,40 €
SD430-24	Stück	14,95 €	SHS/40/2220/K	Stück	0,60 €
SD430-36	Stück	13,40 €	SHS/40/25120	Stück	1,85 €
SD430-40	Stück	12,90 €	SHS/40/30120	Stück	1,85 €
SD430-60	Stück	11,65 €	SHS/40/3030	Stück	0,60 €
SD430-80	Stück	10,95 €	SHS/40/3030/K	Stück	0,85 €
SHC/120/2230	Stück	1,25 €	SHS/40/35120	Stück	2,35 €
SHC/120/2260	Stück	2,45 €	SHS/40/40120	Stück	2,35 €
SHC/40/2230	Stück	1,35 €	SHS/40/45120	Stück	2,50 €
SHC/40/2260	Stück	2,65 €	SHS/40/4530	Stück	0,90 €
SHC/60/2230	Stück	1,30 €	SHS/40/4530/K	Stück	1,20 €
SHC/60/2260	Stück	2,50 €	SHS/40/50120	Stück	2,65 €
SHC/80/2230	Stück	1,30 €	SHS/40/6030	Stück	1,05 €
SHC/80/2260	Stück	2,50 €	SHS/40/6030/K	Stück	1,25 €
SHCH2230	Stück	14,70 €	SHS/60/1020	Stück	0,35 €
SHCH2260	Stück	20,35 €	SHS/60/1020/K	Stück	0,50 €
SHE/120/7530	Stück	1,25 €	SHS/60/1530	Stück	0,45 €
SHE/150/7530	Stück	1,25 €	SHS/60/1530/K	Stück	0,60 €
SHE/180/7530	Stück	1,25 €	SHS/60/20120	Stück	1,75 €
SHE/220/7530	Stück	1,25 €	SHS/60/2220	Stück	0,40 €
SHE/60/7530	Stück	1,30 €	SHS/60/2220/K	Stück	0,60 €
SHE/80/7530	Stück	1,25 €	SHS/60/25120	Stück	1,75 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
SHS/60/30120	Stück	1,75 €	SKC/60/2140	Stück	1,45 €
SHS/60/3030	Stück	0,60 €	SKC/80/1632	Stück	1,35 €
SHS/60/3030/K	Stück	0,80 €	SKC/80/2140	Stück	1,45 €
SHS/60/35120	Stück	2,15 €	SKCH1632	Stück	9,45 €
SHS/60/40120	Stück	2,15 €	SKCH2140	Stück	13,80 €
SHS/60/45120	Stück	2,20 €	SKP/150/1015	Stück	0,80 €
SHS/60/4530	Stück	0,80 €	SKP/150/1626	Stück	1,15 €
SHS/60/4530/K	Stück	1,15 €	SKP/80/1015	Stück	0,80 €
SHS/60/50120	Stück	2,45 €	SKP/80/1626	Stück	1,15 €
SHS/60/6030	Stück	0,95 €	SKPH1015	Stück	7,35 €
SHS/60/6030/K	Stück	1,20 €	SKPH1626	Stück	7,35 €
SHS/80/1020	Stück	- €	SKV/150/0510	Stück	0,75 €
SHS/80/1020/K	Stück	0,45 €	SKV/150/0712	Stück	0,80 €
SHS/80/1530	Stück	0,45 €	SKV/150/1015	Stück	0,85 €
SHS/80/1530/K	Stück	0,60 €	SKV/150/1317	Stück	1,00 €
SHS/80/20120	Stück	1,70 €	SKV/150/1626	Stück	1,20 €
SHS/80/2220	Stück	0,40 €	SKV/80/0510	Stück	0,75 €
SHS/80/2220/K	Stück	0,60 €	SKV/80/0712	Stück	0,80 €
SHS/80/25120	Stück	1,70 €	SKV/80/1015	Stück	0,85 €
SHS/80/30120	Stück	1,70 €	SKV/80/1317	Stück	1,00 €
SHS/80/3030	Stück	0,60 €	SKV/80/1626	Stück	1,20 €
SHS/80/3030/K	Stück	0,80 €	SKVH0510	Stück	6,60 €
SHS/80/35120	Stück	2,10 €	SKVH0712	Stück	7,00 €
SHS/80/40120	Stück	2,10 €	SKVH1015	Stück	7,35 €
SHS/80/45120	Stück	2,20 €	SKVH1317	Stück	7,35 €
SHS/80/4530	Stück	0,80 €	SKVH1626	Stück	7,35 €
SHS/80/4530/K	Stück	1,10 €	SLIN115	Stück	2,35 €
SHS/80/50120	Stück	2,30 €	SLIN125	Stück	2,55 €
SHS/80/6030	Stück	0,95 €	SLIN180	Stück	5,10 €
SHS/80/6030/K	Stück	1,15 €	SLIN230	Stück	7,30 €
SHSH1020	Stück	10,70 €	SLRN125	Stück	4,05 €
SHSH1530	Stück	12,90 €	SLST115	Stück	1,45 €
SHSH2220	Stück	13,65 €	SLST125	Stück	1,60 €
SHSH3030	Stück	16,50 €	SLST180	Stück	2,80 €
SHSH4530	Stück	18,70 €	SLST230	Stück	5,20 €
SHSH6030	Stück	21,75 €	SMD54327	Stück	60,50 €
SKB/150/0511	Stück	0,75 €	SMD54328	Stück	62,90 €
SKB/150/0713	Stück	0,80 €	SMFASET	Stück	529,00 €
SKB/150/1015	Stück	0,85 €	SMFE/A1009	Stück	17,20 €
SKB/150/1319	Stück	1,00 €	SMFE/A1010	Stück	23,40 €
SKB/150/1626	Stück	1,20 €	SMFE/A1010/13	Stück	27,05 €
SKB/60/0713	Stück	0,80 €	SMFEBA	Set	800,00 €
SKB/60/1015	Stück	0,85 €	SMFEFA	Set	900,00 €
SKB/80/0511	Stück	0,75 €	SMFEMA	Stück	auf Anfrage
SKB/80/0713	Stück	0,80 €	SMFL100080	Stück	8,25 €
SKB/80/1015	Stück	0,85 €	SMFL191604	Stück	8,05 €
SKB/80/1319	Stück	1,00 €	SMFP	Stück	298,00 €
SKB/80/1626	Stück	1,20 €	SMFP+	Stück	298,00 €
SKBH0511	Stück	6,65 €	SMFTNA	Set	1.149,00 €
SKBH0713	Stück	7,00 €	SMFTNA/D	Stück	auf Anfrage
SKBH1015	Stück	7,35 €	SNAN1250	Stück	1,65 €
SKBH1319	Stück	7,35 €	SNAN1256	Stück	1,70 €
SKBH1626	Stück	7,35 €	SNIN1150	Stück	1,35 €
SKC/150/1632	Stück	1,35 €	SNIN1156	Stück	1,35 €
SKC/150/2140	Stück	1,45 €	SNIN1250	Stück	1,45 €
SKC/60/1632	Stück	1,35 €	SNIN1256	Stück	1,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
SNIN180	Stück	3,10 €	T/AVFSoft/10150	Stück	44,95 €
SNIN230	Stück	3,95 €	T/AVFSoft/224158	Stück	1,25 €
SNIN23025	Stück	3,75 €	T/AVFStrong/10100	Stück	32,95 €
SNRN1250	Stück	1,80 €	T/AVFStrong/10150	Stück	48,95 €
SNST1150	Stück	0,85 €	T/AVFStrong/224158	Stück	1,25 €
SNST11525	Stück	0,95 €	T/CP/10100	Stück	129,95 €
SNST1156	Stück	0,85 €	T/CP/10150	Stück	195,95 €
SNST1250	Stück	0,95 €	T/CP/224158	Stück	4,85 €
SNST12525	Stück	1,00 €	T/GP/10100	Stück	34,95 €
SNST1256	Stück	0,95 €	T/GP/10150	Stück	49,95 €
SNST18025	Stück	1,75 €	T/GP/224158	Stück	1,30 €
SNST23025	Stück	2,75 €	T/SF/10100	Stück	35,95 €
SPIC	Stück	11,35 €	T/SF/10150	Stück	53,95 €
SRK/120/1325	Stück	1,55 €	T/SF/224158	Stück	1,40 €
SRK/120/1925	Stück	1,60 €	T/SM/10100	Stück	39,95 €
SRK/40/1925	Stück	1,50 €	T/SM/10150	Stück	59,95 €
SRK/60/1325	Stück	1,05 €	T/SM/224158	Stück	1,55 €
SRK/80/1325	Stück	1,20 €	T/SUF1000/10100	Stück	33,95 €
SRK/80/1350	Stück	1,50 €	T/SUF1000/10150	Stück	51,95 €
SRR/120/0625	Stück	0,45 €	T/SUF1000/224158	Stück	1,35 €
SRR/120/0825	Stück	0,55 €	T/SUF1200/10100	Stück	33,95 €
SRR/120/1325	Stück	0,80 €	T/SUF1200/10150	Stück	51,95 €
SRR/120/2525	Stück	2,25 €	T/SUF1200/224158	Stück	1,35 €
SRR/40/1025	Stück	0,55 €	T/SUF600/10100	Stück	33,95 €
SRR/40/1038	Stück	0,90 €	T/SUF600/10150	Stück	51,95 €
SRR/40/1325	Stück	0,90 €	T/SUF600/224158	Stück	1,35 €
SRR/40/1338	Stück	0,95 €	T/SVF/10100	Stück	35,95 €
SRR/60/0625	Stück	0,65 €	T/SVF/10150	Stück	53,95 €
SRR/60/0638	Stück	0,60 €	T/SVF/224158	Stück	1,40 €
SRR/60/0935	Stück	0,65 €	T/ULTRACUT/10100	Stück	32,95 €
SRR/60/0950	Stück	0,75 €	T/ULTRACUT/10150	Stück	48,95 €
SRR/60/1338	Stück	0,90 €	T/ULTRACUT/224158	Stück	1,25 €
SRR/60/1938	Stück	1,50 €	TA/AC/15050	Stück	36,95 €
SRR/60/19503	Stück	1,75 €	TA/AC/20030	Stück	27,55 €
SRR/60/2525	Stück	2,25 €	TA/AC/20050	Stück	45,95 €
SRR/80/0650	Stück	0,75 €	TA/AC/25060	Stück	69,95 €
SRR/80/1338	Stück	0,90 €	TA/AF/15050	Stück	36,95 €
SUM12550	Stück	63,40 €	TA/AF/20030	Stück	27,55 €
SV19030	Stück	9,90 €	TA/AF/20050	Stück	45,95 €
T/00/10100	Stück	26,95 €	TA/AF/25060	Stück	69,95 €
T/00/10150	Stück	39,95 €	TA/AVF/15050	Stück	36,95 €
T/00/140100	Stück	0,55 €	TA/AVF/20030	Stück	27,55 €
T/00/224158	Stück	1,05 €	TA/AVF/20050	Stück	45,95 €
T/AC/10100	Stück	42,95 €	TA/AVF/25060	Stück	69,95 €
T/AC/10150	Stück	63,95 €	TA/CP/20030	Stück	86,95 €
T/AC/224158	Stück	1,65 €	TA/CP/20050	Stück	144,95 €
T/AF/10100	Stück	32,95 €	TA/CP/25060	Stück	221,95 €
T/AF/10150	Stück	48,95 €	TA/SF/15050	Stück	36,95 €
T/AF/224158	Stück	1,25 €	TA/SF/20030	Stück	27,55 €
T/AM/10100	Stück	40,95 €	TA/SF/20050	Stück	45,95 €
T/AM/10150	Stück	59,95 €	TA/SF/25060	Stück	69,95 €
T/AM/224158	Stück	1,45 €	TA/SUF/15050	Stück	36,95 €
T/AVFPP/10100	Stück	19,95 €	TA/SUF/20030	Stück	27,55 €
T/AVFPP/10150	Stück	29,95 €	TA/SUF/20050	Stück	45,95 €
T/AVFPP/224158	Stück	0,85 €	TA/SUF/25060	Stück	69,95 €
T/AVFSOFT/10100	Stück	30,95 €	TA10S121R/3	Stück	14,25 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
TA10S121R/6	Stück	19,25 €	TF50/80/50100	Stück	127,95 €
TA10T11	Stück	3,25 €	TF50/800/50100	Stück	131,95 €
TA10T12	Stück	3,95 €	TGR/00/S104	Stück	1,35 €
TA10T20	Stück	6,95 €	TGR/00/S105	Stück	1,55 €
TA10T21	Stück	8,95 €	TGR/00/S106	Stück	2,05 €
TA10T22	Stück	10,25 €	TGR/AC/S104	Stück	1,65 €
TA10T23	Stück	13,95 €	TGR/AC/S105	Stück	1,90 €
TA10T30	Stück	18,25 €	TGR/AC/S106	Stück	2,50 €
TA10T31	Stück	22,25 €	TGR/AF/S104	Stück	1,45 €
TAG/10/115	Stück	23,95 €	TGR/AF/S105	Stück	1,65 €
TAG/10/125	Stück	28,95 €	TGR/AF/S106	Stück	2,25 €
TAUS/10/A21	Stück	11,35 €	TGR/AM/S104	Stück	1,55 €
TAUS/10/B121	Stück	4,30 €	TGR/AM/S105	Stück	1,80 €
TAUS/10/B52	Stück	4,80 €	TGR/AM/S106	Stück	2,40 €
TAUS/10/B90	Stück	4,15 €	TGR/AVFPP/S104	Stück	1,20 €
TAUS/10/W163	Stück	2,90 €	TGR/AVFPP/S105	Stück	1,35 €
TAUS/10/W183	Stück	3,15 €	TGR/AVFPP/S106	Stück	1,85 €
TAUS/10/W185	Stück	4,00 €	TGR/AVFSOFT/S104	Stück	1,40 €
TF41/100/5050	Stück	48,95 €	TGR/AVFSOFT/S105	Stück	1,60 €
TF41/120/5050	Stück	48,95 €	TGR/AVFSOFT/S106	Stück	2,20 €
TF41/150/5050	Stück	48,95 €	TGR/AVFSTRONG/S104	Stück	1,45 €
TF41/180/5050	Stück	48,95 €	TGR/AVFSTRONG/S105	Stück	1,65 €
TF41/220/5050	Stück	48,95 €	TGR/AVFSTRONG/S106	Stück	2,25 €
TF41/240/5050	Stück	48,95 €	TGR/CPC/S104	Stück	3,05 €
TF41/280/5050	Stück	48,95 €	TGR/CPC/S105	Stück	3,45 €
TF41/320/5050	Stück	48,95 €	TGR/CPC/S106	Stück	5,45 €
TF41/36/5050	Stück	65,95 €	TGR/SF/S104	Stück	1,55 €
TF41/40/5050	Stück	61,95 €	TGR/SF/S105	Stück	1,75 €
TF41/50/5050	Stück	56,95 €	TGR/SF/S106	Stück	2,35 €
TF41/60/5050	Stück	53,95 €	TGR/SM/S104	Stück	1,60 €
TF41/80/5050	Stück	50,95 €	TGR/SM/S105	Stück	1,85 €
TF50/100/280230	Stück	1,40 €	TGR/SM/S106	Stück	2,45 €
TF50/100/50100	Stück	121,95 €	TGR/SUF1000/S104	Stück	1,55 €
TF50/120/280230	Stück	1,40 €	TGR/SUF1000/S105	Stück	1,75 €
TF50/120/50100	Stück	121,95 €	TGR/SUF1000/S106	Stück	2,35 €
TF50/150/280230	Stück	1,40 €	TGR/SUF1200/S104	Stück	1,55 €
TF50/150/50100	Stück	121,95 €	TGR/SUF1200/S105	Stück	1,75 €
TF50/180/280230	Stück	1,40 €	TGR/SUF1200/S106	Stück	2,35 €
TF50/180/50100	Stück	121,95 €	TGR/SUF600/S104	Stück	1,55 €
TF50/220/280230	Stück	1,40 €	TGR/SUF600/S105	Stück	1,75 €
TF50/220/50100	Stück	121,95 €	TGR/SUF600/S106	Stück	2,35 €
TF50/240/280230	Stück	1,40 €	TGR/SVF/S104	Stück	1,55 €
TF50/240/50100	Stück	121,95 €	TGR/SVF/S105	Stück	1,75 €
TF50/280/280230	Stück	1,40 €	TGR/SVF/S106	Stück	2,35 €
TF50/280/50100	Stück	121,95 €	TMA/00/S203	Stück	1,60 €
TF50/320/280230	Stück	1,40 €	TMA/00/S207	Stück	2,85 €
TF50/320/50100	Stück	121,95 €	TMA/00/S302	Stück	4,65 €
TF50/40/280230	Stück	1,85 €	TMA/AC/S203	Stück	2,35 €
TF50/40/50100	Stück	159,95 €	TMA/AC/S207	Stück	4,05 €
TF50/400/280230	Stück	1,40 €	TMA/AC/S302	Stück	6,35 €
TF50/400/50100	Stück	121,95 €	TMA/AF/S203	Stück	1,95 €
TF50/500/280230	Stück	1,40 €	TMA/AF/S207	Stück	3,35 €
TF50/500/50100	Stück	121,95 €	TMA/AF/S302	Stück	5,35 €
TF50/60/280230	Stück	1,60 €	TMA/AM/S203	Stück	2,15 €
TF50/60/50100	Stück	137,95 €	TMA/AM/S207	Stück	3,75 €
TF50/80/280230	Stück	1,50 €	TMA/AM/S302	Stück	5,90 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
TMA/AVFPP/S203	Stück	1,25 €	TS/VF/50256	Stück	4,60 €
TMA/AVFPP/S207	Stück	2,35 €	TS/VF/60306	Stück	5,25 €
TMA/AVFPP/S302	Stück	3,95 €	TS/VF/80506	Stück	7,55 €
TMA/AVFSOFT/S203	Stück	1,85 €	TSS/CPC/1002	Stück	9,95 €
TMA/AVFSOFT/S207	Stück	3,15 €	TSS/CPC/1004	Stück	14,60 €
TMA/AVFSOFT/S302	Stück	5,10 €	TSS/CPC/1502	Stück	14,60 €
TMA/AVFSTRONG/S203	Stück	1,95 €	TSS/CPC/1504	Stück	23,00 €
TMA/AVFSTRONG/S207	Stück	3,35 €	TX52/100/1000X100B	Stück	3,60 €
TMA/AVFSTRONG/S302	Stück	5,35 €	TX52/100/1000X200B	Stück	8,05 €
TMA/CPC/S128	Stück	2,05 €	TX52/100/551x200B	Stück	5,95 €
TMA/CPC/S152	Stück	4,10 €	TX52/100/552X100B	Stück	2,45 €
TMA/CPC/S203	Stück	5,90 €	TX52/100/560X100B	Stück	2,55 €
TMA/CPC/S207	Stück	10,65 €	TX52/100/610X100B	Stück	2,60 €
TMA/CPC/S302	Stück	14,45 €	TX52/100/620X100B	Stück	2,60 €
TMA/SF/S203	Stück	2,10 €	TX52/100/620X110B	Stück	2,85 €
TMA/SF/S207	Stück	3,55 €	TX52/100/750x200B	Stück	6,65 €
TMA/SF/S302	Stück	5,65 €	TX52/100/860X100B	Stück	3,25 €
TMA/SM/S203	Stück	2,25 €	TX52/100/900X100B	Stück	3,50 €
TMA/SM/S207	Stück	3,85 €	TX52/100/920X100B	Stück	3,50 €
TMA/SM/S302	Stück	6,05 €	TX52/120/1000X100B	Stück	3,60 €
TMA/SUF1000/S203	Stück	1,95 €	TX52/120/1000X200B	Stück	8,05 €
TMA/SUF1000/S207	Stück	3,45 €	TX52/120/551x200B	Stück	5,95 €
TMA/SUF1000/S302	Stück	5,50 €	TX52/120/552X100B	Stück	2,45 €
TMA/SUF1200/S203	Stück	1,95 €	TX52/120/560X100B	Stück	2,55 €
TMA/SUF1200/S207	Stück	3,45 €	TX52/120/610X100B	Stück	2,60 €
TMA/SUF1200/S302	Stück	5,50 €	TX52/120/620X100B	Stück	2,60 €
TMA/SUF600/S203	Stück	1,95 €	TX52/120/620X110B	Stück	2,85 €
TMA/SUF600/S207	Stück	3,45 €	TX52/120/750x200B	Stück	6,65 €
TMA/SUF600/S302	Stück	5,50 €	TX52/120/860X100B	Stück	3,25 €
TMA/SVF/S203	Stück	2,10 €	TX52/120/900X100B	Stück	3,50 €
TMA/SVF/S207	Stück	3,55 €	TX52/120/920X100B	Stück	3,50 €
TMA/SVF/S302	Stück	5,65 €	TX52/150/1000X100B	Stück	3,60 €
TMA/ULTRACUT/S207	Stück	3,35 €	TX52/150/1000X200B	Stück	8,05 €
TQ/CP/5025	Stück	11,25 €	TX52/150/551x200B	Stück	5,95 €
TQ/CP/8050	Stück	16,45 €	TX52/150/552X100B	Stück	2,45 €
TQ/F/5025	Stück	6,55 €	TX52/150/560X100B	Stück	2,55 €
TQ/F/6030	Stück	7,50 €	TX52/150/610X100B	Stück	2,60 €
TQ/F/8050	Stück	10,95 €	TX52/150/620X100B	Stück	2,60 €
TQ/M/8050	Stück	10,95 €	TX52/150/620X110B	Stück	2,85 €
TQ/VF/5025	Stück	6,55 €	TX52/150/750x200B	Stück	6,65 €
TQ/VF/6030	Stück	7,50 €	TX52/150/860X100B	Stück	3,25 €
TQ/VF/8050	Stück	10,95 €	TX52/150/900X100B	Stück	3,50 €
TS/CP/100506	Stück	17,65 €	TX52/150/920X100B	Stück	3,50 €
TS/CP/50256	Stück	8,95 €	TX52/16/1000X100B	Stück	6,55 €
TS/CP/60306	Stück	10,25 €	TX52/16/1000X200B	Stück	12,85 €
TS/CP/80506	Stück	13,25 €	TX52/16/551x200B	Stück	8,55 €
TS/F/100506	Stück	10,05 €	TX52/16/552X100B	Stück	4,65 €
TS/F/30206	Stück	4,85 €	TX52/16/560X100B	Stück	4,65 €
TS/F/50256	Stück	4,60 €	TX52/16/610X100B	Stück	5,15 €
TS/F/60306	Stück	5,25 €	TX52/16/620X100B	Stück	5,20 €
TS/F/80506	Stück	7,55 €	TX52/16/620X110B	Stück	5,55 €
TS/M/100506	Stück	10,05 €	TX52/16/750x200B	Stück	11,35 €
TS/M/60306	Stück	5,25 €	TX52/16/860X100B	Stück	5,95 €
TS/M/80506	Stück	7,55 €	TX52/16/900X100B	Stück	6,15 €
TS/VF/100506	Stück	10,05 €	TX52/16/920X100B	Stück	6,25 €
TS/VF/30206	Stück	4,85 €	TX52/180/1000X100B	Stück	3,60 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
TX52/180/1000X200B	Stück	8,05 €	TX52/50/860X100B	Stück	3,60 €
TX52/180/551x200B	Stück	5,95 €	TX52/50/900X100B	Stück	3,85 €
TX52/180/552X100B	Stück	2,45 €	TX52/50/920X100B	Stück	3,85 €
TX52/180/560X100B	Stück	2,55 €	TX52/60/1000X100B	Stück	3,85 €
TX52/180/610X100B	Stück	2,60 €	TX52/60/1000X200B	Stück	8,95 €
TX52/180/620X100B	Stück	2,60 €	TX52/60/551x200B	Stück	6,45 €
TX52/180/620X110B	Stück	2,85 €	TX52/60/552X100B	Stück	2,65 €
TX52/180/750x200B	Stück	6,65 €	TX52/60/560X100B	Stück	2,55 €
TX52/180/860X100B	Stück	3,25 €	TX52/60/610X100B	Stück	2,60 €
TX52/180/900X100B	Stück	3,50 €	TX52/60/620X100B	Stück	2,60 €
TX52/180/920X100B	Stück	3,50 €	TX52/60/620X110B	Stück	3,15 €
TX52/24/1000X100B	Stück	4,85 €	TX52/60/750x200B	Stück	7,25 €
TX52/24/1000X200B	Stück	12,15 €	TX52/60/860X100B	Stück	3,50 €
TX52/24/551x200B	Stück	8,25 €	TX52/60/900X100B	Stück	3,75 €
TX52/24/552X100B	Stück	3,05 €	TX52/60/920X100B	Stück	3,75 €
TX52/24/560X100B	Stück	3,05 €	TX52/80/1000X100B	Stück	3,60 €
TX52/24/610X100B	Stück	3,25 €	TX52/80/1000X200B	Stück	8,35 €
TX52/24/620X100B	Stück	3,25 €	TX52/80/551x200B	Stück	6,15 €
TX52/24/620X110B	Stück	3,45 €	TX52/80/552X100B	Stück	2,45 €
TX52/24/750x200B	Stück	8,95 €	TX52/80/560X100B	Stück	2,55 €
TX52/24/860X100B	Stück	4,35 €	TX52/80/610X100B	Stück	2,60 €
TX52/24/900X100B	Stück	4,55 €	TX52/80/620X100B	Stück	2,60 €
TX52/24/920X100B	Stück	4,55 €	TX52/80/620X110B	Stück	2,85 €
TX52/36/1000X100B	Stück	4,35 €	TX52/80/750x200B	Stück	6,85 €
TX52/36/1000X200B	Stück	10,75 €	TX52/80/860X100B	Stück	3,30 €
TX52/36/551x200B	Stück	7,45 €	TX52/80/900X100B	Stück	3,50 €
TX52/36/552X100B	Stück	2,85 €	TX52/80/920X100B	Stück	3,50 €
TX52/36/560X100B	Stück	2,75 €	TZ59/100/385x100B	Stück	2,95 €
TX52/36/610X100B	Stück	2,95 €	TZ59/100/620x40B	Stück	1,85 €
TX52/36/620X100B	Stück	2,95 €	TZ59/100/675x40B	Stück	1,95 €
TX52/36/620X110B	Stück	3,25 €	TZ59/120/385x100B	Stück	2,95 €
TX52/36/750x200B	Stück	7,85 €	TZ59/120/620x40B	Stück	1,85 €
TX52/36/860X100B	Stück	3,85 €	TZ59/120/675x40B	Stück	1,95 €
TX52/36/900X100B	Stück	3,95 €	TZ59/40/385x100B	Stück	3,35 €
TX52/36/920X100B	Stück	3,95 €	TZ59/40/620x40B	Stück	2,05 €
TX52/40/1000X100B	Stück	3,95 €	TZ59/40/675x40B	Stück	2,15 €
TX52/40/1000X200B	Stück	10,05 €	TZ59/60/385x100B	Stück	3,10 €
TX52/40/551x200B	Stück	7,05 €	TZ59/60/620x40B	Stück	1,85 €
TX52/40/552X100B	Stück	2,75 €	TZ59/60/675x40B	Stück	1,95 €
TX52/40/560X100B	Stück	2,75 €	TZ59/80/385x100B	Stück	2,95 €
TX52/40/610X100B	Stück	2,80 €	TZ59/80/620x40B	Stück	1,85 €
TX52/40/620X100B	Stück	2,80 €	TZ59/80/675x40B	Stück	1,95 €
TX52/40/620X110B	Stück	3,15 €	TZA/AF/S311	Stück	9,25 €
TX52/40/750x200B	Stück	7,75 €	TZA/AF/S400	Stück	9,25 €
TX52/40/860X100B	Stück	3,75 €	TZA/AF/S415	Stück	11,45 €
TX52/40/900X100B	Stück	3,85 €	TZA/AVFSTRONG/S311	Stück	9,25 €
TX52/40/920X100B	Stück	3,85 €	TZA/AVFSTRONG/S400	Stück	9,25 €
TX52/50/1000X100B	Stück	3,85 €	TZA/AVFSTRONG/S415	Stück	11,45 €
TX52/50/1000X200B	Stück	9,45 €	TZA/SF/S311	Stück	9,75 €
TX52/50/551x200B	Stück	6,75 €	TZA/SF/S400	Stück	9,75 €
TX52/50/552X100B	Stück	2,75 €	TZA/SF/S415	Stück	11,95 €
TX52/50/560X100B	Stück	2,75 €	TZA/SM/S311	Stück	10,55 €
TX52/50/610X100B	Stück	2,80 €	TZA/SM/S400	Stück	10,55 €
TX52/50/620X100B	Stück	2,80 €	TZA/SM/S415	Stück	12,85 €
TX52/50/620X110B	Stück	3,15 €	TZA/SUF600/S311	Stück	9,70 €
TX52/50/750x200B	Stück	7,75 €	TZA/SUF600/S400	Stück	9,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
TZA/SUF600/S415	Stück	11,65 €	VT/FE3/450x20TB	Stück	3,40 €
TZA/SVF/S311	Stück	9,75 €	VT/FE3/450x30TB	Stück	4,65 €
TZA/SVF/S400	Stück	9,75 €	VT/FE3/450x50TB	Stück	7,25 €
TZA/SVF/S415	Stück	11,95 €	VT/FE3/457x13TB	Stück	2,55 €
V14010030	Stück	157,25 €	VT/FE3/457x19TB	Stück	3,25 €
V14010050	Stück	157,25 €	VT/FE3/457x6TB	Stück	1,75 €
V1405030	Stück	80,95 €	VT/FE3/457x9TB	Stück	2,10 €
V1405050	Stück	80,95 €	VT/FE3/463x13TB	Stück	2,55 €
V20010050	Stück	249,00 €	VT/FE3/463x19TB	Stück	3,25 €
V2005050	Stück	157,95 €	VT/FE3/520x13TB	Stück	2,75 €
V9010030	Stück	110,30 €	VT/FE3/520x16TB	Stück	3,15 €
V9010050	Stück	122,65 €	VT/FE3/520x20TB	Stück	3,70 €
V905030	Stück	56,05 €	VT/FE3/520x30TB	Stück	5,15 €
VAP/Z/115	Stück	9,45 €	VT/FE3/520x6TB	Stück	1,85 €
VAP/Z/125	Stück	10,25 €	VT/FE3/533x13TB	Stück	2,85 €
VT/FE1/395x100TB	Stück	11,95 €	VT/FE3/533x9TB	Stück	2,30 €
VT/FE1/450x20TB	Stück	3,40 €	VT/FE3/610x13TB	Stück	3,05 €
VT/FE1/450x30TB	Stück	4,65 €	VT/FE3/610x6TB	Stück	1,95 €
VT/FE1/450x50TB	Stück	7,25 €	VT/FE3/620x40TB	Stück	7,50 €
VT/FE1/457x13TB	Stück	2,55 €	VT/RC1/2000x75TB	Stück	38,95 €
VT/FE1/457x19TB	Stück	3,25 €	VT/RC1/675x40TB	Stück	7,95 €
VT/FE1/457x6TB	Stück	1,75 €	VT/RC2/2000x75TB	Stück	38,95 €
VT/FE1/457x9TB	Stück	2,10 €	VT/RC2/675x40TB	Stück	7,95 €
VT/FE1/463x13TB	Stück	2,55 €	VT/RC3/2000x75TB	Stück	38,95 €
VT/FE1/463x19TB	Stück	3,25 €	VT/RC3/675x40TB	Stück	7,95 €
VT/FE1/520x13TB	Stück	2,75 €	VT/T00/675x40TB	Stück	8,95 €
VT/FE1/520x16TB	Stück	3,15 €	VTFA/RC1/S117	Stück	11,25 €
VT/FE1/520x20TB	Stück	3,70 €	VTFA/RC1/S120	Stück	5,35 €
VT/FE1/520x30TB	Stück	5,15 €	VTFA/RC1/S121	Stück	6,15 €
VT/FE1/520x6TB	Stück	1,85 €	VTFA/RC2/S117	Stück	11,25 €
VT/FE1/533x13TB	Stück	2,85 €	VTFA/RC2/S120	Stück	5,35 €
VT/FE1/533x9TB	Stück	2,30 €	VTFA/RC2/S121	Stück	6,15 €
VT/FE1/610x13TB	Stück	3,05 €	VTFA/RC3/S117	Stück	11,25 €
VT/FE1/610x6TB	Stück	1,95 €	VTFA/RC3/S120	Stück	5,35 €
VT/FE1/620x40TB	Stück	7,50 €	VTFA/RC3/S121	Stück	6,15 €
VT/FE2/395x100TB	Stück	11,95 €	VTGR/T00/S104	Stück	5,95 €
VT/FE2/450x20TB	Stück	3,40 €	VTMA/FE1/S107	Stück	3,75 €
VT/FE2/450x30TB	Stück	4,65 €	VTMA/FE1/S109	Stück	4,35 €
VT/FE2/450x50TB	Stück	7,25 €	VTMA/FE2/S107	Stück	3,75 €
VT/FE2/457x13TB	Stück	2,55 €	VTMA/FE2/S109	Stück	4,35 €
VT/FE2/457x19TB	Stück	3,25 €	VTMA/FE3/S107	Stück	3,75 €
VT/FE2/457x6TB	Stück	1,75 €	VTMA/FE3/S109	Stück	4,35 €
VT/FE2/457x9TB	Stück	2,10 €	VTMA/RC1/S107	Stück	3,75 €
VT/FE2/463x13TB	Stück	2,55 €	VTMA/RC1/S109	Stück	4,35 €
VT/FE2/463x19TB	Stück	3,25 €	VTMA/RC2/S107	Stück	3,75 €
VT/FE2/520x13TB	Stück	2,75 €	VTMA/RC2/S109	Stück	4,35 €
VT/FE2/520x16TB	Stück	3,15 €	VTMA/RC3/S107	Stück	3,75 €
VT/FE2/520x20TB	Stück	3,70 €	VTMA/RC3/S109	Stück	4,35 €
VT/FE2/520x30TB	Stück	5,15 €	VTS/RC1/2	Stück	1,55 €
VT/FE2/520x6TB	Stück	1,85 €	VTS/RC1/3	Stück	2,45 €
VT/FE2/533x13TB	Stück	2,85 €	VTS/RC1/4	Stück	3,85 €
VT/FE2/533x9TB	Stück	2,30 €	VTS/RC2/2	Stück	1,55 €
VT/FE2/610x13TB	Stück	3,05 €	VTS/RC2/3	Stück	2,45 €
VT/FE2/610x6TB	Stück	1,95 €	VTS/RC2/4	Stück	3,85 €
VT/FE2/620x40TB	Stück	7,50 €	VTS/RC3/2	Stück	1,55 €
VT/FE3/395x100TB	Stück	11,95 €	VTS/RC3/3	Stück	2,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
VTs/RC3/4	Stück	3,85 €
VTZA/FE1/S104	Stück	3,75 €
VTZA/FE1/S105	Stück	4,35 €
VTZA/FE2/S104	Stück	3,75 €
VTZA/FE2/S105	Stück	4,35 €
VTZA/FE3/S104	Stück	3,75 €
VTZA/FE3/S105	Stück	4,35 €
VTZA/RC1/S104	Stück	3,75 €
VTZA/RC1/S105	Stück	4,35 €
VTZA/RC2/S104	Stück	3,75 €
VTZA/RC2/S105	Stück	4,35 €
VTZA/RC3/S104	Stück	3,75 €
VTZA/RC3/S105	Stück	4,35 €
ZK5/120/11522	Stück	0,70 €
ZK5/120/12522	Stück	0,80 €
ZK5/120/18022	Stück	1,55 €
ZK5/36/11522	Stück	0,80 €
ZK5/36/12522	Stück	0,90 €
ZK5/36/18022	Stück	1,65 €
ZK5/60/11522	Stück	0,70 €
ZK5/60/12522	Stück	0,80 €
ZK5/60/18022	Stück	1,55 €
ZK5/80/11522	Stück	0,70 €
ZK5/80/12522	Stück	0,80 €
ZK5/80/18022	Stück	1,55 €

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenauspauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauspauschale von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Jora - Joachim Radermacher
Inh. Tobias Feltes
Bröltalstr. 22a
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Tel: 0 22 91 - 90 83 -0
Fax: 0 22 91 - 90 83 10

Shop



www.jora-shop.de

Homepage



www.jora-waldbroel.de