

# Spiegelbefestigungen



01/23

# Spiegelbefestigungen

## **JORA**

[info@jora-waldbroel.de](mailto:info@jora-waldbroel.de)

Katalog Spiegelbefestigungen - **JORA**, Ausgabe Januar 2023

Copyright © 2023

**JORA**, Joachim Radermacher, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA**, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz **JORA**, Waldbröl


**Art.-Nr. 60 001** Spiegel-Halteprofil, bis 6 mm Spiegeldicke, Profillänge: 5.000 mm

Werkstoff / Oberfläche:

- 2 37 Aluminium verkehrsweiß RAL 9016
- 2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
- 2 58 Aluminium Edelstahleffekt



**Achtung:**  
Spiegelmaß = Einbauhöhe abzgl. 24 mm




**Achtung: Maße jeweils ohne Toleranzangaben nach DIN 17615 !!!**

**Art.-Nr. 60 002** Abschlusseecke zur Steckmontage für Spiegel-Halteprofil Art.-Nr. 60 001ff,  
½ rechts verpackt

Werkstoff / Oberfläche:


- 6 09 Kunststoff mattverchromt
- 6 25 Kunststoff weiß



**Art.-Nr. 60 021** Verklotzungseinlage, Profillänge: 2.000 mm

Werkstoff / Oberfläche:

- 6 00 Kunststoff roh



**Art.-Nr. 61 310**    Schutzhülsen für Spiegelschrauben

Werkstoff / Oberfläche:  
6 25    Kunststoff weiß



Glasbohrung Ø 8 mm


**Art.-Nr. 60 310**    Spiegelbefestigungs-Halter "GM Pico" für Spiegel von **6 - 8 mm Spiegeldicke**

Werkstoff / Oberfläche:  
6 01    Kunststoff vernickelt (**Korpus schwarz**)  
6 31    Kunststoff schwarz (**Korpus schwarz**)




**Art.-Nr. 60 311**    wie vor, für Spiegel von **6 - 8 mm Spiegeldicke**

Werkstoff / Oberfläche:  
6 01    Kunststoff vernickelt (**Korpus transparent**)  
6 31    Kunststoff schwarz (**Korpus transparent**)



**Art.-Nr. 60 308**    wie vor, für Spiegel von **10 - 12 mm Spiegeldicke**


Werkstoff / Oberfläche:  
6 01    Kunststoff vernickelt (**Korpus schwarz**)  
6 31    Kunststoff schwarz (**Korpus schwarz**)



**Art.-Nr. 60 309**    wie vor, für Spiegel von **10 - 12 mm Spiegeldicke**


Werkstoff / Oberfläche:  
6 01    Kunststoff vernickelt (**Korpus transparent**)  
6 31    Kunststoff schwarz (**Korpus transparent**)

**Senkbohrung**



**Art.-Nr. 60 350** Verdeckte Spiegelbefestigungselemente für **0,8 m<sup>2</sup> Spiegelfläche**, für **6 mm Spiegeldicke**

- 1 Set besteht aus:
- 2 Spiegelbleche, beschichtet, gekröpft 100 x 100 x 0,75 mm
- 2 Exzenterscheiben
- 2 Druckknöpfe
- 2 Abstandhalter
- 4 Schrauben
- 4 Dübel



**Art.-Nr. 60 355** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**


Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh

**Art.-Nr. 60 360** Verdeckte Spiegelbefestigungselemente für **1,6 m<sup>2</sup> Spiegelfläche** für **6 mm Spiegeldicke**

- 1 Set besteht aus:
- 2 Spiegelbleche, beschichtet, gekröpft 200 x 100 x 0,75 mm
- 2 Exzenterscheiben
- 2 Druckknöpfe
- 2 Abstandhalter
- 4 Schrauben
- 4 Dübel

**Art.-Nr. 60 365** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 60 361** Verdeckte Spiegelbefestigungselemente für **2,6 m<sup>2</sup> Spiegelfläche** für **6 mm Spiegeldicke**


- 1 Set besteht aus:
- 3 Spiegelbleche, beschichtet, gekröpft 200 x 100 x 0,75 mm
- 3 Exzenterscheiben
- 3 Druckknöpfe
- 3 Abstandhalter
- 6 Schrauben
- 6 Dübel

**Art.-Nr. 60 362** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh

**Art.-Nr. 60 370** Verdeckte Magnet-Spiegelbefestigungselemente für **1,6 m<sup>2</sup> Spiegelfläche** für **6 mm Spiegeldicke**

- 1 Set besteht aus:  
 2 Spiegelbleche, beschichtet, gekröpft 200 x 100 x 0,75 mm  
 2 Spiegelbleche, beschichtet, glatt 70 x 70 x 2 mm  
 2 Exzentrerscheiben  
 2 Sicherheitsmagnete Ø 36 mm  
 2 Abstandhalter  
 4 Schrauben  
 4 Dübel




**Art.-Nr. 60 375** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
 0 00 roh

**Art.-Nr. 60 380** Verdeckte Spiegelbefestigungselemente für **0,8 m<sup>2</sup> Spiegelfläche**, für **6 mm Spiegeldicke**

- 1 Set besteht aus:  
 2 Aufhängebleche für Spiegelrückseite, selbstklebend  
 2 Mauerhaken  
 2 Abstandhalter  
 2 Schrauben  
 2 Dübel



**Art.-Nr. 60 385** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**


Werkstoff / Oberfläche:  
 0 00 roh

**Art.-Nr. 61 500** Haftblech 70 x 70 x 1 mm, **glatt, unbeschichtet**

**Art.-Nr. 61 501** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 502** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 505** Haftblech 70 x 70 x 2 mm, **glatt, unbeschichtet**

**Art.-Nr. 61 506** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 507** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh

**Art.-Nr. 61 510** Haftblech 70 x 70 x 1 mm, mit **Kieme, unbeschichtet**

**Art.-Nr. 61 511** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 512** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 515** Haftblech 70 x 70 x 2 mm, mit **Kieme, unbeschichtet**

**Art.-Nr. 61 516** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 517** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh

**Art.-Nr. 61 520** Haftblech 70 x 70 x 1 mm, mit **Öse, unbeschichtet**

**Art.-Nr. 61 521** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 522** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 525** Haftblech 70 x 70 x 2 mm, mit **Öse, unbeschichtet**

**Art.-Nr. 61 526** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 527** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh

**Art.-Nr. 61 530** Haftblech 100 x 100 x 1 mm, mit **Kieme**, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 531** wie vor, jedoch **selbstklebend**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 535** Haftblech 100 x 100 x 2 mm, mit **Kieme**, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 536** wie vor, jedoch **selbstklebend**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh

**Art.-Nr. 61 540** Haftblech 100 x 100 x 1 mm, mit **1 Öse**, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 541** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 542** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 545** Haftblech 100 x 100 x 2 mm, mit **1 Öse**, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 546** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 547** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh

**Art.-Nr. 61 550** Haftblech 100 x 100 x 1 mm, mit **2 Ösen**, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 551** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 552** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh




**Art.-Nr. 61 560** Haftblech **100 x 100 x 2 mm**, einseitig oben abgekantet, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 561** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 562** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 555** Haftblech **100 x 100 x 0,8 mm**, dreiseitig abgekantet, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 556** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 557** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 570** Haftblech **100 x 200 x 1 mm**, mit **1 Öse**, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 571** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 572** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 575** Haftblech **100 x 200 x 2 mm**, mit **1 Öse**, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 576** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 577** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh

**Art.-Nr. 61 580** Haftblech 100 x 200 x 1 mm, mit 2 Ösen, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 581** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 582** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 590** Haftblech 100 x 200 x 2 mm, einseitig oben abgekantet, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 591** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 592** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 585** Haftblech 100 x 200 x 0,8 mm, dreiseitig abgekantet, unbeschichtet

**Art.-Nr. 61 586** wie vor, jedoch **selbstklebend**

**Art.-Nr. 61 587** wie vor, jedoch mit Spezialbeschichtung **Profi Plus**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 00 roh



**Art.-Nr. 61 350** Spiegel-Haftmagnet Ø 45 mm, mit exzentrischer, versenkter Bohrung

Werkstoff / Oberfläche:  
0 Magnet



**Art.-Nr. 61 355** Exzentrerscheiben mit Skala (DBGM), Höhenkorrektur ± 4 mm , mit versenkter Bohrung Ø 5 mm und seitlichem Stiftloch zur Verstellung

Werkstoff / Oberfläche:  
6 25 Kunststoff weiß



**Art.-Nr. 61 400** Splitterschutz-Klebeband "tesa-Spiegelsafe", selbstklebend  
Gesamtdicke: 0,31 mm  
Reißkraft N/10 mm: 80  
Reißdehnung: 8%  
Klebkraft N/10 mm; 4,8 mm  
25 Meter lang, **300 mm breit**

**Art.-Nr. 61 401** wie vor, jedoch **500 mm breit**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 Fliesmaterial



**Art.-Nr. 61 405** Splitterschutz-Gewebefolie für Spiegel mit Reinacrylat-Beschichtung  
Gesamtstärke 130µ  
entspricht der EN 12600 (b2b)  
**24,9 Meter lang, 359 mm breit = ca. 8,94 m²**

**Art.-Nr. 61 406** wie vor, jedoch **54,8 Meter lang, 359 mm breit = ca. 19,68 m²**

**Art.-Nr. 61 408** wie vor, jedoch **24,9 Meter lang, 539 mm breit = ca. 13,43 m²**

**Art.-Nr. 61 407** wie vor, jedoch **54,8 Meter lang, 539 mm breit = ca. 29,54 m²**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 Fliesmaterial



**Art.-Nr. 61 410** PE-Spiegelklebeband, feuchtraumgeeignet, UV- und weichmacherbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, Lösemittel- und Chemikalienresistenz, für Innen- und Aussenanwendungen,  
**Rolle 19 mm x 1,0 mm x 5 Meter**

**Art.-Nr. 61 411** wie vor, jedoch **Rolle 19 mm x 1,0 mm x 50 Meter**

**Art.-Nr. 61 412** wie vor, jedoch **Rolle 25 mm x 1,0 mm x 50 Meter**

Werkstoff / Oberfläche:  
0 Polyethylen-Trägerschaum / Rein-Acrylatkleber





# Preisliste 01/23

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
60 001 2 37	Stück	58,75 €	61 525 0 00	Stück	1,15 €
60 001 2 38	Stück	48,50 €	61 526 0 00	Stück	1,40 €
60 001 2 58	Stück	75,85 €	61 527 0 00	Stück	1,00 €
60 002 6 09	Stück	1,50 €	61 530 0 00	Stück	0,65 €
60 002 6 25	Stück	1,50 €	61 531 0 00	Stück	1,05 €
60 021 6 00	Stück	7,30 €	61 535 0 00	Stück	1,25 €
60 308 6 01	Stück	7,05 €	61 536 0 00	Stück	1,75 €
60 308 6 31	Stück	11,30 €	61 540 0 00	Stück	0,75 €
60 309 6 01	Stück	7,05 €	61 541 0 00	Stück	1,10 €
60 309 6 31	Stück	11,30 €	61 542 0 00	Stück	1,45 €
60 310 6 01	Stück	5,70 €	61 545 0 00	Stück	1,20 €
60 310 6 31	Stück	9,70 €	61 546 0 00	Stück	1,70 €
60 311 6 01	Stück	5,70 €	61 547 0 00	Stück	2,10 €
60 311 6 31	Stück	9,70 €	61 550 0 00	Stück	1,15 €
60 350 0 00	Set	6,75 €	61 551 0 00	Stück	1,50 €
60 355 0 00	Set	6,75 €	61 552 0 00	Stück	1,50 €
60 360 0 00	Set	8,95 €	61 555 0 00	Stück	1,00 €
60 361 0 00	Set	10,90 €	61 556 0 00	Stück	1,35 €
60 362 0 00	Set	10,90 €	61 557 0 00	Stück	1,35 €
60 365 0 00	Set	8,95 €	61 560 0 00	Stück	1,75 €
60 370 0 00	Set	11,10 €	61 561 0 00	Stück	2,25 €
60 375 0 00	Set	11,10 €	61 562 0 00	Stück	2,25 €
60 380 0 00	Set	4,65 €	61 570 0 00	Stück	1,30 €
60 385 0 00	Set	4,65 €	61 571 0 00	Stück	1,90 €
61 310 6 25	%Stück	15,45 €	61 572 0 00	Stück	1,95 €
61 350 0 00	Stück	1,65 €	61 575 0 00	Stück	2,60 €
61 355 6 25	Stück	0,45 €	61 576 0 00	Stück	3,25 €
61 400 0 00	Rolle	220,00 €	61 577 0 00	Stück	3,25 €
61 401 0 00	Rolle	330,00 €	61 580 0 00	Stück	1,70 €
61 405 0 00	Rolle	79,95 €	61 581 0 00	Stück	2,25 €
61 406 0 00	Rolle	189,00 €	61 582 0 00	Stück	2,50 €
61 407 0 00	Rolle	289,00 €	61 585 0 00	Stück	1,20 €
61 408 0 00	Rolle	119,95 €	61 586 0 00	Stück	1,80 €
61 410 0 00	Rolle	4,75 €	61 587 0 00	Stück	1,80 €
61 411 0 00	Rolle	29,95 €	61 590 0 00	Stück	2,85 €
61 412 0 00	Rolle	37,95 €	61 591 0 00	Stück	3,45 €
61 500 0 00	Stück	0,40 €	61 592 0 00	Stück	3,60 €
61 501 0 00	Stück	0,65 €			
61 502 0 00	Stück	0,65 €			
61 505 0 00	Stück	0,55 €			
61 506 0 00	Stück	0,80 €			
61 507 0 00	Stück	0,75 €			
61 510 0 00	Stück	0,40 €			
61 511 0 00	Stück	0,65 €			
61 512 0 00	Stück	0,65 €			
61 515 0 00	Stück	0,55 €			
61 516 0 00	Stück	0,80 €			
61 517 0 00	Stück	0,80 €			
61 520 0 00	Stück	0,40 €			
61 521 0 00	Stück	0,65 €			
61 522 0 00	Stück	0,75 €			



01/23

# Liefer- / Zahlungsbedingungen

**Preise:**

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

**Mindermengenauschale:**

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauschale von 10,- €.

**Paketversand per GLS** (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €  
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €  
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

**Speditionsversand:**

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

**Zuschnittkosten:**

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

**Warenrücksendungen:**

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

**Zahlungsbedingungen:**

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

**Nehmen Sie uns in Beschlag ...**

**JORA**

**Joachim Radermacher**

**Kirchblick 20  
51545 Waldbröl**

**Tel: 0 22 91 / 90 83 -0**

**Fax: 0 22 91 / 90 83 10**

**Internet: [www.jora-waldbroel.de](http://www.jora-waldbroel.de)**

**e-Mail: [info@jora-waldbroel.de](mailto:info@jora-waldbroel.de)**

**„Hier wird Ihnen geholfen.“**