



# BRÜSTUNGSELEMENTE KATALOG



Stand: Oktober 2023  
[www.jora-shop.de](http://www.jora-shop.de)

## Artikelnummernaufbau

Rubrik Artikel Werkstoff Oberfläche

18 200 8 61

### Werkstoff-Schlüssel

8 Edelstahl V2A

### Oberflächen-Schlüssel

61 Feinschliff

### JORA

[info@jora-waldbroel.de](mailto:info@jora-waldbroel.de)

Katalog Brüstungselemente - JORA, Ausgabe Oktober 2023

Copyright © 2023

JORA, Joachim Radermacher, Inh. Tobias Feltes, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der JORA, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die JORA eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz

JORA Waldbröl

Winkelverbinder **Glas-Glas**, mit 2 Punkthaltern und Glasschutzsets, Edelstahl Feinschliff

| Punkthalter | Winkel | Glasdicke  | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|--------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 38 mm     | 90°    | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 200 8 61 |
| Ø 38 mm     | 120°   | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 205 8 61 |
| Ø 38 mm     | 135°   | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 210 8 61 |
| Ø 38 mm     | 150°   | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 215 8 61 |
| Ø 38 mm     | 90°    | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 201 8 70 |
| Ø 38 mm     | 120°   | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 206 8 70 |
| Ø 38 mm     | 135°   | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 211 8 70 |
| Ø 38 mm     | 150°   | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 216 8 70 |
| Ø 38 mm     | 90°    | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 220 8 70 |
| Ø 38 mm     | 120°   | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 225 8 70 |
| Ø 38 mm     | 135°   | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 230 8 70 |
| Ø 38 mm     | 150°   | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 235 8 70 |
| Ø 38 mm     | 90°    | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 221 8 70 |
| Ø 38 mm     | 120°   | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 226 8 70 |
| Ø 38 mm     | 135°   | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 231 8 70 |
| Ø 38 mm     | 150°   | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 236 8 70 |
| Ø 38 mm     | 90°    | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 280 8 61 |
| Ø 38 mm     | 120°   | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 285 8 61 |
| Ø 38 mm     | 135°   | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 290 8 61 |
| Ø 38 mm     | 150°   | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 295 8 61 |
| Ø 38 mm     | 90°    | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 281 8 70 |
| Ø 38 mm     | 120°   | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 286 8 70 |
| Ø 38 mm     | 135°   | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 291 8 70 |
| Ø 38 mm     | 150°   | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 296 8 70 |
| Ø 40 mm     | 90°    | 8 mm       | Senkbohrung             | versenkt    | 18 320 8 61 |
| Ø 40 mm     | 120°   | 8 mm       | Senkbohrung             | versenkt    | 18 325 8 61 |
| Ø 40 mm     | 135°   | 8 mm       | Senkbohrung             | versenkt    | 18 330 8 61 |
| Ø 40 mm     | 150°   | 8 mm       | Senkbohrung             | versenkt    | 18 335 8 61 |
| Ø 40 mm     | 90°    | 10 - 12 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 321 8 70 |
| Ø 40 mm     | 120°   | 10 - 12 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 326 8 70 |
| Ø 40 mm     | 135°   | 10 - 12 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 331 8 70 |
| Ø 40 mm     | 150°   | 10 - 12 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 336 8 70 |





Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter


## Senkbohrung:



## Zubehör:




Art.-Nr. 11 814 4 31



Standard



Vierloch



versenkt






Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter

## Senkbohrung:



Winkelverbinder **Glas-Glas**, mit **2 Punkthaltern** und Glasschutzsets, Edelstahl Feinschliff


| Punkthalter | Winkel | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm     | 90°    | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 240 8 61 |
| Ø 30 mm     | 120°   | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 245 8 61 |
| Ø 30 mm     | 135°   | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 250 8 61 |
| Ø 30 mm     | 150°   | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 255 8 61 |
| Ø 30 mm     | 90°    | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 300 8 61 |
| Ø 30 mm     | 120°   | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 305 8 61 |
| Ø 30 mm     | 135°   | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 310 8 61 |
| Ø 30 mm     | 150°   | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 315 8 61 |
| Ø 30 mm     | 90°    | 8 - 10 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 340 8 70 |
| Ø 30 mm     | 120°   | 8 - 10 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 345 8 70 |
| Ø 30 mm     | 135°   | 8 - 10 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 350 8 70 |
| Ø 30 mm     | 150°   | 8 - 10 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 355 8 70 |




Standard



Vierloch



versenkt



## Zubehör:



Art.-Nr. 11 814 4 31


| Punkthalter | Winkel | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 22 mm     | 90°    | 6 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 260 8 61 |
| Ø 22 mm     | 120°   | 6 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 265 8 61 |
| Ø 22 mm     | 135°   | 6 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 270 8 61 |
| Ø 22 mm     | 150°   | 6 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 275 8 61 |
| Ø 22 mm     | 90°    | 8 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 261 8 61 |
| Ø 22 mm     | 120°   | 8 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 266 8 61 |
| Ø 22 mm     | 135°   | 8 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 271 8 61 |
| Ø 22 mm     | 150°   | 8 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 276 8 61 |

# Brüstungselemente



Winkelverbinder **Wand-Glas 90°**, mit **1 Punkthalter**, **1 Wandanschluss** und Glasschutzset, Edelstahl Feinschliff

| Punkthalter | Glasdicke  | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 360 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 361 8 61 |
| Ø 38 mm     | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 365 8 61 |
| Ø 38 mm     | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 366 8 61 |
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 380 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 381 8 61 |
| Ø 40 mm     | 8 mm       | Senkbohrung1            | versenkt    | 18 390 8 61 |
| Ø 40 mm     | 10 - 12 mm | Senkbohrung1            | versenkt    | 18 391 8 61 |



Standard




Vierloch



versenkt

| Punkthalter | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 370 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 385 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | Senkbohrung2            | versenkt    | 18 395 8 61 |

Senkbohrung2:



| Punkthalter | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 22 mm     | 6 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 375 8 61 |
| Ø 22 mm     | 8 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 376 8 61 |




Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter

Senkbohrung1:






Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter



Zubehör:



Art.-Nr. 11 814 4 31




Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter

## Senkbohrung1:






Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter



## Zubehör:




Art.-Nr. 11 814 4 31

Verbinder **Wand-Glas 180°**, mit 1 **Punkthalter**, 1 **Wandanschluss** und Glasschutzset, Edelstahl Feinschliff

| Punkthalter | Glasdicke  | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 400 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 401 8 61 |
| Ø 38 mm     | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 405 8 61 |
| Ø 38 mm     | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 406 8 61 |

|         |            |                         |          |             |
|---------|------------|-------------------------|----------|-------------|
| Ø 38 mm | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch | 18 420 8 61 |
| Ø 38 mm | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch | 18 421 8 61 |


|         |            |              |          |             |
|---------|------------|--------------|----------|-------------|
| Ø 40 mm | 8 mm       | Senkbohrung1 | versenkt | 18 430 8 61 |
| Ø 40 mm | 10 - 12 mm | Senkbohrung1 | versenkt | 18 431 8 61 |



Standard




Vierloch




versenkt

| Punkthalter | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 410 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 425 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | Senkbohrung2            | versenkt    | 18 435 8 61 |

## Senkbohrung2:




| Punkthalter | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 22 mm     | 6 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 415 8 61 |
| Ø 22 mm     | 8 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 416 8 61 |



Winkelverbinder **Wand-Glas 180°**, mit **1 Punkthalter**, **1 Wandanschluss** und Glasschutzsets, Edelstahl Feinschliff

| Punkthalter | Glasdicke  | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 440 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 441 8 61 |
| Ø 38 mm     | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 445 8 61 |
| Ø 38 mm     | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 446 8 61 |
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 450 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 451 8 61 |
| Ø 40 mm     | 8 mm       | Senkbohrung             | versenkt    | 18 455 8 61 |
| Ø 40 mm     | 10 - 12 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 456 8 61 |



Standard



Vierloch



versenkt

Zubehör:



Art.-Nr. 11 814 4 31





Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter

Senkbohrung:








Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter

## Senkbohrung1:





Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter





Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter

Glas-T-Verbinder mit 2 Punkthaltern, 1 Glashalter und Glasschutzsets, Edelstahl Feinschliff


| Punkthalter | Glasdicke  | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 460 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 461 8 61 |
| Ø 38 mm     | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 465 8 61 |
| Ø 38 mm     | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 466 8 61 |
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 475 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 476 8 61 |
| Ø 40 mm     | 8 mm       | Senkbohrung1            | versenkt    | 18 485 8 61 |
| Ø 40 mm     | 10 - 12 mm | Senkbohrung1            | versenkt    | 18 486 8 61 |



Standard




Vierloch



versenkt

| Punkthalter | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 470 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 480 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | Senkbohrung2            | versenkt    | 18 490 8 61 |

## Senkbohrung2:



| Punkthalter | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 22 mm     | 6 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 447 8 61 |
| Ø 22 mm     | 8 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 448 8 61 |

## Zubehör:



Art.-Nr. 11 814 4 31





Verbinder **Glas-Glas 180°** mit **2 Punkthaltern** und Glasschutzsets, Edelstahl Feinschliff

| Punkthalter | Glasdicke  | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 495 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 496 8 61 |
| Ø 38 mm     | 14 - 18 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 500 8 61 |
| Ø 38 mm     | 24 - 28 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 501 8 61 |
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 515 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 516 8 61 |
| Ø 40 mm     | 8 mm       | Senkbohrung1            | versenkt    | 18 525 8 61 |
| Ø 40 mm     | 10 - 12 mm | Senkbohrung1            | versenkt    | 18 526 8 61 |






Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter



Standard




Vierloch



versenkt

## Senkbohrung1:



| Punkthalter | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 505 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 520 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | Senkbohrung2            | versenkt    | 18 530 8 61 |





Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter

## Senkbohrung2:



| Punkthalter | Glasdicke | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 22 mm     | 6 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 510 8 61 |
| Ø 22 mm     | 8 mm      | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 511 8 61 |




Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter

## Zubehör:



Art.-Nr. 11 814 4 31



Punkthalter für versetzte Glasscheiben, inkl. Glasschutzsets, Edelstahl Feinschliff




Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter

## Senkbohrung1:






Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter


| Punkthalter | Glasdicke  | Abstand | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | 24 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 535 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | 24 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 536 8 61 |
| Ø 38 mm     | 24 mm      | 24 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 540 8 61 |
| Ø 38 mm     | 26 - 28 mm | 24 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 541 8 61 |
| Ø 38 mm     | 24 mm      | 29 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 545 8 61 |
| Ø 38 mm     | 26 - 28 mm | 29 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 546 8 61 |
| Ø 38 mm     | 6 - 8 mm   | 24 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 555 8 61 |
| Ø 38 mm     | 10 - 13 mm | 24 mm   | Ø 17 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 556 8 61 |
| Ø 40 mm     | 8 mm       | 24 mm   | Senkbohrung1            | versenkt    | 18 565 8 61 |
| Ø 40 mm     | 10 - 12 mm | 24 mm   | Senkbohrung1            | versenkt    | 18 566 8 61 |



Standard





Vierloch



versenkt

| Punkthalter | Glasdicke | Abstand | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | 18 mm   | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 550 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | 18 mm   | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 560 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | 18 mm   | Senkbohrung2            | versenkt    | 18 553 8 61 |

## Senkbohrung2:




| Punkthalter | Glasdicke | Abstand | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 22 mm     | 6 mm      | 15 mm   | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 563 8 61 |
| Ø 22 mm     | 8 mm      | 15 mm   | Ø 10 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 564 8 61 |

## Zubehör:




Art.-Nr. 11 814 4 31



Brüstungselement einseitig, mit 1 Punkthalter, 1 Wandanschluss und Glasschutzset, Edelstahl Feinschliff

| Punkthalter | Glasdicke | Anschluss      | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 55 mm     | 8 - 13 mm | gerade         | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 585 8 61 |
| Ø 55 mm     | 8 - 13 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 635 8 61 |
| Ø 55 mm     | 8 - 13 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 645 8 61 |





Standard



Vierloch



versenkt



| Punkthalter | Glasdicke | Anschluss      | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | gerade         | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 580 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 625 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 630 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | gerade         | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 595 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 655 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 660 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | gerade         | Senkbohrung             | versenkt    | 18 600 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 665 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 670 8 61 |




Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter






Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter



## Senkbohrung:





Brüstungselement zweiseitig, mit 2 Punkthaltern, 1 Wandanschluss und Glasschutzsets, Edelstahl Feinschliff


| Punkthalter | Glasdicke | Anschluss      | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 55 mm     | 8 - 13 mm | gerade         | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 690 8 61 |
| Ø 55 mm     | 8 - 13 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 740 8 61 |
| Ø 55 mm     | 8 - 13 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 750 8 61 |




Standard



Vierloch



versenkt



| Punkthalter | Glasdicke | Anschluss      | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|-------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | gerade         | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 685 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 730 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 735 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | gerade         | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 700 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 760 8 61 |
| Ø 30 mm     | 6 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 765 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | gerade         | Senkbohrung             | versenkt    | 18 705 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 770 8 61 |
| Ø 30 mm     | 8 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Senkbohrung             | versenkt    | 18 775 8 61 |

Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter






Abb. zeigt aufgesetzte Punkthalter

## Senkbohrung:



Punkthalter mit Glasschutzset, Edelstahl Feinschliff

| Größe   | Glasdicke | Anschluss      | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|---------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 55 mm | 8 - 13 mm | gerade         | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 790 8 61 |
| Ø 55 mm | 8 - 13 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 825 8 61 |
| Ø 55 mm | 8 - 13 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 20 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 835 8 61 |





Standard



Vierloch



versenkt



| Größe   | Glasdicke | Anschluss      | Glasbohrung             | Dekorplatte | Art.-Nr.    |
|---------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | gerade         | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 800 8 61 |
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 845 8 61 |
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Standard    | 18 850 8 61 |
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | gerade         | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 803 8 61 |
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 855 8 61 |
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Ø 12 <sup>±0,3</sup> mm | Vierloch    | 18 856 8 61 |

|         |           |                |             |          |             |
|---------|-----------|----------------|-------------|----------|-------------|
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | gerade         | Senkbohrung | versenkt | 18 804 8 61 |
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | Ø 40 - 42,4 mm | Senkbohrung | versenkt | 18 857 8 61 |
| Ø 30 mm | 6 - 10 mm | Ø 48,3 - 50 mm | Senkbohrung | versenkt | 18 858 8 61 |




Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter




Abb. zeigt aufgesetzten Punkthalter



| Art.-Nr.    | Einheit | VK-Preis | Art.-Nr.    | Einheit | VK-Preis | Art.-Nr.    | Einheit | VK-Preis |
|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|
| 11 814 4 31 | Stück   | 14,95 €  | 18 366 8 61 | Stück   | 73,00 €  | 18 530 8 61 | Stück   | 64,00 €  |
| 18 200 8 61 | Stück   | 68,00 €  | 18 370 8 61 | Stück   | 53,00 €  | 18 535 8 61 | Stück   | 32,00 €  |
| 18 201 8 61 | Stück   | 68,00 €  | 18 375 8 61 | Stück   | 41,00 €  | 18 536 8 61 | Stück   | 32,00 €  |
| 18 205 8 61 | Stück   | 68,00 €  | 18 376 8 61 | Stück   | 41,00 €  | 18 540 8 61 | Stück   | 37,00 €  |
| 18 206 8 61 | Stück   | 68,00 €  | 18 380 8 61 | Stück   | 64,00 €  | 18 541 8 61 | Stück   | 37,00 €  |
| 18 210 8 61 | Stück   | 68,00 €  | 18 381 8 61 | Stück   | 64,00 €  | 18 545 8 61 | Stück   | 37,00 €  |
| 18 211 8 61 | Stück   | 68,00 €  | 18 385 8 61 | Stück   | 53,00 €  | 18 546 8 61 | Stück   | 37,00 €  |
| 18 215 8 61 | Stück   | 68,00 €  | 18 390 8 61 | Stück   | 65,00 €  | 18 550 8 61 | Stück   | 28,00 €  |
| 18 216 8 61 | Stück   | 68,00 €  | 18 391 8 61 | Stück   | 65,00 €  | 18 553 8 61 | Stück   | 28,00 €  |
| 18 220 8 61 | Stück   | 76,00 €  | 18 395 8 61 | Stück   | 56,00 €  | 18 555 8 61 | Stück   | 34,00 €  |
| 18 221 8 61 | Stück   | 76,00 €  | 18 400 8 61 | Stück   | 54,00 €  | 18 556 8 61 | Stück   | 34,00 €  |
| 18 225 8 61 | Stück   | 76,00 €  | 18 401 8 61 | Stück   | 54,00 €  | 18 560 8 61 | Stück   | 31,00 €  |
| 18 226 8 61 | Stück   | 76,00 €  | 18 405 8 61 | Stück   | 64,00 €  | 18 563 8 61 | Stück   | 24,50 €  |
| 18 230 8 61 | Stück   | 76,00 €  | 18 406 8 61 | Stück   | 64,00 €  | 18 564 8 61 | Stück   | 24,50 €  |
| 18 231 8 61 | Stück   | 76,00 €  | 18 410 8 61 | Stück   | 51,00 €  | 18 565 8 61 | Stück   | 38,00 €  |
| 18 235 8 61 | Stück   | 76,00 €  | 18 415 8 61 | Stück   | 49,00 €  | 18 566 8 61 | Stück   | 38,00 €  |
| 18 236 8 61 | Stück   | 76,00 €  | 18 416 8 61 | Stück   | 49,00 €  | 18 580 8 61 | Stück   | 61,00 €  |
| 18 240 8 61 | Stück   | 59,00 €  | 18 420 8 61 | Stück   | 55,00 €  | 18 585 8 61 | Stück   | 118,00 € |
| 18 245 8 61 | Stück   | 59,00 €  | 18 421 8 61 | Stück   | 55,00 €  | 18 595 8 61 | Stück   | 62,00 €  |
| 18 250 8 61 | Stück   | 59,00 €  | 18 425 8 61 | Stück   | 51,00 €  | 18 600 8 61 | Stück   | 63,00 €  |
| 18 255 8 61 | Stück   | 59,00 €  | 18 430 8 61 | Stück   | 57,00 €  | 18 625 8 61 | Stück   | 69,00 €  |
| 18 260 8 61 | Stück   | 47,00 €  | 18 431 8 61 | Stück   | 57,00 €  | 18 630 8 61 | Stück   | 72,00 €  |
| 18 261 8 61 | Stück   | 47,00 €  | 18 435 8 61 | Stück   | 49,00 €  | 18 635 8 61 | Stück   | 109,00 € |
| 18 265 8 61 | Stück   | 47,00 €  | 18 440 8 61 | Stück   | 52,00 €  | 18 645 8 61 | Stück   | 109,00 € |
| 18 266 8 61 | Stück   | 47,00 €  | 18 441 8 61 | Stück   | 52,00 €  | 18 655 8 61 | Stück   | 69,00 €  |
| 18 270 8 61 | Stück   | 47,00 €  | 18 445 8 61 | Stück   | 63,00 €  | 18 660 8 61 | Stück   | 68,00 €  |
| 18 271 8 61 | Stück   | 47,00 €  | 18 446 8 61 | Stück   | 63,00 €  | 18 665 8 61 | Stück   | 71,00 €  |
| 18 275 8 61 | Stück   | 47,00 €  | 18 447 8 61 | Stück   | 82,00 €  | 18 670 8 61 | Stück   | 70,00 €  |
| 18 276 8 61 | Stück   | 47,00 €  | 18 448 8 61 | Stück   | 82,00 €  | 18 685 8 61 | Stück   | 81,00 €  |
| 18 280 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 450 8 61 | Stück   | 58,00 €  | 18 690 8 61 | Stück   | 117,00 € |
| 18 281 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 451 8 61 | Stück   | 58,00 €  | 18 700 8 61 | Stück   | 85,00 €  |
| 18 285 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 455 8 61 | Stück   | 58,00 €  | 18 705 8 61 | Stück   | 88,00 €  |
| 18 286 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 456 8 61 | Stück   | 58,00 €  | 18 730 8 61 | Stück   | 87,00 €  |
| 18 290 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 460 8 61 | Stück   | 109,00 € | 18 735 8 61 | Stück   | 87,00 €  |
| 18 291 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 461 8 61 | Stück   | 109,00 € | 18 740 8 61 | Stück   | 136,00 € |
| 18 295 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 465 8 61 | Stück   | 116,00 € | 18 750 8 61 | Stück   | 136,00 € |
| 18 296 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 466 8 61 | Stück   | 124,00 € | 18 760 8 61 | Stück   | 88,00 €  |
| 18 300 8 61 | Stück   | 60,00 €  | 18 470 8 61 | Stück   | 90,00 €  | 18 765 8 61 | Stück   | 88,00 €  |
| 18 305 8 61 | Stück   | 60,00 €  | 18 475 8 61 | Stück   | 112,00 € | 18 770 8 61 | Stück   | 92,00 €  |
| 18 310 8 61 | Stück   | 60,00 €  | 18 476 8 61 | Stück   | 112,00 € | 18 775 8 61 | Stück   | 92,00 €  |
| 18 315 8 61 | Stück   | 60,00 €  | 18 480 8 61 | Stück   | 93,00 €  | 18 790 8 61 | Stück   | 49,00 €  |
| 18 320 8 61 | Stück   | 69,00 €  | 18 485 8 61 | Stück   | 113,00 € | 18 800 8 61 | Stück   | 25,00 €  |
| 18 321 8 61 | Stück   | 71,00 €  | 18 486 8 61 | Stück   | 113,00 € | 18 803 8 61 | Stück   | 28,10 €  |
| 18 325 8 61 | Stück   | 71,00 €  | 18 490 8 61 | Stück   | 95,00 €  | 18 804 8 61 | Stück   | 28,10 €  |
| 18 326 8 61 | Stück   | 71,00 €  | 18 495 8 61 | Stück   | 59,00 €  | 18 825 8 61 | Stück   | 51,00 €  |
| 18 330 8 61 | Stück   | 71,00 €  | 18 496 8 61 | Stück   | 59,00 €  | 18 835 8 61 | Stück   | 51,00 €  |
| 18 331 8 61 | Stück   | 71,00 €  | 18 500 8 61 | Stück   | 72,00 €  | 18 845 8 61 | Stück   | 30,50 €  |
| 18 335 8 61 | Stück   | 71,00 €  | 18 501 8 61 | Stück   | 74,00 €  | 18 850 8 61 | Stück   | 32,00 €  |
| 18 336 8 61 | Stück   | 71,00 €  | 18 505 8 61 | Stück   | 53,00 €  | 18 855 8 61 | Stück   | 32,00 €  |
| 18 340 8 61 | Stück   | 62,00 €  | 18 510 8 61 | Stück   | 42,00 €  | 18 856 8 61 | Stück   | 31,50 €  |
| 18 345 8 61 | Stück   | 62,00 €  | 18 511 8 61 | Stück   | 42,00 €  | 18 857 8 61 | Stück   | 33,00 €  |
| 18 350 8 61 | Stück   | 62,00 €  | 18 515 8 61 | Stück   | 61,00 €  | 18 858 8 61 | Stück   | 33,00 €  |
| 18 355 8 61 | Stück   | 62,00 €  | 18 516 8 61 | Stück   | 62,50 €  |             |         |          |
| 18 360 8 61 | Stück   | 62,00 €  | 18 520 8 61 | Stück   | 63,50 €  |             |         |          |
| 18 361 8 61 | Stück   | 62,00 €  | 18 525 8 61 | Stück   | 63,50 €  |             |         |          |
| 18 365 8 61 | Stück   | 73,00 €  | 18 526 8 61 | Stück   | 63,50 €  |             |         |          |



# Lieferbedingungen

**Preise:**

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

**Mindermengenauspauschale:**

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauspauschale von 10,- €.

**Paketversand per GLS** (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €  
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €  
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

**Speditionsversand:**

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

**Zuschnittkosten:**

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

**Warenrücksendungen:**

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!



**Jora - Joachim Radermacher**  
**Inh. Tobias Feltes**  
**Kirchblick 20**  
**51545 Waldbröl**

**Tel: 0 22 91 - 90 83 -0**

**Fax: 0 22 91 - 90 83 10**

**Shop**



**[www.jora-shop.de](http://www.jora-shop.de)**

**Homepage**



**[www.jora-waldbroel.de](http://www.jora-waldbroel.de)**