









#### JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Glasverbinder - JORA, Ausgabe Januar 2023

Copyright © 2023

JORA, Joachim Radermacher, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA**, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.


Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz JORA, Waldbröl



Art.-Nr. 30 010 Winkel-Halter mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 4 - 6 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche: 1 22 Zink glanzverchromt






Achtung: Bitte nur Schraubendreher mit entsprechender Schneidenbreite verwenden !!!

Art.-Nr. 30 011 T-Halter mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 4 - 6 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche: 1 22 Zink glanzverchromt






Achtung: Bitte nur Schraubendreher mit entsprechender Schneidenbreite verwenden !!!

Art.-Nr. 30 012 Kreuz-Halter mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 4 - 6 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche: 1 22 Zink glanzverchromt






Achtung: Bitte nur Schraubendreher mit entsprechender Schneidenbreite verwenden !!!

Art.-Nr. 30 013 T-Halter mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 4 - 6 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche: 1 22 Zink glanzverchromt






Achtung: Bitte nur Schraubendreher mit entsprechender Schneidenbreite verwenden !!!

Art.-Nr. 30 014 Kreuz-Halter mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 4 - 6 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche: 1 22 Zink glanzverchromt







#### Art.-Nr. 32 100 Winkelverbinder 90° mit tiefersitzendem Innen-Klemmteil für 5 - 8 mm Plattendicke

#### Werkstoff / Oberfläche:

1 00 Zink roh


Zink glanzverchromt

1 22 1 34 Zink RAL 9006, weißaluminium

171 Zink Edelstahlfinish

1 99 Zink RAL Sonderfarbe








#### Art.-Nr. 32 104 Gehrungsverbinder 135° mit tiefersitzendem Innen-Klemmteil für 5 - 8 mm Plattendicke

#### Werkstoff / Oberfläche:

1 22 Zink glanzverchromt <u>171</u> Zink Edelstahlfinish 1 99 Zink RAL Sonderfarbe








#### Art.-Nr. 32 105 Scharnier und variabler Verbinder für 5 - 8 mm Plattendicke

#### Werkstoff / Oberfläche:

Workston / Obornation.								
1	00	Zink roh						
1	09	Zink mattverchromt						
1	22	Zink glanzverchromt						
1	71	Zink Edelstahlfinish						
1	99	Zink RAL Sonderfarbe						









Art.-Nr. 30 300 Mittelverbinder 180° mit Stahl-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Platten-

dicke

Art.-Nr. 30 301 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 302 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

Art.-Nr. 30 305 Mittelverbinder 180° mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm


Glasdicke


Art.-Nr. 30 306 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 307 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 310 Anschluß-Verbinder mit Stahl-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Platten-

dicke

Art.-Nr. 30 311 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 312 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 315 Anschluß-Verbinder mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm


Glasdicke

Art.-Nr. 30 316 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 317 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:









Art.-Nr. 30 320 Anschluß-Verbinder mit Stahl-Feststellschrauben, für 10 - 13 mm

**Plattendicke** 

Art.-Nr. 30 321 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 325 Anschluß-Verbinder mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 10 - 13 mm


Glasdicke

Art.-Nr. 30 326 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 330 Wandanschluß mit Stahl-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Platten-

dicke

Art.-Nr. 30 331 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 332 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1




Art.-Nr. 30 336 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 337 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:









Art.-Nr. 30 340 Wandanschluß mit Stahl-Feststellschrauben, für 10 - 13 mm Platten-

dicke

Art.-Nr. 30 341 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 345 Wandanschluß mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 10 - 13 mm


Glasdicke

Art.-Nr. 30 346 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 350 Grundelement Typ T mit Stahl-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Platten-

dicke

Art.-Nr. 30 351 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 352 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 355 Grundelement Typ T mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm


Glasdicke

Art.-Nr. 30 356 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 357 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:









Art.-Nr. 30 360 Grundelement Typ T mit Stahl-Feststellschrauben, für 10 - 13 mm

**Plattendicke** 

Art.-Nr. 30 361 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 365 Grundelement Typ T mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 10 - 13 mm


Glasdicke

Art.-Nr. 30 366 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 370 90° Verbinder mit Stahl-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 371 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke


Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

Art.-Nr. 30 375 90° Verbinder mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Glasdicke

Art.-Nr. 30 376 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:









Art.-Nr. 30 380 Winkelverbinder, stufenlos einstellbar (90° - 270°) mit Stahl-Feststell-

schrauben, für 3 - 5 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 381 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 382 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

Art.-Nr. 30 385 Winkelverbinder, stufenlos einstellbar (90° - 270°) mit Kunststoff-


Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Glasdicke


Art.-Nr. 30 386 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 387 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 390 Winkelverbinder, stufenlos einstellbar (90° - 270°) mit Stahl-Feststell-

schrauben, für 10 - 13 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 391 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 395 Winkelverbinder, stufenlos einstellbar (90° - 270°) mit Kunststoff-

Feststellschrauben, für 10 - 13 mm Glasdicke

Art.-Nr. 30 396 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:











Art.-Nr. 30 400 Scharnier, beweglich (90° - 270°) mit Stahl-Feststellschrauben, für

3 - 5 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 401 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 402 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

Art.-Nr. 30 405 Scharnier, beweglich (90° - 270°) mit Kunststoff-Feststellschrauben, für


3 - 5 mm Glasdicke


Art.-Nr. 30 406 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 407 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 410 Schnapper, beweglich (90° - 270°) mit Stahl-Feststellschrauben, für

3 - 5 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 411 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 415 Schnapper, beweglich (90° - 270°) mit Kunststoff-Feststellschrauben,

für 3 - 5 mm Glasdicke

Art.-Nr. 30 416 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:









Art.-Nr. 30 420 Kreuzverbinder mit Stahl-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 421 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 425 Kreuzverbinder mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm


Glasdicke

Art.-Nr. 30 426 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Glasdicke



2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 430 Dreier-Verbinder beweglich, stufenlos einstellbar (120°-180°) mit Stahl-

Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 431 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke


Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

Art.-Nr. 30 435 Dreier-Verbinder beweglich, stufenlos einstellbar (120°-180°) mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Glasdicke

Art.-Nr. 30 436 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:









Art.-Nr. 30 440 Multifunktionsverbinder, stufenlos einstellbar (0° - 360°) mit Stahl-

Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 441 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 442 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

Art.-Nr. 30 445 Multifunktionsverbinder, stufenlos einstellbar (0° - 360°) mit Kunststoff-


Feststellschrauben, für 3 - 5 mm Glasdicke


Art.-Nr. 30 446 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 447 wie vor, jedoch für 8 - 10 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 450 Multifunktionsverbinder, stufenlos einstellbar (0° - 360°) mit Stahl-

Feststellschrauben, für 10 - 13 mm Plattendicke

Art.-Nr. 30 451 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 455 Multifunktionsverbinder, stufenlos einstellbar (0° - 360°) mit Kunststoff-

Feststellschrauben, für 10 - 13 mm Glasdicke

Art.-Nr. 30 456 wie vor, jedoch für 13 - 16 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:









Art.-Nr. 30 460 Dreier-Verbinder starr, mit Stahl-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm

**Plattendicke** 

Art.-Nr. 30 461 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 465 Dreier-Verbinder starr, mit Kunststoff-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm


Glasdicke

Art.-Nr. 30 466 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 30 470 Horizontal-Vertikal-Verbinder, mit Stahl-Feststellschrauben, für 3 - 5 mm

**Plattendicke** 

Art.-Nr. 30 471 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Plattendicke

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


Art.-Nr. 30 475 Horizontal-Vertikal-Verbinder, mit Kunststoff-Feststellschrauben, für

3 - 5 mm Glasdicke

Art.-Nr. 30 476 wie vor, jedoch für 5 - 8 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:










Art.-Nr. 30 520 Stellfuß justierbar M6 x 30 mm, zu Verbinder für 3 - 8 mm Plattendicke

passend

Werkstoff / Oberfläche: 6 31 Kunststoff schwarz






Art.-Nr. 30 521 Stellfuß justierbar M8 x 30 mm, zu Verbinder für 10 - 16 mm Platten-

dicke passend

Werkstoff / Oberfläche: 6 31 Kunststoff schwarz






Art.-Nr. 30 509 Abdeck-Schließprofil zu Verbinder für 3 - 8 mm Plattendicke passend,

Profillänge: 1.000 mm

Art.-Nr. 30 510 wie vor, jedoch Profillänge: 2.000 mm

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1



Achtung: Maße jeweils ohne Toleranzangaben nach DIN 17615!

Art.-Nr. 30 515 Einschubkern M6 zu Verbinder für 3 - 8 mm Plattendicke und zu Abdeck-Schließprofil Nr. 30 509 und Nr. 30 510 passend

Werkstoff / Oberfläche: 4 48 Stahl verzinkt





Art.-Nr. 30 540 Abdeck-Schließprofil zu Verbinder für 10 - 16 mm Plattendicke

passend, Profillänge: 1.000 mm

Art.-Nr. 30 541 wie vor, jedoch Profillänge: 2.000 mm

30 540 / 30 541

30 545


Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1



Art.-Nr. 30 545 Einschubkern M8 zu Verbinder für 10 - 16 mm Plattendicke und zu Abdeck-Schließprofil Nr. 30 540 und Nr. 30 541 passend

Werkstoff / Oberfläche: 4 48 Stahl verzinkt





Art.-Nr. 31 300 Zylinderschraube M6 x 8 mm, Verpackungseinheit: 50 Stück

**Art.-Nr. 31 301** wie vor, jedoch **M6 x 10 mm** 

Art.-Nr. 31 302 wie vor, jedoch M8 x 12 mm

Werkstoff / Oberfläche: 4 48 Stahl verzinkt



Art.-Nr. 31 310 Klemmschraube M10 x 6 mm, Verpackungseinheit: 50 Stück

Art.-Nr. 31 311 wie vor, jedoch M10 x 8 mm

Art.-Nr. 31 312 wie vor, jedoch M12 x 8 mm

Art.-Nr. 31 313 wie vor, jedoch M12 x 10 mm

Werkstoff / Oberfläche: 4 48 Stahl verzinkt 6 25 Kunststoff weiß





Art.-Nr. 31 320 Klemmschraube mit Spitze M10 x 8 mm, Verpackungseinheit: 50 Stück


Werkstoff / Oberfläche: 4 48 Stahl verzinkt





Art.-Nr. 30 020 Winkelhalterung mit 2 Rändelschrauben, 4 Kunststoff-Unterlegscheiben und 2 Kunststoff-Schlauchstücken, für 6 - 10 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche: 3 12 Messing glanzvernickelt






Glasbohrung Ø 6 mm

Art.-Nr. 30 025 Dreifachhalterung mit 3 Rändelschrauben, 6 Kunststoff-Unterlegscheiben und 3 Kunststoff-Schlauchstücken, für 6 - 10 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

3 12 Messing glanzvernickelt





Glasbohrung Ø 6 mm



# Preisliste 01/23

ArtNr.	Einheit	VK-Preis	ArtNr.	Einheit	VK-Preis	ArtNr.	Einheit	VK-Preis
30 010 1 22	Stück	3,80 €	30 386 2 38	Stück	14,20 €	31 301 4 48	VE	7,50 €
30 011 1 22	Stück	4,05€	30 387 2 38	Stück	20,70 €	31 302 4 48	VE	25,35 €
30 012 1 22	Stück	4,55 €	30 390 2 38	Stück	27,85€	31 310 4 48	VE	17,50 €
30 013 1 22	Stück	4,95€	30 391 2 38	Stück	27,85€	31 310 6 25	VE	17,15€
30 014 1 22	Stück	5,80€	30 395 2 38	Stück	27,85 €	31 311 4 48	VE	15,00 €
30 020 3 12	Stück	4,40 €	30 396 2 38	Stück	27,85€	31 311 6 25	VE	17,15€
30 025 3 12	Stück	5,60 €	30 400 2 38	Stück	15,85 €	31 312 4 48	VE	26,95€
30 300 2 38	Stück	9,35€	30 401 2 38	Stück	15,85 €	31 312 6 25	VE	31,60 €
30 301 2 38	Stück	9,35€	30 402 2 38	Stück	21,85 €	31 313 4 48	VE	26,95 €
30 302 2 38	Stück	14,20 €	30 405 2 38	Stück	15,85 €	31 313 6 25	VE	28,00€
30 305 2 38	Stück	9,35€	30 406 2 38	Stück	15,85 €	31 320 4 48	VE	32,85 €
30 306 2 38	Stück	9,35€	30 407 2 38	Stück	21,85 €	32 100 1 00	Stück	7,65€
30 307 2 38	Stück	14,20 €	30 410 2 38	Stück	23,00 €	32 100 1 22	Stück	19,40 €
30 310 2 38	Stück	7,85€	30 411 2 38	Stück	23,00 €	32 100 1 34	Stück	8,60€
30 311 2 38	Stück	7,85€	30 415 2 38	Stück	23,00 €	32 100 1 71	Stück	15,40 €
30 312 2 38	Stück	9,45 €	30 416 2 38	Stück	23,00 €	32 100 1 99		10,75€
30 315 2 38	Stück	7,85€	30 420 2 38	Stück	25,35 €	32 104 1 22	Stück	27,05€
30 316 2 38	Stück	7,85 €	30 421 2 38	Stück	25,35 €	32 104 1 71	Stück	16,65€
30 317 2 38	Stück	9,45 €	30 425 2 38	Stück	25,35 €	32 104 1 99		13,25€
30 320 2 38	Stück	11,30 €	30 426 2 38	Stück	25,35 €	32 105 1 00	Stück	12,60 €
30 321 2 38	Stück	11,30 €	30 430 2 38	Stück	22,30 €	32 105 1 09	Stück	16,45 €
30 325 2 38	Stück	11,30 €	30 431 2 38	Stück	22,30 €	32 105 1 22	Stück	16,80 €
30 326 2 38	Stück	11,30 €	30 435 2 38	Stück	22,30 €	32 105 1 71	Stück	15,85€
30 330 2 38	Stück	9,60 €	30 436 2 38	Stück	22,30 €	32 105 1 99	* Stück	15,20 €
30 331 2 38	Stück	9,60€	30 440 2 38	Stück	22,35 €			
30 332 2 38	Stück	11,30 €	30 441 2 38	Stück	22,35 €			
30 335 2 38	Stück	9,60€	30 442 2 38	Stück	26,85 €			
30 336 2 38	Stück	9,60€	30 445 2 38	Stück	22,35 €			
30 337 2 38	Stück	11,30 €	30 446 2 38	Stück	22,35 €			
30 340 2 38	Stück	13,35 €	30 447 2 38	Stück	26,85 €			
30 341 2 38	Stück	13,35 €	30 450 2 38	Stück	34,70 €			
30 345 2 38	Stück	13,35 €	30 451 2 38	Stück	34,70 €			
30 346 2 38	Stück Stück	13,35 €	30 455 2 38 30 456 2 38	Stück	34,70 €			
30 350 2 38		7,60 €		Stück	34,70 €			
30 351 2 38	Stück	7,60 €	30 460 2 38 30 461 2 38	Stück	17,60 €			
30 352 2 38	Stück	11,00 € 7,60 €	30 461 2 38	Stück Stück	17,60 € 17,60 €			
30 355 2 38	Stück	7,60 € 7,60 €		Stück	17,60 € 17,60 €			
30 356 2 38	Stück	11,00 €	30 466 2 38	Stück	22,60 €			
30 357 2 38 30 360 2 38	Stück Stück	16,45€	30 470 2 38 30 471 2 38	Stück	22,60 €			
30 361 2 38	Stück	16,45 €	30 47 5 2 38	Stück	22,60 €			
30 365 2 38	Stück	16,45 €	30 476 2 38	Stück	22,60 €			
30 366 2 38	Stück	16,45 €	30 509 2 38	Stück	7,45 €			
30 370 2 38	Stück	11,20€	30 510 2 38	Stück	7,45 € 14,85 €			
30 370 2 38	Stück	11,20€	30 515 4 48	Stück	2,70€			
30 37 5 2 38	Stück	11,20€	30 520 6 31	Stück	2,45€			
30 376 2 38	Stück	11,20€	30 521 6 31	Stück	2,45 €			
30 370 2 38	Stück	14,20€	30 540 2 38	Stück	2,05 €			
30 381 2 38	Stück	14,20 €	30 541 2 38	Stück	38,70 €			
30 382 2 38	Stück	20,70€	30 545 6 31	Stück	2,65€			
30 385 2 38	Stück	14,20 €	31 300 4 48	VE	10,45 €			
JU JUJ Z JO	Oluck	17,∠0€	01 000 4 40	v L	10,40 €			

<sup>\*\*</sup> Bei einer Bestellmenge unter 48 Stück wird ein Zuschlag von € 60,- berechnet (Mindestbestellmenge 20 Stück)

#### Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

#### Mindermengenpauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenpauschale von 10,- €.

#### Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 € pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 € pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

#### Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

#### Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

#### Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich Unfreie Sendungen werden nicht angenommen! Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

#### Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

# Hehmen Sie uns in Beschlog:

# JORA Joachim Radermacher

Kirchblick 20 51545 Waldbröl

Tel: 0 22 91 / 90 83 -0

Fax: 0 22 91 / 90 83 10

Internet: www.jora-waldbroel.de e-Mail: info@jora-waldbroel.de

Hier wird Ihnen geholfen, p.