



01/23



Profile



Achtung: Bei Profilen in der Oberfläche glanzverchromt müssen in Feuchträumen die Schnittkanten sehr gut versiegelt werden!
Die angegebenen Maße sind jeweils ohne Toleranzangaben nach DIN 17615!

Kontaktierung (Anodisierung & Beschichtung): Prozesstechnisch bedingt kann es bei den Profilen (20-50mm) durch die notwendige Kontaktierung zu den sogenannten Kontaktstellen kommen. Bei der Bestellung von Fixlängen (5m) sind diese einzukalkulieren.

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Profile - JORA, Ausgabe Januar 2023

Copyright © 2023

JORA, Joachim Radermacher, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der JORA, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die JORA eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.


Gestaltung und Satz

JORA Waldbröl

Art.-Nr. 70 008 U-Profil 8 x 8 x 8 x 1 mm, Nutenweite 6 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1




Art.-Nr. 70 010 U-Profil 10 x 10 x 10 x 1 mm, Nutenweite 8 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

2 57 Aluminium Alinox



Zubehör:

Art.-Nr. 70 220 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11


Art.-Nr. 71 501 U-Profil 10 x 10 x 10 x 1 mm, Nutenweite 8 mm, mit abgerundeten Ecken, Bohrführung im Boden des Profiles, **Profillänge: 2.500 mm** (Mindestabnahme 5 Längen)

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

2 42 Aluminium Edelstahleffekt eloxiert E4/C31


2 56 Aluminium poliert eloxiert E3/EV1



Art.-Nr. 70 011 U-Profil 12 x 11 x 12 x 1,5 mm, Nutenweite 8 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1



Zubehör:

Art.-Nr. 70 221 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11

Art.-Nr. 71 516 U-Profil 15 x 15 x 15 x 1,5 mm, Nutenweite 12 mm, mit abgerundeten Ecken, Bohrführung im Boden des Profiles, **Profillänge: 2.500 mm** (Mindestabnahme 5 Längen)


Werkstoff / Oberfläche:

2 31 Aluminium schwarz eloxiert E6/C35

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

2 42 Aluminium Edelstahleffekt eloxiert E4/C31


2 56 Aluminium poliert eloxiert E3/EV1



Art.-Nr. 70 015 U-Profil 15 x 15 x 15 x 2 mm, Nutenweite 11 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 22	Aluminium glanzverchromt
2 31	Aluminium schwarz eloxiert
2 37	Aluminium verkehrsweiß RAL 9016
2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
2 57	Aluminium Alinox
2 58	Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt
2 59	Aluminium gebeizt chromglanz



Art.-Nr. 70 016 U-Profil 15 x 15 x 15 x 2 mm, Nutenweite 11 mm, **Profillänge: 2.500 mm**
(kein Zuschnitt möglich)

Werkstoff / Oberfläche:

2 22	Aluminium glanzverchromt
2 31	Aluminium schwarz eloxiert
2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

Art.-Nr. 70 014 U-Profil 15 x 15 x 15 x 2 mm, Nutenweite 11 mm, **Profillänge: 5.000 mm, samtiert**

Werkstoff / Oberfläche:


2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
------	--

Art.-Nr. 70 015 U-Profil 15 x 15 x 15 x 2 mm, Nutenweite 11 mm, **Profillänge: 5.000 mm**
(kein Zuschnitt möglich)

Werkstoff / Oberfläche:

8 16	Edelstahl poliert
8 55	Edelstahl geschliffen

Art.-Nr. 70 016 U-Profil 15 x 15 x 15 x 2 mm, Nutenweite 11 mm, **Profillänge: 2.500 mm**
(kein Zuschnitt möglich)



Werkstoff / Oberfläche:

8 16	Edelstahl poliert
8 55	Edelstahl geschliffen

Zubehör:
Art.-Nr. 70 222 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11

Art.-Nr. 70 021 U-Profil 20 x 13 x 20 x 1,5 mm, Nutenweite 10 mm,
Profillänge: 2.010 mm

Werkstoff / Oberfläche:


2 59 Aluminium gebeizt chromglanz



Art.-Nr. 70 022 U-Profil 20 x 13 x 20 x 1,5 mm, Nutenweite 10 mm,
Profillänge: 2.500 mm

Werkstoff / Oberfläche:

2 59 Aluminium gebeizt chromglanz



Art.-Nr. 70 023 U-Profil 20 x 13 x 20 x 1,5 mm, Nutenweite 10 mm,
Profillänge: 5.000 mm

Werkstoff / Oberfläche:

2 22 Aluminium glanzverchromt

2 31 Aluminium schwarz eloxiert

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

2 57 Aluminium Alinox

2 58 Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt

2 79 Aluminium Goldoptik


Zubehör:

Art.-Nr. 70 221 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11

Art.-Nr. 70 200 Endkappen 20 x 13 x 20 mm zu Profilen Art.-Nr. 70 021 2 59,
Art.-Nr. 70 022 2 59 und Art.-Nr. 70 023ff passend

Werkstoff / Oberfläche:


6 51 Kunststoff naturfarbig eloxiert (glänzend)



Art.-Nr. 71 510 U-Profil **20 x 13 x 20 x 1,5 mm**, Nutenweite 10 mm, mit abgerundeten Ecken, Bohrführung im Boden des Profiles, **Profillänge: 2.150 mm***

Werkstoff / Oberfläche:

2 56 Aluminium poliert eloxiert E3/EV1



Art.-Nr. 71 511 U-Profil **20 x 13 x 20 x 1,5 mm**, Nutenweite 10 mm, mit abgerundeten Ecken, Bohrführung im Boden des Profiles, **Profillänge: 2.500 mm** (Mindestabnahme: 5 Längen)

Werkstoff / Oberfläche:

2 31 Aluminium schwarz eloxiert E6/C35

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

2 42 Aluminium Edelstahleffekt eloxiert E4/C31

2 56 Aluminium poliert eloxiert E3/EV1

Art.-Nr. 71 550 Endkappen **20 x 13 x 20 mm**, zum Verkleben mit handelsüblichem Silikon oder doppelseitigem Klebeband, Set = 10 Stück

Werkstoff / Oberfläche:


6 51 Kunststoff silberfarbig



Art.-Nr. 71 520 U-Profil **20 x 15 x 20 x 1,5 mm**, Nutenweite 13 mm, mit abgerundeten Ecken, Bohrführung im Boden des Profiles, **Profillänge: 2.150 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 56 Aluminium poliert eloxiert E3/EV1



Art.-Nr. 71 521 wie vor, jedoch **Profillänge: 2.500 mm** (Mindestabnahme: 5 Längen)

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1


2 42 Aluminium Edelstahleffekt eloxiert E4/C31

2 56 Aluminium poliert eloxiert E3/EV1

Art.-Nr. 71 551 Endkappen **20 x 15 x 20 mm**, zum Verkleben mit handelsüblichem Silikon oder doppelseitigem Klebeband, Set = 10 Stück

Werkstoff / Oberfläche:

6 51 Kunststoff silberfarbig




Art.-Nr. 70 017 U-Profil 20 x 17 x 20 x 1,5 mm, Nutenweite 14 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 22	Aluminium glanzverchromt
2 37	Aluminium verkehrsweiß RAL 9016
2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
2 57	Aluminium Alinox
2 58	Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt
2 59	Aluminium gebeizt chromglanz

Zubehör:
Art.-Nr. 70 222 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11



Art.-Nr. 71 530 U-Profil 20 x 17 x 20 x 1,5 mm, Nutenweite 14 mm, mit abgerundeten Ecken, Bohrführung im Boden des Profiles, **Profillänge: 2.150 mm***


Werkstoff / Oberfläche:

2 56	Aluminium poliert eloxiert E3/EV1
------	-----------------------------------

Art.-Nr. 71 531 wie vor, jedoch **Profillänge: 2.500 mm** (Mindestabnahme: 5 Längen)

Werkstoff / Oberfläche:


2 31	Aluminium schwarz eloxiert E6/C35
2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
2 42	Aluminium Edelstahleffekt eloxiert E4/C31
2 56	Aluminium poliert eloxiert E3/EV1



Art.-Nr. 70 020 U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm, Nutenweite 16 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 22	Aluminium glanzverchromt
2 31	Aluminium schwarz eloxiert
2 37	Aluminium verkehrsweiß RAL 9016
2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
2 57	Aluminium Alinox
2 58	Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt



Art.-Nr. 70 020 U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm, Nutenweite 16 mm, **Profillänge: 5.000 mm** (kein Zuschnitt möglich)

Werkstoff / Oberfläche:


8 16	Edelstahl poliert
8 55	Edelstahl geschliffen

Art.-Nr. 70 019 U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm, Nutenweite 16 mm, **Profillänge: 2.500 mm** (kein Zuschnitt möglich)

Werkstoff / Oberfläche:

8 16	Edelstahl poliert
8 55	Edelstahl geschliffen


Zubehör:
Art.-Nr. 70 223 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11



Art.-Nr. 70 025 U-Profil 25 x 25 x 25 x 2 mm, Nutenweite 21 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
2 57	Aluminium Alinox
2 58	Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt




Zubehör:

Art.-Nr. 70 224 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11

Art.-Nr. 70 030 U-Profil 30 x 20 x 30 x 2 mm, Nutenweite 16 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 22	Aluminium glanzverchromt
2 37	Aluminium verkehrsweiß RAL 9016
2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
2 57	Aluminium Alinox
2 58	Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt



Zubehör:

Art.-Nr. 70 223 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11

Art.-Nr. 70 040 U-Profil 40 x 20 x 40 x 2 mm, Nutenweite 16 mm, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 31	Aluminium schwarz eloxiert
2 37	Aluminium verkehrsweiß RAL 9016
2 38	Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
2 57	Aluminium Alinox
2 58	Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt




Zubehör:

Art.-Nr. 70 223 0 00 doppelseitiges Klebeband
siehe Seite 11

Art.-Nr. 70 110 Winkelprofil 10 x 10 x 1 mm, Profillänge: 5.000 mm

Werkstoff / Oberfläche:


- 2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
- 2 58 Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt



Art.-Nr. 70 115 Winkelprofil 15 x 15 x 1,5 mm, Profillänge: 5.000 mm

Werkstoff / Oberfläche:


- 2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
- 2 57 Aluminium Alinox



Art.-Nr. 71 611 Winkelprofil 19 x 19 x 1,5 mm, Profillänge: 2.500 mm
(Mindestabnahme: 5 Längen)

Werkstoff / Oberfläche:


- 2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1



Art.-Nr. 70 120 Winkelprofil 20 x 20 x 1,5 mm, Profillänge: 5.000 mm

Werkstoff / Oberfläche:


- 2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
- 2 57 Aluminium Alinox
- 2 58 Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt



Art.-Nr. 70 125 Winkelprofil 25 x 25 x 1,5 mm, Profillänge: 5.000 mm

Werkstoff / Oberfläche:

- 2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
- 2 58 Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahlfeffekt



Art.-Nr. 70 220 Doppelseitiges Klebeband, **Breite: 9 mm**, Stärke: 2 mm, **Länge: 5.000 mm**

Art.-Nr. 70 221 wie vor, jedoch **Breite: 11 mm**

Art.-Nr. 70 222 wie vor, jedoch **Breite: 15 mm**

Art.-Nr. 70 223 wie vor, jedoch **Breite: 19 mm**

Art.-Nr. 70 224 wie vor, jedoch **Breite: 23 mm**

Werkstoff / Oberfläche:


- 0 00 transparent

Hinweis:
Nur als Abdichtungs- oder Montagehilfe.
Trotz der hohen Klebkraft ersetzen diese keine
mechanische Befestigung (Schrauben).

Art.-Nr. 71 220 Systemprofil, Nut 15 x 15, für 8 - 12 mm Glasdicke, **Profillänge: 2.500 mm**, inkl. Verglasungsprofil und 1 Endkappe

Werkstoff / Oberfläche:

- 2 22 Aluminium glanzverchromt
- 2 31 Aluminium schwarz eloxiert E6 C35
- 2 57 Aluminium Alinox Edelstahlfinish
- 2 59 Aluminium glanzeloxiert



Art.-Nr. 71 300 Klemmprofil für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke, Profillänge: 2.010 mm**
(einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge positionierbar)

Art.-Nr. 71 301 wie vor, jedoch **Profillänge: 2.500 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

0 38 silberfarbig eloxiert E6/EV1

0 59 chromglanz


0 60 silberfarbig eloxiert Edelstahlfinish



Art.-Nr. 71 302 Klemmprofil für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke, Profillänge: 5.000 mm**
(einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge positionierbar)


Werkstoff / Oberfläche:

0 38 silberfarbig eloxiert E6/EV1



***Bei der Verwendung der Profile für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte pro Schiene folgende Beschlagssets mitbestellen:**
für 6 mm - Art.-Nr. 99 310 0 00 für Länge: 2.010 mm - Art.-Nr. 99 311 0 00 1 x für Länge: 2.500 mm / 2 x für Länge: 5.000 mm
für 10 mm - Art.-Nr. 99 315 0 00 für Länge: 2.010 mm - Art.-Nr. 99 316 0 00 1 x für Länge: 2.500 mm / 2 x für Länge: 5.000 mm

Art.-Nr. 71 305 Zwischenlage zu o.g. Klemmprofil zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand (durch Kombination und/oder Verdoppelung können Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm-Schritten ausgeglichen werden), VE: 5 Stück pro Stärke






Art.-Nr. 71 310 Sicherungsstift mit KU-Schlauchstück (für Anwendung Deckenabhängung pro Klemmbacke 1 Sicherungsstift)


Werkstoff / Oberfläche:

8 00 Edelstahl geschliffet

Anwendung für Oberlicht:



Glasbearbeitung:



Art.-Nr. 71 315 Endkappe, **geschlossen**, zu Klemmprofil Art.-Nr. 71 300 passend, für **6 mm Glasdicke**

Art.-Nr. 71 317 wie vor, jedoch für **8 mm Glasdicke**



Art.-Nr. 71 319 wie vor, jedoch für **10 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:

6 09 Kunststoff mattverchromt

6 18 Kunststoff glanzverchromt

6 71 Kunststoff Edelstahlfinish



6 mm Glas: L = 26 mm
8 mm Glas: L = 28 mm
10 mm Glas: L = 30 mm

Art.-Nr. 71 325 Endkappe, **ausgeklinkt**, zu Klemmprofil Art.-Nr. 71 300 passend, für **6 mm Glasdicke**

Art.-Nr. 71 327 wie vor, jedoch für **8 mm Glasdicke**



Art.-Nr. 71 329 wie vor, jedoch für **10 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:

6 09 Kunststoff mattverchromt

6 18 Kunststoff glanzverchromt

6 71 Kunststoff Edelstahlfinish



6 mm Glas: L = 26 mm / A = 6,8 mm
8 mm Glas: L = 28 mm / A = 8,8 mm
10 mm Glas: L = 30 mm / A = 10,8 mm



Preisliste 01/23

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
70 008 2 38	Stück	25,95 €
70 010 2 38	Stück	25,95 €
70 010 2 57	Stück	89,65 €
70 011 2 38	Stück	29,70 €
70 014 2 38	Stück	46,45 €
70 015 2 22	Stück	143,10 €
70 015 2 31	Stück	44,30 €
70 015 2 37	Stück	42,15 €
70 015 2 38	Stück	43,20 €
70 015 2 57	Stück	80,50 €
70 015 2 58	Stück	67,00 €
70 015 2 59	Stück	69,65 €
70 015 8 16	Stück	174,45 €
70 015 8 55	Stück	158,25 €
70 016 2 22	Stück	77,25 €
70 016 2 31	Stück	31,35 €
70 016 2 38	Stück	38,35 €
70 016 8 16	Stück	95,35 €
70 016 8 55	Stück	90,75 €
70 017 2 22	Stück	155,55 €
70 017 2 37	Stück	63,20 €
70 017 2 38	Stück	45,35 €
70 017 2 57	Stück	95,05 €
70 017 2 58	Stück	78,85 €
70 017 2 59	Stück	160,40 €
70 019 8 16	Stück	97,20 €
70 019 8 55	Stück	91,25 €
70 020 2 22	Stück	166,35 €
70 020 2 31	Stück	62,10 €
70 020 2 37	Stück	48,60 €
70 020 2 38	Stück	42,70 €
70 020 2 57	Stück	90,20 €
70 020 2 58	Stück	75,05 €
70 020 8 16	Stück	167,95 €
70 020 8 55	Stück	159,30 €
70 021 2 59	Stück	21,65 €
70 022 2 59	Stück	23,65 €
70 023 2 22	Stück	132,55 €
70 023 2 31	Stück	57,55 €
70 023 2 38	Stück	41,75 €
70 023 2 57	Stück	73,40 €
70 023 2 58	Stück	62,85 €
70 023 2 79	Stück	148,90 €
70 025 2 38	Stück	62,10 €
70 025 2 57	Stück	98,30 €
70 025 2 58	Stück	81,50 €
70 030 2 22	Stück	201,40 €
70 030 2 37	Stück	58,90 €
70 030 2 38	Stück	65,35 €
70 030 2 57	Stück	105,85 €
70 030 2 58	Stück	100,45 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
70 040 2 31	Stück	105,30 €
70 040 2 37	Stück	88,60 €
70 040 2 38	Stück	76,70 €
70 040 2 57	Stück	143,10 €
70 040 2 58	Stück	133,40 €
70 110 2 38	Stück	61,60 €
70 110 2 58	Stück	81,55 €
70 115 2 38	Stück	28,65 €
70 115 2 57	Stück	90,75 €
70 120 2 38	Stück	25,95 €
70 120 2 57	Stück	94,50 €
70 120 2 58	Stück	57,80 €
70 125 2 38	Stück	40,50 €
70 125 2 58	Stück	65,90 €
70 200 6 51	Stück	1,70 €
70 220 0 00	Stück	47,80 €
70 221 0 00	Stück	66,15 €
70 222 0 00	Stück	75,90 €
70 223 0 00	Stück	94,40 €
70 224 0 00	Stück	113,20 €
71 220 2 22	Stück	112,00 €
71 220 2 31	Stück	69,20 €
71 220 2 57	Stück	45,70 €
71 220 2 59	Stück	87,80 €
71 300 0 38	Stück	110,20 €
71 300 0 59	Stück	150,10 €
71 300 0 60	Stück	171,70 €
71 301 0 38	Stück	136,10 €
71 301 0 59	Stück	190,10 €
71 301 0 60	Stück	212,80 €
71 302 0 38	Stück	272,20 €
71 305 0 00	Set	11,50 €
71 310 8 00	Stück	1,30 €
71 315 6 09	Stück	2,30 €
71 315 6 18	Stück	2,30 €
71 315 6 71	Stück	2,30 €
71 317 6 09	Stück	2,30 €
71 317 6 18	Stück	2,30 €
71 317 6 71	Stück	2,30 €
71 319 6 09	Stück	2,30 €
71 319 6 18	Stück	2,30 €
71 319 6 71	Stück	2,30 €
71 325 6 09	Stück	2,30 €
71 325 6 18	Stück	2,30 €
71 325 6 71	Stück	2,30 €
71 327 6 09	Stück	2,30 €
71 327 6 18	Stück	2,30 €
71 327 6 71	Stück	2,30 €
71 329 6 09	Stück	2,30 €
71 329 6 18	Stück	2,30 €
71 329 6 71	Stück	2,30 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
71 501 2 38	Stück	33,35 €
71 501 2 42	Stück	37,20 €
71 501 2 56	Stück	35,50 €
71 510 2 56	Stück	34,15 €
71 511 2 31	Stück	43,70 €
71 511 2 38	Stück	35,55 €
71 511 2 42	Stück	41,15 €
71 511 2 56	Stück	39,70 €
71 516 2 31	Stück	36,80 €
71 516 2 38	Stück	34,90 €
71 516 2 42	Stück	40,15 €
71 516 2 56	Stück	38,85 €
71 520 2 56	Stück	34,75 €
71 521 2 38	Stück	36,25 €
71 521 2 42	Stück	41,50 €
71 521 2 56	Stück	40,40 €
71 530 2 56	Stück	36,65 €
71 531 2 31	Stück	46,20 €
71 531 2 38	Stück	37,90 €
71 531 2 42	Stück	47,70 €
71 531 2 56	Stück	42,65 €
71 550 6 51	Set	14,90 €
71 551 6 51	Set	14,90 €
71 611 2 38	Stück	31,05 €
99 310 0 00	Set	15,70 €
99 311 0 00	Set	18,10 €
99 315 0 00	Set	15,70 €
99 316 0 00	Set	18,10 €



01/23

Liefer- / Zahlungsbedingungen

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenausgleich:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenausgleich von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittskosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Nehmen Sie uns in Beschlag ...

JORA

Joachim Radermacher

**Kirchblick 20
51545 Waldbröl**

Tel: 0 22 91 / 90 83 -0

Fax: 0 22 91 / 90 83 10

Internet: www.jora-waldbroel.de

e-Mail: info@jora-waldbroel.de

„Hier wird Ihnen geholfen.“