



GANZGLASGELÄNDER UND FRANZÖSISCHE BALKONE KATALOG



Stand: August 2023
www.jora-shop.de

Artikelnummernaufbau

Rubrik Artikel Werkstoff Oberfläche

36 001 2 38

Werkstoff-Schlüssel

- 2 Aluminium
- 5 Edelstahl V4A
- 6 Kunststoff
- 7 EPDM
- 8 Edelstahl V2A

Oberflächen-Schlüssel

- 31 schwarz / schwarz eloxiert
- 33 RAL 9010, reinweiß
- 36 RAL 9005, tiefschwarz
- 37 RAL 9016, verkehrsweiß
- 38 silberfarbig eloxiert
- 49 grau
- 57 Alinox (Edelstahleffekt)
- 58 geschliffen silberfarbig eloxiert
- 60 edelstahlfarbig
- 61 geschliffen
- 82 RAL 7016, anthrazitgrau

. . . wahlweise in den darunter angegebenen Werkstoff/Oberflächen lieferbar

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Ganzglasgeländer - **JORA**, Ausgabe August 2023

Copyright © 2023

JORA, Joachim Radermacher, Inh. Tobias Feltes, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA**, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz **JORA** Waldbröl



**Aufsatzmontage
ab Seite 3**



**Aufsatzmontage
ab Seite 11**



**Frontmontage
ab Seite 15**



**Frontmontage
ab Seite 19**



**Zubehör
ab Seite 21**



**Verglasungsprofil
ab Seite 23**



**Feronda®
ab Seite 25**



**Kantenschutz / Nutrohr
ab Seite 29**



**Preisliste
ab Seite 38**



Ganzglasgeländer-Grundprofil für Aufsatzmontage, für **12 - 21,52 mm Glasdicke**,
Holmlast: 1kN



Länge: **Art.-Nr.**
2.500 mm (A = 50 mm) 36 001 . . .
5.000 mm (A = 100 mm) 36 002 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert
2 60 Aluminium geschliffen edelstahlfarbig

Ganzglasgeländer-Grundprofil für Aufsatzmontage, für **12 - 21,52 mm Glasdicke**, **Länge:**
5.000 mm (A = 50 mm), Holmlast: 1 kN, inkl. Entwässerungsbohrungen 10 x Ø 4 mm

Art.-Nr.
36 003 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 001ff
beinhaltet pro Meter:
4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff

Länge **2,5 Meter**
Glasdicke **Art.-Nr.**
12,00 mm 36 900 0 00
12,76 mm 36 903 0 00
16,76 mm 36 906 0 00
17,52 mm 36 909 0 00
20,76 mm 36 912 0 00
21,52 mm 36 915 0 00


Aufsatzmontage



Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 001ff, Befestigung mittels doppel-seitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.
36 010 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert
 2 60 Aluminium geschliffen edelstahlfarbig



Innenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 001ff

Art.-Nr.
36 011 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert
 2 60 Aluminium geschliffen edelstahlfarbig



Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 001ff

Art.-Nr.
36 012 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert
 2 60 Aluminium geschliffen edelstahlfarbig



Entwässerungsprofil zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 001ff, Länge: 412 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 015 2 38

Bedarf pro Länge:
 bei 2.500 mm - 7 Stück
 bei 5.000 mm - 13 Stück








Ganzglasgeländer-Grundprofil für Aufsatzmontage, für 12 - 21,52 mm Glasdicke, Holmlast: 1kN

Länge: **Art.-Nr.**
 2.500 mm (A = 50 mm) 36 051 . . .
 5.000 mm (A = 100 mm) 36 052 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 051ff beinhaltet pro Meter:



- 4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
- 4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff

Länge 2,5 Meter
Glasdicke Art.-Nr.
 12,00 mm 36 900 0 00
 12,76 mm 36 903 0 00
 16,76 mm 36 906 0 00
 17,52 mm 36 909 0 00
 20,76 mm 36 912 0 00
 21,52 mm 36 915 0 00



Verbindungsstift zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 051ff, Edelstahl V2A roh

Art.-Nr.
 36 065 8 00



2 Stück
Art.-Nr. 36 065 8 00



Aufsatzmontage



Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 051ff, Befestigung mittels doppel-seitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.
36 060 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Innenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 051ff

Art.-Nr.
36 061 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 051ff



Art.-Nr.
36 062 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert




Blech (zur Entwässerung) zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 051ff, Edelstahl V2A roh

Art.-Nr.
36 070 8 00






**Bedarf pro Meter:
2,5 Stück**





Ganzglasgeländer-Grundprofil für Aufsatzmontage, für 12 - 21,52 mm Glasdicke (verstellbar $\pm 1,1^\circ$ für 12 - 17,52 mm), Holmlast: 1kN, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert


Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm (A = 50 mm)	36 101 2 58
5.000 mm (A = 100 mm)	36 102 2 58



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 101ff beinhaltet pro Meter:

- 4 Stück Flex-Set
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff

Länge	2,5 Meter
Glasdicke	Art.-Nr.
12,00 mm	36 950 0 00
12,76 mm	36 952 0 00
16,76 mm	36 954 0 00
17,52 mm	36 956 0 00



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 101ff beinhaltet pro Meter:



- 4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
- 4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff

Länge	2,5 Meter
Glasdicke	Art.-Nr.
20,76 mm	36 970 0 00
21,52 mm	36 972 0 00



Verbindungsstift zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 101ff, Edelstahl V2A roh

Art.-Nr.
36 065 8 00




3 Stück
Art.-Nr. 36 065 8 00

Aufsatzmontage




Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 101ff, Befestigung mittels doppel-seitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 110 2 58




doppelseitiges
Klebeband





Innen- / Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 101ff, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 111 2 58




Blech (zur Entwässerung) zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 101ff, Edelstahl V2A roh

Art.-Nr.
36 120 8 00





**Bedarf pro Meter:
2 Stück**





Ganzglasgeländer-Grundprofil für Aufsatzmontage, für **21,52 - 25,52 mm Glasdicke**,
Holmlast: 3kN, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm (A = 50 mm)	36 151 2 58
5.000 mm (A = 100 mm)	36 152 2 58




Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 151ff
beinhaltet pro Meter:

- 4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
- 4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff

Länge	2,5 Meter
Glasdicke	Art.-Nr.
21,52 mm	36 915 0 00
25,52 mm	36 917 0 00


Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 151ff, Befestigung mittels doppel-seitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 160 2 58




Innenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 151ff, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 161 2 58



Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 151ff, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Art.-Nr.
36 162 2 58





Ganzglasgeländer-Grundprofil für Aufsatzmontage, für 12 - 21,52 mm Glasdicke, Holmlast: 1kN, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm (A = 50 mm)	36 251 2 58
5.000 mm (A = 100 mm)	36 252 2 58



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 251ff beinhaltet pro Meter:

- 4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
- 4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff


Länge	2,5 Meter
Glasdicke	Art.-Nr.
12,00 mm	36 900 0 00
12,76 mm	36 903 0 00
16,76 mm	36 906 0 00
17,52 mm	36 909 0 00
20,76 mm	36 912 0 00
21,52 mm	36 915 0 00



Abdeckprofil zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 251ff

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm	36 295 . . .
5.000 mm	36 296 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert




Zubehör:




Art.-Nr. 36 290 6 31
siehe Seite 12

Befestigungsvarianten:



Art.-Nr. 36 290 6 31




doppelseitiges Klebeband

Aufsatzmontage




Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 251ff, Befestigung mittels doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Ausführung: Art.-Nr.
links 36 260 2 58
rechts 36 261 2 58




Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 251ff in Kombination mit Abdeckprofil Art.-Nr. 36 295ff, Befestigung mittels doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Ausführung: Art.-Nr.
links 36 265 2 58
rechts 36 266 2 58




Innenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 251ff, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 270 2 58




Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 251ff, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 271 2 58



Blech (zur Entwässerung) zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 251ff, Edelstahl V2A roh


Art.-Nr.
36 280 8 00



Bedarf pro Meter:
3 Stück

Fixierscheibe zu Abdeckprofil Art.-Nr. 36 295ff, Kunststoff schwarz

Art.-Nr.
36 290 6 31



Bedarf pro Meter:
2 Stück



Ganzglasgeländer-Grundprofil für Aufsatzmontage, für 12 - 21,52 mm Glasdicke, Holmlast: 1kN




Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm (A = 50 mm)	36 301 . . .
5.000 mm (A = 100 mm)	36 302 . . .

Zubehör:



Art.-Nr. 36 295ff
siehe Seite 11

Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 301ff beinhaltet pro Meter:


- 4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
- 4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff

Länge	2,5 Meter
Glasdicke	Art.-Nr.
12,00 mm	36 900 0 00
12,76 mm	36 903 0 00
16,76 mm	36 906 0 00
17,52 mm	36 909 0 00
20,76 mm	36 912 0 00
21,52 mm	36 915 0 00




Verbindungs-Stift zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 301ff, Edelstahl V2A roh

Art.-Nr.
36 065 8 00




3 Stück ohne Abdeckprofil
5 Stück mit Abdeckprofil
Art.-Nr. 36 065 8 00



Abdeckkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 301ff, Kunststoff grau

Art.-Nr.
36 340 6 49


Bedarf pro Meter:
5 Stück



Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 301ff, Befestigung mittels doppel-seitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung: Art.-Nr.
links 36 310 . . .
rechts 36 311 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 301ff in Kombination mit Abdeckprofil Art.-Nr. 36 295ff, Befestigung mittels doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung: Art.-Nr.
links 36 315 . . .
rechts 36 316 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Innenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 301ff

Art.-Nr.
36 320 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 301ff



Art.-Nr.
36 321 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Blech (zur Entwässerung) zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 301ff, Edelstahl V2A roh

Art.-Nr.
36 330 8 00



Bedarf pro Meter:
3 Stück



Ganzglasgeländer-Grundprofil für Frontmontage, für **12 - 21,52 mm Glasdicke**,
Holmlast: 1kN





Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm	36 401 . . .
5.000 mm	36 402 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Ganzglasgeländer-Grundprofil für Frontmontage, für **12 - 21,52 mm Glasdicke**,
Länge: 5.000 mm, Holmlast: 1 kN, inkl. Entwässerungsbohrungen 10 x Ø 4 mm,
 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 403 2 58



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 401ff
 beinhaltet pro Meter:

- 4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
- 4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff



Länge	2,5 Meter
Glasdicke	Art.-Nr.
12,00 mm	36 900 0 00
12,76 mm	36 903 0 00
16,76 mm	36 906 0 00
17,52 mm	36 909 0 00
20,76 mm	36 912 0 00
21,52 mm	36 915 0 00



Abdeckprofil zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 401ff, Befestigung mittels
 doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm	36 420 . . .
5.000 mm	36 421 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert




Frontmontage



Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 401ff, Befestigung mittels doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.
36 410 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Innenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 401ff

Art.-Nr.
36 411 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 401ff

Art.-Nr.
36 412 . . .



Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Entwässerungsprofil zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 401ff, **Länge: 2.500 mm**, Befestigung mittels doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.
36 440 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert



Abdeckkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 401ff

Art.-Nr.
36 430 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert
6 49 Kunststoff grau



**Bedarf pro Meter:
5 Stück**





Art.-Nr. 36 430 6 49

Art.-Nr. 36 430 2 38



Ganzglasgeländer-Grundprofil für Frontmontage, für **21,52 - 25,52 mm Glasdicke**,
Holmlast: 3kN, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm (A = 50 mm)	36 451 2 58
5.000 mm (A = 100 mm)	36 452 2 58



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 451ff
beinhaltet pro Meter:

- 4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
- 4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff


Länge	2,5 Meter
Glasdicke	Art.-Nr.
21,52 mm	36 915 0 00
25,52 mm	36 917 0 00

Frontmontage




Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 451ff, Befestigung mittels doppel-seitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 160 2 58




Innenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 451ff, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 461 2 58



Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 451ff, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert


Art.-Nr.
36 462 2 58



Abdeckkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 451ff

Art.-Nr.
36 430 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert
6 49 Kunststoff grau



Bedarf pro Meter:
7 Stück



Art.-Nr. 36 430 6 49





Art.-Nr. 36 430 2 38



Ganzglasgeländer-Grundprofil für Frontmontage, für 12 - 21,52 mm Glasdicke, Holmlast: 1kN

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm (A = 50 mm)	36 501 . . .
5.000 mm (A = 100 mm)	36 502 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert



Glasfixierungs-Set zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 501ff beinhaltet pro Meter:

- 4 Stück PVC Aufstellkeil Art.-Nr. 36 995 6 49
- 4 Stück Kunststoff-Fixierkeil Art.-Nr. 36 980ff
- 1 Meter F-Dichtprofil Art.-Nr. 36 920ff
- 1 Meter Abschluss-Dichtprofil Art.-Nr. 36 930ff


Länge	2,5 Meter
Glasdicke	Art.-Nr.
12,00 mm	36 900 0 00
12,76 mm	36 903 0 00
16,76 mm	36 906 0 00
17,52 mm	36 909 0 00
20,76 mm	36 912 0 00
21,52 mm	36 915 0 00



Abdeckprofil zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 501ff

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm	36 520 . . .
5.000 mm	36 521 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 2 31 Aluminium schwarz eloxiert
 2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert





Frontmontage



Endkappe zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 501ff, Befestigung mittels doppel-seitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.
36 510 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert



Innenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 501ff

Art.-Nr.
36 511 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert



Außenecke zu Ganzglasgeländer-Grundprofil Art.-Nr. 36 501ff

Art.-Nr.
36 512 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert





Gummidichtung als Abstandshalter zwischen den Gläsern, für **12 - 21,52 mm Glasdicke**, Länge: 100 mm, EPDM schwarz

Art.-Nr.
36 940 7 31




Montagewerkzeug, Edelstahl V2A schwarz

Art.-Nr.
36 999 8 31



F-Dichtprofil, für **12 - 21,52 mm Glasdicke**, Länge: **2.500 mm**, EPDM schwarz

Art.-Nr.
36 920 7 31




Abschluss-Dichtprofil, Länge: **2.500 mm**, EPDM schwarz

Glasdicke	Art.-Nr.
12,76 - 13,52 mm	36 930 7 31
16,76 - 17,52 mm	36 933 7 31
20,76 - 21,52 mm	36 936 7 31



Aufstellkeil, PVC grau

Art.-Nr.
36 995 6 49




Fixierkeil, Kunststoff grau

Glasdicke	Art.-Nr.
12,00 mm	36 980 6 49
12,76 mm	36 981 6 49
16,76 mm	36 982 6 49
17,52 mm	36 983 6 49
20,76 mm	36 984 6 49
21,52 mm	36 985 6 49




Glasstopper für **12 - 21,52 mm Glasdicke**, Kunststoff grau

Art.-Nr.
36 997 6 49




Konsole verstellbar, für **Abstand 90 - 110 mm**, Stahl feuerverzinkt
(Anzugsmoment M16: 165 Nm + 60°)

Art.-Nr.
36 990 4 48




Konsole verstellbar, für **Abstand 110 - 150 mm**, Stahl feuerverzinkt
(Anzugsmoment M16: 165 Nm + 60°)

Art.-Nr.
36 991 4 48



Konsole verstellbar, für **Abstand 150 - 220 mm**, Stahl feuerverzinkt
(Anzugsmoment M20: 322 Nm + 60°)



Art.-Nr.
36 992 4 48






Verglasungsprofil für raumhohe Verglasung, für **21,52 mm Glasdicke**, **Deckenbefestigung**, Aluminium Alinox (Edelstahleffekt)

Länge: 2.500 mm
5.000 mm
Art.-Nr. 36 850 2 57
36 851 2 57





*Bohrabstände Profilanfang bzw. -ende variabel
** Profil wird aus 5.000 mm Länge geschnitten




Verglasungsprofil für raumhohe Verglasung, für **21,52 mm Glasdicke**, **Wandbefestigung**, Aluminium Alinox (Edelstahleffekt)

Länge: 2.500 mm
5.000 mm
Art.-Nr. 36 855 2 57
36 856 2 57



*Bohrabstände Profilanfang bzw. -ende variabel
** Profil wird aus 5.000 mm Länge geschnitten



Verglasungsprofil



Endkappe für Verglasungsprofil Art.-Nr. 36 850ff / 36 855ff, Aluminium Alinox (Edelstahleffekt)


Ausführung:	Art.-Nr.
links	36 860 2 57
rechts	36 861 2 57





FERONDA® Set für Französischen Balkon, vertikale Rahmenbefestigung, Glasbreite min. 500 mm - max. 3.000 mm

bestehend aus:
 2 seitlichen Profilen
 Abdeckkappen
 Zubehör (ohne Befestigungsschrauben, Blendrahmenanker, Handlauf oder Kantenschutz)



Glasaufbau siehe Seite 37!



Glasdicke	10,76 mm / 11,52 mm	12,76 mm / 13,52 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20,76 mm / 21,52 mm
Glashöhen	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 - 550 mm	37 010 . . .	37 020 . . .	37 030 . . .	37 040 . . .
551 - 700 mm	37 011 . . .	37 021 . . .	37 031 . . .	37 041 . . .
701 - 900 mm	37 012 . . .	37 022 . . .	37 032 . . .	37 042 . . .
900 mm	37 013 . . .	37 023 . . .	37 033 . . .	37 043 . . .
901 - 999 mm	37 014 . . .	37 024 . . .	37 034 . . .	37 044 . . .
1.000 mm	37 015 . . .	37 025 . . .	37 035 . . .	37 045 . . .
1.001 - 1.200 mm	37 016 . . .	37 026 . . .	37 036 . . .	37 046 . . .

Werkstoff / Oberfläche:

- 2 33 Aluminium RAL 9010, reinweiß*
- 2 36 Aluminium RAL 9005, tiefschwarz*
- 2 37 Aluminium RAL 9016, verkehrsweiß*
- 2 82 Aluminium RAL 7016, anthrazitgrau*
- 2 99 Aluminium RAL Sonderfarbe*



* Die RAL-Farben sind in matt glatt, glänzend glatt oder matt Struktur lieferbar!
 (Ohne Angabe wird grundsätzlich matt geliefert)



Wahl der Befestigung laut Zulassung und auf Anfrage!

Französischer Balkon




FERONDA® Set für Französischen Balkon, vertikale Laibungsbefestigung,
 Glasbreite min. 500 mm - max. 3.000 mm

bestehend aus:
 2 seitlichen Profilen
 Abdeckkappen
 Zubehör (ohne Befestigungsschrauben, Blendrahmenanker, Handlauf oder Kantenschutz)



Glasdicke	10,76 mm / 11,52 mm	12,76 mm / 13,52 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20,76 mm / 21,52 mm
Glashöhen	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 - 550 mm	37 050 . . .	37 060 . . .	37 070 . . .	37 080 . . .
551 - 700 mm	37 051 . . .	37 061 . . .	37 071 . . .	37 081 . . .
701 - 900 mm	37 052 . . .	37 062 . . .	37 072 . . .	37 082 . . .
900 mm	37 053 . . .	37 063 . . .	37 073 . . .	37 083 . . .
901 - 999 mm	37 054 . . .	37 064 . . .	37 074 . . .	37 084 . . .
1.000 mm	37 055 . . .	37 065 . . .	37 075 . . .	37 085 . . .
1.001 - 1.200 mm	37 056 . . .	37 066 . . .	37 076 . . .	37 086 . . .





Glasaufbau siehe Seite 37!


Werkstoff / Oberfläche:

- 2 33 Aluminium RAL 9010, reinweiß*
- 2 36 Aluminium RAL 9005, tiefschwarz*
- 2 37 Aluminium RAL 9016, verkehrsweiß*
- 2 82 Aluminium RAL 7016, anthrazitgrau*
- 2 99 Aluminium RAL Sonderfarbe*

* Die RAL-Farben sind in matt glatt, glänzend glatt oder matt Struktur lieferbar!
 (Ohne Angabe wird grundsätzlich matt geliefert)



Wahl der Befestigung laut Zulassung und auf Anfrage!



Glasaufbau siehe Seite 37!

FERONDA® Set für Französischen Balkon, vertikale Rahmenbefestigung inkl. Mittelprofil, Glasbreite min. 500 mm - max. 3.000 mm



bestehend aus:
 2 seitlichen Profilen
 1 Mittelprofil
 Abdeckkappen
 Befestigungsschrauben (ohne Blendrahmenanker, Handlauf, Kantenschutz)

Glasdicke	10,76 mm / 11,52 mm	12,76 mm / 13,52 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20,76 mm / 21,52 mm
Glashöhen	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400 - 550 mm	37 100 . . .	37 110 . . .	37 120 . . .	37 130 . . .
551 - 700 mm	37 101 . . .	37 111 . . .	37 121 . . .	37 131 . . .
701 - 900 mm	37 102 . . .	37 112 . . .	37 122 . . .	37 132 . . .
900 mm	37 103 . . .	37 113 . . .	37 123 . . .	37 133 . . .
901 - 999 mm	37 104 . . .	37 114 . . .	37 124 . . .	37 134 . . .
1.000 mm	37 105 . . .	37 115 . . .	37 125 . . .	37 135 . . .
1.001 - 1.200 mm	37 106 . . .	37 116 . . .	37 126 . . .	37 136 . . .



Werkstoff / Oberfläche:
 2 33 Aluminium RAL 9010, reinweiß*
 2 36 Aluminium RAL 9005, tiefschwarz*
 2 37 Aluminium RAL 9016, verkehrsweiß*
 2 82 Aluminium RAL 7016, anthrazitgrau*
 2 99 Aluminium RAL Sonderfarbe*

* Die RAL-Farben sind in matt glatt, glänzend glatt oder matt Struktur lieferbar!
 (Ohne Angabe wird grundsätzlich matt geliefert)



Wahl der Befestigung laut Zulassung und auf Anfrage!


Französischer Balkon



FERONDA® Set für Französischen Balkon, **horizontale Rahmenbefestigung**,
Glasbreite min. 500 mm - max. 1.600 mm

bestehend aus:
 2 Profilen
 Abdeckkappen
 Befestigungsschrauben (ohne Blendrahmenanker)

Glasdicke	Art.-Nr.
10,76 mm / 11,52 mm	37 150 . . .
12,76 mm / 13,52 mm	37 151 . . .
16,76 mm / 17,52 mm	37 152 . . .
20,76 mm / 21,52 mm	37 153 . . .





Glasaufbau siehe Seite 37!

Werkstoff / Oberfläche:

- 2 33 Aluminium RAL 9010, reinweiß*
- 2 36 Aluminium RAL 9005, tiefschwarz*
- 2 37 Aluminium RAL 9016, verkehrsweiß*
- 2 82 Aluminium RAL 7016, anthrazitgrau*
- 2 99 Aluminium RAL Sonderfarbe*



*** Die RAL-Farben sind in matt, glänzend oder matt Struktur lieferbar!**
 (Ohne Angabe wird grundsätzlich matt geliefert)




Wahl der Befestigung laut Zulassung und auf Anfrage!



Kantenschutz 12 x 18 x 12 x 2 mm, für 12 - 13,52 mm Glasdicke, Länge: 3.000 mm, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 710 2 58



Kantenschutz 12 x 18 x 12 x 2 mm, für 12 - 13,52 mm Glasdicke, Länge: 6.000 mm


Art.-Nr.
36 711 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Kantenschutz 16 x 22 x 16 x 2 mm, für 16 - 17,52 mm Glasdicke, Edelstahl V2A geschliffen

Länge: **Art.-Nr.**
2.500 mm 36 715 8 61
5.000 mm 36 716 8 61



Kantenschutz 16 x 22 x 16 x 2 mm, für 16 - 17,52 mm Glasdicke, Länge: 3.000 mm, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 717 2 58

Kantenschutz 16 x 22 x 16 x 2 mm, für 16 - 17,52 mm Glasdicke, Länge: 6.000 mm


Art.-Nr.
36 718 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert



Kantenschutz 20 x 26 x 20 x 2 mm, für 20 - 21,52 mm Glasdicke, Länge: 3.000 mm, Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Art.-Nr.
36 720 2 58



Kantenschutz 20 x 26 x 20 x 2 mm, für 20 - 21,52 mm Glasdicke, Länge: 6.000 mm

Art.-Nr.
36 721 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
2 31 Aluminium schwarz eloxiert
2 58 Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert

Kantenschutz, Länge: 2.500 mm

Größe	Glasdicke	Art.-Nr.
10 x 2 mm	10,76 mm	36 740 . . .
12 x 2 mm	12,76 mm	36 741 . . .
16 x 2 mm	16,76 mm	36 742 . . .
20 x 2 mm	20,76 mm	36 743 . . .

Werkstoff / Oberfläche:

- 2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1
- 2 57 Aluminium Alinox Edelstahl effekt



Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung von Handlauf und Kantenschutz, **12 Meter / Rolle**, Kunststoff transparent

Abmessung	Art.-Nr.
8 x 3 mm	36 750 6 24
10 x 3 mm	36 751 6 24
14 x 3 mm	36 752 6 24
18 x 3 mm	36 753 6 24




Nutrohr $\varnothing 42,4 \times 1,5$ mm, Nutweite: 24 mm

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm	36 760 8 61
5.000 mm	36 761 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 5 61 Edelstahl V4A geschliffen
 8 61 Edelstahl V2A geschliffen

Nutrohr $\varnothing 42,4 \times 1,5$ mm, Nutweite: 24 mm, Aluminium schwarz eloxiert

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm	36 762 2 31
5.000 mm	36 763 2 31



Zubehör:




Art.-Nr. 36 790ff
siehe Seite 36



Nutrohr $\varnothing 48,3 \times 1,5$ mm, Nutweite: 27 mm

Länge:	Art.-Nr.
2.500 mm	36 765 8 61
5.000 mm	36 766 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 5 61 Edelstahl V4A geschliffen
 8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Zubehör:




Art.-Nr. 36 790ff
siehe Seite 36




Wandbefestigung für Nutrohr $\varnothing 42,4 \times 1,5$ mm, Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
36 770 5 61



Wandbefestigung für Nutrohr $\varnothing 48,3 \times 1,5$ mm, Edelstahl V2A geschliffen


Art.-Nr.
36 771 8 61



Rohrverbinder 180° für Nutrohr $\varnothing 42,4 \times 1,5$ mm


Art.-Nr.
36 772 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Rohrverbinder 180° für Nutrohr $\varnothing 48,3 \times 1,5$ mm, Edelstahl V2A geschliffen


Art.-Nr.
36 773 8 61



Rohrverbinder 90° für Nutrohr $\varnothing 42,4 \times 1,5$ mm


Art.-Nr.
36 774 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen




Rohrverbinder 90° für Nutrohr $\varnothing 48,3 \times 1,5$ mm, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
36 775 8 61



Rohrverbinder 90° für Nutrohr $\varnothing 42,4 \times 1,5$ mm, Edelstahl V4A geschliffen


Art.-Nr.
36 776 5 61



Rohrverbinder verstellbar von 25 - 55° für Nutrohr $\varnothing 42,4 \times 1,5$ mm

Art.-Nr.
36 777 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen






Rohrverbinder verstellbar von 25 - 55° für Nutrohr \varnothing 42,4 x 1,5 mm,
Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
36 778 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Endkappe für Nutrohr \varnothing 42,4 x 1,5 mm


Art.-Nr.
36 779 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Endkappe für Nutrohr \varnothing 48,3 x 1,5 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
36 780 8 61



Kantenschutz / Nutrohr



Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm, Nutweite: 24 mm


Länge: **Art.-Nr.**
 2.500 mm 36 800 8 61
 5.000 mm 36 801 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 5 61 Edelstahl V4A geschliffen
 8 61 Edelstahl V2A geschliffen

Zubehör:



Art.-Nr. 36 790ff
 siehe Seite 36



Nutrohr 60 x 40 x 1,5 mm, Nutweite: 24 mm



Länge: **Art.-Nr.**
 2.500 mm 36 805 . . .
 5.000 mm 36 806 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
 5 61 Edelstahl V4A geschliffen
 8 61 Edelstahl V2A geschliffen

Zubehör:



Art.-Nr. 36 790ff
 siehe Seite 36




Kantenschutz 26 x 28 x 26 x 2 mm, Nutweite: 24 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Länge: **Art.-Nr.**
 2.500 mm 36 810 8 61
 5.000 mm 36 811 8 61

Zubehör:




Art.-Nr. 36 790ff
 siehe Seite 36



Wandbefestigung für Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm, Edelstahl V4A geschliffen


Art.-Nr.
 36 848 5 61



Rohrverbinder 180° für Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm

Art.-Nr.
 36 851 . . .


Werkstoff / Oberfläche:
 5 61 Edelstahl V4A geschliffen
 8 61 Edelstahl V2A geschliffen





Rohrverbinder 180° für Nutrohr 60 x 40 x 1,5 mm, Edelstahl V4A geschliffen


Art.-Nr.
36 852 5 61



Rohrverbinder 90° für Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm


Art.-Nr.
36 853 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen




Rohrverbinder 90° für Nutrohr 60 x 40 x 1,5 mm, Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
36 854 5 61




Rohrverbinder 90° für Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm, Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
36 849 5 61




Rohrverbinder verstellbar von 25 - 55°, für Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm, Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
36 856 5 61



Rohrverbinder verstellbar von 25 - 55°, für Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm, Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
36 857 5 61




Kantenschutz / Nutrohr



Endkappe für Nutrohr **40 x 40 x 1,5 mm**


Art.-Nr.
36 858 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Endkappe für Nutrohr **60 x 40 x 1,5 mm**, Edelstahl V2A geschliffen


Art.-Nr.
36 859 5 61




EPDM-Einlage für Nutrohr, **Nutenweite: 24 mm**, Länge: 5.000 mm, EPDM schwarz

Glasdicke:
8,00 - 11,00 mm
10,00 - 12,76 mm
16,00 - 17,52 mm
20,76 - 21,52 mm


Art.-Nr.
36 790 7 31
36 791 7 31
36 792 7 31
36 793 7 31




Art.-Nr. 36 790 7 31



Art.-Nr. 36 791 7 31




Art.-Nr. 36 792 7 31




Art.-Nr. 36 793 7 31

EPDM-Einlage für Nutrohr, **Nutenweite: 27 mm**, EPDM schwarz

Glasdicke: **Länge** **Art.-Nr.**
15,00 - 17,52 mm 5.000 mm 36 795 7 31
20,76 - 21,52 mm 2.500 mm 36 796 7 31



Art.-Nr. 36 795 7 31



Art.-Nr. 36 796 7 31

Die Bauart Feronda® ist eine absturzsichernde Verglasung gemäß Kategorie A oder C gemäß den "Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen EN 18008-4"

Das Verbundsicherheitsglas aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder teilvorgespanntem Glas (TVG) wird an den Seiten vertikal oder horizontal linienförmig gelagert.

An der oberen Kante wird bei vertikaler Lagerung (Profilbefestigung vertikal) ein U-förmiges Profil angeordnet. Die Bauart darf in Abhängigkeit vom Glasaufbau und der verwendeten Unterkonstruktion als absturzsichernde Verglasung angewendet werden.

Mögliche Scheibenaufbauten und -formate							
	Kategorie	Breite (mm)		Höhe (mm)		VSG aus Glasaufbau (mm)	
		min.	max.	min.	max.		
Profilbefestigung vertikal mit Handlauf	C	500	1.200	800	1.200	55.2	ESG (-H)
		500	1.400	800	1.200	66.2	TVG / ESG (-H)
		500	1.600	800	1.200	88.2	TVG / ESG (-H)
		500	3.000	800	1.200	1010.2	TVG / ESG (-H)
		500	1.000	400	1.200	66.2	ESG (-H)
		500	1.200	400	1.200	88.2	ESG (-H)
		500	1.400	400	1.200	1010.2	ESG (-H)
Profilbefestigung vertikal ohne Handlauf	A	500	1.200	800	1.200	55.2	ESG (-H)
		500	1.400	800	1.200	66.2	TVG / ESG (-H)
		500	1.600	800	1.200	88.2	TVG / ESG (-H)
		500	3.000	800	1.200	1010.2	TVG / ESG (-H)
		500	1.000	400	1.200	66.2	ESG (-H)
		500	1.200	400	1.200	88.2	ESG (-H)
		500	1.400	400	1.200	1010.2	ESG (-H)
Profilbefestigung horizontal	A	500	500	400	1.000	55.2	ESG (-H)
		500	1.600	400	1.000	66.2	TVG / ESG (-H)

VSG Verbundsicherheitsglas mit mindestens 0,76 mm PVB-Folie nach EN 14 449

ESG Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12 150 - 1

TVG Teilvorgespanntes Glas mit Zulassung EN 1863 -2
Anstelle von TVG darf ESG oder ESG-H verwendet werden.

ESG-H Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150-2 für die Verwendung nach der Normenreihe DIN 18008 nach Bauregelliste A Teil 1 lfd. Nr. 11.12 (Ausgabe 2015/2)

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
36 000 2 58	Stück	210,00 €	36 301 2 31	Stück	499,00 €	36 520 2 58	Stück	89,95 €
36 001 2 58	Stück	399,00 €	36 301 2 58	Stück	485,00 €	36 521 2 31	Stück	169,95 €
36 001 2 60	Stück	412,50 €	36 302 2 31	Stück	990,00 €	36 521 2 58	Stück	149,95 €
36 002 2 58	Stück	775,00 €	36 302 2 58	Stück	949,00 €	36 700 8 00	Stück	39,50 €
36 002 2 60	Stück	799,00 €	36 310 2 31	Stück	24,95 €	36 701 8 00	Stück	40,50 €
36 003 2 31	Stück	785,00 €	36 310 2 58	Stück	24,95 €	36 702 8 00	Stück	41,50 €
36 003 2 58	Stück	799,00 €	36 311 2 31	Stück	24,95 €	36 703 8 00	Stück	42,50 €
36 010 2 31	Stück	19,95 €	36 311 2 58	Stück	24,95 €	36 710 2 58	Stück	24,50 €
36 010 2 58	Stück	19,95 €	36 315 2 31	Stück	26,95 €	36 711 2 31	Stück	51,50 €
36 010 2 60	Stück	19,95 €	36 315 2 58	Stück	26,95 €	36 711 2 58	Stück	49,00 €
36 011 2 31	Stück	199,90 €	36 316 2 31	Stück	26,95 €	36 715 8 61	Stück	49,50 €
36 011 2 58	Stück	185,00 €	36 316 2 58	Stück	26,95 €	36 716 8 61	Stück	99,00 €
36 011 2 60	Stück	199,90 €	36 320 2 31	Stück	199,90 €	36 717 2 58	Stück	29,95 €
36 012 2 31	Stück	199,90 €	36 320 2 58	Stück	199,90 €	36 718 2 31	Stück	61,50 €
36 012 2 58	Stück	185,00 €	36 321 2 31	Stück	199,90 €	36 718 2 58	Stück	59,90 €
36 012 2 60	Stück	199,90 €	36 321 2 58	Stück	199,90 €	36 720 2 58	Stück	34,50 €
36 015 2 38	Stück	19,95 €	36 330 8 00	Stück	24,95 €	36 721 2 31	Stück	75,50 €
36 051 2 31	Stück	380,00 €	36 340 6 49	Stück	0,95 €	36 721 2 58	Stück	69,00 €
36 051 2 58	Stück	370,00 €	36 400 2 58	Stück	260,00 €	36 740 2 38	Stück	6,20 €
36 052 2 31	Stück	745,00 €	36 401 2 31	Stück	499,00 €	36 740 2 60	Stück	7,45 €
36 052 2 58	Stück	725,00 €	36 401 2 58	Stück	445,00 €	36 741 2 38	Stück	7,20 €
36 060 2 31	Stück	19,95 €	36 402 2 31	Stück	965,00 €	36 741 2 60	Stück	8,90 €
36 060 2 58	Stück	19,95 €	36 402 2 58	Stück	925,00 €	36 742 2 38	Stück	9,70 €
36 061 2 31	Stück	199,90 €	36 403 2 58	Stück	995,00 €	36 742 2 60	Stück	11,75 €
36 061 2 58	Stück	185,00 €	36 410 2 31	Stück	24,95 €	36 743 2 38	Stück	12,10 €
36 062 2 31	Stück	199,90 €	36 410 2 58	Stück	19,90 €	36 743 2 60	Stück	14,60 €
36 062 2 58	Stück	185,00 €	36 411 2 31	Stück	214,95 €	36 750 6 24	Rolle	49,45 €
36 065 8 00	Stück	2,95 €	36 411 2 58	Stück	199,90 €	36 751 6 24	Rolle	61,80 €
36 070 8 00	Stück	19,95 €	36 412 2 31	Stück	214,95 €	36 752 6 24	Rolle	86,55 €
36 101 2 58	Stück	425,00 €	36 412 2 58	Stück	199,90 €	36 753 6 24	Rolle	111,00 €
36 102 2 58	Stück	815,00 €	36 420 2 31	Stück	59,95 €	36 760 8 61	Stück	92,50 €
36 110 2 58	Stück	19,95 €	36 420 2 58	Stück	54,95 €	36 761 5 61	Stück	199,00 €
36 111 2 58	Stück	199,90 €	36 421 2 31	Stück	115,00 €	36 761 8 61	Stück	185,00 €
36 120 8 00	Stück	17,50 €	36 421 2 58	Stück	105,00 €	36 762 2 31	Stück	auf Anfrage
36 151 2 58	Stück	675,00 €	36 430 2 38	Stück	2,95 €	36 763 2 31	Stück	auf Anfrage
36 152 2 58	Stück	1.299,00 €	36 430 6 49	Stück	0,95 €	36 765 8 61	Stück	125,00 €
36 160 2 58	Stück	19,95 €	36 440 2 31	Stück	54,95 €	36 766 5 61	Stück	245,00 €
36 161 2 58	Stück	199,90 €	36 440 2 38	Stück	49,95 €	36 766 8 61	Stück	235,00 €
36 162 2 58	Stück	199,90 €	36 451 2 58	Stück	675,00 €	36 770 5 61	Stück	12,95 €
36 250 2 58	Stück	260,00 €	36 452 2 58	Stück	1.299,00 €	36 771 8 61	Stück	13,95 €
36 251 2 58	Stück	510,00 €	36 461 2 58	Stück	199,90 €	36 772 5 61	Stück	15,95 €
36 252 2 58	Stück	999,00 €	36 462 2 58	Stück	199,90 €	36 772 8 61	Stück	12,95 €
36 260 2 58	Stück	19,95 €	36 500 2 38	Stück	295,00 €	36 773 8 61	Stück	14,95 €
36 261 2 58	Stück	19,95 €	36 501 2 31	Stück	625,00 €	36 774 5 61	Stück	29,95 €
36 265 2 58	Stück	22,95 €	36 501 2 38	Stück	575,00 €	36 774 8 61	Stück	23,95 €
36 266 2 58	Stück	22,95 €	36 502 2 31	Stück	1.195,00 €	36 775 8 61	Stück	27,95 €
36 270 2 58	Stück	199,90 €	36 502 2 38	Stück	1.110,00 €	36 776 8 61	Stück	29,95 €
36 271 2 58	Stück	199,90 €	36 510 2 31	Stück	24,95 €	36 777 5 61	Stück	39,95 €
36 280 8 00	Stück	22,95 €	36 510 2 38	Stück	19,95 €	36 777 8 61	Stück	33,95 €
36 290 6 31	Stück	0,95 €	36 511 2 31	Stück	199,90 €	36 778 5 61	Stück	39,95 €
36 295 2 31	Stück	64,95 €	36 511 2 38	Stück	185,00 €	36 778 8 61	Stück	33,95 €
36 295 2 58	Stück	59,95 €	36 512 2 31	Stück	199,90 €	36 779 5 61	Stück	10,95 €
36 296 2 31	Stück	125,00 €	36 512 2 38	Stück	185,00 €	36 779 8 61	Stück	8,95 €
36 296 2 58	Stück	115,00 €	36 520 2 31	Stück	99,95 €	36 780 8 61	Stück	9,95 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
36 790 7 31	Stück	47,50 €	36 980 6 49	Stück	1,95 €	37 021 2 37	Set	auf Anfrage
36 791 7 31	Stück	47,50 €	36 981 6 49	Stück	1,95 €	37 021 2 82	Set	auf Anfrage
36 792 7 31	Stück	45,00 €	36 982 6 49	Stück	1,95 €	37 021 2 99 *	Set	auf Anfrage
36 793 7 31	Stück	45,00 €	36 983 6 49	Stück	1,95 €	37 022 2 33	Set	auf Anfrage
36 795 7 31	Stück	59,50 €	36 984 6 49	Stück	1,95 €	37 022 2 36	Set	auf Anfrage
36 796 7 31	Stück	29,75 €	36 985 6 49	Stück	1,95 €	37 022 2 37	Set	auf Anfrage
36 800 8 61	Stück	104,50 €	36 990 4 48	Stück	49,20 €	37 022 2 82	Set	auf Anfrage
36 801 5 61	Stück	225,00 €	36 991 4 48	Stück	56,90 €	37 022 2 99 *	Set	auf Anfrage
36 801 8 61	Stück	206,00 €	36 992 4 48	Stück	71,30 €	37 023 2 33	Set	285,00 €
36 805 5 61	Stück	225,00 €	36 995 6 49	Stück	1,95 €	37 023 2 36	Set	285,00 €
36 805 8 61	Stück	124,50 €	36 997 6 49	Stück	5,95 €	37 023 2 37	Set	285,00 €
36 806 5 61	Stück	445,00 €	36 999 8 31	Stück	39,95 €	37 023 2 82	Set	285,00 €
36 806 8 61	Stück	245,00 €	37 010 2 33	Set	auf Anfrage	37 023 2 99 *	Set	285,00 €
36 810 8 61	Stück	99,50 €	37 010 2 36	Set	auf Anfrage	37 024 2 33	Set	auf Anfrage
36 811 8 61	Stück	195,00 €	37 010 2 37	Set	auf Anfrage	37 024 2 36	Set	auf Anfrage
36 848 5 61	Stück	16,95 €	37 010 2 82	Set	auf Anfrage	37 024 2 37	Set	auf Anfrage
36 849 5 61	Stück	29,95 €	37 010 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 024 2 82	Set	auf Anfrage
36 850 2 57	Stück	448,00 €	37 011 2 33	Set	auf Anfrage	37 024 2 99 *	Set	auf Anfrage
36 851 2 57	Stück	817,60 €	37 011 2 36	Set	auf Anfrage	37 025 2 33	Set	295,00 €
36 851 5 61	Stück	17,95 €	37 011 2 37	Set	auf Anfrage	37 025 2 36	Set	295,00 €
36 851 8 61	Stück	13,95 €	37 011 2 82	Set	auf Anfrage	37 025 2 37	Set	295,00 €
36 852 5 61	Stück	18,95 €	37 011 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 025 2 82	Set	295,00 €
36 853 5 61	Stück	29,95 €	37 012 2 33	Set	auf Anfrage	37 025 2 99 *	Set	295,00 €
36 853 8 61	Stück	23,95 €	37 012 2 36	Set	auf Anfrage	37 026 2 33	Set	auf Anfrage
36 854 5 61	Stück	36,95 €	37 012 2 37	Set	auf Anfrage	37 026 2 36	Set	auf Anfrage
36 855 2 57	Stück	464,40 €	37 012 2 82	Set	auf Anfrage	37 026 2 37	Set	auf Anfrage
36 856 2 57	Stück	825,60 €	37 012 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 026 2 82	Set	auf Anfrage
36 856 5 61	Stück	39,95 €	37 013 2 33	Set	285,00 €	37 026 2 99 *	Set	auf Anfrage
36 857 5 61	Stück	39,95 €	37 013 2 36	Set	285,00 €	37 030 2 33	Set	auf Anfrage
36 858 5 61	Stück	11,95 €	37 013 2 37	Set	285,00 €	37 030 2 36	Set	auf Anfrage
36 858 8 61	Stück	9,95 €	37 013 2 82	Set	285,00 €	37 030 2 37	Set	auf Anfrage
36 859 5 61	Stück	15,95 €	37 013 2 99 *	Set	285,00 €	37 030 2 82	Set	auf Anfrage
36 860 2 57	Stück	28,50 €	37 014 2 33	Set	auf Anfrage	37 030 2 99 *	Set	auf Anfrage
36 861 2 57	Stück	28,50 €	37 014 2 36	Set	auf Anfrage	37 031 2 33	Set	auf Anfrage
36 900 0 00	Meter	15,55 €	37 014 2 37	Set	auf Anfrage	37 031 2 36	Set	auf Anfrage
36 903 0 00	Meter	15,55 €	37 014 2 82	Set	auf Anfrage	37 031 2 37	Set	auf Anfrage
36 906 0 00	Meter	15,55 €	37 014 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 031 2 82	Set	auf Anfrage
36 909 0 00	Meter	15,55 €	37 015 2 33	Set	295,00 €	37 031 2 99 *	Set	auf Anfrage
36 912 0 00	Meter	15,55 €	37 015 2 36	Set	295,00 €	37 032 2 33	Set	auf Anfrage
36 915 0 00	Meter	15,55 €	37 015 2 37	Set	295,00 €	37 032 2 36	Set	auf Anfrage
36 917 0 00	Meter	15,55 €	37 015 2 82	Set	295,00 €	37 032 2 37	Set	auf Anfrage
36 919 0 00	Meter	15,55 €	37 015 2 99 *	Set	295,00 €	37 032 2 82	Set	auf Anfrage
36 920 7 31	Meter	1,50 €	37 016 2 33	Set	auf Anfrage	37 032 2 99 *	Set	auf Anfrage
36 930 7 31	Meter	4,50 €	37 016 2 36	Set	auf Anfrage	37 033 2 33	Set	285,00 €
36 933 7 31	Meter	4,50 €	37 016 2 37	Set	auf Anfrage	37 033 2 36	Set	285,00 €
36 936 7 31	Meter	4,50 €	37 016 2 82	Set	auf Anfrage	37 033 2 37	Set	285,00 €
36 940 7 31	Stück	4,95 €	37 016 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 033 2 82	Set	285,00 €
36 950 0 00	Meter	22,95 €	37 020 2 33	Set	auf Anfrage	37 033 2 99 *	Set	285,00 €
36 952 0 00	Meter	22,95 €	37 020 2 36	Set	auf Anfrage	37 034 2 33	Set	auf Anfrage
36 954 0 00	Meter	22,95 €	37 020 2 37	Set	auf Anfrage	37 034 2 36	Set	auf Anfrage
36 956 0 00	Meter	22,95 €	37 020 2 82	Set	auf Anfrage	37 034 2 37	Set	auf Anfrage
36 970 0 00	Meter	19,95 €	37 020 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 034 2 82	Set	auf Anfrage
36 972 0 00	Meter	19,95 €	37 021 2 33	Set	auf Anfrage	37 034 2 99 *	Set	auf Anfrage
36 974 0 00	Meter	auf Anfrage	37 021 2 36	Set	auf Anfrage	37 035 2 33	Set	295,00 €

* Bei RAL Sonderfarben wird ein Zuschlag von € 60,- berechnet!

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
37 035 2 36	Set	295,00 €	37 052 2 33	Set	auf Anfrage	37 065 2 99 *	Set	295,00 €
37 035 2 37	Set	295,00 €	37 052 2 36	Set	auf Anfrage	37 066 2 33	Set	auf Anfrage
37 035 2 82	Set	295,00 €	37 052 2 37	Set	auf Anfrage	37 066 2 36	Set	auf Anfrage
37 035 2 99 *	Set	295,00 €	37 052 2 82	Set	auf Anfrage	37 066 2 37	Set	auf Anfrage
37 036 2 33	Set	auf Anfrage	37 052 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 066 2 82	Set	auf Anfrage
37 036 2 36	Set	auf Anfrage	37 053 2 33	Set	285,00 €	37 066 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 036 2 37	Set	auf Anfrage	37 053 2 36	Set	285,00 €	37 070 2 33	Set	auf Anfrage
37 036 2 82	Set	auf Anfrage	37 053 2 37	Set	285,00 €	37 070 2 36	Set	auf Anfrage
37 036 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 053 2 82	Set	285,00 €	37 070 2 37	Set	auf Anfrage
37 040 2 33	Set	auf Anfrage	37 053 2 99 *	Set	285,00 €	37 070 2 82	Set	auf Anfrage
37 040 2 36	Set	auf Anfrage	37 054 2 33	Set	auf Anfrage	37 070 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 040 2 37	Set	auf Anfrage	37 054 2 36	Set	auf Anfrage	37 071 2 33	Set	auf Anfrage
37 040 2 82	Set	auf Anfrage	37 054 2 37	Set	auf Anfrage	37 071 2 36	Set	auf Anfrage
37 040 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 054 2 82	Set	auf Anfrage	37 071 2 37	Set	auf Anfrage
37 041 2 33	Set	auf Anfrage	37 054 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 071 2 82	Set	auf Anfrage
37 041 2 36	Set	auf Anfrage	37 055 2 33	Set	295,00 €	37 071 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 041 2 37	Set	auf Anfrage	37 055 2 36	Set	295,00 €	37 072 2 33	Set	auf Anfrage
37 041 2 82	Set	auf Anfrage	37 055 2 37	Set	295,00 €	37 072 2 36	Set	auf Anfrage
37 041 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 055 2 82	Set	295,00 €	37 072 2 37	Set	auf Anfrage
37 042 2 33	Set	auf Anfrage	37 055 2 99 *	Set	295,00 €	37 072 2 82	Set	auf Anfrage
37 042 2 36	Set	auf Anfrage	37 056 2 33	Set	auf Anfrage	37 072 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 042 2 37	Set	auf Anfrage	37 056 2 36	Set	auf Anfrage	37 073 2 33	Set	285,00 €
37 042 2 82	Set	auf Anfrage	37 056 2 37	Set	auf Anfrage	37 073 2 36	Set	285,00 €
37 042 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 056 2 82	Set	auf Anfrage	37 073 2 37	Set	285,00 €
37 043 2 33	Set	285,00 €	37 056 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 073 2 82	Set	285,00 €
37 043 2 36	Set	285,00 €	37 060 2 33	Set	auf Anfrage	37 073 2 99 *	Set	285,00 €
37 043 2 37	Set	285,00 €	37 060 2 36	Set	auf Anfrage	37 074 2 33	Set	auf Anfrage
37 043 2 82	Set	285,00 €	37 060 2 37	Set	auf Anfrage	37 074 2 36	Set	auf Anfrage
37 043 2 99 *	Set	285,00 €	37 060 2 82	Set	auf Anfrage	37 074 2 37	Set	auf Anfrage
37 044 2 33	Set	auf Anfrage	37 060 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 074 2 82	Set	auf Anfrage
37 044 2 36	Set	auf Anfrage	37 061 2 33	Set	auf Anfrage	37 074 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 044 2 37	Set	auf Anfrage	37 061 2 36	Set	auf Anfrage	37 075 2 33	Set	295,00 €
37 044 2 82	Set	auf Anfrage	37 061 2 37	Set	auf Anfrage	37 075 2 36	Set	295,00 €
37 044 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 061 2 82	Set	auf Anfrage	37 075 2 37	Set	295,00 €
37 045 2 33	Set	295,00 €	37 061 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 075 2 82	Set	295,00 €
37 045 2 36	Set	295,00 €	37 062 2 33	Set	auf Anfrage	37 075 2 99 *	Set	295,00 €
37 045 2 37	Set	295,00 €	37 062 2 36	Set	auf Anfrage	37 076 2 33	Set	auf Anfrage
37 045 2 82	Set	295,00 €	37 062 2 37	Set	auf Anfrage	37 076 2 36	Set	auf Anfrage
37 045 2 99 *	Set	295,00 €	37 062 2 82	Set	auf Anfrage	37 076 2 37	Set	auf Anfrage
37 046 2 33	Set	auf Anfrage	37 062 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 076 2 82	Set	auf Anfrage
37 046 2 36	Set	auf Anfrage	37 063 2 33	Set	285,00 €	37 076 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 046 2 37	Set	auf Anfrage	37 063 2 36	Set	285,00 €	37 080 2 33	Set	auf Anfrage
37 046 2 82	Set	auf Anfrage	37 063 2 37	Set	285,00 €	37 080 2 36	Set	auf Anfrage
37 046 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 063 2 82	Set	285,00 €	37 080 2 37	Set	auf Anfrage
37 050 2 33	Set	auf Anfrage	37 063 2 99 *	Set	285,00 €	37 080 2 82	Set	auf Anfrage
37 050 2 36	Set	auf Anfrage	37 064 2 33	Set	auf Anfrage	37 080 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 050 2 37	Set	auf Anfrage	37 064 2 36	Set	auf Anfrage	37 081 2 33	Set	auf Anfrage
37 050 2 82	Set	auf Anfrage	37 064 2 37	Set	auf Anfrage	37 081 2 36	Set	auf Anfrage
37 050 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 064 2 82	Set	auf Anfrage	37 081 2 37	Set	auf Anfrage
37 051 2 33	Set	auf Anfrage	37 064 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 081 2 82	Set	auf Anfrage
37 051 2 36	Set	auf Anfrage	37 065 2 33	Set	295,00 €	37 081 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 051 2 37	Set	auf Anfrage	37 065 2 36	Set	295,00 €	37 082 2 33	Set	auf Anfrage
37 051 2 82	Set	auf Anfrage	37 065 2 37	Set	295,00 €	37 082 2 36	Set	auf Anfrage
37 051 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 065 2 82	Set	295,00 €	37 082 2 37	Set	auf Anfrage

* Bei RAL Sonderfarben wird ein Zuschlag von € 60,- berechnet!

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
37 082 2 82	Set	auf Anfrage	37 106 2 37	Set	auf Anfrage	37 123 2 36	Set	410,00 €
37 082 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 106 2 82	Set	auf Anfrage	37 123 2 37	Set	410,00 €
37 083 2 33	Set	285,00 €	37 106 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 123 2 82	Set	410,00 €
37 083 2 36	Set	285,00 €	37 110 2 33	Set	auf Anfrage	37 123 2 99 *	Set	410,00 €
37 083 2 37	Set	285,00 €	37 110 2 36	Set	auf Anfrage	37 124 2 33	Set	auf Anfrage
37 083 2 82	Set	285,00 €	37 110 2 37	Set	auf Anfrage	37 124 2 36	Set	auf Anfrage
37 083 2 99 *	Set	285,00 €	37 110 2 82	Set	auf Anfrage	37 124 2 37	Set	auf Anfrage
37 084 2 33	Set	auf Anfrage	37 110 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 124 2 82	Set	auf Anfrage
37 084 2 36	Set	auf Anfrage	37 111 2 33	Set	auf Anfrage	37 124 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 084 2 37	Set	auf Anfrage	37 111 2 36	Set	auf Anfrage	37 125 2 33	Set	430,00 €
37 084 2 82	Set	auf Anfrage	37 111 2 37	Set	auf Anfrage	37 125 2 36	Set	430,00 €
37 084 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 111 2 82	Set	auf Anfrage	37 125 2 37	Set	430,00 €
37 085 2 33	Set	295,00 €	37 111 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 125 2 82	Set	430,00 €
37 085 2 36	Set	295,00 €	37 112 2 33	Set	auf Anfrage	37 125 2 99 *	Set	430,00 €
37 085 2 37	Set	295,00 €	37 112 2 36	Set	auf Anfrage	37 126 2 33	Set	auf Anfrage
37 085 2 82	Set	295,00 €	37 112 2 37	Set	auf Anfrage	37 126 2 36	Set	auf Anfrage
37 085 2 99 *	Set	295,00 €	37 112 2 82	Set	auf Anfrage	37 126 2 37	Set	auf Anfrage
37 086 2 33	Set	auf Anfrage	37 112 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 126 2 82	Set	auf Anfrage
37 086 2 36	Set	auf Anfrage	37 113 2 33	Set	410,00 €	37 126 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 086 2 37	Set	auf Anfrage	37 113 2 36	Set	410,00 €	37 130 2 33	Set	auf Anfrage
37 086 2 82	Set	auf Anfrage	37 113 2 37	Set	410,00 €	37 130 2 36	Set	auf Anfrage
37 086 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 113 2 82	Set	410,00 €	37 130 2 37	Set	auf Anfrage
37 100 2 33	Set	auf Anfrage	37 113 2 99 *	Set	410,00 €	37 130 2 82	Set	auf Anfrage
37 100 2 36	Set	auf Anfrage	37 114 2 33	Set	auf Anfrage	37 130 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 100 2 37	Set	auf Anfrage	37 114 2 36	Set	auf Anfrage	37 131 2 33	Set	auf Anfrage
37 100 2 82	Set	auf Anfrage	37 114 2 37	Set	auf Anfrage	37 131 2 36	Set	auf Anfrage
37 100 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 114 2 82	Set	auf Anfrage	37 131 2 37	Set	auf Anfrage
37 101 2 33	Set	auf Anfrage	37 114 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 131 2 82	Set	auf Anfrage
37 101 2 36	Set	auf Anfrage	37 115 2 33	Set	430,00 €	37 131 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 101 2 37	Set	auf Anfrage	37 115 2 36	Set	430,00 €	37 132 2 33	Set	auf Anfrage
37 101 2 82	Set	auf Anfrage	37 115 2 37	Set	430,00 €	37 132 2 36	Set	auf Anfrage
37 101 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 115 2 82	Set	430,00 €	37 132 2 37	Set	auf Anfrage
37 102 2 33	Set	auf Anfrage	37 115 2 99 *	Set	430,00 €	37 132 2 82	Set	auf Anfrage
37 102 2 36	Set	auf Anfrage	37 116 2 33	Set	auf Anfrage	37 132 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 102 2 37	Set	auf Anfrage	37 116 2 36	Set	auf Anfrage	37 133 2 33	Set	410,00 €
37 102 2 82	Set	auf Anfrage	37 116 2 37	Set	auf Anfrage	37 133 2 36	Set	410,00 €
37 102 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 116 2 82	Set	auf Anfrage	37 133 2 37	Set	410,00 €
37 103 2 33	Set	410,00 €	37 116 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 133 2 82	Set	410,00 €
37 103 2 36	Set	410,00 €	37 120 2 33	Set	auf Anfrage	37 133 2 99 *	Set	410,00 €
37 103 2 37	Set	410,00 €	37 120 2 36	Set	auf Anfrage	37 134 2 33	Set	auf Anfrage
37 103 2 82	Set	410,00 €	37 120 2 37	Set	auf Anfrage	37 134 2 36	Set	auf Anfrage
37 103 2 99 *	Set	410,00 €	37 120 2 82	Set	auf Anfrage	37 134 2 37	Set	auf Anfrage
37 104 2 33	Set	auf Anfrage	37 120 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 134 2 82	Set	auf Anfrage
37 104 2 36	Set	auf Anfrage	37 121 2 33	Set	auf Anfrage	37 134 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 104 2 37	Set	auf Anfrage	37 121 2 36	Set	auf Anfrage	37 135 2 33	Set	430,00 €
37 104 2 82	Set	auf Anfrage	37 121 2 37	Set	auf Anfrage	37 135 2 36	Set	430,00 €
37 104 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 121 2 82	Set	auf Anfrage	37 135 2 37	Set	430,00 €
37 105 2 33	Set	430,00 €	37 121 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 135 2 82	Set	430,00 €
37 105 2 36	Set	430,00 €	37 122 2 33	Set	auf Anfrage	37 135 2 99 *	Set	430,00 €
37 105 2 37	Set	430,00 €	37 122 2 36	Set	auf Anfrage	37 136 2 33	Set	auf Anfrage
37 105 2 82	Set	430,00 €	37 122 2 37	Set	auf Anfrage	37 136 2 36	Set	auf Anfrage
37 105 2 99 *	Set	430,00 €	37 122 2 82	Set	auf Anfrage	37 136 2 37	Set	auf Anfrage
37 106 2 33	Set	auf Anfrage	37 122 2 99 *	Set	auf Anfrage	37 136 2 82	Set	auf Anfrage
37 106 2 36	Set	auf Anfrage	37 123 2 33	Set	410,00 €	37 136 2 99 *	Set	auf Anfrage

* Bei RAL Sonderfarben wird ein Zuschlag von € 60,- berechnet!

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
37 150 2 33	Set	auf Anfrage
37 150 2 36	Set	auf Anfrage
37 150 2 37	Set	auf Anfrage
37 150 2 82	Set	auf Anfrage
37 150 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 151 2 33	Set	auf Anfrage
37 151 2 36	Set	auf Anfrage
37 151 2 37	Set	auf Anfrage
37 151 2 82	Set	auf Anfrage
37 151 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 152 2 33	Set	auf Anfrage
37 152 2 36	Set	auf Anfrage
37 152 2 37	Set	auf Anfrage
37 152 2 82	Set	auf Anfrage
37 152 2 99 *	Set	auf Anfrage
37 153 2 33	Set	auf Anfrage
37 153 2 36	Set	auf Anfrage
37 153 2 37	Set	auf Anfrage
37 153 2 82	Set	auf Anfrage
37 153 2 99 *	Set	auf Anfrage

* Bei RAL Sonderfarben wird ein Zuschlag von € 60,- berechnet!



Liefer- / Zahlungsbedingungen

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenauspauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauspauschale von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

**Jora - Joachim Radermacher
Inh. Tobias Feltes
Kirchblick 20
51545 Waldbröl**

**Tel: 0 22 91 - 90 83 -0
Fax: 0 22 91 - 90 83 10**

Shop



www.jora-shop.de

Homepage



www.jora-waldbroel.de