



01/23



Duschkabinenbeschläge 1





01/23

Duschkabinenbeschläge 1

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Duschkabinenbeschläge 1 - **JORA**, Ausgabe Januar 2023

Copyright © 2022

JORA, Joachim Radermacher, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA**, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz **JORA**, Waldbröl

Duschtürband Granada - ab Seite 9

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend ab 15 Grad
- stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
- Glasdicke: 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 35 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 900 mm



Winkelverbinder Granada - ab Seite 12

- Glasdicke: 8 und 10 mm



Duschtürband Juna- ab Seite 14

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend
- millimetergenaue Einstellung der Nulllage
- minimale Spaltmaße ermöglichen die Verwendung ohne Dichtprofile
- Wandbefestigung und Schrauben am Band verdeckt
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 50 kg
- maximale Türhöhe: 2.250 mm, Türbreite: 1.000 mm
- getestet nach DIN 14428:2015-09, Abschnitt 5.5 mit 100.000 Testzyklen



Winkelverbinder Juna - ab Seite 17

- Wandbefestigung und Schrauben am Band verdeckt
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm



Duschtürband Barcelona - ab Seite 18

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend ab 15 Grad
- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 900 mm



Duschtürband Barcelona Select - ab Seite 21

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend ab 15 Grad
- stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 1.000 mm



Winkelverbinder Barcelona - ab Seite 25

- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm




Duschtürband Bilbao - ab Seite 26

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend ab 15 Grad
- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 900 mm



Winkelverbinder Bilbao - ab Seite 29

- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm



Duschtürband Bilbao Select - ab Seite 32

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend ab 15 Grad
- stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 1.000 mm



Winkelverbinder Bilbao Select - ab Seite 36

- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm



Duschtürband Bilbao Premium - ab Seite 38

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend ab 15 Grad
- stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
- mit verdeckten Verschraubungen
- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 1.000 mm



Winkelverbinder Bilbao Premium - ab Seite 42

- mit verdeckten Verschraubungen
- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm



Duschtürband Bilbao Premium HD - ab Seite 43

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend ab 15 Grad
- stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 50 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 1.000 mm



Winkelverbinder Bilbao Premium HD - ab Seite 46

- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm



Duschtürband Santos - ab Seite 47

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- selbstschließend ab 15 Grad
- stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
- mit verdeckten Verschraubungen, inkl. der Nulllagenverschraubung
- Glasdicke: 8 und 10 mm
- kleinste Spaltmaße mit optimierter Linienführung reduzieren den Wasseraustritt auf ein Minimum
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 1.000 mm



Winkelverbinder Santos - ab Seite 50

- mit verdeckten Verschraubungen
- Glasdicke: 8 und 10 mm



Duschtürband Avila - ab Seite 51

- Anschlagtürband
- Wandbefestigung und Schrauben am Band verdeckt
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Konstruktion mit Hohlkehle erlaubt eine Führung der Dichtprofile durch das Band
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg
- maximale Türhöhe: 2.250 mm, Türbreite: 1.000 mm



Winkelverbinder Avila - ab Seite 54

- Wandbefestigung und Schrauben am Verbinder verdeckt
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm



Duschtürband Plan artist - ab Seite 55

- beidseitig öffnendes Pendeltürband
- mit Hebe-Senkmechanismus - Hubhöhe 5 mm
- Einrastfunktion bei einer Öffnung von ca. 95°
- innenseitig flächenbündig
- stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
- Wandbefestigung und Schrauben am Band verdeckt
- Glasdicke: 8 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 38 kg
- maximale Türhöhe: 2.100 mm, Türbreite: 900 mm



Winkelverbinder Plan artist - ab Seite 59

- Wandbefestigung und Schrauben am Verbinder verdeckt
- Glasdicke: 8 mm



Duschtürband Madrid - ab Seite 61

- einseitig nach außen hin öffnendes Anschlagtürband
- keine sichtbaren Verschraubungen
- Glasdicke: 8 und 10 mm
- Montage mit Dichtung erforderlich, durchgehender Einbau möglich
- eine Fehlbedienung der Tür (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung) sollte durch die Verwendung von Dichtungen und ggf. eines Anchlages verhindert werden
- Langloch für Wandbefestigung
- keine Glasausschnitte, lediglich Glasbohrungen notwendig
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 1.000 mm



Duschtürband Madrid HS - ab Seite 65

- einseitig nach außen hin öffnendes Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion
- keine sichtbaren Verschraubungen
- Rückholfunktion durch Hebe-Senk-Mechanismus
- stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Hubhöhe: 5 mm
- Montage mit Dichtung erforderlich, durchgehender Einbau möglich
- eine Fehlbedienung der Tür (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung) sollte durch die Verwendung von Dichtungen und ggf. eines Anchlages verhindert werden
- Langloch für Wandbefestigung
- keine Glasausschnitte, lediglich Glasbohrungen notwendig
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
- maximale Türhöhe: 2.000 mm, Türbreite: 1.000 mm






Winkelverbinder Madrid - ab Seite 69

- mit verdeckten Verschraubungen
- Glasdicke: 8, und 10 mm






Art.-Nr. 47 400 Duschtürband **Granada mit Rückholfunktion** (automatisch ~ ±15 Grad), **Glas-Wand 90°**, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für **8 - 10 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelmetalleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt





Art.-Nr. 47 401 Duschtürband **Granada mit Rückholfunktion** (automatisch ~ ±15 Grad), **Glas-Wand 90°**, beidseitige Wandmontage, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für **8 - 10 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelmetalleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt




Art.-Nr. 47 405 Duschtürband **Granada mit Rückholfunktion** (automatisch ~ ±15 Grad), **Glas-Glas 90°**, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für **8 - 10 mm Glasdicke**


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Glasausschnitt Feststehendes Teil:





Glasausschnitt Tür:




Art.-Nr. 47 406 Duschtürband **Granada mit Rückholfunktion** (automatisch ~ ±15 Grad), **Glas-Glas 180°**, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für **8 - 10 mm Glasdicke**


Werkstoff / Oberfläche:
3 21 Messing Edelfstahleffekt
3 22 Messing glanzverchromt



Glasausschnitt Feststehendes Teil:





Glasausschnitt Tür:




Art.-Nr. 47 407 Duschtürband **Granada mit Rückholfunktion** (automatisch ~ ±15 Grad),
Glas-Glas 135°, Öffnungswinkel 122° + 67°, Nulllage stufenlos
 einstellbar, für **8 - 10 mm Glasdicke**


Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt



**Glasausschnitt
 Feststehendes Teil:**



**Glasausschnitt
 Tür:**






Art.-Nr. 47 410 Klemmträger **Granada Wand-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt



Glasausschnitt:






Art.-Nr. 47 411 Winkelverbinder **Granada Wand-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt



Glasausschnitt:






Art.-Nr. 47 415 Winkelverbinder **Granada Glas-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Glasbohrungen:







Art.-Nr. 47 420 Duschtürpendelband **Juna selbstschließend, Wand-Glas 90°**, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung und Schrauben am Band verdeckt




Werkstoff / Oberfläche:


- 0 21 Messing / Edelstahl Edelstahleffekt
- 0 22 Messing / Edelstahl glanzverchromt
- 0 31 Messing / Edelstahl schwarz




Glasausschnitt ohne Dichtung:



Glasausschnitt für 8 mm mit Art.-Nr. 46 830ff:



Glasausschnitt für 10 mm mit Art.-Nr. 46 834 6 76:





Art.-Nr. 47 421 Duschtürpendelband **Juna selbstschließend, Glas-Glas 90°**, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Schrauben am Band verdeckt





Werkstoff / Oberfläche:



- 0 21 Messing / Edelstahl Edelstahleffekt
- 0 22 Messing / Edelstahl glanzverchromt
- 0 31 Messing / Edelstahl schwarz




Glasausschnitt ohne Dichtung:



Glasausschnitt für 8 mm mit Art.-Nr. 46 830ff:







Glasausschnitt für 10 mm mit Art.-Nr. 46 834 6 76:




Art.-Nr. 47 422 Duschtürpendelband **Juna selbstschließend, Glas-Glas 180°**, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Schrauben am Band verdeckt

Werkstoff / Oberfläche:


- 0 21 Messing / Edelstahl Edelstahleffekt
- 0 22 Messing / Edelstahl glanzverchromt
- 0 31 Messing / Edelstahl schwarz




Glasausschnitt ohne Dichtung:



Glasausschnitt für 8 mm mit Art.-Nr. 46 830ff:




Glasausschnitt für 10 mm mit Art.-Nr. 46 834 6 76:




Art.-Nr. 47 425 Winkelverbinder Juna, Wand-Glas 90°, für 6 - 10 mm Glasdicke, Wandbefestigung und Schrauben am Band verdeckt

Werkstoff / Oberfläche:

- 0 21 Messing / Edelstahl Edelstahleffekt
- 0 22 Messing / Edelstahl glanzverchromt
- 0 31 Messing / Edelstahl schwarz




Glasbohrung:



Art.-Nr. 47 426 Winkelverbinder Juna, Glas-Glas 90°, für 6 - 10 mm Glasdicke, Wandbefestigung und Schrauben am Band verdeckt

Werkstoff / Oberfläche:

- 0 21 Messing / Edelstahl Edelstahleffekt
- 0 22 Messing / Edelstahl glanzverchromt
- 0 31 Messing / Edelstahl schwarz






Glasbohrungen:

Glasbohrungen:







Art.-Nr. 47 130 Duschtürpendelband **Barcelona** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Wand-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:


- 3 21 Messing Edstahleffekt
- 3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitungen mit Dichtung:




Glasbearbeitung ohne Dichtung:









Art.-Nr. 47 131 Duschtürpendelband **Barcelona** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Wand-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:


- 3 21 Messing Edelstahl-effekt
- 3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitungen mit Dichtung:






Glasbearbeitung ohne Dichtung:









Art.-Nr. 47 136 Duschtürpendelband **Barcelona** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Glas-Glas 180° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , für 8 - 12 mm Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitungen mit Dichtung:




Glasbearbeitung ohne Dichtung:





Art.-Nr. 47 440 Duschtürpendelband **Barcelona Select**, mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Wand-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edlestahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt




Glasausschnitt:





Art.-Nr. 47 441 Duschtürpendelband **Barcelona Select**, mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Wand-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edlestahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt





Glasausschnitt:




Art.-Nr. 47 447 Duschtürpendelband **Barcelona Select**, mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Glas-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt





Glasausschnitt:




Art.-Nr. 47 445 Duschtürpendelband **Barcelona Select**, mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Glas-Glas 180°, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

- 3 21 Messing Edelstahleffekt
- 3 22 Messing glanzverchromt





Glasausschnitt:




Art.-Nr. 47 446 Duschtürpendelband **Barcelona Select**, mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Glas-Glas 135° , Öffnungswinkel beidseitig 90°
Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt






Glasausschnitt:




Art.-Nr. 47 451 Winkelverbinder **Barcelona Wand-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt






Glasausschnitt:




Art.-Nr. 47 455 Winkelverbinder **Barcelona Glas-Glas 90°**, für 8 - 12 mm Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung für 8 mm:



Glasbearbeitung für 10 mm:




Glasbearbeitung für 12 mm:









Art.-Nr. 47 140 Duschtürpendelband **Bilbao** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Wand-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:


- 3 21 Messing Edelstahl-effekt
- 3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitungen mit Dichtung:




Glasbearbeitung ohne Dichtung:









Art.-Nr. 47 141 Duschtürpendelband **Bilbao** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Wand-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , für 8 - 12 mm Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitungen mit Dichtung:






Glasbearbeitung ohne Dichtung:









Art.-Nr. 47 146 Duschtürpendelband **Bilbao** mit automatischer Rückholzone
 von $\sim \pm 15^\circ$, **Glas-Glas 180^\circ**, Öffnungswinkel beidseitig 90° , für
 8 - 12 mm Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitungen mit Dichtung:




Glasbearbeitung ohne Dichtung:





Art.-Nr. 47 150 Klemmträger **Bilbao Wand-Glas 90°**, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt






Art.-Nr. 47 151 Winkelverbinder **Bilbao Wand-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
3 21 Messing Edelstahleffekt
3 22 Messing glanzverchromt




Art.-Nr. 47 153 Winkelverbinder **Bilbao Glas-Glas 90°**, für 8 - 12 mm Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahlleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung für 8 mm:



Glasbearbeitung für 10 mm:






Glasbearbeitung für 12 mm:




Art.-Nr. 47 154 Winkelverbinder **Bilbao Glas-Glas 180°**, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

- 3 21 Messing Edelstahl effekt
- 3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung:





Art.-Nr. 47 160 Duschtürpendelband **Bilbao Select** mit automatischer Rückholzone
von ~ ±15°, Wand-Glas 90°, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage
stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt
 3 31 Messing schwarz




Glasbearbeitung:





Art.-Nr. 47 161 Duschtürpendelband **Bilbao Select** mit automatischer Rückholzone
von ~ ±15°, Wand-Glas 90°, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage
stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt





Glasbearbeitung:




Art.-Nr. 47 165 Duschtürpendelband **Bilbao Select** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, **Glas-Glas 90°**, Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm **Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt






Glasausschnitt:




Art.-Nr. 47 166 Duschtürpendelband **Bilbao Select** mit automatischer Rückholzone
von ~ ±15°, Glas-Glas 180°, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage
 stufenlos einstellbar, für **8 - 12 mm Glasdicke**

- Werkstoff / Oberfläche:
- 3 21 Messing Edelstahleffekt
 - 3 22 Messing glanzverchromt
 - 3 31 Messing schwarz





Glasbearbeitung:




Art.-Nr. 47 167 Duschtürpendelband **Bilbao Select** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, **Glas-Glas 135°**, Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm **Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt






Glasausschnitt:




Art.-Nr. 47 170 Winkelverbinder **Bilbao Select Wand-Glas 90°**, für 8 - 12 mm Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitung ohne Wandabstand:





Glasbearbeitung mit 2 mm Wandabstand:




Art.-Nr. 47 171 Winkelverbinder **Bilbao Select Glas-Glas 90°**, für 8 - 12 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

- 3 21 Messing Edelstahleffekt
- 3 22 Messing glanzverchromt







Glasbearbeitung:




Art.-Nr. 47 175 Duschtürpendelband **Bilbao Premium** mit **automatischer Rückholzone von $\pm 15^\circ$** , **Wand-Glas 90°** , **Öffnungswinkel beidseitig 90°** , **Nulllage stufenlos einstellbar**, für **8 - 12 mm Glasdicke**, inkl. verdeckten Verschraubungen

Werkstoff / Oberfläche:


3 21	Messing Edelstahl-effekt
3 22	Messing glanzverchromt
3 31	Messing schwarz




Glasbearbeitung ohne Dichtung:



Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 830ff:







Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 834 6 76:




Art.-Nr. 47 176 Duschtürpendelband **Bilbao Premium** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, **Wand-Glas 90°**, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für **8 - 12 mm Glasdicke**, inkl. verdeckten Verschraubungen


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung ohne Dichtung:



Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 830ff:




Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 834 6 76:




Art.-Nr. 47 180 Duschtürpendelband **Bilbao Premium** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, **Glas-Glas 90°**, Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für **8 - 12 mm Glasdicke**, inkl. verdeckten Verschraubungen



Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt





Glasbearbeitung ohne Dichtung:



Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 830ff:






Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 834 6 76:




Art.-Nr. 47 181 Duschtürpendelband **Bilbao Premium** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, **Glas-Glas 180^\circ**, Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für **8 - 12 mm Glasdicke**, inkl. verdeckten Verschraubungen


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt





Glasbearbeitung ohne Dichtung:



Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 830ff:






Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 834 6 76:



Art.-Nr. 47 185 Winkelverbinder **Bilbao Premium Wand-Glas 90°**, für 8 - 12 mm Glasdicke





Werkstoff / Oberfläche:

- 3 21 Messing Edelstahleffekt
- 3 22 Messing glanzverchromt




Art.-Nr. 47 190 Duschtürpendelband **Bilbao Premium HD** mit automatischer Rückholzone von $\pm 15^\circ$, Wand-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke, inkl. verdeckter Wandbefestigung


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung ohne Dichtung:



Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 830ff:







Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 834 6 76:




Art.-Nr. 47 191 Duschtürpendelband **Bilbao Premium HD** mit automatischer Rückholzone von $\pm 15^\circ$, Wand-Glas 90° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edeltstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung ohne Dichtung:



Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 830ff:






Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 834 6 76:




Art.-Nr. 47 193 Duschtürpendelband **Bilbao Premium HD** mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Glas-Glas 180° , Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 12 mm Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche:
 3 21 Messing Edelstahleffekt
 3 22 Messing glanzverchromt





Glasbearbeitung ohne Dichtung:



Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 830ff:






Glasbearbeitung mit Dichtung Art.-Nr. 46 834 6 76:



Art.-Nr. 47 196 Winkelverbinder **Bilbao Premium HD Wand-Glas 90°**, für 8 - 12 mm Glasdicke, mit verdeckten Verschraubungen



Werkstoff / Oberfläche:

- 3 21 Messing Edelstahleffekt
- 3 22 Messing glanzverchromt





Art.-Nr. 47 090 Duschtürpendelband **Santos mit automatischer Rückholzone**
 von $\sim \pm 15^\circ$, **Wand-Glas 90°**, Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage
 stufenlos einstellbar, für **8 - 10 mm Glasdicke**, inkl. verdeckten
 Verschraubungen


Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt
 3 31 Messing schwarz



Glasbearbeitung:




Art.-Nr. 46 830ff




Art.-Nr. 46 834 6 76

Glasbearbeitung:






Glasbearbeitung:






Art.-Nr. 47 091 Duschtürpendelband **Santos mit automatischer Rückholzone von $\sim \pm 15^\circ$, Glas-Glas 180°**, Öffnungswinkel beidseitig 90°, Nulllage stufenlos einstellbar, für 8 - 10 mm Glasdicke, inkl. verdeckten Verschraubungen


Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt
 3 31 Messing schwarz




Glasbearbeitungen:



Glasbearbeitungen:




Glasbearbeitungen:







Art.-Nr. 47 092 Duschtürpendelband **Santos mit automatischer Rückholzone**
 von $\sim \pm 15^\circ$, **Glas-Glas 180°**, Öffnungswinkel beidseitig 90° , Nulllage
 stufenlos einstellbar, für **8 - 10 mm Glasdicke**, inkl. verdeckten
 Verschraubungen


Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitungen:



Glasbearbeitungen:





Glasbearbeitungen:




Art.-Nr. 47 095 Winkelverbinder **Santos Wand-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke, mit verdeckter Verschraubung

Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt
 3 31 Messing schwarz





Glasbohrung:




Art.-Nr. 47 096 Winkelverbinder **Santos Glas-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke, mit verdeckter Verschraubung


Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt



Glasbohrungen für 8 mm Glas:






Glasbohrungen für 10 mm Glas:




Art.-Nr. 47 290 Duschtüranschlagband **Avila, Glas-Wand 90°**, mit Hohlkehle, nach außen öffnend, Öffnungswinkel 90°, für 6 - 10 mm Glasdicke, mit verdeckter Verschraubung


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Glasbohrungen:






Glasbohrungen:






Art.-Nr. 47 291 Duschtüranschlagband Avila, Glas-Wand 90° nach innen öffnend, Öffnungswinkel 90°, für 6 - 10 mm Glasdicke, mit verdeckter Verschraubung

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt





Art.-Nr. 47 295 Duschtüranschlagband **Avila, Glas-Glas 180°**, Öffnungswinkel 180°, für **6 - 10 mm Glasdicke**, mit verdeckter Verschraubung


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Glasbohrungen:



Glasbohrungen:






Glasbohrungen:




Art.-Nr. 47 297 Winkelverbinder **Avila Wand-Glas 90°**, für 6 - 10 mm Glasdicke, mit verdeckter Verschraubung

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt






Glasbohrung:





Art.-Nr. 47 298 Winkelverbinder **Avila Glas-Glas 90°**, für 6 - 10 mm Glasdicke, mit verdeckter Verschraubung

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Glasbohrungen:



Art.-Nr. 47 500 Duschtürpendelband **Plan artist** mit **Hebe-Senk-Funktion** (Hubhöhe 5 mm), **Wand-Glas 90°**, **DIN links**, für **8 mm Glasdicke**, Einrastfunktion bei einer Öffnung von ca. 95°, innen flächenbündig, mit einstellbarer Nulllage und inkl. verdeckter Verschraubungen




Art.-Nr. 47 501 wie vor, jedoch **DIN rechts**

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



DIN links



Glasbearbeitung:








Art.-Nr. 47 503 Duschtürpendelband **Plan artist** mit **Hebe-Senk-Funktion** (Hubhöhe 5 mm), **Glas-Glas 90°**, **DIN links**, für **8 mm Glasdicke**, Einrastfunktion bei einer Öffnung von ca. 95°, innen flächenbündig, mit einstellbarer Nulllage und inkl. verdeckter Verschraubungen

Art.-Nr. 47 504 wie vor, jedoch **DIN rechts**

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung:








Art.-Nr. 47 506 Duschtürpendelband **Plan artist** mit **Hebe-Senk-Funktion** (Hubhöhe 5 mm), **Glas-Glas 180°**, **DIN links**, für **8 mm Glasdicke**, Einrastfunktion bei einer Öffnung von ca. 95°, innen flächenbündig, mit einstellbarer Nulllage und inkl. verdeckter Verschraubungen

Art.-Nr. 47 507 wie vor, jedoch **DIN rechts**

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung:








Art.-Nr. 47 509 Duschtürpendelband **Plan artist** mit **Hebe-Senk-Funktion** (Hubhöhe 5 mm), **Glas-Glas 135°**, **DIN links**, für **8 mm Glasdicke**, Einrastfunktion bei einer Öffnung von ca. 95°, innen flächenbündig, mit einstellbarer Nulllage und inkl. verdeckter Verschraubungen

Art.-Nr. 47 510 wie vor, jedoch **DIN rechts**

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt





Glasbearbeitung:





Art.-Nr. 47 515 Winkelverbinder **Plan artist Glas-Wand 90°**, Anschraubplatte nach innen für **8 mm Glasdicke**, innen flächenbündig und inkl. verdeckter Verschraubung

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Art.-Nr. 47 516 Winkelverbinder **Plan artist Glas-Wand 90°**, Anschraubplatte nach außen für **8 mm Glasdicke**, innen flächenbündig und inkl. verdeckter Verschraubung

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Art.-Nr. 47 517 Winkelverbinder **Plan artist Glas-Glas 90°**, für 8 mm Glasdicke, innen flächenbündig

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung:





Art.-Nr. 47 516 Winkelverbinder **Plan artist Glas-Glas 135°**, für 8 mm Glasdicke, innen flächenbündig

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt







Glasbearbeitung:




Art.-Nr. 47 600 Duschtürpendelband **Madrid Wand-Glas 90°**, 90° nach außen öffnend, für **8 - 10 mm Glasdicke**, inkl. verdeckter Verschraubungen


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitung:





Glasbearbeitung:





Art.-Nr. 47 601 Duschtürpendelband **Madrid Wand-Glas 90°**, mit Hohlkehle, 90° nach außen öffnend, für **8 - 10 mm Glasdicke**, inkl. verdeckter Verschraubungen


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitung:






Glasbearbeitung:




Art.-Nr. 47 602 Duschtürpendelband **Madrid Wand-Glas 90°**, 90° nach innen öffnend, für **8 - 10 mm Glasdicke**, inkl. verdeckter Verschraubungen


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Glasbearbeitung:




Glasbearbeitung:











Art.-Nr. 47 605 Duschtürpendelband **Madrid Glas-Glas 180°**, 180° öffnend, für 8 - 10 mm Glasdicke, inkl. verdeckter Verschraubungen

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt






Glasbearbeitungen:





Art.-Nr. 47 615 Duschtürband **Madrid HS** mit **Hebe-Senk-Funktion**, **Wand-Glas 90°**,
 90° nach außen öffnend, **DIN links**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, inkl.
 verdeckter Verschraubungen



Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt




Glasbohrungen:



Glasbohrungen:





Glasbohrungen:





Art.-Nr. 47 616 Duschtürband **Madrid HS** mit **Hebe-Senk-Funktion**, **Wand-Glas 90°**,
 90° nach außen öffnend, **DIN rechts**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, inkl.
 verdeckter Verschraubungen



Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt





Glasbohrungen:



Glasbohrungen:





Glasbohrungen:





Art.-Nr. 47 620 Duschtürband Madrid HS mit Hebe-Senk-Funktion, Glas-Glas 180°, 180° nach außen öffnend, DIN links, für 6 - 10 mm Glasdicke, inkl. verdeckter Verschraubungen



Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt





Glasbohrungen:



Glasbohrungen:





Glasbohrungen:





Art.-Nr. 47 621 Duschtürband **Madrid HS** mit **Hebe-Senk-Funktion**, **Glas-Glas 180°**,
 180° nach außen öffnend, **DIN rechts**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, inkl.
 verdeckter Verschraubungen





Werkstoff / Oberfläche:
 3 22 Messing glanzverchromt





Glasbohrungen:



Glasbohrungen:





Glasbohrungen:




Art.-Nr. 47 610 Winkelverbinder **Madrid Wand-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke, mit verdeckten Verschraubungen

Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Glasbearbeitung:





Art.-Nr. 47 611 Winkelverbinder **Madrid Glas-Glas 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke, mit verdeckten Verschraubungen



Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt




Glasbohrungen:



Glasbohrungen:



Glasbohrungen:





Preisliste 01/23

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
47 090 3 22	Paar	159,00 €	47 190 3 21	Stück	94,50 €	47 451 3 22	Stück	38,40 €
47 090 3 31	Paar	165,00 €	47 190 3 22	Stück	94,50 €	47 455 3 21	Stück	45,20 €
47 091 3 22	Paar	252,50 €	47 191 3 21	Stück	90,00 €	47 455 3 22	Stück	45,20 €
47 091 3 31	Paar	265,00 €	47 191 3 22	Stück	90,00 €	47 500 3 22	Paar	396,00 €
47 092 3 22	Paar	208,00 €	47 193 3 21	Stück	138,00 €	47 501 3 22	Paar	396,00 €
47 095 3 22	Paar	99,00 €	47 193 3 22	Stück	138,00 €	47 503 3 22	Paar	479,00 €
47 095 3 31	Paar	103,00 €	47 196 3 21	Stück	57,50 €	47 504 3 22	Paar	479,00 €
47 096 3 22	Paar	103,00 €	47 196 3 22	Stück	57,50 €	47 506 3 22	Paar	479,00 €
47 130 3 21	Stück	42,40 €	47 290 3 22	Stück	67,10 €	47 507 3 22	Paar	479,00 €
47 130 3 22	Stück	42,40 €	47 291 3 22	Stück	67,10 €	47 509 3 22	Paar	479,00 €
47 131 3 21	Stück	42,40 €	47 295 3 22	Stück	93,50 €	47 510 3 22	Paar	479,00 €
47 131 3 22	Stück	42,40 €	47 297 3 22	Stück	44,10 €	47 515 3 22	Paar	230,50 €
47 136 3 21	Stück	77,60 €	47 298 3 22	Stück	53,90 €	47 516 3 22	Paar	232,00 €
47 136 3 22	Stück	77,60 €	47 400 3 21	Stück	78,00 €	47 517 3 22	Paar	335,80 €
47 140 3 21	Stück	42,90 €	47 400 3 22	Stück	78,00 €	47 518 3 22	Paar	348,00 €
47 140 3 22	Stück	42,90 €	47 401 3 21	Stück	78,00 €	47 600 3 22	Stück	63,00 €
47 141 3 22	Stück	42,90 €	47 401 3 22	Stück	78,00 €	47 601 3 22	Stück	67,00 €
47 146 3 21	Stück	75,95 €	47 405 3 22	Stück	119,15 €	47 602 3 22	Stück	67,00 €
47 146 3 22	Stück	75,95 €	47 406 3 21	Stück	119,15 €	47 605 3 22	Stück	93,50 €
47 150 3 22	Stück	39,40 €	47 406 3 22	Stück	119,15 €	47 610 3 22	Stück	44,00 €
47 151 3 21	Stück	31,40 €	47 407 3 22	Stück	119,15 €	47 611 3 22	Stück	54,00 €
47 151 3 22	Stück	31,40 €	47 410 3 21	Stück	23,90 €	47 615 3 22	Stück	66,50 €
47 153 3 21	Stück	49,00 €	47 410 3 22	Stück	23,90 €	47 616 3 22	Stück	66,50 €
47 153 3 22	Stück	49,00 €	47 411 3 21	Stück	37,80 €	47 620 3 22	Stück	89,00 €
47 154 3 21	Stück	47,20 €	47 411 3 22	Stück	37,80 €	47 621 3 22	Stück	89,00 €
47 154 3 22	Stück	47,20 €	47 415 3 22	Stück	41,60 €			
47 160 3 21	Stück	59,50 €	47 420 0 21	Paar	266,08 €			
47 160 3 22	Stück	59,50 €	47 420 0 22	Paar	228,06 €			
47 160 3 31	Stück	65,50 €	47 420 0 31	Paar	278,90 €			
47 161 3 21	Stück	59,50 €	47 421 0 21	Paar	361,86 €			
47 161 3 22	Stück	59,50 €	47 421 0 22	Paar	327,30 €			
47 165 3 22	Stück	96,50 €	47 421 0 31	Paar	379,12 €			
47 166 3 21	Stück	96,50 €	47 422 0 21	Paar	384,70 €			
47 166 3 22	Stück	96,50 €	47 422 0 22	Paar	320,42 €			
47 166 3 31	Stück	111,00 €	47 422 0 31	Paar	399,42 €			
47 167 3 22	Stück	96,50 €	47 425 3 21	Paar	191,36 €			
47 170 3 22	Stück	24,70 €	47 425 3 22	Paar	142,18 €			
47 171 3 21	Stück	30,50 €	47 425 3 31	Paar	194,60 €			
47 171 3 22	Stück	30,50 €	47 426 3 21	Paar	203,32 €			
47 175 3 21	Stück	81,00 €	47 426 3 22	Paar	156,20 €			
47 175 3 22	Stück	81,00 €	47 426 3 31	Paar	207,60 €			
47 175 3 31	Stück	95,50 €	47 440 3 21	Stück	59,50 €			
47 176 3 21	Stück	75,00 €	47 440 3 22	Stück	59,50 €			
47 176 3 22	Stück	75,00 €	47 441 3 21	Stück	59,50 €			
47 180 3 21	Stück	102,00 €	47 441 3 22	Stück	59,50 €			
47 180 3 22	Stück	102,00 €	47 445 3 21	Stück	96,60 €			
47 181 3 21	Stück	123,00 €	47 445 3 22	Stück	96,60 €			
47 181 3 22	Stück	123,00 €	47 446 3 22	Stück	96,60 €			
47 185 3 21	Stück	49,00 €	47 447 3 22	Stück	96,60 €			
47 185 3 22	Stück	49,00 €	47 451 3 21	Stück	38,40 €			

**Preise:**

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauschale von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Nehmen Sie uns in Beschlag ...

JORA

Joachim Radermacher

**Kirchblick 20
51545 Waldbröl**

Tel: 0 22 91 / 90 83 -0

Fax: 0 22 91 / 90 83 10

Internet: www.jora-waldbroel.de

e-Mail: info@jora-waldbroel.de

„Hier wird Ihnen geholfen.“