



DUSCHKABINENBESCHLÄGE 2 KATALOG



Stand: Mai 2025
www.jora-shop.de

Artikelnummernaufbau

Rubrik Artikel Werkstoff Oberfläche

46 001 1 22

Werkstoff-Schlüssel

- 0 verschiedene Werkstoffe
- 1 Zink
- 3 Messing
- 6 Kunststoff
- 8 Edelstahl V2A

Oberflächen-Schlüssel

- 00 roh
- 05 PVD Kupfer gebürstet
- 06 PVD Goldbronze gebürstet
- 09 mattverchromt
- 12 glanzvernickelt
- 14 PVD schwarz matt
- 22 glanzverchromt
- 31 schwarz
- 39 tiefschwarz matt
- 40 weiß matt
- 72 PVD Edelstahlfinish
- 79 PVD Goldoptik
- 80 PVD Goldoptik gebürstet
- 81 PVD Graphitmetalloptik gebürstet
- 90 LINEA glanzverchromt
- 91 LINEA tiefschwarz matt

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Duschkabinenbeschläge 2 - JORA, Ausgabe Mai 2025

Copyright © 2025

JORA - Joachim Radermacher, Inh. Tobias Feltes, Bröltalstr. 22a, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der JORA, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die JORA eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz JORA - Joachim Radermacher, Neunkirchen-Seelscheid



**Duschtürband
Farfalla
ab Seite 4**



**Duschtürband
Pillango
ab Seite 8**



**Duschtürband
Papillon
ab Seite 12**



**Winkelverbinder
Farfalla, Pillango, Papillon
ab Seite 15**



**Duschpendeltürband
Pontere
ab Seite 18**



**Winkelverbinder
Pontere
ab Seite 27**



**Duschpendeltürband
Pontere+
ab Seite 32**



**Winkelverbinder
Pontere+
ab Seite 38**



**Duschpendeltürband
Flamea+
ab Seite 43**



**Winkelverbinder
Flamea+
ab Seite 51**



**Duschpendeltürband
Flamea pro mini
ab Seite 60**



**Duschpendeltürband
Fardello
ab Seite 65**



**Duschpendeltürband
Flamea
ab Seite 71**



**Duschtürband
Flinter
ab Seite 74**



**Duschtürband-Set
Fluture
ab Seite 80**



**Duschtürband
Nivello
ab Seite 83**



**Winkelverbinder
Flamea pro mini - Nivello
ab Seite 92**



**Duschpendeltürband
Pavone
ab Seite 98**



**Winkelverbinder
Pavone
ab Seite 107**



**Duschtürband
Nivello+
ab Seite 109**



**Winkelverbinder
Nivello+
ab Seite 114**



**Schwerlast-Dusch-
türband Tura
ab Seite 116**



**Schwerlast-Winkel-
verbinder Tura
ab Seite 124**



**Duschpendeltürband
Modesta
ab Seite 127**




**Winkelverbinder
Modesta
ab Seite 131**



**Zubehör
Seite 133**



**Preisliste
ab Seite 136**



- einseitig nach außen oder innen hin öffnendes Anschlagtürband
- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- Bandachse außerhalb der Glasflucht positioniert, deshalb ist ein komplettes Falten der Glassegmente möglich
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- in Kombination mit **Pontere** lassen sich auch Faltanlagen realisieren
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 1.000 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

Hinweis:

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen um Beschädigungen am Glas zu vermeiden!

■ MADE
■ IN
■ GERMANY






Duschtürband **Farfalla**, Glas-Wand 90°, 90° nach außen öffnend, für 6 - 10 mm Glasdicke, Wandbefestigung mit Langlochverstellung (durchgehende Dichtung) und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen

Werkstoff / Oberfläche


- Zink mattverchromt
- Zink glanzverchromt
- Zink tiefschwarz matt
- Zink PVD Edelstahlfinish

Art.-Nr.

- 46 001 1 09
- 46 001 1 22
- 46 001 1 39
- 46 001 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)






Duschtürband **Farfalla**, Glas-Wand 90°, 90° nach innen öffnend, für 6 - 10 mm Glasdicke, Wandbefestigung mit Langlochverstellung (durchgehende Dichtung) und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen

Werkstoff / Oberfläche


- Zink mattverchromt
- Zink glanzverchromt
- Zink tiefschwarz matt
- Zink PVD Edelstahlfinish

Art.-Nr.

- 46 002 1 09
- 46 002 1 22
- 46 002 1 39
- 46 002 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)



Duschtürband Farfalla





Duschtürband **Farfalla, Glas-Glas 180°, 180° nach außen öffnend**, für 6 - 10 mm Glasdicke (durchgehende Dichtung) und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen

Werkstoff / Oberfläche


- Zink mattverchromt
- Zink glanzverchromt
- Zink tiefschwarz matt
- Zink PVD Edelstahlfinish

Art.-Nr.

- 46 004 1 09
- 46 004 1 22
- 46 004 1 39
- 46 004 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





Duschtürband **Farfalla, Glas-Glas 180°, 180° nach innen öffnend**, für 6 - 10 mm Glasdicke (durchgehende Dichtung) und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen

Werkstoff / Oberfläche


- Zink mattverchromt
- Zink glanzverchromt
- Zink tiefschwarz matt
- Zink PVD Edelstahlfinish

Art.-Nr.

- 46 005 1 09
- 46 005 1 22
- 46 005 1 39
- 46 005 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





Zubehör:  Art.-Nr. 99 140 6 31 - Doppelaxzentereinsatz - siehe Seite 133




Duschtürband **Farfalla, Glas-Glas 90°, 90° nach innen öffnend**, für 6 - 10 mm Glasdicke (durchgehende Dichtung) und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 006 1 09
Zink glanzverchromt	46 006 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 006 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 006 1 72





Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Duschtürband **Farfalla, Glas-Glas 135°, 200° nach außen öffnend**, für 6 - 10 mm Glasdicke (durchgehende Dichtung) und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 008 1 09
Zink glanzverchromt	46 008 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 008 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 008 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





- Federtechnik - 2-fach für leichte Türen oder 4-fach für mittelschwere und schwere Türen (zulässige Glasgewichte siehe Seite 11)
- die Mehrfedertechnik dient der konstanten Kraftverteilung, gibt Stabilität und eine lange Lebensdauer
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Nulllage stufenlos verstellbar
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 1.000 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

Hinweis:

Innensechskantschlüssel Art.-Nr. 11 820 0 31 ist zwingend zur Montage bzw. Nulllageneinstellung erforderlich!

Systembedingt kann es im Bereich der Druckrollen auf der sichtbaren Rollfläche durch Mikrokratzer zur einer oberflächlichen Mattierung kommen!



Duschtürband Pillango




Duschtürband **Pillango**, **Glas-Wand 90°, 90° nach außen öffnend**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, inkl. verstellbarer Nulllagenstellung

Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish

2 Federn	4 Federn
Art.-Nr.	Art.-Nr.
46 060 1 09	46 061 1 09
46 060 1 22	46 061 1 22
46 060 1 72	46 062 1 72





Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Duschtürband **Pillango**, **Glas-Glas 180°, 90° nach außen öffnend**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, inkl. verstellbarer Nulllagenstellung

Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish

2 Federn	4 Federn
Art.-Nr.	Art.-Nr.
46 062 1 09	46 063 1 09
46 062 1 22	46 063 1 22
46 062 1 72	46 063 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Zubehör: Art.-Nr. 99 140 6 31 - Doppelsexzentereinsatz - siehe Seite 133

Duschtürband Pillango




Duschtürband **Pillango, Glas-Glas 90°, 90° nach außen öffnend**, für 6 - 10 mm Glasdicke, inkl. verstellbarer Nulllagenstellung

Werkstoff / Oberfläche	2 Federn Art.-Nr.	4 Federn Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 066 1 09	46 067 1 09
Zink glanzverchromt	46 066 1 22	46 067 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 066 1 72	46 067 1 72




Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Duschtürband **Pillango, Glas-Glas 135°, 135° nach außen öffnend**, für 6 - 10 mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllageneinstellung

Werkstoff / Oberfläche	2 Federn Art.-Nr.	4 Federn Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 064 1 09	46 065 1 09
Zink glanzverchromt	46 064 1 22	46 065 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 064 1 72	46 065 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)



Zubehör:  Art.-Nr. 99 140 6 31 - Doppellexzentereinsatz - siehe Seite 133

Empfohlene Federanzahl für Türen mit Pillango Duschkabinenbändern

		Türbreite												
		450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1.000 mm	
Türhöhe	6 mm	1.600 mm	10,8 kg	12,0 kg	13,2 kg	14,4 kg	15,6 kg	16,8 kg	18,0 kg	19,2 kg	20,4 kg	21,6 kg	22,8 kg	24,0 kg
		1.700 mm	11,5 kg	12,8 kg	14,0 kg	15,3 kg	16,6 kg	17,9 kg	19,1 kg	20,4 kg	21,7 kg	23,0 kg	24,2 kg	25,5 kg
		1.800 mm	12,2 kg	13,5 kg	14,9 kg	16,2 kg	17,6 kg	18,9 kg	20,3 kg	21,6 kg	23,0 kg	24,3 kg	25,7 kg	27,0 kg
		1.900 mm	12,8 kg	14,3 kg	15,7 kg	17,1 kg	18,5 kg	20,0 kg	21,4 kg	22,8 kg	24,2 kg	25,7 kg	27,1 kg	28,5 kg
		2.000 mm	13,5 kg	15,0 kg	16,5 kg	18,0 kg	19,5 kg	21,0 kg	22,5 kg	24,0 kg	25,5 kg	27,0 kg	28,5 kg	30,0 kg
		2.100 mm	14,2 kg	15,8 kg	17,3 kg	18,9 kg	20,5 kg	22,1 kg	23,6 kg	25,2 kg	26,8 kg	28,4 kg	29,9 kg	31,5 kg
	8 mm	1.600 mm	14,4 kg	16,0 kg	17,6 kg	19,2 kg	20,8 kg	22,4 kg	24,0 kg	25,6 kg	27,2 kg	28,8 kg	30,4 kg	32,0 kg
		1.700 mm	15,3 kg	17,0 kg	18,7 kg	20,4 kg	22,1 kg	23,8 kg	25,5 kg	27,2 kg	28,9 kg	30,6 kg	32,3 kg	34,0 kg
		1.800 mm	16,2 kg	18,0 kg	19,8 kg	21,6 kg	23,4 kg	25,2 kg	27,0 kg	28,8 kg	30,6 kg	32,4 kg	34,2 kg	36,0 kg
		1.900 mm	17,1 kg	19,0 kg	20,9 kg	22,8 kg	24,7 kg	26,6 kg	28,5 kg	30,4 kg	32,3 kg	34,2 kg	36,1 kg	38,0 kg
		2.000 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg	38,0 kg	40,0 kg
		2.100 mm	18,9 kg	21,0 kg	23,1 kg	25,2 kg	27,3 kg	29,4 kg	31,5 kg	33,6 kg	35,7 kg	37,8 kg	39,9 kg	42,0 kg
	10 mm	1.600 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg	38,0 kg	40,0 kg
		1.700 mm	19,1 kg	21,3 kg	23,4 kg	25,5 kg	27,6 kg	29,8 kg	31,9 kg	34,0 kg	36,1 kg	38,3 kg	40,4 kg	42,5 kg
		1.800 mm	20,3 kg	22,5 kg	24,8 kg	27,0 kg	29,3 kg	31,5 kg	33,8 kg	36,0 kg	38,3 kg	40,5 kg	42,8 kg	45,0 kg
		1.900 mm	21,4 kg	23,8 kg	26,1 kg	28,5 kg	30,9 kg	33,3 kg	35,6 kg	38,0 kg	40,4 kg	42,8 kg	45,1 kg	47,5 kg
		2.000 mm	22,5 kg	25,0 kg	27,5 kg	30,0 kg	32,5 kg	35,0 kg	37,5 kg	40,0 kg	42,5 kg	45,0 kg	47,5 kg	50,0 kg
		2.100 mm	23,6 kg	26,3 kg	28,9 kg	31,5 kg	34,1 kg	36,8 kg	39,4 kg	42,0 kg	44,6 kg	47,3 kg	49,9 kg	52,5 kg

- Beschläge mit 2 Federn für leichte Türen
- Beschläge mit 4 Federn für mittelschwere und schwere Türen
- Türen zu schwer



- einseitig nach außen öffnendes Anschlagtürband
- besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Duschtür und Badtür aneinanderstoßen können - durch die Magnettechnik schließt sich die Tür immer selbstständig aus jeder Position
- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- mit selbstschließender Mechanik ohne dem üblichen Federmechanismus und daher ohne mechanische Reibung (auch ohne Magnetschließung möglich - Magnet wird durch einen Blindstopfen ersetzt)
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 1.000 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

Hinweis:

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen um Beschädigungen am Glas zu vermeiden!





Duschtürband **Papillon**, **Glas-Wand 90°**, **90° nach außen öffnend**, für **6 - 10 mm Glasdicke** (durchgehende Dichtung), Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen


Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish

selbstschießend durch Magnettechnik
 Art.-Nr.
 46 010 1 09
 46 010 1 22
 46 010 1 72

ohne Magnettechnik
 Art.-Nr.
 46 011 1 09
 46 011 1 22
 46 011 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)



Hinweis: Der Einbauwinkel von 90° darf nicht unterschritten werden!




Duschtürband **Papillon**, **Glas-Glas 180°**, **90° nach außen öffnend**, für **6 - 10 mm Glasdicke** (durchgehende Dichtung) und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen



Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish

selbstschießend durch Magnettechnik
 Art.-Nr.
 46 012 1 09
 46 012 1 22
 46 012 1 72

ohne Magnettechnik
 Art.-Nr.
 46 013 1 09
 46 013 1 22
 46 013 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





Zubehör: Art.-Nr. 99 140 6 31 - Doppelzentereinsatz - siehe Seite 133

Duschtürband Papillon




Duschtürband **Papillon**, **selbstschließend mit Magnettechnik, Glas-Glas 135°, 90° nach außen öffnend**, für **6 - 8 mm Glasdicke** (durchgehende Dichtung) und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen

Werkstoff / Oberfläche	selbstschließend durch Magnettechnik	ohne Magnettechnik
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 014 1 09	46 015 1 09
Zink glanzverchromt	46 014 1 22	46 015 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 014 1 72	46 015 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Zubehör:  Art.-Nr. 99 140 6 31 - Doppelsexzentereinsatz - siehe Seite 133




Winkelverbinder **Farfalla**, **Pillango** und **Papillon**, Glas-Wand 90°, für 6 - 10 mm Glasdicke, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 069 1 09
Zink glanzverchromt	46 069 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 069 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 069 1 72



Glasbearbeitung wahlweise:
(für 6, 8 und 10 mm)





Winkerverbinder





Längsverbinder **Farfalla**, **Pillango** und **Papillon**, **Glas-Wand 180°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung (rechts und links verwendbar) mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 071 1 09
Zink glanzverchromt	46 071 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 071 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung:
(für 6, 8 und 10 mm)








Winkelverbinder **Farfalla**, **Pillango** und **Papillon**, Glas-Glas 90°, für 6 - 10 mm Glasdicke, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink tiefschwarz matt
 Zink PVD Edelstahlfinish

Art.-Nr.
 46 068 1 09
 46 068 1 22
 46 068 1 39
 46 068 1 72



Glasbearbeitung:
 (für 8 mm)





- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- selbsttätig schließend auf den letzten 15 - 20°
- Nulllage der Beschläge beliebig oft und stufenlos verstellbar
- verstellbare Gradzahl bei den Winkelverbindern
- schnelle Montage
- wartungsfrei bei normaler Beanspruchung durch hochwertige Lagerbuchsen
- Verbauung wahlweise mit oder ohne Dichtprofil möglich
- Glasdicke: 8 (10) mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 50 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 1.000 x 2.000 mm, bei 10 mm Glasdicke (Ausnahme Art.-Nr. 46 024ff)
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Duschpendeltürband Pontere





Duschpendeltürband **Pontere**, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 020 1 09
Zink glanzverchromt	46 020 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 020 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)






*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 168 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Duschpendeltürband Pontere





Duschpendeltürband **Pontere**, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und beidseitige Befestigungslasche


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 022 1 09
Zink glanzverchromt	46 022 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 022 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)



*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 168 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!




Duschpendeltürband Pontere





Duschpendeltürband **Pontere**, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 7 mm höhenverstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 024 1 09
Zink glanzverchromt	46 024 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 024 1 72


Tragfähigkeit (2 Bänder): 35 kg
bei einer max. Türbreite von 700 mm



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)






*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 168 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Duschpendeltürband Pontere





Duschpendeltürband **Pontere**, **Glas-Wand 180°**, je nach verwendeter Dichtung **beidseitig 90° öffnend**, für **8 / 10* mm Glasdicke**, mit verstellbarer Nulllagenstellung und Befestigungsglasche mit Langlochverstellung



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 026 1 09
Zink glanzverchromt	46 026 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 026 1 72




Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 835 6 76: (für 8 mm)






***Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 168 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**

Duschpendeltürband Pontere





Duschpendeltürband **Pontere**, **Glas-Wand 135°**, je nach verwendeter Dichtung **beidseitig 90° öffnend**, für **8 / 10* mm Glasdicke**, mit verstellbarer Nulllagenstellung und Befestigungsglasche mit Langlochverstellung


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 028 1 09
Zink glanzverchromt	46 028 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 028 1 72



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 810 6 76:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 835 6 76:
(für 8 mm)





***Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 168 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**

Duschpendeltürband Pontere





Duschpendeltürband **Pontere**, Glas-Glas 180°, je nach verwendeter Dichtung **beidseitig 90° öffnend**, für **8 / 10* mm Glasdicke**, mit verstellbarer Nulllagenstellung



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 030 1 09
Zink glanzverchromt	46 030 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 030 1 72




Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 810 6 76:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)





*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 166 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Duschpendeltürband Pontere





Duschpendeltürband **Pontere**, Glas-Glas 90°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 034 1 09
Zink glanzverchromt	46 034 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 034 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)



*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 169 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!


Duschpendeltürband Pontere




Duschpendeltürband **Pontere**, Glas-Glas 135°, je nach verwendeter Dichtung **beidseitig 90° öffnend**, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung

Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish


Art.-Nr.
 46 032 1 09
 46 032 1 22
 46 032 1 72







Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
 (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 825 676:
 (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 676:
 (für 8 mm Glas)





*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 167 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!




Winkerverbinder **Pontere**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Befestigungslasche (siehe unten rechts) mit Langlochverstellung

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
 Zink mattverchromt 46 075 1 09
 Zink glanzverchromt 46 075 1 22
 Zink PVD Edelstahlfinish 46 075 1 72






Glasbearbeitung wahlweise:
(für 8 und 10 mm)




Winkerverbinder **Pontere**, **Glas-Wand** stufenlos von **60° - 100° verstellbar**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Befestigungslasche mit Langlochverstellung

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
 Zink mattverchromt 46 074 1 09
 Zink glanzverchromt 46 074 1 22
 Zink PVD Edelstahlfinish 46 074 1 72


Befestigungsplatte
Art.-Nr. 46 075ff und
Art.-Nr. 46 074ff



Glasbearbeitung:
(8 mm - bei 90°)



Glasbohrung:
(8 mm - bei 90°)



Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	35 mm	30°	-
65°	33 mm	25°	-
70°	32 mm	20°	-
75°	31 mm	15°	-
80°	29 mm	10°	-
85°	28 mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	27 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	26 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	26 mm	10°	Bohrung geschlitzt



Bei anderen Gradzahlen ändert sich bei der Glasbohrung der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle

Winkerverbinder Pontere





Längsverbinder **Pontere**, starr, **Glas-Wand 180°**, für **8 und 10 mm Glasdicke**, Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Befestigungsplatte rechts und links verwendbar


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 076 1 09
Zink glanzverchromt	46 076 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 076 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 und 10 mm)






Glasbearbeitung:
(für 8 und 10 mm)






Winkerverbinder **Pontere**, Glas-Wand stufenlos von **90° - 140°** verstellbar, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Befestigungsglasche mit Langlochverstellung


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 078 1 09
Zink glanzverchromt	46 078 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 078 1 72



Glasbohrung:
(8 mm - bei 110°)



Randausschnitt:
(8 mm - R40 bei 135°)



Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Glasbearbeitung	Bemerkung
90°	27 mm	0°	Bohrung	-
95°	26 mm	5°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
100°	26 mm	10°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
105°	25 mm	15°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
110°	24 mm	20°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
115°	24 mm	25°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
120°		30°	Randausschnitt	-
125°		35°	Randausschnitt	-
130°		40°	Randausschnitt	-
135°		45°	Randausschnitt	-
140°		50°	Randausschnitt	-

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle!

Winkerverbinder Pontere






Längsverbinder **Pontere**, starr, **Glas-Glas 180°**, für 8 - 10 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 084 1 09
Zink glanzverchromt	46 084 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 084 1 72




Glasbearbeitung:
(für 8 und 10 mm)






Winkerverbinder **Pontere**, Glas-Glas stufenlos von **80° - 180°** verstellbar, für **8 - 10 mm** Glasdicke


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 082 1 09
Zink glanzverchromt	46 082 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 082 1 72




Beispiel 90° ohne Gehrungswinkel:




Glasbohrungen:
(für 8 mm)



Beispiel 135° mit Gehrungswinkel:



Glasbohrung:
(für 8 mm - bei 135°)



Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle!


Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	38 mm	50°	-
85°	37 mm	47,5°	-
90°	36 mm	45°	-
95°	35 mm	42,5°	-
100°	34 mm	40°	-
105°	33 mm	37,5°	-
110°	32 mm	35°	-
115°	31 mm	32,5°	-
120°	31 mm	30°	-
125°	30 mm	27,5°	-
130°	29 mm	25°	-

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
135°	29 mm	22,5°	-
140°	28 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	27 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	27 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	26 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	26 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	25 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	25 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	24 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	24 mm	0°	Bohrung geschlitzt



- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
 - verdeckte Nulllageneinstellung, von außen stufenlos verstellbar
- Vorteile:
- bessere Erkennung der exakten Nulllage von außen
 - wiederholtes Eintreten in die Dusche entfällt
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
 - optimiert für die Montage ohne Dichtprofile
 - minimierte Spaltmaße
 - Glasdicke: 6 / 8 / 10 mm
 - Tragfähigkeit (2 Bänder): 50 kg, maximale Türflügelbreite: 1.000 mm
 - Anwendungsbereiche: Wellnessbereich, barrierefreie Bäder, Objektbereiche

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben beider Nulllagen wechselweise auf das angegebene Drehmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen.

Dies ermöglicht eine Einstellung des Schließpunktes auch bei nicht rechtwinkligen Wänden. Alle wichtigen Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden Montageanleitungen.





Mit montagefreundlicher Abdeckung: Zum Fixieren der Abdeckkappen werden die Zapfen der Abdeckkappe in die vormontierten EPDM-Aufnahmen der Gegenplatte gedrückt. Die Kappen haben im aufgesteckten Zustand einen sicheren Halt. Bei Bedarf können sie jederzeit wieder abgenommen und wieder aufgesteckt werden.

Duschpendeltürband Pontere+





Duschpendeltürband **Pontere+**, **Glas-Wand 90°**, **beidseitig 115° öffnend**, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, stufenlose Nulllagenstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend und einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung inkl. Abdeckkappe, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 021 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 021 1 06
Zink glanzverchromt	46 021 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 021 1 39
Zink weiß matt	46 021 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 021 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 021 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 021 1 81



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 24:
(für 8 mm)



***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 171 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**




Duschpendeltürband Pontere+





Duschpendeltürband **Pontere+**, **Glas-Wand 90°**, **beidseitig 115° öffnend**, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, stufenlose Nulllagenstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend und beidseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung inkl. Abdeckkappe, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen




Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 023 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 023 1 06
Zink glanzverchromt	46 023 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 023 1 39
Zink weiß matt	46 023 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 023 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 023 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 023 1 81



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 24: (für 8 mm)



***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 171 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**

Duschpendeltürband Pontere+





Duschpendeltürband **Pontere+**, **Glas-Glas 180°**, **beidseitig 115° öffnend**, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, stufenlose Nulllagenstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, inkl. Abdeckkappen, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen


Werkstoff / Oberfläche

Zink PVD Kuper gebürstet	46 031 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 031 1 06
Zink glanzverchromt	46 031 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 031 1 39
Zink weiß matt	46 031 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 031 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 031 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 031 1 81


Art.-Nr.



Glasbearbeitung ohne Dichtung: (für 8 mm)




Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 824 6 76: (für 8 mm)





*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 170 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!



Duschpendeltürband Pontere+



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)




Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 810 6 76:
(für 8 mm)



Duschpendeltürband Pontere+




Duschpendeltürband **Pontere+**, **Glas-Glas 90°**, **beidseitig 115° öffnend**, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, stufenlose Nulllagenstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, inkl. Abdeckkappen, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen





Werkstoff / Oberfläche


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 035 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 035 1 06
Zink glanzverchromt	46 035 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 035 1 39
Zink weiß matt	46 035 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 035 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 035 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 035 1 81



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!




***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 171 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**

Winkerverbinder Pontere+




Winkerverbinder **Pontere+**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 077 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 077 1 06
Zink glanzverchromt	46 077 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 077 1 39
Zink weiß matt	46 077 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 077 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 077 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 077 1 81



Glasbearbeitung wahlweise:






Winkelverbinder **Pontere+**, starr, **Glas-Wand 180°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte


Werkstoff / Oberfläche

Zink PVD Kuper gebürstet	46 079 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 079 1 06
Zink glanzverchromt	46 079 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 079 1 39
Zink weiß matt	46 079 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 079 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 079 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 079 1 81

Art.-Nr.



Glasbohrung:





Winkerverbinder Pontere+





Winkerverbinder **Pontere+**, starr, **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke** und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 080 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 080 1 06
Zink glanzverchromt	46 080 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 080 1 39
Zink weiß matt	46 080 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 080 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 080 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 080 1 81



Glasbohrungen für 8 mm:





Glasbohrungen für 8 mm:






Winkerverbinder **Pontere+**, starr, **Glas-Glas 180°**, für **6 - 10 mm Glasdicke** und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 081 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 081 1 06
Zink glanzverchromt	46 081 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 081 1 39
Zink weiß matt	46 081 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 081 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 081 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 081 1 81



Glasbearbeitung:
(für 6 / 8 / 10 mm)





- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- keine sichtbare Verschraubung
- minimierte Spaltmaße und daher dichter
- großzügige Ganzglassituationen sind Dank der höheren Tragkraft realisierbar
- Glasdicke: (6) 8 (10) mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 900 x 2.000 mm, bei 10 mm Glasdicke (Ausnahme Art.-Nr. 46 159ff - 40 kg)
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Duschpendeltürband Flamea+



Duschpendeltürband **Flamea+**, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend, für 6* / 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten




LINEA





Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 160 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 160 1 06
Zink mattverchromt	46 160 1 09
Zink glanzvernickelt	46 160 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 160 1 14
Zink glanzverchromt	46 160 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 160 1 39
Zink weiß matt	46 160 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 160 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 160 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 160 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 160 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 160 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 160 1 91



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Zubehör: Ausgleichplatten siehe Seite 133

*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 162 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!


Duschpendeltürband Flamea+




Duschpendeltürband **Flamea+**, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend, für 6* / 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung, beidseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten

Werkstoff / Oberfläche



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 161 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 161 1 06
Zink mattverchromt	46 161 1 09
Zink glanzvernickelt	46 161 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 161 1 14
Zink glanzverchromt	46 161 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 161 1 39
Zink weiß matt	46 161 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 161 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 161 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 161 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 161 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 161 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 161 1 91





LINEA



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)




Glasbearbeitung mit
Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)



Zubehör: Ausgleichplatten siehe Seite 133

*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 162 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Duschpendeltürband Flamea+






LINEA


Duschpendeltürband **Flamea+**, Glas-Wand 180°, beidseitig 90° öffnend, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, mit verstellbarer Nulllagenstellung, beidseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 159 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 159 1 06
Zink mattverchromt	46 159 1 09
Zink glanzvernickelt	46 159 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 159 1 14
Zink glanzverchromt	46 159 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 159 1 39
Zink weiß matt	46 159 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 159 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 159 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 159 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 159 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 159 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 159 1 91

**Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
bei einer max. Türbreite von 900 mm**




**Glasbearbeitung
ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)**





***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 162 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**


Duschpendeltürband Flamea+



**Glasbearbeitung mit
Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)**



**Glasbearbeitung mit
Art.-Nr. 46 835 6 76:
(für 8 mm)**



***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte
das Einlagen Set Art.-Nr. 99 162 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**

Duschpendeltürband Flamea+

Duschpendeltürband **Flamea+**, Glas-Glas 180°, je nach Dichtung **beidseitig 90° öffnend**, für **6* / 8 / 10*** mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten







LINEA




Werkstoff / Oberfläche

Zink PVD Kuper gebürstet	46 165 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 165 1 06
Zink mattverchromt	46 165 1 09
Zink glanzvernickelt	46 165 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 165 1 14
Zink glanzverchromt	46 165 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 165 1 39
Zink weiß matt	46 165 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 165 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 165 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 165 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 165 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 165 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 165 1 91


Art.-Nr.




Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 810 6 76: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 163 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!


Duschpendeltürband Flamea+



Duschpendeltürband **Flamea+**, Glas-Glas 90°, beidseitig 90° öffnend, für 6* / 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten



Werkstoff / Oberfläche

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 166 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 166 1 06
Zink mattverchromt	46 166 1 09
Zink glanzvernickelt	46 166 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 166 1 14
Zink glanzverchromt	46 166 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 166 1 39
Zink weiß matt	46 166 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 166 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 166 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 166 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 166 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 166 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 166 1 91





LINEA

Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glasstürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!

*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 162 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Duschpendeltürband Flamea+





LINEA

Duschpendeltürband **Flamea+**, Glas-Glas 135°, beidseitig 90° öffnend, für 6* / 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten



Werkstoff / Oberfläche

Zink PVD Kuper gebürstet	46 154 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 154 1 06
Zink mattverchromt	46 154 1 09
Zink glanzvernickelt	46 154 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 154 1 14
Zink glanzverchromt	46 154 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 154 1 39
Zink weiß matt	46 154 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 154 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 154 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 154 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 154 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 154 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 154 1 91


Art.-Nr.



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)




Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)




*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 163 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Duschpendeltürband Flamea+




Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 825 6 76:
(für 8 mm)



*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte
das Einlagen Set Art.-Nr. 99 163 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!




Winkelverbinder **Flamea+**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte




LINEA

Werkstoff / Oberfläche

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 170 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 170 1 06
Zink mattverchromt	46 170 1 09
Zink glanzvernickelt	46 170 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 170 1 14
Zink glanzverchromt	46 170 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 170 1 39
Zink weiß matt	46 170 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 170 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 170 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 170 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 170 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 170 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 170 1 91



Glasbearbeitung wahlweise:




Winkerverbinder Flamea+





Winkerverbinder **Flamea+**, **Glas-Wand** stufenlos von **60° - 100°** verstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten

Werkstoff / Oberfläche


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 650 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 650 1 06
Zink mattverchromt	46 650 1 09
Zink glanzvernickelt	46 650 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 650 1 14
Zink glanzverchromt	46 650 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 650 1 39
Zink weiß matt	46 650 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 650 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 650 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 650 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 650 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 650 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 650 1 91



LINEA



Glasbohrung bei 90°:




Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	33 mm	30°	-
65°	31 mm	25°	-
70°	30 mm	20°	-
75°	28 mm	15°	-
80°	27 mm	10°	-
85°	26 mm	5°	-
90°	24 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	22 mm	10°	Bohrung geschlitzt

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle!




Winkelverbinder **Flamea+**, **Glas-Wand** stufenlos von **100° - 135°** verstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten




Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 651 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 651 1 06
Zink mattverchromt	46 651 1 09
Zink glanzvernickelt	46 651 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 651 1 14
Zink glanzverchromt	46 651 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 651 1 39
Zink weiß matt	46 651 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 651 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 651 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 651 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 651 1 81



Glasbearbeitung:
(bei 135°)



Glasbohrung:
(bei 100°)



Glasbearbeitung bei 8 mm

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	23 mm	10°	Bohrung geschlitzt
105°	23 mm	15°	Bohrung geschlitzt
110°	22 mm	20°	Bohrung geschlitzt
115°	22 mm	25°	Bohrung geschlitzt
120°	21 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	21 mm	35°	Bohrung geschlitzt
130°	-	40°	Glasbearbeitung R30
135°	-	45°	Glasbearbeitung R30

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle!





Winkerverbinder Flamea+





Winkerverbinder **Flamea+**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, beidseitige Befestigungsglasche und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten

Werkstoff / Oberfläche

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 173 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 173 1 06
Zink mattverchromt	46 173 1 09
Zink glanzvernickelt	46 173 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 173 1 14
Zink glanzverchromt	46 173 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 173 1 39
Zink weiß matt	46 173 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 173 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 173 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 173 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 173 1 81



Glasbearbeitung wahlweise:








Winkelverbinder **Flamea+**, starr, **Glas-Wand 180°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte




LINEA

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 174 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 174 1 06
Zink mattverchromt	46 174 1 09
Zink glanzvernickelt	46 174 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 174 1 14
Zink glanzverchromt	46 174 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 174 1 39
Zink weiß matt	46 174 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 174 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 174 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 174 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 174 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 174 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 174 1 91



Glasbohrung:





Winkerverbinder Flamea+




Winkerverbinder **Flamea+**, starr, **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke** und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 171 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 171 1 06
Zink mattverchromt	46 171 1 09
Zink glanzvernickelt	46 171 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 171 1 14
Zink glanzverchromt	46 171 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 171 1 39
Zink weiß matt	46 171 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 171 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 171 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 171 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 171 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 171 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 171 1 91



Glasbearbeitung:








LINEA

Winkerverbinder **Flamea+**, **Glas-Glas** stufenlos von **80° - 180°** verstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke** und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 652 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 652 1 06
Zink mattverchromt	46 652 1 09
Zink glanzvernickelt	46 652 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 652 1 14
Zink glanzverchromt	46 652 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 652 1 39
Zink weiß matt	46 652 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 652 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 652 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 652 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 652 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 652 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 652 1 91




Glasbohrung:
(bei 90°)



Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	36 mm	50°	-
85°	35 mm	47,5°	-
90°	33 mm	45°	-
95°	32 mm	42,5°	Bohrung geschlitzt
100°	31 mm	40°	Bohrung geschlitzt
105°	30 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt
110°	29 mm	35°	Bohrung geschlitzt
115°	28 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt
120°	28 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	27 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt
130°	26 mm	25°	Bohrung geschlitzt
135°	25 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt
140°	25 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	24 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	23 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	23 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	22 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	22 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	20 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	20 mm	0°	Bohrung geschlitzt



Glasbohrung mit Gehrung:
(bei 135°)



Glasbearbeitung bei 8 mm

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle!

Winkerverbinder Flamea+




Winkerverbinder **Flamea+**, starr, **Glas-Glas 180°**, für **6 - 10 mm Glasdicke** und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 653 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 653 1 06
Zink mattverchromt	46 653 1 09
Zink glanzvernickelt	46 653 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 653 1 14
Zink glanzverchromt	46 653 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 653 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 653 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 653 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 653 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 653 1 81
Zink LINEA glanzverchromt	46 653 1 90
Zink LINEA tiefschwarz matt	46 653 1 91



LINEA





Glasbearbeitung:
(für 6 / 8 / 10 mm)







Winkerverbinder **Flamea+**, zweiseitig, starr, **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke** und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 172 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 172 1 06
Zink mattverchromt	46 172 1 09
Zink glanzvernickelt	46 172 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 172 1 14
Zink glanzverchromt	46 172 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 172 1 39
Zink weiß matt	46 172 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 172 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 172 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 172 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 172 1 81



Glasbohrungen:
(für 8 mm)



Duschpendeltürband Flamea pro mini



- Öffnungswinkel des Bandes beidseitig 97° möglich
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- verdeckte Nulllageneinstellung
- komfortable Montage durch innovative Kappentechnik
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- minimierte Spaltmaße
- Anwendungsbereiche: Einsatz im privaten Haus- / Wohnbau, Objekt- und Hotelbereich
- Glasdicke: (6) 8 (10) mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 38 kg, max Türflügelbreite: 900 mm

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben beider Nulllagen wechselweise auf das angegebene Drehmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen.

Dies ermöglicht eine Einstellung des Schließpunktes auch bei nicht rechtwinkligen Wänden. Alle wichtigen Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden Montageanleitungen.






Mit montagefreundlicher Abdeckung: Zum Fixieren der Abdeckkappen werden die Zapfen der Abdeckkappe in die vormontierten EPDM-Aufnahmen der Gegenplatte gedrückt. Die Kappen haben im aufgesteckten Zustand einen sicheren Halt. Bei Bedarf können sie jederzeit wieder abgenommen und wieder aufgesteckt werden.

Duschpendeltürband Flamea pro mini





Duschpendeltürband **Flamea pro mini**, **Glas-Wand 90°**, **beidseitig 97° öffnend**, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, stufenlos verstellbare Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern **selbstschließend**, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, einseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 101 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 101 1 06
Zink glanzverchromt	46 101 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 101 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 101 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 101 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 101 1 81



Glasbearbeitung ohne Dichtung:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit
Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 177 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!



Duschpendeltürband Flamea pro mini





Duschpendeltürband **Flamea pro mini**, Glas-Glas 180°, beidseitig 97° öffnend, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, stufenlos verstellbare Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern **selbstschließend**, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten




Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 102 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 102 1 06
Zink glanzverchromt	46 102 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 102 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 102 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 102 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 102 1 81




Glasbearbeitung ohne Dichtung: (für 8 mm)






Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 824 6 76: (für 8 mm)




***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 178 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**



**Glasbearbeitung mit
Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)**



**Glasbearbeitung mit
Art.-Nr. 46 810 6 76: (für 8 mm)**





Duschpendeltürband Flamea pro mini





Duschpendeltürband **Flamea pro mini**, Glas-Glas 90°, beidseitig 97° öffnend, für 6* / 8 / 10* mm Glasdicke, stufenlos verstellbare Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern **selbstschließend**, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten




Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kuper gebürstet	46 103 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 103 1 06
Zink glanzverchromt	46 103 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 103 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 103 1 72
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 103 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 103 1 81



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!

***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 177 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**



- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- ab ca. 15° - 20° selbstschließend
- stufenlose Nulllageneinstellung, beliebig oft einstellbar
- die 7,5 mm dicke Wandanschraubplatte steht für eine bessere Lastabtragung und die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- minimierte Spaltmaße und daher dichter
- in Kombination mit Flinter lassen sich verschiedene Falttüranlagen umsetzen
- Intelligent konstruiert: Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.
- Glasdicke: (6) 8 (10) mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 42 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 1.000 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.
- Anwendungsbereiche: Wellnessbereich, barrierefreie Bäder, Objektbereiche

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



Mit montagefreundlicher Abdeckung: Zum Fixieren der Abdeckkappen können diese mit den Zapfen schnell und sehr einfach in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und andrückt werden. Um die Kappen gegen Diebstahl zu schützen, gibt es auch weiterhin Klebpunkte um sie zu fixieren.




Duschpendeltürband Fardello





Duschpendeltürband **Fardello**, **Glas-Wand 90°**, **beidseitig 90° öffnend**, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, mit Nulllage (stufenlos und beliebig oft einstellbar), ab ca. **15° - 20° selbstschließend**, einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten




Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 660 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 660 1 14
Zink glanzverchromt	46 660 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 660 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtung:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit
Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)





***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 164 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**

Duschpendeltürband Fardello




Duschpendeltürband **Fardello**, Glas-Glas 180°, beidseitig 90° öffnend, für **6* / 8 / 10* mm Glasdicke**, mit Nulllage (stufenlos und beliebig oft einstellbar), ab **ca. 15° - 20° selbstschließend** und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 661 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 661 1 14
Zink glanzverchromt	46 661 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 661 1 72




Glasbearbeitung ohne Dichtung:
(für 8 mm)





*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 165 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!



Duschpendeltürband Fardello




Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 824 6 76: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 810 6 76: (für 8 mm)




***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 165 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**

Duschpendeltürband Fardello





Duschpendeltürband **Fardello**, Glas-Glas 90°, beidseitig 90° öffnend, für 6* / 8 / 10* mm Glasdicke, mit Nulllage (stufenlos und beliebig oft einstellbar), ab ca. 15° - 20° selbstschließend und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 662 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 662 1 14
Zink glanzverchromt	46 662 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 662 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtung:
(für 8 mm - 7 mm eingerückt)




Glasbearbeitung ohne Dichtung:
(für 8 mm - 30 mm eingerückt)





Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!

***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 165 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**


Duschpendeltürband Fardello



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm - 7 mm eingerückt)



Glasbearbeitung ohne Dichtung:
(für 8 mm - 30 mm eingerückt)



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!

***Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 165 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**



- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband mit selbsttätiger Schließung auf den letzten Zentimetern
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- Glasdicke: (6) 8 (10) mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 900 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

Bitte beachten:

- Prüfung der Lastabtragung zur Wand unter Berücksichtigung der kleinen Anschraubplatte
- lotgerechte Ausführung der Montage des Duschpendeltürbandes auf festem Untergrund




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Duschpendeltürband Flamea





Duschpendeltürband **Flamea**, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend, für 6* / 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 120 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 120 1 14
Zink glanzverchromt	46 120 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 120 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 120 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Zubehör: Ausgleichplatten siehe Seite 133



*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 160 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Duschpendeltürband Flamea



Duschpendeltürband **Flamea**, **Glas-Glas 180°**, je nach verwendeter Dichtung **beidseitig 90° öffnend**, für **6* / 8 / 10*** mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatten





Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 121 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 121 1 14
Zink glanzverchromt	46 121 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 121 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 121 1 72




Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 810 6 76: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



*Bei der Verwendung der Beschläge für 6 / 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 161 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!



- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- ohne Feder oder mit 1 - 3 Federn (zulässige Glasgewichte siehe Seite 79)
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 900 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke
- Max. Scheibengröße bei Badewannenlösungen: 1.200 x 1.400 mm
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

Hinweis:

Systembedingt kann es im Bereich der Druckrollen auf der sichtbaren Rollfläche durch Mikrokratzer zur einer oberflächlichen Mattierung kommen!


MADE
IN
GERMANY

Duschpendeltürband Flinter




Duschtürband **Flinter**, Glas-Wand 90°, einseitig 90° nach innen öffnend, für 6 - 10 mm Glasdicke, einseitige Befestigungslasche inkl. Langlochverstellung und verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappen, Einrastfunktion bei 0°

Werkstoff / Oberfläche	3 Federn* Art.-Nr.	2 Federn* Art.-Nr.	1 Feder* Art.-Nr.	ohne Feder Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 085 1 09	46 086 1 09	46 087 1 09	46 088 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 085 1 14	46 086 1 14	46 087 1 14	46 088 1 14
Zink glanzverchromt	46 085 1 22	46 086 1 22	46 087 1 22	46 088 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 085 1 72	46 086 1 72	46 087 1 72	46 088 1 72



Duschtürband **Flinter**, Glas-Wand 90°, einseitig 90° nach außen öffnend, für 6 - 10 mm Glasdicke, einseitige Befestigungslasche inkl. Langlochverstellung und verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappen, Einrastfunktion bei 0°

Werkstoff / Oberfläche	3 Federn* Art.-Nr.	2 Federn* Art.-Nr.	1 Feder* Art.-Nr.	ohne Feder Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 105 1 09	46 106 1 09	46 107 1 09	46 108 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 105 1 14	46 106 1 14	46 107 1 14	46 108 1 14
Zink glanzverchromt	46 105 1 22	46 106 1 22	46 107 1 22	46 108 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 105 1 72	46 106 1 72	46 107 1 72	46 108 1 72



*Empfohlene Federanzahl siehe Tabelle Seite 79!


Duschpendeltürband Flinter



Duschtürband **Flinter**, **Glas-Wand 90°**, **einseitig 90° nach außen öffnend**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, beidseitige Befestigungsglasche inkl. Langlochverstellung und verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappen, Einrastfunktion bei 0°




Werkstoff / Oberfläche	3 Federn* Art.-Nr.	2 Federn* Art.-Nr.	1 Feder* Art.-Nr.	ohne Feder Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 115 1 09	46 116 1 09	46 117 1 09	46 118 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 115 1 14	46 116 1 14	46 117 1 14	46 118 1 14
Zink glanzverchromt	46 115 1 22	46 116 1 22	46 117 1 22	46 118 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 115 1 72	46 116 1 72	46 117 1 72	46 118 1 72



Duschtürband **Flinter**, **Glas-Glas 90°**, **einseitig 155° nach außen öffnend**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen (Schrauben an der Seitenteilbefestigung sichtbar), Einrastfunktion bei 0°



Werkstoff / Oberfläche	3 Federn* Art.-Nr.	2 Federn* Art.-Nr.	1 Feder* Art.-Nr.	ohne Feder Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 125 1 09	46 126 1 09	46 127 1 09	46 128 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 125 1 14	46 126 1 14	46 127 1 14	46 128 1 14
Zink glanzverchromt	46 125 1 22	46 126 1 22	46 127 1 22	46 128 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 125 1 72	46 126 1 72	46 127 1 72	46 128 1 72





*Empfohlene Federanzahl siehe Tabelle Seite 79!

Duschpendeltürband Flinter




Duschtürband **Flinter**, Glas-Glas 180°, einseitig 180° nach innen öffnend, für 6 - 10 mm Glasdicke, verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappen, Einrastfunktion bei 0°

Werkstoff / Oberfläche	3 Federn* Art.-Nr.	2 Federn* Art.-Nr.	1 Feder* Art.-Nr.	ohne Feder Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 155 1 09	46 156 1 09	46 157 1 09	46 158 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 155 1 14	46 156 1 14	46 157 1 14	46 158 1 14
Zink glanzverchromt	46 155 1 22	46 156 1 22	46 157 1 22	46 158 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 155 1 72	46 156 1 72	46 157 1 72	46 158 1 72





Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Duschtürband **Flinter**, Glas-Glas 180°, einseitig 180° nach außen öffnend, für 6 - 10 mm Glasdicke, verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappen, Einrastfunktion bei 0°

Werkstoff / Oberfläche	3 Federn* Art.-Nr.	2 Federn* Art.-Nr.	1 Feder* Art.-Nr.	ohne Feder Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 175 1 09	46 176 1 09	46 177 1 09	46 178 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 175 1 14	46 176 1 14	46 177 1 14	46 178 1 14
Zink glanzverchromt	46 175 1 22	46 176 1 22	46 177 1 22	46 178 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 175 1 72	46 176 1 72	46 177 1 72	46 178 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





*Empfohlene Federanzahl siehe Tabelle Seite 79!

Duschpendeltürband Flinter




Duschtürband **Flinter**, Glas-Glas 135°, einseitig 225° nach außen öffnend, für 6 - 10 mm Glasdicke, verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappen, Einrastfunktion bei 0°

Werkstoff / Oberfläche	3 Federn* Art.-Nr.	2 Federn* Art.-Nr.	1 Feder* Art.-Nr.	ohne Feder Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 195 1 09	46 196 1 09	46 197 1 09	46 198 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 195 1 14	46 196 1 14	46 197 1 14	46 198 1 14
Zink glanzverchromt	46 195 1 22	46 196 1 22	46 197 1 22	46 198 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 195 1 72	46 196 1 72	46 197 1 72	46 198 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)



*Empfohlene Federanzahl siehe Tabelle Seite 79!

Empfohlene Federanzahl für Türen mit Flinter Duschkabinenbändern

		Türbreite										
		450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm	
Türhöhe	6 mm	1.600 mm	10,8 kg	12,0 kg	13,2 kg	14,4 kg	15,6 kg	16,8 kg	18,0 kg	19,2 kg	20,4 kg	21,6 kg
		1.700 mm	11,5 kg	12,8 kg	14,0 kg	15,3 kg	16,6 kg	17,9 kg	19,1 kg	20,4 kg	21,7 kg	23,0 kg
		1.800 mm	12,2 kg	13,5 kg	14,9 kg	16,2 kg	17,6 kg	18,9 kg	20,3 kg	21,6 kg	23,0 kg	24,3 kg
		1.900 mm	12,8 kg	14,3 kg	15,7 kg	17,1 kg	18,5 kg	20,0 kg	21,4 kg	22,8 kg	24,2 kg	25,7 kg
		2.000 mm	13,5 kg	15,0 kg	16,5 kg	18,0 kg	19,5 kg	21,0 kg	22,5 kg	24,0 kg	25,5 kg	27,0 kg
		2.100 mm	14,2 kg	15,8 kg	17,3 kg	18,9 kg	20,5 kg	22,1 kg	23,6 kg	25,2 kg	26,8 kg	28,4 kg
	8 mm	1.600 mm	14,4 kg	16,0 kg	17,6 kg	19,2 kg	20,8 kg	22,4 kg	24,0 kg	25,6 kg	27,2 kg	28,8 kg
		1.700 mm	15,3 kg	17,0 kg	18,7 kg	20,4 kg	22,1 kg	23,8 kg	25,5 kg	27,2 kg	28,9 kg	30,6 kg
		1.800 mm	16,2 kg	18,0 kg	19,8 kg	21,6 kg	23,4 kg	25,2 kg	27,0 kg	28,8 kg	30,6 kg	32,4 kg
		1.900 mm	17,1 kg	19,0 kg	20,9 kg	22,8 kg	24,7 kg	26,6 kg	28,5 kg	30,4 kg	32,3 kg	34,2 kg
		2.000 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg
		2.100 mm	18,9 kg	21,0 kg	23,1 kg	25,2 kg	27,3 kg	29,4 kg	31,5 kg	33,6 kg	35,7 kg	37,8 kg
	10 mm	1.600 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg
		1.700 mm	19,1 kg	21,3 kg	23,4 kg	25,5 kg	27,6 kg	29,8 kg	31,9 kg	34,0 kg	36,1 kg	38,3 kg
		1.800 mm	20,3 kg	22,5 kg	24,8 kg	27,0 kg	29,3 kg	31,5 kg	33,8 kg	36,0 kg	38,3 kg	40,5 kg
		1.900 mm	21,4 kg	23,8 kg	26,1 kg	28,5 kg	30,9 kg	33,3 kg	35,6 kg	38,0 kg	40,4 kg	42,8 kg
		2.000 mm	22,5 kg	25,0 kg	27,5 kg	30,0 kg	32,5 kg	35,0 kg	37,5 kg	40,0 kg	42,5 kg	45,0 kg
		2.100 mm	23,6 kg	26,3 kg	28,9 kg	31,5 kg	34,1 kg	36,8 kg	39,4 kg	42,0 kg	44,6 kg	47,3 kg

- Beschläge mit 1 Feder für leichte Türen
- Beschläge mit 2 Federn für mittelschwere Türen
- Beschläge mit 3 Feder für schwere Türen
- Türen zu schwer



- Nulllagenstellung $\pm 6^\circ$ stufenlos verstellbar
- schnelle, einfache Montage durch individuelle Überlappung, einfacher Toleranzausgleich
- günstige Glasbearbeitung: Im Seitenteil eine Lochbohrung pro Beschlag, im Türflügel keine Bohrung (außer Griff)
- Öffnungswinkel von 180° nach außen (je nach Set)
- Glasdicke: 6 und 8 mm, auch in Kombination möglich
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 900 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.




■ MADE
■ IN
■ GERMANY





Duschtürband-Set **Fluture**, überlappend, **Glas-Glas 180°**, **180° nach außen öffnend**, für **6 und 8 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish

Art.-Nr.
 46 140 1 09
 46 140 1 22
 46 140 1 72




Glasbearbeitung:
 (für 6 und 8 mm Glas)



Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Die Mindestüberlappung sollte nicht unterschritten werden

Überlappung (Ü) in mm	Verstellbereich in mm
mindestens 80	± 10
100	± 30
120	± 50
empfohlen 150	± 80
180	± 110
200	± 130
250	± 180





Duschpendeltürband Fluture





Duschtürband-Set **Fluture** bei Verwendung von Schwallenschutz, **überlappend Glas-Glas 180°, 180° nach außen öffnend**, für **6 - 8 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 141 1 09
Zink glanzverchromt	46 141 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 141 1 72




Bohrungen z.B. für Winkelverbinder Art.-Nr. 46 143 ff

Glasbearbeitung:
(für 6 und 8 mm Glas)



Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Die Mindestüberlappung sollte nicht unterschritten werden

Überlappung (Ü) in mm	Verstellbereich in mm
mindestens 80	± 10
100	± 30
120	± 50
empfohlen 150	± 80
180	± 110
200	± 130
250	± 180





- Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion - Hub. ca. 6 mm, nach ca. 54°
- besonders geeignet für barrierefreies Bad
- im Senkvorgang selbstschließend
- Anschraubplatte innen oder außen
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Beschlag rechts und links montierbar
- Innerhalb der Bohrung gute Verstellbarkeit
- stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung
- Montage mit durchgehender Dichtung im Bandbereich
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 900 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke
- Max. Scheibengröße bei Badewannenlösungen: 1.200 x 1.500 mm
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

MADE
 IN
 GERMANY

Hinweis:

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen um Beschädigungen am Glas zu vermeiden!

Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen:

Der Beschlag hebt die Tür beim Öffnen um 6 mm an und dadurch kann es zur Kollision mit der Stabilisierungsstange kommen. Hier bieten wir Ihnen spezielle Stabilisierungsstangen an!


Duschpendeltürband Nivello





Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, links und rechts verwendbar




Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 285 1 09
Zink glanzverchromt	46 285 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 285 1 72





links montiert, 90° nach außen hin öffnend, Lasche außen
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbohrungen:



rechts montiert, 90° nach innen hin öffnend, Lasche innen
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbohrungen:




Duschpendeltürband Nivello





Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, links und rechts verwendbar

Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish


Art.-Nr.
 46 286 1 09
 46 286 1 22
 46 286 1 72





rechts montiert, 90° nach außen hin öffnend, Lasche außen
 (alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbohrungen:



links montiert, 90° nach innen hin öffnend, Lasche innen
 (alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbohrungen:




Duschpendeltürband Nivello





Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche innen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish


Art.-Nr.
 46 287 1 09
 46 287 1 22
 46 287 1 72



links montiert, 90° nach außen öffnend, Lasche innen
 (alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbohrungen:





Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche innen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche
 Zink mattverchromt
 Zink glanzverchromt
 Zink PVD Edelstahlfinish


Art.-Nr.
 46 288 1 09
 46 288 1 22
 46 288 1 72



rechts montiert, 90° nach außen öffnend, Lasche innen
 (alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbohrungen:





Duschpendeltürband Nivello




Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 180°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung inkl. Abdeckkappen, links oder rechts verwendbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 289 1 09
Zink glanzverchromt	46 289 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 289 1 72



links montiert, 180° nach außen hin öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbohrungen:



rechts montiert, 180° nach innen hin öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbohrungen:



Duschpendeltürband Nivello





Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 180°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung inkl. Abdeckkappen, links und rechts verwendbar




Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 290 1 09
Zink glanzverchromt	46 290 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 290 1 72



rechts montiert, 180° nach außen hin öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbohrungen:



links montiert, 180° nach innen hin öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbohrungen:



Duschpendeltürband Nivello





Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung inkl. Abdeckkappen


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 293 1 09
Zink glanzverchromt	46 293 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 293 1 72



links montiert, 90° nach innen öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbohrungen:





Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung inkl. Abdeckkappen


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 294 1 09
Zink glanzverchromt	46 294 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 294 1 72



rechts montiert, 90° nach innen öffnend, Lasche innen
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbohrungen:




Duschpendeltürband Nivello




Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 135°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung inkl. Abdeckkappen, links und rechts verwendbar




Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 291 1 09
Zink glanzverchromt	46 291 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 291 1 72





links montiert, 180° nach außen hin öffnend (2. Nulllage)
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbearbeitung:



rechts montiert, 135° nach innen hin öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbearbeitung:





Duschpendeltürband Nivello





Duschtürband **Nivello** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 135°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckte Verschraubung inkl. Abdeckkappen, links und rechts verwendbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 292 1 09
Zink glanzverchromt	46 292 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 292 1 72

rechts montiert, 180° nach außen hin öffnend (2. Nulllage)
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



links montiert, 135° nach innen hin öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Winkerverbinder




Winkerverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, einseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche
Zink glanzverchromt
Zink tiefschwarz matt

Art.-Nr.
46 145 1 22
46 145 1 39



Glasbearbeitung wahlweise:
(für 6 / 8 / 10 mm)




Winkerverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, einseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung inkl. Abdeckkappe


Werkstoff / Oberfläche

- Zink PVD Kuper gebürstet
- Zink PVD Goldbronze gebürstet
- Zink mattverchromt
- Zink PVD schwarz matt
- Zink glanzverchromt
- Zink PVD Edelstahlfinish
- Zink PVD Goldoptik
- Zink PVD Goldoptik gebürstet
- Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet

- Art.-Nr.**
- 46 143 1 05
 - 46 143 1 06
 - 46 143 1 09
 - 46 143 1 14
 - 46 143 1 22
 - 46 143 1 72
 - 46 143 1 79
 - 46 143 1 80
 - 46 143 1 81





Glasbearbeitung wahlweise:
(für 6 / 8 / 10 mm)






Längsverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello**, starr, **Glas-Wand 180°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 147 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 147 1 14
Zink glanzverchromt	46 147 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 147 1 72




Glasbearbeitung wahlweise:
(für 6 / 8 / 10 mm)




Winkelverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, unsichtbare Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Befestigungsschraube

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 148 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 148 1 14
Zink glanzverchromt	46 148 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 148 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 / 10 mm)





Winkerverbinder




Winkerverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello, Glas-Wand** stufenlos von **60°-100°** verstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke**, einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 149 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 149 1 14
Zink glanzverchromt	46 149 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 149 1 72



Glasbearbeitung wahlweise:
(für 6 / 8 / 10 mm)



bei 90°

bei 75°-100°



Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle!

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	29 mm	30°	-
65°	28 mm	25°	-
70°	26 mm	20°	-
75°	25 mm	15°	Bohrung geschlitzt
80°	24 mm	10°	Bohrung geschlitzt
85°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	22 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt



Winkelverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello, Glas-Wand** stufenlos von **100° - 140°** verstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke**, einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 150 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 150 1 14
Zink glanzverchromt	46 150 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 150 1 72



Glasbearbeitung:

(für 8 mm Glas)

Glasbohrung bei 100° - 125° /
Glasausschnitt bei 125° - 140°



Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle!

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
105°	20 mm	15°	-
110°	19 mm	20°	-
115°	19 mm	25°	-
120°	18 mm	30°	-
125°	17 mm	35°	Bohrung geschlitzt o. Glasausschnitt
130°	-	40°	Glasausschnitt
135°	-	45°	Glasausschnitt
140°	-	50°	Glasausschnitt


Winkerverbinder




Winkerverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello**,
starr, **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche
Zink glanzverchromt

Art.-Nr.
46 146 1 22



Glasbearbeitung:
(für 8 mm Glas)




Winkerverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello**,
starr, **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke** und verdeckte Verschraubung inkl.
Abdeckkappe

Werkstoff / Oberfläche


- Zink PVD Kuper gebürstet
- Zink PVD Goldbronze gebürstet
- Zink mattverchromt
- Zink PVD schwarz matt
- Zink glanzverchromt
- Zink PVD Edelstahlfinish
- Zink PVD Goldoptik
- Zink PVD Goldoptik gebürstet
- Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet

Art.-Nr.

- 46 144 1 05
- 46 144 1 06
- 46 144 1 09
- 46 144 1 14
- 46 144 1 22
- 46 144 1 72
- 46 144 1 79
- 46 144 1 80
- 46 144 1 81





Glasbearbeitung:
(für 8 mm Glas)








Winkelverbinder für **Fardello, Flamea, Flamea pro mini, Flinter, Fluture** und **Nivello, Glas-Glas** stufenlos von **80°- 180°** verstellbar, für **6 - 10 mm** Glasdicke



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 151 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 151 1 14
Zink glanzverchromt	46 151 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 151 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm Glas)
bei 90° - ohne Gehrungswinkel



Glasbearbeitung:
(für 8 mm Glas)
bei 135° mit Gehrungswinkel



Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und / oder der Bohrungsabstand laut der Tabelle!

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	32 mm	50°	-
85°	31 mm	47,5°	-
90°	30 mm	45°	-
95°	29 mm	42,5°	-
100°	28 mm	40°	Bohrung geschlitzt
105°	27 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt
110°	26 mm	35°	Bohrung geschlitzt
115°	26 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt
120°	25 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	24 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt
130°	24 mm	25°	Bohrung geschlitzt

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
135°	23 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt
140°	23 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	22 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	22 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	21 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	20 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	20 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt



- mit Hebe-Senk-Funktion - Hub. ca. 6 mm, nach ca. 54°
- mit flächenbündiger Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung
- im Senkvorgang selbstschließend
- stufenlos einstellbare Nulllage
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil je nach baulicher Situation (3mm Luft zur Wand bei geänderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen
- Glasdicke: 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 900 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke (Ausnahme Art.-Nr. 46 043ff und Art.-Nr. 46 045ff)
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen:



Der Beschlag hebt die Tür beim Öffnen um 6 mm an und dadurch kann es zur Kollision mit der Stabilisierungsstange kommen. Hier bieten wir Ihnen spezielle Stabilisierungsstangen an!

Duschpendeltürband Pavone





Duschtürpendelband **Pavone** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, verstellbare Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche innen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, **links montiert, beidseitig öffnend**



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 052 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 052 1 14
Zink glanzverchromt	46 052 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 052 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 052 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)





Duschpendeltürband Pavone




Duschtürpendelband **Pavone** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, verstellbare Nulllagenstellung, einseitige Befestigungsglasche innen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, **rechts montiert, beidseitig öffnend**





Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 053 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 053 1 14
Zink glanzverchromt	46 053 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 053 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 053 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)




Duschpendeltürband Pavone





Duschtürpendelband **Pavone** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, verstellbare Nulllagenstellung, einseitige Befestigungsglasche außen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, **links montiert, beidseitig öffnend**



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 051 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 051 1 14
Zink glanzverchromt	46 051 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 051 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)






Duschpendeltürband Pavone



Duschtürpendelband **Pavone** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, verstellbare Nulllagenstellung, einseitige Befestigungsglasche außen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, **rechts montiert, beidseitig öffnend**






Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 054 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 054 1 14
Zink glanzverchromt	46 054 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 054 1 72





Langlochverstellung

Glasbearbeitung ohne Dichtprofil:
(für 8 mm)



Langlochverstellung

Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76:
(für 8 mm)




Duschpendeltürband Pavone





Duschtürpendelband **Pavone** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 180°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, verstellbare Nulllagenstellung, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, **links montiert, beidseitig öffnend**



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 055 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 055 1 14
Zink glanzverchromt	46 055 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 055 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 055 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 824 6 76: (für 8 mm)




Duschpendeltürband Pavone






Duschtürpendelband **Pavone** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 180°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, verstellbare Nulllagenstellung, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, **rechts montiert, beidseitig öffnend**






Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 056 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 056 1 14
Zink glanzverchromt	46 056 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 056 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 056 1 72



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 824 6 76: (für 8 mm)




Duschpendeltürband Pavone




Duschtürpendelband **Pavone** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, **links montiert, beidseitig öffnend**


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 047 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 047 1 14
Zink glanzverchromt	46 047 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 047 1 72





Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg
bei einer max. Türbreite von 750 mm



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!


Duschpendeltürband Pavone



Duschtürpendelband **Pavone** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, **rechts montiert, beidseitig öffnend**





Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 049 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 049 1 14
Zink glanzverchromt	46 049 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 049 1 72





Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg bei einer max. Türbreite von 750 mm

Glasbearbeitung ohne Dichtprofil: (für 8 mm)



Glasbearbeitung mit Art.-Nr. 46 830 6 76: (für 8 mm)



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!

Winkerverbinder Pavone




Winkerverbinder **Pavone, Glas-Wand 90°**, für 8 - 10 mm **Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, Befestigungsglasche innen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 058 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 058 1 14
Zink glanzverchromt	46 058 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 058 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 058 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Winkerverbinder **Pavone, Wand-Glas 90°**, für 8 - 10 mm **Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, Befestigungsglasche außen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 057 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 057 1 14
Zink glanzverchromt	46 057 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 057 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





Winkerverbinder Pavone



Winkerverbinder **Pavone**, **Glas-Glas 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 059 1 09
Zink PVD schwarz matt	46 059 1 14
Zink glanzverchromt	46 059 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 059 1 72





- mit Hebe-Senk-Funktion - Hub. ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend
- Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagskorpus in eine massive Senkbuchse - dadurch entsteht eine besonders gute Flächenbündigkeit
- Beschlag rechts und links montierbar
- unabhängig voneinander in jeder Richtung (± 2 mm) verstellbar
- stufenlos einstellbare Nulllage
- keine sichtbare Verschraubung
- Montage mit durchgehender Dichtung im Bandbereich
- Glasdicke: 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 900 x 2.000 mm, bei 8 mm Glasdicke max. Scheibengröße bei Badewannenlösungen: 1.200 x 1.500 mm
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 / A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

Hinweis:

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen um Beschädigungen am Glas zu vermeiden!

Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen:

Der Beschlag hebt die Tür beim Öffnen um 6 mm an und dadurch kann es zur Kollision mit der Stabilisierungsstange kommen. Hier bieten wir Ihnen spezielle Stabilisierungsstangen an!

Duschtürband Nivello+




Duschtürband **Nivello+** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, verstellbare Nulllagenstellung, einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 180 1 09
Zink glanzverchromt	46 180 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 180 1 72



links montiert, 90° nach außen hin öffnend, Lasche außen
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Duschtürband **Nivello+** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 181 1 09
Zink glanzverchromt	46 181 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 181 1 72



rechts montiert, 90° nach außen hin öffnend, Lasche außen
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)






Duschtürband **Nivello+** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 182 1 09
Zink glanzverchromt	46 182 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 182 1 72


links montiert, 90° nach außen hin öffnend, Lasche innen
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Duschtürband **Nivello+** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 183 1 09
Zink glanzverchromt	46 183 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 183 1 72

rechts montiert, 90° nach außen hin öffnend, Lasche innen
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Duschtürband Nivello+




Duschtürband **Nivello+** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 180°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 185 1 09
Zink glanzverchromt	46 185 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 185 1 72



links montiert, 180° nach außen hin öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbearbeitung:




Duschtürband **Nivello+** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 180°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 186 1 09
Zink glanzverchromt	46 186 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 186 1 72



rechts montiert, 180° nach außen hin öffnend
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbearbeitung:






Duschtürband **Nivello+** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 135°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 187 1 09
Zink glanzverchromt	46 187 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 187 1 72



links montiert, 180° nach außen hin öffnend - 2. Nulllage
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)




Glasbearbeitung:




Duschtürband **Nivello+** mit Hebe-Senk-Funktion, **Glas-Glas 135°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, mit verstellbarer Nulllagenstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 188 1 09
Zink glanzverchromt	46 188 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 188 1 72



rechts montiert, 180° nach außen hin öffnend - 2. Nulllage
(alle gezeigten Maße/Dichtprofile gelten für 8 mm Glas)



Glasbearbeitung:




Winkerverbinder Nivello+




Winkerverbinder **Nivello+**, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, Befestigungsglasche außen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 190 1 09
Zink glanzverchromt	46 190 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 190 1 72




Glasbearbeitung:
(für 8 / 10 mm)




Winkerverbinder **Nivello+**, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, Befestigungsglasche innen mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 192 1 09
Zink glanzverchromt	46 192 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 192 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 / 10 mm)





Winkerverbinder Nivello+





Winkerverbinder **Nivello+**, **Glas-Glas 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Glasbefestigung flächenbündig, inkl. Abdeckplatte, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 194 1 09
Zink glanzverchromt	46 194 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 194 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





- einseitig nach außen oder innen hin öffnendes Anschlagtürband
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, keine sichtbare Verschraubung
- durchgehende Dichtung
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder):
 - 70 kg max. Türflügelbreite: 1.200 mm / max. Türflügelhöhe: 2.700 mm
 - 62 kg max. Türflügelbreite: 1.300 mm / max. Türflügelhöhe: 2.380 mm
 - 54 kg max. Türflügelbreite: 1.400 mm / max. Türflügelhöhe: 1.930 mm
- Anwendungsbereiche: Wellnessbereich, barrierefreie Bäder, Objektbereiche

Hinweis: Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen um Beschädigungen am Glas zu vermeiden!

Systembedingt kann es im Bereich der Druckrollen auf der sichtbaren Rollfläche durch Microkratzer zur einer oberflächlichen Mattierung kommen!





■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Schwerlast-Duschtürband Tura





Schwerlast-Duschtürband **Tura**, **Wand-Glas 90°**, mindestens **90° einseitig nach außen öffnend**, für **8 - 12 mm Glasdicke**, mit verstellbarer Nulllagenstellung und einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Dichtprofil im Bandbereich ausgeklinkt

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 670 1 09
Zink glanzverchromt	46 670 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 670 1 72





Glasbohrungen mit Art.-Nr. 46 833 6 24 (für 8 mm)






Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 847 6 24
(für 10 mm)



Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 837 6 24
(für 10 mm)



Zubehör:




Art.-Nr. 99 240 8 00 Senkkopf A2 8 x 80 mm
Art.-Nr. 99 241 8 00 Senkkopf A2 8 x 100 mm





Schwerlast-Duschtürband **Tura**, **Wand-Glas 90°, 90° einseitig nach außen oder innen öffnend**, für **8 - 12 mm Glasdicke**, mit verstellbarer Nulllagenstellung und einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und verdeckter Verschraubung, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 671 1 09
Zink glanzverchromt	46 671 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 671 1 72





Glasbohrungen mit Art.-Nr. 46 830 6 24 (für 8 mm)





Glasbohrungen mit Art.-Nr. 46 834 6 24 (für 10 mm)




Schwerlast-Duschtürband Tura



Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 830 6 24
(für 8 mm)



Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 834 6 24
(für 10 mm)




Art.-Nr. 99 240 8 00 Senkkopf A2 8 x 80 mm
Art.-Nr. 99 241 8 00 Senkkopf A2 8 x 100 mm

Schwerlast-Duschtürband Tura




Schwerlast-Duschtürband Tura, Glas-Glas 180°, 180° einseitig nach außen oder innen öffnend / Glas-Glas 90°, 90° einseitig nach innen öffnend, für 8 - 12 mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und verdeckter Verschraubung, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 672 1 09
Zink glanzverchromt	46 672 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 672 1 72




Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 810 6 24
(für 8 mm)





Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 817 6 24
(für 10 mm)





Schwerlast-Duschtürband Tura




**Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 810 6 24
(für 8 mm)**





**Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 817 6 24
(für 10 mm)**







**Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 830 6 24
(für 8 mm)**



**Glasbohrungen mit
Art.-Nr. 46 834 6 24
(für 10 mm)**






Schwerlast-Winkelverbinder Tura




Schwerlast-Winkelverbinder für **Tura**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 12 mm Glasdicke**, einseitige Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und verdeckter Verschraubung



Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 675 1 09
Zink glanzverchromt	46 675 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 675 1 72



Glasbearbeitung:
(für 8 / 10 / 12 mm)



Zubehör:




Art.-Nr. 99 240 8 00 Senkkopf A2 8 x 80 mm
Art.-Nr. 99 241 8 00 Senkkopf A2 8 x 100 mm

Schwerlast-Winkelverbinder Tura





Schwerlast-Winkelverbinder für Tura, starr, Glas-Glas 90°, für 8 - 12 mm Glasdicke mit verdeckter Verschraubung


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 676 1 09
Zink glanzverchromt	46 676 1 22
Zink PVD Edelstahlfinish	46 676 1 72





Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





Glasbearbeitung:
(für 10 mm)






Glasbearbeitung:
(für 8 mm)



Glasbearbeitung:
(für 10 mm)






- preisgünstig
- ohne Dichtungen montierbar
- schließt ab 25° automatisch
- Glasdicke: 8, 10 und 12 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 50 kg - entspricht einer max. Türflügelgröße von 1.000 x 2.000 mm, bei 10 mm Glasdicke

Duschtürpendelband Modesta




Duschtürband **Modesta, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend**, für 8 - 12 mm Glasdicke, schließt ab 25° automatisch, Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 040 3 22



Duschtürband **Modesta, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend**, für 8 - 12 mm Glasdicke, schließt ab 25° automatisch, Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 042 3 22





Duschtürpendelband Modesta




Duschtürdrehband **Modesta**, Glas-Boden / Glas-Decke 360°, beidseitig öffnend, für 8 - 12 mm Glasdicke, schließt ab 25° automatisch, Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 044 3 22



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





Duschtürpendelband Modesta





Duschtürband **Modesta**, Glas-Glas 180°, beidseitig 90° öffnend, für 8 - 12 mm Glasdicke, schließt ab 25° automatisch, Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 046 3 22




Glasbearbeitung:
(für 8 mm)



*bei Verwendung des Dichtprofils ist das Band nur einseitig nach außen öffnend

Glasbearbeitung:
(für 8 mm)





Duschtürpendelband Modesta




Duschtürband **Modesta**, Glas-Glas 90°, beidseitig 90° öffnend, für 8 - 12 mm Glasdicke, schließt ab 25° automatisch, Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 050 3 22



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)






Duschtürpendelband Modesta




Duschtürband **Modesta**, Glas-Glas 135°, beidseitig 90° öffnend, für 8 - 12 mm Glasdicke, schließt ab 25° automatisch, Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 048 3 22




*bei Verwendung des Dichtprofils ist das Band nur einseitig nach außen öffnend

Glasbearbeitung:
(für 8 mm)






Glasbearbeitung:
(für 8 mm)






Winkelverbinder **Modesta**, Glas-Wand 90°, für 8 - 12 mm Glasdicke,
Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 090 3 22






Glasbearbeitung:
(für 8/10/12 mm)




Winkelverbinder **Modesta**, Glas-Wand 90°, für 8 - 12 mm Glasdicke,
Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 092 3 22



Glasbearbeitung:
(für 8/10/12 mm)




Winkerverbinder Modesta




Winkerverbinder **Modesta, Glas-Glas 90°**, für 8 - 12 mm Glasdicke,
Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 096 3 22




Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Winkerverbinder **Modesta, Glas-Glas 135°**, für 8 - 12 mm Glasdicke,
Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 098 3 22




Glasbearbeitung:
(für 8 mm)




Längsverbinder **Modesta, Glas-Glas 180°**, für 8 - 12 mm Glasdicke,
Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 100 3 22



Glasbearbeitung:
(für 8 mm)



Ausgleichsplatte zu **Duschpendeltürband Art.-Nr. 46 160ff** passend,
Messing glanzverchromt

Stärke	Art.-Nr.
2 mm	99 200 3 22
3 mm	99 201 3 22
5 mm	99 202 3 22
10 mm	99 203 3 22



Ausgleichsplatte zu **Duschpendeltürband Art.-Nr. 46 161ff** passend,
Messing glanzverchromt


Stärke	Art.-Nr.
2 mm	99 205 3 22
3 mm	99 206 3 22
5 mm	99 207 3 22
10 mm	99 208 3 22

Ausgleichsplatte zu **Duschpendeltürband Art.-Nr. 46 120ff** passend,
Messing glanzverchromt

Stärke	Art.-Nr.
2 mm	99 210 3 22
3 mm	99 211 3 22
5 mm	99 212 3 22
10 mm	99 213 3 22


Doppelexzentereinsatz für Duschtürbänder **Farfalla, Pillango** und **Papillon**, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung \varnothing 18 mm und Zapfen \varnothing 8,2 mm, VPE: 50 Stück

Art.-Nr.
99 140 6 31




Doppelexzentereinsatz für Duschtürbänder **Flinter** und **Nivello**, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung \varnothing 16 mm und Zapfen \varnothing 9 mm, VPE: 50 Stück

Art.-Nr.
99 141 6 31



Senkkopfschraube zu Tura-Bändern passend, TX40-Antrieb, Edelstahl A2

Größe	Art.-Nr.
8 x 80 mm	99 240 8 00
8 x 100 mm	99 241 8 00



Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
11 820 0 31	Stück	10,90 €	46 022 1 72	Stück	148,40 €	46 050 3 22	Stück	49,95 €
46 001 1 09	Stück	88,30 €	46 023 1 05	Stück	174,90 €	46 051 1 09	Stück	112,50 €
46 001 1 22	Stück	81,20 €	46 023 1 06	Stück	174,90 €	46 051 1 14	Stück	170,90 €
46 001 1 39	Stück	97,20 €	46 023 1 22	Stück	102,90 €	46 051 1 22	Stück	106,60 €
46 001 1 72	Stück	103,80 €	46 023 1 39	Stück	135,90 €	46 051 1 72	Stück	159,50 €
46 002 1 09	Stück	88,30 €	46 023 1 40	Stück	174,90 €	46 052 1 09	Stück	112,50 €
46 002 1 22	Stück	81,20 €	46 023 1 72	Stück	166,90 €	46 052 1 14	Stück	170,90 €
46 002 1 39	Stück	93,90 €	46 023 1 80	Stück	174,90 €	46 052 1 22	Stück	106,60 €
46 002 1 72	Stück	103,80 €	46 023 1 81	Stück	174,90 €	46 052 1 39	Stück	118,50 €
46 004 1 09	Stück	125,60 €	46 024 1 09	Stück	118,40 €	46 052 1 72	Stück	159,50 €
46 004 1 22	Stück	118,40 €	46 024 1 22	Stück	114,70 €	46 053 1 09	Stück	112,50 €
46 004 1 39	Stück	124,30 €	46 024 1 72	Stück	148,40 €	46 053 1 14	Stück	170,90 €
46 004 1 72	Stück	141,20 €	46 026 1 09	Stück	176,70 €	46 053 1 22	Stück	106,60 €
46 005 1 09	Stück	125,60 €	46 026 1 22	Stück	173,00 €	46 053 1 39	Stück	118,50 €
46 005 1 22	Stück	118,40 €	46 026 1 72	Stück	210,20 €	46 053 1 72	Stück	159,50 €
46 005 1 39	Stück	124,30 €	46 028 1 09	Stück	196,50 €	46 054 1 09	Stück	112,50 €
46 005 1 72	Stück	141,20 €	46 028 1 22	Stück	192,20 €	46 054 1 14	Stück	170,90 €
46 006 1 09	Stück	125,60 €	46 028 1 72	Stück	224,00 €	46 054 1 22	Stück	106,60 €
46 006 1 22	Stück	118,40 €	46 030 1 09	Stück	189,20 €	46 054 1 72	Stück	159,50 €
46 006 1 39	Stück	124,30 €	46 030 1 22	Stück	185,70 €	46 055 1 09	Stück	139,10 €
46 006 1 72	Stück	141,20 €	46 030 1 72	Stück	221,70 €	46 055 1 14	Stück	198,90 €
46 008 1 09	Stück	125,60 €	46 031 1 05	Stück	181,90 €	46 055 1 22	Stück	132,40 €
46 008 1 22	Stück	118,40 €	46 031 1 06	Stück	181,90 €	46 055 1 39	Stück	139,00 €
46 008 1 39	Stück	124,30 €	46 031 1 22	Stück	135,90 €	46 055 1 72	Stück	177,90 €
46 008 1 72	Stück	141,20 €	46 031 1 39	Stück	142,90 €	46 056 1 09	Stück	139,10 €
46 010 1 09	Stück	109,90 €	46 031 1 40	Stück	189,90 €	46 056 1 14	Stück	198,90 €
46 010 1 22	Stück	106,90 €	46 031 1 72	Stück	172,90 €	46 056 1 22	Stück	132,40 €
46 010 1 72	Stück	139,90 €	46 031 1 80	Stück	181,90 €	46 056 1 39	Stück	139,00 €
46 011 1 09	Stück	92,90 €	46 031 1 81	Stück	181,90 €	46 056 1 72	Stück	177,90 €
46 011 1 22	Stück	89,90 €	46 032 1 09	Stück	196,50 €	46 057 1 09	Stück	70,90 €
46 011 1 72	Stück	129,90 €	46 032 1 22	Stück	192,20 €	46 057 1 14	Stück	99,50 €
46 012 1 09	Stück	129,90 €	46 032 1 72	Stück	224,00 €	46 057 1 22	Stück	64,20 €
46 012 1 22	Stück	126,90 €	46 034 1 09	Stück	191,00 €	46 057 1 72	Stück	95,00 €
46 012 1 72	Stück	159,90 €	46 034 1 22	Stück	189,50 €	46 058 1 09	Stück	68,80 €
46 013 1 09	Stück	119,90 €	46 034 1 72	Stück	224,70 €	46 058 1 14	Stück	97,40 €
46 013 1 22	Stück	116,90 €	46 035 1 05	Stück	192,90 €	46 058 1 22	Stück	62,00 €
46 013 1 72	Stück	149,90 €	46 035 1 06	Stück	192,90 €	46 058 1 39	Stück	73,00 €
46 014 1 09	Stück	129,90 €	46 035 1 22	Stück	137,90 €	46 058 1 72	Stück	92,90 €
46 014 1 22	Stück	126,90 €	46 035 1 39	Stück	144,90 €	46 059 1 09	Stück	74,60 €
46 014 1 72	Stück	159,90 €	46 035 1 40	Stück	191,90 €	46 059 1 14	Stück	104,40 €
46 015 1 09	Stück	119,90 €	46 035 1 72	Stück	183,90 €	46 059 1 22	Stück	67,60 €
46 015 1 22	Stück	116,90 €	46 035 1 80	Stück	192,90 €	46 059 1 72	Stück	102,10 €
46 015 1 72	Stück	149,90 €	46 035 1 81	Stück	192,90 €	46 060 1 09	Stück	99,50 €
46 020 1 09	Stück	119,60 €	46 040 3 22	Stück	33,50 €	46 060 1 22	Stück	97,50 €
46 020 1 22	Stück	116,60 €	46 042 3 22	Stück	33,50 €	46 060 1 72	Stück	139,50 €
46 020 1 72	Stück	150,80 €	46 044 3 22	Stück	33,50 €	46 061 1 09	Stück	99,50 €
46 021 1 05	Stück	157,90 €	46 046 3 22	Stück	49,95 €	46 061 1 22	Stück	97,50 €
46 021 1 06	Stück	157,90 €	46 047 1 09	Stück	139,70 €	46 061 1 72	Stück	139,50 €
46 021 1 22	Stück	99,90 €	46 047 1 14	Stück	185,90 €	46 062 1 09	Stück	129,50 €
46 021 1 39	Stück	115,90 €	46 047 1 22	Stück	133,00 €	46 062 1 22	Stück	127,50 €
46 021 1 40	Stück	159,90 €	46 047 1 72	Stück	169,80 €	46 062 1 72	Stück	169,50 €
46 021 1 72	Stück	149,90 €	46 048 3 22	Stück	49,95 €	46 063 1 09	Stück	129,50 €
46 021 1 80	Stück	157,90 €	46 049 1 09	Stück	139,70 €	46 063 1 22	Stück	127,50 €
46 021 1 81	Stück	157,90 €	46 049 1 14	Stück	185,90 €	46 063 1 72	Stück	169,50 €
46 022 1 09	Stück	118,40 €	46 049 1 22	Stück	133,00 €	46 064 1 09	Stück	129,50 €
46 022 1 22	Stück	114,70 €	46 049 1 72	Stück	169,80 €	46 064 1 22	Stück	127,50 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 064 1 72	Stück	169,50 €	46 080 1 81	Stück	99,90 €	46 103 1 81	Stück	172,70 €
46 065 1 09	Stück	129,50 €	46 081 1 05	Stück	81,90 €	46 105 1 09	Stück	90,80 €
46 065 1 22	Stück	127,50 €	46 081 1 06	Stück	81,90 €	46 105 1 14	Stück	143,90 €
46 065 1 72	Stück	169,50 €	46 081 1 22	Stück	73,90 €	46 105 1 22	Stück	83,50 €
46 066 1 09	Stück	129,50 €	46 081 1 39	Stück	77,90 €	46 105 1 72	Stück	125,30 €
46 066 1 22	Stück	127,50 €	46 081 1 40	Stück	97,90 €	46 106 1 09	Stück	98,80 €
46 066 1 72	Stück	169,50 €	46 081 1 72	Stück	89,90 €	46 106 1 14	Stück	151,90 €
46 067 1 09	Stück	129,50 €	46 081 1 80	Stück	81,90 €	46 106 1 22	Stück	91,50 €
46 067 1 22	Stück	127,50 €	46 081 1 81	Stück	81,90 €	46 106 1 72	Stück	133,30 €
46 067 1 72	Stück	169,50 €	46 082 1 09	Stück	111,10 €	46 107 1 09	Stück	98,80 €
46 068 1 09	Stück	60,70 €	46 082 1 22	Stück	106,90 €	46 107 1 14	Stück	151,90 €
46 068 1 22	Stück	64,50 €	46 082 1 72	Stück	139,90 €	46 107 1 22	Stück	91,50 €
46 068 1 39	Stück	84,30 €	46 084 1 09	Stück	105,70 €	46 107 1 72	Stück	133,30 €
46 068 1 72	Stück	91,00 €	46 084 1 22	Stück	102,20 €	46 108 1 09	Stück	98,80 €
46 069 1 09	Stück	58,30 €	46 084 1 72	Stück	130,90 €	46 108 1 14	Stück	151,90 €
46 069 1 22	Stück	51,00 €	46 085 1 09	Stück	90,80 €	46 108 1 22	Stück	91,50 €
46 069 1 39	Stück	53,60 €	46 085 1 14	Stück	143,90 €	46 108 1 72	Stück	133,30 €
46 069 1 72	Stück	78,80 €	46 085 1 22	Stück	83,50 €	46 115 1 09	Stück	97,90 €
46 071 1 09	Stück	70,80 €	46 085 1 72	Stück	125,30 €	46 115 1 14	Stück	173,40 €
46 071 1 22	Stück	68,50 €	46 086 1 09	Stück	98,80 €	46 115 1 22	Stück	89,50 €
46 071 1 72	Stück	79,50 €	46 086 1 14	Stück	151,90 €	46 115 1 72	Stück	150,90 €
46 074 1 09	Stück	78,80 €	46 086 1 22	Stück	91,50 €	46 116 1 09	Stück	105,90 €
46 074 1 22	Stück	75,70 €	46 086 1 72	Stück	133,30 €	46 116 1 14	Stück	181,40 €
46 074 1 72	Stück	98,60 €	46 087 1 09	Stück	98,80 €	46 116 1 22	Stück	97,50 €
46 075 1 09	Stück	64,40 €	46 087 1 14	Stück	151,90 €	46 116 1 72	Stück	158,90 €
46 075 1 22	Stück	57,10 €	46 087 1 22	Stück	91,50 €	46 117 1 09	Stück	105,90 €
46 075 1 72	Stück	84,80 €	46 087 1 72	Stück	133,30 €	46 117 1 14	Stück	181,40 €
46 076 1 09	Stück	73,40 €	46 088 1 09	Stück	98,80 €	46 117 1 22	Stück	97,50 €
46 076 1 22	Stück	70,80 €	46 088 1 14	Stück	151,90 €	46 117 1 72	Stück	158,90 €
46 076 1 72	Stück	94,90 €	46 088 1 22	Stück	91,50 €	46 118 1 09	Stück	105,90 €
46 077 1 05	Stück	83,90 €	46 088 1 72	Stück	133,30 €	46 118 1 14	Stück	181,40 €
46 077 1 06	Stück	83,90 €	46 090 3 22	Stück	19,95 €	46 118 1 22	Stück	97,50 €
46 077 1 22	Stück	53,90 €	46 092 3 22	Stück	19,95 €	46 118 1 72	Stück	158,90 €
46 077 1 39	Stück	56,90 €	46 096 3 22	Stück	24,50 €	46 120 1 09	Stück	91,90 €
46 077 1 40	Stück	85,90 €	46 098 3 22	Stück	24,50 €	46 120 1 14	Stück	125,60 €
46 077 1 72	Stück	79,90 €	46 100 3 22	Stück	24,50 €	46 120 1 22	Stück	89,50 €
46 077 1 80	Stück	83,90 €	46 101 1 05	Stück	143,70 €	46 120 1 39	Stück	94,10 €
46 077 1 81	Stück	83,90 €	46 101 1 06	Stück	143,70 €	46 120 1 72	Stück	125,20 €
46 078 1 09	Stück	110,00 €	46 101 1 22	Stück	94,50 €	46 121 1 09	Stück	127,90 €
46 078 1 22	Stück	105,70 €	46 101 1 39	Stück	104,80 €	46 121 1 14	Stück	170,80 €
46 078 1 72	Stück	138,70 €	46 101 1 72	Stück	136,90 €	46 121 1 22	Stück	125,60 €
46 079 1 05	Stück	95,90 €	46 101 1 80	Stück	143,70 €	46 121 1 39	Stück	131,90 €
46 079 1 06	Stück	95,90 €	46 101 1 81	Stück	143,70 €	46 121 1 72	Stück	149,60 €
46 079 1 22	Stück	67,90 €	46 102 1 05	Stück	167,90 €	46 125 1 09	Stück	125,60 €
46 079 1 39	Stück	70,90 €	46 102 1 06	Stück	167,90 €	46 125 1 14	Stück	182,20 €
46 079 1 40	Stück	93,90 €	46 102 1 22	Stück	129,90 €	46 125 1 22	Stück	118,40 €
46 079 1 72	Stück	90,90 €	46 102 1 39	Stück	136,70 €	46 125 1 72	Stück	141,20 €
46 079 1 80	Stück	95,90 €	46 102 1 72	Stück	159,90 €	46 126 1 09	Stück	133,60 €
46 079 1 81	Stück	95,90 €	46 102 1 80	Stück	167,90 €	46 126 1 14	Stück	190,20 €
46 080 1 05	Stück	99,90 €	46 102 1 81	Stück	167,90 €	46 126 1 22	Stück	116,40 €
46 080 1 06	Stück	99,90 €	46 103 1 05	Stück	172,70 €	46 126 1 72	Stück	149,20 €
46 080 1 22	Stück	59,90 €	46 103 1 06	Stück	172,70 €	46 127 1 09	Stück	133,60 €
46 080 1 39	Stück	67,90 €	46 103 1 22	Stück	123,30 €	46 127 1 14	Stück	190,20 €
46 080 1 40	Stück	77,58 €	46 103 1 39	Stück	129,50 €	46 127 1 22	Stück	116,40 €
46 080 1 72	Stück	95,90 €	46 103 1 72	Stück	164,50 €	46 127 1 72	Stück	149,20 €
46 080 1 80	Stück	99,90 €	46 103 1 80	Stück	172,70 €	46 128 1 09	Stück	133,60 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 128 1 14	Stück	190,20 €	46 154 1 39	Stück	147,80 €	46 161 1 14	Stück	152,70 €
46 128 1 22	Stück	116,40 €	46 154 1 40	Stück	179,30 €	46 161 1 22	Stück	102,60 €
46 128 1 72	Stück	149,20 €	46 154 1 72	Stück	176,90 €	46 161 1 39	Stück	135,40 €
46 140 1 09	Paar	251,00 €	46 154 1 79	Stück	180,30 €	46 161 1 40	Stück	174,30 €
46 140 1 22	Paar	236,70 €	46 154 1 80	Stück	185,70 €	46 161 1 72	Stück	166,00 €
46 140 1 72	Paar	282,30 €	46 154 1 81	Stück	185,70 €	46 161 1 79	Stück	133,60 €
46 141 1 09	Paar	251,00 €	46 154 1 90	Stück	199,30 €	46 161 1 80	Stück	174,30 €
46 141 1 22	Paar	236,70 €	46 154 1 91	Stück	209,30 €	46 161 1 81	Stück	174,30 €
46 141 1 72	Paar	282,30 €	46 155 1 09	Stück	125,60 €	46 161 1 90	Stück	157,50 €
46 143 1 05	Stück	83,70 €	46 155 1 14	Stück	197,80 €	46 161 1 91	Stück	165,40 €
46 143 1 06	Stück	83,70 €	46 155 1 22	Stück	118,40 €	46 165 1 05	Stück	179,90 €
46 143 1 09	Stück	57,10 €	46 155 1 72	Stück	155,70 €	46 165 1 06	Stück	179,90 €
46 143 1 14	Stück	84,90 €	46 156 1 09	Stück	133,60 €	46 165 1 09	Stück	138,30 €
46 143 1 22	Stück	49,90 €	46 156 1 14	Stück	205,80 €	46 165 1 12	Stück	168,50 €
46 143 1 72	Stück	77,60 €	46 156 1 22	Stück	126,40 €	46 165 1 14	Stück	179,80 €
46 143 1 79	Stück	77,60 €	46 156 1 72	Stück	163,70 €	46 165 1 22	Stück	134,80 €
46 143 1 80	Stück	83,70 €	46 157 1 09	Stück	133,60 €	46 165 1 39	Stück	141,50 €
46 143 1 81	Stück	83,70 €	46 157 1 14	Stück	205,80 €	46 165 1 40	Stück	189,50 €
46 144 1 05	Stück	99,70 €	46 157 1 22	Stück	126,40 €	46 165 1 72	Stück	171,40 €
46 144 1 06	Stück	99,70 €	46 157 1 72	Stück	163,70 €	46 165 1 79	Stück	174,80 €
46 144 1 09	Stück	59,50 €	46 158 1 09	Stück	133,60 €	46 165 1 80	Stück	179,90 €
46 144 1 14	Stück	88,90 €	46 158 1 14	Stück	205,80 €	46 165 1 81	Stück	179,90 €
46 144 1 22	Stück	54,00 €	46 158 1 22	Stück	126,40 €	46 165 1 90	Stück	199,80 €
46 144 1 72	Stück	90,70 €	46 158 1 72	Stück	163,70 €	46 165 1 91	Stück	209,80 €
46 144 1 79	Stück	90,70 €	46 159 1 05	Stück	196,10 €	46 166 1 05	Stück	191,90 €
46 144 1 80	Stück	99,70 €	46 159 1 06	Stück	196,10 €	46 166 1 06	Stück	191,90 €
46 144 1 81	Stück	99,70 €	46 159 1 09	Stück	145,20 €	46 166 1 09	Stück	140,50 €
46 145 1 22	Stück	49,90 €	46 159 1 12	Stück	220,80 €	46 166 1 12	Stück	186,30 €
46 145 1 39	Stück	59,00 €	46 159 1 14	Stück	192,60 €	46 166 1 14	Stück	179,80 €
46 146 1 22	Stück	52,40 €	46 159 1 22	Stück	142,00 €	46 166 1 22	Stück	137,00 €
46 147 1 09	Stück	70,30 €	46 159 1 39	Stück	149,10 €	46 166 1 39	Stück	143,90 €
46 147 1 14	Stück	115,30 €	46 159 1 40	Stück	169,50 €	46 166 1 40	Stück	191,50 €
46 147 1 22	Stück	67,90 €	46 159 1 72	Stück	186,70 €	46 166 1 72	Stück	182,80 €
46 147 1 72	Stück	90,80 €	46 159 1 79	Stück	185,30 €	46 166 1 79	Stück	178,30 €
46 148 1 09	Stück	49,90 €	46 159 1 80	Stück	196,10 €	46 166 1 80	Stück	191,90 €
46 148 1 14	Stück	69,80 €	46 159 1 81	Stück	196,10 €	46 166 1 81	Stück	191,90 €
46 148 1 22	Stück	46,90 €	46 159 1 90	Stück	209,00 €	46 166 1 90	Stück	204,80 €
46 148 1 72	Stück	67,70 €	46 159 1 91	Stück	219,50 €	46 166 1 91	Stück	215,00 €
46 149 1 09	Stück	62,90 €	46 160 1 05	Stück	155,80 €	46 170 1 05	Stück	83,70 €
46 149 1 14	Stück	99,50 €	46 160 1 06	Stück	155,80 €	46 170 1 06	Stück	83,70 €
46 149 1 22	Stück	59,80 €	46 160 1 09	Stück	102,60 €	46 170 1 09	Stück	60,20 €
46 149 1 72	Stück	94,50 €	46 160 1 12	Stück	128,30 €	46 170 1 12	Stück	104,20 €
46 150 1 09	Stück	65,30 €	46 160 1 14	Stück	139,30 €	46 170 1 14	Stück	83,60 €
46 150 1 14	Stück	105,50 €	46 160 1 22	Stück	99,50 €	46 170 1 22	Stück	53,30 €
46 150 1 22	Stück	62,50 €	46 160 1 39	Stück	115,40 €	46 170 1 39	Stück	55,90 €
46 150 1 72	Stück	98,90 €	46 160 1 40	Stück	159,50 €	46 170 1 40	Stück	85,20 €
46 151 1 09	Stück	65,80 €	46 160 1 72	Stück	148,40 €	46 170 1 72	Stück	79,70 €
46 151 1 14	Stück	105,90 €	46 160 1 79	Stück	127,90 €	46 170 1 79	Stück	79,70 €
46 151 1 22	Stück	62,80 €	46 160 1 80	Stück	155,80 €	46 170 1 80	Stück	83,70 €
46 151 1 72	Stück	98,70 €	46 160 1 81	Stück	155,80 €	46 170 1 81	Stück	83,70 €
46 154 1 05	Stück	185,70 €	46 160 1 90	Stück	149,00 €	46 170 1 90	Stück	79,00 €
46 154 1 06	Stück	185,70 €	46 160 1 91	Stück	156,50 €	46 170 1 91	Stück	82,90 €
46 154 1 09	Stück	144,20 €	46 161 1 05	Stück	174,30 €	46 171 1 05	Stück	99,70 €
46 154 1 12	Stück	206,00 €	46 161 1 06	Stück	174,30 €	46 171 1 06	Stück	99,70 €
46 154 1 14	Stück	185,30 €	46 161 1 09	Stück	105,00 €	46 171 1 09	Stück	63,60 €
46 154 1 22	Stück	140,80 €	46 161 1 12	Stück	159,50 €	46 171 1 12	Stück	95,50 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 171 1 14	Stück	93,40 €	46 177 1 09	Stück	133,60 €	46 198 1 72	Stück	163,70 €
46 171 1 22	Stück	59,50 €	46 177 1 14	Stück	205,80 €	46 285 1 09	Stück	89,90 €
46 171 1 39	Stück	67,70 €	46 177 1 22	Stück	126,40 €	46 285 1 22	Stück	89,90 €
46 171 1 40	Stück	76,90 €	46 177 1 72	Stück	163,70 €	46 285 1 72	Stück	139,50 €
46 171 1 72	Stück	94,90 €	46 178 1 09	Stück	133,60 €	46 286 1 09	Stück	89,90 €
46 171 1 79	Stück	85,50 €	46 178 1 14	Stück	205,80 €	46 286 1 22	Stück	89,90 €
46 171 1 80	Stück	99,70 €	46 178 1 22	Stück	126,40 €	46 286 1 72	Stück	139,50 €
46 171 1 81	Stück	99,70 €	46 178 1 72	Stück	163,70 €	46 287 1 09	Stück	99,70 €
46 171 1 90	Stück	89,00 €	46 180 1 09	Stück	89,90 €	46 287 1 22	Stück	93,70 €
46 171 1 91	Stück	93,50 €	46 180 1 22	Stück	89,90 €	46 287 1 72	Stück	149,90 €
46 172 1 05	Stück	152,70 €	46 180 1 72	Stück	127,90 €	46 288 1 09	Stück	99,70 €
46 172 1 06	Stück	152,70 €	46 181 1 09	Stück	89,90 €	46 288 1 22	Stück	93,70 €
46 172 1 09	Stück	120,40 €	46 181 1 22	Stück	89,90 €	46 288 1 72	Stück	149,90 €
46 172 1 12	Stück	185,80 €	46 181 1 72	Stück	127,90 €	46 289 1 09	Stück	129,90 €
46 172 1 14	Stück	168,60 €	46 182 1 09	Stück	99,70 €	46 289 1 22	Stück	126,20 €
46 172 1 22	Stück	106,60 €	46 182 1 22	Stück	93,70 €	46 289 1 72	Stück	171,40 €
46 172 1 39	Stück	113,40 €	46 182 1 72	Stück	129,40 €	46 290 1 09	Stück	129,90 €
46 172 1 40	Stück	119,50 €	46 183 1 09	Stück	99,70 €	46 290 1 22	Stück	126,20 €
46 172 1 72	Stück	159,40 €	46 183 1 22	Stück	93,70 €	46 290 1 72	Stück	171,40 €
46 172 1 79	Stück	162,50 €	46 183 1 72	Stück	129,40 €	46 291 1 09	Stück	129,90 €
46 172 1 80	Stück	152,70 €	46 185 1 09	Stück	129,90 €	46 291 1 22	Stück	126,20 €
46 172 1 81	Stück	152,70 €	46 185 1 22	Stück	126,20 €	46 291 1 72	Stück	171,40 €
46 173 1 05	Stück	142,20 €	46 185 1 72	Stück	139,50 €	46 292 1 09	Stück	129,90 €
46 173 1 06	Stück	142,20 €	46 186 1 09	Stück	129,90 €	46 292 1 22	Stück	126,20 €
46 173 1 09	Stück	97,60 €	46 186 1 22	Stück	126,20 €	46 292 1 72	Stück	171,40 €
46 173 1 12	Stück	104,90 €	46 186 1 72	Stück	139,50 €	46 293 1 09	Stück	129,90 €
46 173 1 14	Stück	136,40 €	46 187 1 09	Stück	129,90 €	46 293 1 22	Stück	126,20 €
46 173 1 22	Stück	83,70 €	46 187 1 22	Stück	126,20 €	46 293 1 72	Stück	171,40 €
46 173 1 39	Stück	87,90 €	46 187 1 72	Stück	139,50 €	46 294 1 09	Stück	129,90 €
46 173 1 40	Stück	94,50 €	46 188 1 09	Stück	129,90 €	46 294 1 22	Stück	126,20 €
46 173 1 72	Stück	135,40 €	46 188 1 22	Stück	126,20 €	46 294 1 72	Stück	171,40 €
46 173 1 79	Stück	144,00 €	46 188 1 72	Stück	139,50 €	46 650 1 05	Stück	129,90 €
46 173 1 80	Stück	142,20 €	46 190 1 09	Stück	60,10 €	46 650 1 06	Stück	129,90 €
46 173 1 81	Stück	142,20 €	46 190 1 22	Stück	54,10 €	46 650 1 09	Stück	73,50 €
46 174 1 05	Stück	94,60 €	46 190 1 72	Stück	82,90 €	46 650 1 12	Stück	133,90 €
46 174 1 06	Stück	94,60 €	46 192 1 09	Stück	63,70 €	46 650 1 14	Stück	134,50 €
46 174 1 09	Stück	69,40 €	46 192 1 22	Stück	57,80 €	46 650 1 22	Stück	71,10 €
46 174 1 12	Stück	119,90 €	46 192 1 72	Stück	86,60 €	46 650 1 39	Stück	99,40 €
46 174 1 14	Stück	99,70 €	46 194 1 09	Stück	68,50 €	46 650 1 40	Stück	109,50 €
46 174 1 22	Stück	67,10 €	46 194 1 22	Stück	62,50 €	46 650 1 72	Stück	123,70 €
46 174 1 39	Stück	70,50 €	46 194 1 72	Stück	90,10 €	46 650 1 79	Stück	101,90 €
46 174 1 40	Stück	93,20 €	46 195 1 09	Stück	125,60 €	46 650 1 80	Stück	129,90 €
46 174 1 72	Stück	90,10 €	46 195 1 14	Stück	197,80 €	46 650 1 81	Stück	129,90 €
46 174 1 79	Stück	95,70 €	46 195 1 22	Stück	118,40 €	46 650 1 90	Stück	104,90 €
46 174 1 80	Stück	94,60 €	46 195 1 72	Stück	155,70 €	46 650 1 91	Stück	112,80 €
46 174 1 81	Stück	94,60 €	46 196 1 09	Stück	133,60 €	46 651 1 05	Stück	103,50 €
46 174 1 90	Stück	99,90 €	46 196 1 14	Stück	205,80 €	46 651 1 06	Stück	103,50 €
46 174 1 91	Stück	104,90 €	46 196 1 22	Stück	126,40 €	46 651 1 09	Stück	72,20 €
46 175 1 09	Stück	125,60 €	46 196 1 72	Stück	163,70 €	46 651 1 12	Stück	147,10 €
46 175 1 14	Stück	197,80 €	46 197 1 09	Stück	133,60 €	46 651 1 14	Stück	137,40 €
46 175 1 22	Stück	118,40 €	46 197 1 14	Stück	205,80 €	46 651 1 22	Stück	70,00 €
46 175 1 72	Stück	155,70 €	46 197 1 22	Stück	126,40 €	46 651 1 39	Stück	109,20 €
46 176 1 09	Stück	133,60 €	46 197 1 72	Stück	163,70 €	46 651 1 40	Stück	119,50 €
46 176 1 14	Stück	205,80 €	46 198 1 09	Stück	133,60 €	46 651 1 72	Stück	98,60 €
46 176 1 22	Stück	126,40 €	46 198 1 14	Stück	205,80 €	46 651 1 79	Stück	100,70 €
46 176 1 72	Stück	163,70 €	46 198 1 22	Stück	126,40 €	46 651 1 80	Stück	103,50 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 651 1 81	Stück	103,50 €	99 160 6 31	Set	- €
46 652 1 05	Stück	152,70 €	99 161 6 31	Set	- €
46 652 1 06	Stück	152,70 €	99 162 6 31	Set	- €
46 652 1 09	Stück	82,10 €	99 163 6 31	Set	- €
46 652 1 12	Stück	137,90 €	99 164 6 31	Set	- €
46 652 1 14	Stück	155,90 €	99 165 6 31	Set	- €
46 652 1 22	Stück	80,80 €	99 166 6 31	Set	- €
46 652 1 39	Stück	99,40 €	99 167 6 31	Set	- €
46 652 1 40	Stück	109,50 €	99 168 6 31	Set	- €
46 652 1 72	Stück	145,40 €	99 169 6 31	Set	- €
46 652 1 79	Stück	113,80 €	99 170 6 31	Set	- €
46 652 1 80	Stück	152,70 €	99 171 6 31	Set	- €
46 652 1 81	Stück	152,70 €	99 177 6 31	Set	- €
46 652 1 90	Stück	119,90 €	99 178 6 31	Set	- €
46 652 1 91	Stück	131,30 €	99 200 3 22	Stück	25,60 €
46 653 1 05	Stück	103,50 €	99 201 3 22	Stück	26,80 €
46 653 1 06	Stück	103,50 €	99 202 3 22	Stück	29,20 €
46 653 1 09	Stück	76,90 €	99 203 3 22	Stück	31,50 €
46 653 1 12	Stück	130,10 €	99 205 3 22	Stück	25,60 €
46 653 1 14	Stück	111,50 €	99 206 3 22	Stück	26,80 €
46 653 1 22	Stück	73,50 €	99 207 3 22	Stück	29,20 €
46 653 1 39	Stück	77,20 €	99 208 3 22	Stück	31,50 €
46 653 1 72	Stück	98,60 €	99 210 3 22	Stück	23,90 €
46 653 1 79	Stück	95,50 €	99 211 3 22	Stück	25,10 €
46 653 1 80	Stück	103,50 €	99 212 3 22	Stück	27,30 €
46 653 1 81	Stück	103,50 €	99 213 3 22	Stück	29,50 €
46 653 1 90	Stück	109,00 €	99 240 8 00	Stück	1,50 €
46 653 1 91	Stück	114,50 €	99 241 8 00	Stück	1,80 €
46 660 1 09	Stück	104,20 €			
46 660 1 14	Stück	159,50 €			
46 660 1 22	Stück	99,40 €			
46 660 1 72	Stück	131,60 €			
46 661 1 09	Stück	143,40 €			
46 661 1 14	Stück	186,50 €			
46 661 1 22	Stück	139,80 €			
46 661 1 72	Stück	177,80 €			
46 662 1 09	Stück	145,60 €			
46 662 1 14	Stück	189,50 €			
46 662 1 22	Stück	142,10 €			
46 662 1 72	Stück	177,90 €			
46 670 1 09	Stück	179,00 €			
46 670 1 22	Stück	169,00 €			
46 670 1 72	Stück	279,00 €			
46 671 1 09	Stück	179,00 €			
46 671 1 22	Stück	169,00 €			
46 671 1 72	Stück	279,00 €			
46 672 1 09	Stück	229,00 €			
46 672 1 22	Stück	219,00 €			
46 672 1 72	Stück	309,00 €			
46 675 1 09	Stück	89,00 €			
46 675 1 22	Stück	79,00 €			
46 675 1 72	Stück	129,00 €			
46 676 1 09	Stück	119,00 €			
46 676 1 22	Stück	109,00 €			
46 676 1 72	Stück	189,00 €			
99 140 6 31	VE	43,10 €			



Lieferbedingungen

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauschale von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

**Jora - Joachim Radermacher
Inh. Tobias Feltes
Kirchblick 20
51545 Waldbröl**

**Tel: 0 22 91 - 90 83 -0
Fax: 0 22 91 - 90 83 10**

Shop



www.jora-shop.de

Homepage



www.jora-waldbroel.de