



DUSCHKABINEN- STABILISIERUNGSSTANGEN KATALOG



Stand: Oktober 2025
www.jora-shop.de

Artikelnummernaufbau

Rubrik Artikel Werkstoff Oberfläche

46 679 1 39

Werkstoff-Schlüssel

- 0 verschiedene Werkstoffe
- 1 Zink
- 2 Aluminium
- 3 Messing
- 8 Edelstahl V2A

Oberflächen-Schlüssel

- 05 PVD Kupfer gebürstet / Kupfer gebürstet
- 06 PVD Goldbronze gebürstet
- 09 mattverchromt
- 12 glanzvernickelt
- 14 PVD schwarz matt
- 16 poliert
- 21 Edelstahleffekt
- 22 glanzverchromt
- 25 weiß
- 31 schwarz
- 31M tiefschwarz matt eloxiert E6/C35
- 38 silberfarbig eloxiert E6/EV1
- 39 tiefschwarz matt
- 40 weiß matt
- 57 Alinox Edelstahlfinish
- 59 glanzeloxiert
- 64 gebürstet
- 72 PVD Edelstahlfinish
- 79 PVD Goldoptik
- 80 PVD Goldoptik gebürstet
- 81 PVD Graphitmetalloptik gebürstet
- 85 Messing poliert
- 86 Messing gebürstet
- 87 Graphit matt

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Duschkabinenstabilisierungsstangen - JORA, Ausgabe Oktober 2025

Copyright © 2025

JORA, Joachim Radermacher, Inh. Tobias Feltes, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der JORA, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die JORA eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.



**Wand-Glas 90°
starr
ab Seite 3**



**Wand-Glas 90°
verstellbar
ab Seite 4**



**Wand-Glas 45°
verstellbar
ab Seite 7**



**Glas-Glas
verstellbar
ab Seite 9**



**T-Verbinder
Seite 10**



**Wand-Wand
verstellbar
Seite 11**



**Zubehör
Seite 11**



**Stabilisierungswinkel
ab Seite 12**



**Einzelteile
ab Seite 15**



**Preisliste
ab Seite 28**

Stabilisierungsstange Ø 16 mm, **Wand-Glas 90°**, starr, für 6 - 10 mm Glasdicke,
Rohrlänge: 1.000 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche


Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt

Aluminium tiefschwarz matt eloxiert / Zink tiefschwarz matt

Art.-Nr.

46 412 0 22

46 412 0 39



Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Wand-Glas 90°**, starr, für 6 - 10 mm Glasdicke
(Rohrlänge beliebig kürzbar)

Rohrlänge

1.000 mm

1.000 mm

1.200 mm

1.200 mm

1.200 mm

1.200 mm

Werkstoff / Oberfläche

Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt

Aluminium tiefschwarz matt eloxiert / Zink tiefschwarz matt

Edelstahl / Zink PVD Kupfer gebürstet

Edelstahl / Zink PVD Goldbronze gebürstet

Edelstahl / Zink PVD Goldoptik gebürstet

Edelstahl / Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet

Art.-Nr.

46 413 01 0 22


46 413 01 0 39

46 413 02 0 05

46 413 02 0 06

46 413 02 0 80

46 413 02 0 81



Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Wand-Glas 90°**, für 6 - 10 mm Glasdicke,
Länge: 1.000 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche



Edelstahl poliert

Edelstahl gebürstet

Art.-Nr.

47 390 8 16

47 390 8 64




Wand-Glas 90°, starr / verstellbar

JORA®



Stabilisierungsstange Ø 19 mm, **Wand-Glas 90°**, für 6 - 10 mm Glasdicke,
Rohrlänge: 1.300 mm, (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche Art.-Nr.
Messing glanzverchromt 47 341 3 22




Stabilisierungsstange Ø 19 mm, **Wand-Glas 90°**, für 6 - 10 mm Glasdicke,
(Stange einseitig am Wandadapter kürzbar), Messing glanzverchromt

Länge verstellbar Art.-Nr.
820 - 1.000 mm 47 342 3 22
1.000 - 1.150 mm 47 343 3 22





Stabilisierungsstange Ø 12 mm, **Wand-Glas verstellbar 0 - 90°**, für 8 - 10 mm Glasdicke,
Rohrlänge: 1.210 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche Art.-Nr.
Messing Edelstahleffekt 47 339 3 21
Messing glanzverchromt 47 339 3 22
Messing schwarz 47 339 3 31



Stabilisierungsstange 12 x 12 mm, **Wand-Glas**, für 8 - 10 mm Glasdicke,
Wandanschluss 45° verstellbar, Rohrlänge: 1.210 mm (beliebig kürzbar)


Werkstoff / Oberfläche Art.-Nr.
Messing Kupfer gebürstet 47 344 3 05
Messing Edelstahleffekt 47 344 3 21
Messing glanzverchromt 47 344 3 22
Messing schwarz 47 344 3 31
Messing poliert 47 344 3 85
Messing gebürstet 47 344 3 86
Messing Graphit matt 47 344 3 87



Wand-Glas 90°, verstellbar


Stabilisierungsstange Ø 16 mm, **Wand-Glas 90°** ($\pm 90^\circ$ drehbar), für **6 - 10 mm Glasdicke** (Rohrlänge beliebig kürzbar)

Rohrlänge	Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
1.000 mm	Aluminium silber eloxiert / Zink mattverchromt	46 415 01 0 09
1.000 mm	Aluminium / Zink PVD tiefschwarz matt	46 415 01 0 14
1.000 mm	Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt	46 415 01 0 22
1.000 mm	Aluminium tiefschwarz matt eloxiert / Zink tiefschwarz matt	46 415 01 0 39
1.000 mm	Aluminium / Zink weiß matt	46 415 01 0 40
1.000 mm	Aluminium / Zink PVD Edelstahlfinish	46 415 01 0 72
1.000 mm	Aluminium / Zink PVD Goldoptik	46 415 01 0 79
1.200 mm	Edelstahl / Zink PVD Kupfer gebürstet	46 415 02 0 05
1.200 mm	Edelstahl / Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 415 02 0 06
1.200 mm	Edelstahl / Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 415 02 0 80
1.200 mm	Edelstahl / Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 415 02 0 81




Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Wand-Glas 90°** ($\pm 90^\circ$ drehbar), für **6 - 10 mm Glasdicke** (Rohrlänge beliebig kürzbar)

Rohrlänge	Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
1.000 mm	Aluminium / Zink silber eloxiert / mattverchromt	46 416 01 0 09
1.000 mm	Messing / Zink glanzvernickelt	46 416 01 0 12
1.000 mm	Aluminium / Zink glanzeloxiert / glanzverchromt	46 416 01 0 22
1.000 mm	Aluminium tiefschwarz matt eloxiert / Zink tiefschwarz matt	46 416 01 0 39
1.000 mm	Aluminium / Zink weiß matt	46 416 01 0 40
1.000 mm	Aluminium / Zink PVD Edelstahlfinish	46 416 01 0 72
1.000 mm	Aluminium / Zink PVD Goldoptik	46 416 01 0 79
1.200 mm	Edelstahl / Zink PVD Kupfer gebürstet	46 416 02 0 05
1.200 mm	Edelstahl / Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 416 02 0 06
1.200 mm	Edelstahl / Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 416 02 0 80
1.200 mm	Edelstahl / ZinkPVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 416 02 0 81



Stabilisierungsstange 20 x 20 mm, **Wand-Glas 90°** ($\pm 90^\circ$ drehbar), für **6 - 10 mm Glasdicke**, Länge verstellbar von **730 - 1.200 mm**

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Edelstahl poliert	47 550 8 16
Edelstahl PVD schwarz	47 550 8 31
Edelstahl gebürstet	47 550 8 64



Wand-Glas 90°, verstellbar



Stabilisierungsstange Ø 20 mm, **Wand-Glas**, für 8 - 10 mm Glasdicke, Messing

Oberfläche
Länge verstellbar


365 - 425 mm
510 - 670 mm
650 - 810 mm
780 - 940 mm
910 - 1.070 mm
970 - 1.130 mm
1.110 - 1.270 mm
1.250 - 1.410 mm
1.380 - 1.540 mm
1.510 - 1.670 mm
1.640 - 1.800 mm
1.770 - 1.930 mm

glanzverchromt
Art.-Nr.

46 400 3 22
46 401 3 22
46 402 3 22
46 403 3 22
46 404 3 22
46 405 3 22
46 406 3 22
46 407 3 22
46 408 3 22
46 409 3 22
46 410 3 22
46 411 3 22

PVD Edelstahlfinish
Art.-Nr.

46 400 3 72
46 401 3 72
46 402 3 72
46 403 3 72
46 404 3 72
46 405 3 72
46 406 3 72
46 407 3 72
46 408 3 72
46 409 3 72
46 410 3 72
46 411 3 72



Stabilisierungsstange 30 x 15 mm, **Wand-Glas**, für 6 - 10 mm Glasdicke, Messing

Oberfläche
Länge verstellbar


300 - 460 mm
430 - 590 mm
560 - 720 mm
690 - 850 mm
820 - 980 mm
950 - 1.110 mm
1.080 - 1.240 mm
1.180 - 1.340 mm
1.310 - 1.470 mm
1.440 - 1.600 mm
1.570 - 1.730 mm
1.700 - 1.860 mm
1.830 - 1.990 mm

glanzverchromt
Art.-Nr.

46 450 3 22
46 451 3 22
46 452 3 22
46 453 3 22
46 454 3 22
46 455 3 22
46 456 3 22
46 580 3 22
46 581 3 22
46 582 3 22
46 583 3 22
46 584 3 22
46 585 3 22

PVD Edelstahlfinish
Art.-Nr.

46 450 3 72
46 451 3 72
46 452 3 72
46 453 3 72
46 454 3 72
46 455 3 72
46 456 3 72
46 580 3 72
46 581 3 72
46 582 3 72
46 583 3 72
46 584 3 72
46 585 3 72



Zubehör: siehe Seite 11!



Stabilisierungsstange Ø 16 mm, **Wand-Glas 90°** (± 90° drehbar), für 6 - 10 mm Glasdicke,
Rohrlänge: 1.500 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche


Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt

Art.-Nr.

46 473 0 22



Glasbohrung: Ø 12 mm



Wand-Glas 90° / 45°, verstellbar


Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Wand-Glas 90°** ($\pm 90^\circ$ drehbar), für **6 - 10 mm Glasdicke**, **Rohrlänge: 1.500 mm** (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche
Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt

Art.-Nr.
46 420 0 22




Glasbohrung: Ø 12 mm



Stabilisierungsstange Ø 16 mm, **Wand-Glas 45°** ($\pm 90^\circ$ drehbar), für **6 - 10 mm Glasdicke**, **Rohrlänge 460 mm** (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche
Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt


Art.-Nr.
46 423 0 22



Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Wand-Glas 45°** ($\pm 90^\circ$ drehbar), für **6 - 10 mm Glasdicke**, **Rohrlänge 460 mm** (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche
Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt
Aluminium tiefschwarz matt eloxiert E6/C35 / Zink tiefschwarz matt

Art.-Nr.
46 419 0 22
46 419 0 39





Wand-Glas 45°, verstellbar





Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Wand-Glas 45°**, für 6 - 10 mm Glasdicke,
Rohrlänge: 500 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Edelstahl poliert	47 391 8 16
Edelstahl gebürstet	47 391 8 64



Stabilisierungsstange Ø 19 mm, **Wand-Glas 45°**, für 6 - 10 mm Glasdicke, (Stange
einseitig am Wandadapter kürzbar), Messing glanzverchromt


Länge verstellbar	Art.-Nr.
240 - 400 mm	47 346 3 22
550 - 700 mm	47 347 3 22



Stabilisierungsstange Ø 16 mm, **Glas-Glas** ($\pm 90^\circ$ drehbar), für 6 - 10 mm Glasdicke,
Rohrlänge: 1.000 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche
Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt


Art.-Nr.
46 448 0 22



Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Glas-Glas** ($\pm 90^\circ$ drehbar), für 6 - 10 mm Glasdicke,
Rohrlänge: 1.000 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche
Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt
Aluminium tiefschwarz matt eloxiert E6/C35 / Zink tiefschwarz matt


Art.-Nr.
46 417 0 22
46 417 0 39



Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Glas-Glas**, für 6 - 10 mm Glasdicke,
Rohrlänge: 1.000 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche
Edelstahl poliert

Art.-Nr.
47 392 8 16




Glas-Glas / T-Verbinder




Stabilisierungsstange Ø 19 mm, **Glas-Glas**, für 6 - 10 mm Glasdicke, Länge von 750 - 1.050 mm verstellbar

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
Messing glanzverchromt 47 348 3 22





Stabilisierungsstange Ø 16 mm, **Gas-T-Stück-Verbinder**, für 6 - 10 mm Glasdicke, Länge: 460 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt 46 471 0 22




Stabilisierungsstange 15 x 15 mm, **Gas-T-Stück-Verbinder**, für 6 - 10 mm Glasdicke, Länge: 460 mm (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
Aluminium glanzeloxiert / Zink glanzverchromt 46 418 0 22



Stabilisierungsstange 30 x 15 mm, **Wand-Wand**, für 6 - 10 mm Glasdicke


Oberfläche	glanzverchromt	PVD Edelstahlfinish
Länge verstellbar	Art.-Nr.	Art.-Nr.
830 - 990 mm	46 491 3 22	46 491 3 72
960 - 1.120 mm	46 492 3 22	46 492 3 72
1.090 - 1.250 mm	46 493 3 22	46 493 3 72
1.190 - 1.350 mm	46 494 3 22	46 494 3 72
1.320 - 1.480 mm	46 495 3 22	46 495 3 72
1.450 - 1.610 mm	46 496 3 22	46 496 3 72
1.580 - 1.740 mm	46 497 3 22	46 497 3 72
1.710 - 1.870 mm	46 498 3 22	46 498 3 72
1.840 - 2.000 mm	46 499 3 22	46 499 3 72



T-Stück für Stabilisierungsstangen Art.-Nr. 46 450ff und Art.-Nr. 46 491ff









Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing glanzverchromt	46 470 3 22
Messing PVD Edelstahlfinish	46 470 3 72



Stabilisierungswinkel **Glas-Wand**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, mit Verstellmöglichkeit $90^\circ \pm 2^\circ$,
Langlochverstellung an der Wandseite, aufsteckbar auf die Glasoberkante (verdeckte Verschraubung)

Länge / Ausführung	180 mm / links	180 mm / rechts	280 mm / links	280 mm / rechts
Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Zink PVD Kupfer gebürstet	46 644 1 05	46 645 1 05	46 646 1 05	46 647 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 644 1 06	46 645 1 06	46 646 1 06	46 647 1 06
Zink mattverchromt	46 644 1 09	46 645 1 09	46 646 1 09	46 647 1 09
Zink glanzvernickelt	46 644 1 12	46 645 1 12	46 646 1 12	46 647 1 12
Zink PVD schwarz matt	46 644 1 14	46 645 1 14	46 646 1 14	46 647 1 14
Zink glanzverchromt	46 644 1 22	46 645 1 22	46 646 1 22	46 647 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 644 1 39	46 645 1 39	46 646 1 39	46 647 1 39
Zink weiß matt	46 644 1 40	46 645 1 40	46 646 1 40	46 647 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 644 1 72	46 645 1 72	46 646 1 72	46 647 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 644 1 79	46 645 1 79	46 646 1 79	46 647 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 644 1 80	46 645 1 80	46 646 1 80	46 647 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 644 1 81	46 645 1 81	46 646 1 81	46 647 1 81



Stabilisierungswinkel **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, aufsteckbar auf die Glasoberkante (verdeckte Verschraubung)



Länge

Werkstoff / Oberfläche

Zink PVD Kupfer gebürstet

Zink PVD Goldbronze gebürstet

Zink mattverchromt

Zink glanzvernickelt

Zink PVD schwarz matt

Zink glanzverchromt

Zink tiefschwarz matt

Zink PVD Edelstahlfinish

Zink PVD Goldoptik

Zink PVD Goldoptik gebürstet

Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet

150 mm

Art.-Nr.

46 648 1 05

46 648 1 06

46 648 1 09

46 648 1 12

46 648 1 14

46 648 1 22

46 648 1 39

46 648 1 72

46 648 1 79

46 648 1 80

46 648 1 81

250 mm

Art.-Nr.

46 649 1 05

46 649 1 06

46 649 1 09

46 649 1 12

46 649 1 14

46 649 1 22




46 649 1 39

46 649 1 72

46 649 1 79

46 649 1 80

46 649 1 81



Stabilisierungswinkel / Duschablage **Glas-Wand 90°**, starr, für **8 - 10 mm Glasdicke**,
Langlochverstellung an der Wandseite (Einlageplatte nicht im Lieferumfang enthalten)

Werkstoff / Oberfläche


Zink PVD Kupfer gebürstet	46 632 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 632 1 06
Zink mattverchromt	46 632 1 09
Zink glanzverchromt	46 632 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 632 1 39
Zink weiß matt	46 632 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 632 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 632 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 632 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 632 1 81

Art.-Nr.





Die abgebildete weiße Einlageplatte muss separat bestellt werden!

Bearbeitung Wand




Glasbearbeitung Seitenteil



Einlage zu Stabilisierungswinkel / Duschablage Art.-Nr. 46 632ff, weiß

Art.-Nr.

46 633 0 25






Stabilisierungsstange - Rohr Ø 12 mm, **Länge: 1.210 mm** (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche
Messing glanzverchromt


Art.-Nr.
47 460 3 22



Wandanschluss 90° für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 460 3 22

Werkstoff / Oberfläche
Messing glanzverchromt


Art.-Nr.
47 461 3 22



Wandanschluss verstellbar 0 - 90° für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 460 3 22

Werkstoff / Oberfläche
Messing glanzverchromt


Art.-Nr.
47 466 3 22



Glasanschluss für 8 - 10 mm **Glasdicke**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 460 3 22

Werkstoff / Oberfläche
Messing glanzverchromt


Art.-Nr.
47 463 3 22



Glasanschluss für 8 - 12 mm **Glasdicke**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 460 3 22

Werkstoff / Oberfläche
Messing glanzverchromt


Art.-Nr.
47 464 3 22



Dreieckverbinder für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 460 3 22


Werkstoff / Oberfläche
Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
47 465 3 22




Stabilisierungsstange - Rohr 12 x 12 mm, **Länge: 1.210 mm** (beliebig kürzbar)

Werkstoff / Oberfläche Art.-Nr.
Messing glanzverchromt 47 470 3 22




Wandanschluss verstellbar für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 470 3 22

Werkstoff / Oberfläche Art.-Nr.
Messing glanzverchromt 47 471 3 22




Glasanschluss für **8 - 10 mm Glasdicke**, für Stabilisierungsstange
Art.-Nr. 47 470 3 22

Werkstoff / Oberfläche Art.-Nr.
Messing glanzverchromt 47 472 3 22




Glasanschluss für **8 - 12 mm Glasdicke**, für Stabilisierungsstange
Art.-Nr. 47 470 3 22

Werkstoff / Oberfläche Art.-Nr.
Messing glanzverchromt 47 473 3 22






Glasbearbeitung:




Dreieckverbinder für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 470 3 22

Werkstoff / Oberfläche Art.-Nr.
Messing glanzverchromt 47 474 3 22



Glasanschluss-T-Stück, für **6 - 10 mm Glasdicke** und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 683 1 09
Zink glanzverchromt	46 683 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 683 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 683 1 72



Glasanschluss mit Punkthalter, für **6 - 10 mm Glasdicke** und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink glanzverchromt	46 684 3 22

Glasbohrung: Ø 12 mm




Rohrverbinder **180°** für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff,

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink glanzverchromt	46 477 3 22




Eckverbinder **± 90° drehbar**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 685 1 09
Zink glanzverchromt	46 685 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 685 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 685 1 72



T-Stück, zu Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 686 1 09
Zink glanzverchromt	46 686 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 686 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 686 1 72






Stabilisierungsstange - Rohr Ø 16 mm

Länge	460 mm	1.000 mm	1.300 mm	1.500 mm	2.000 mm
Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Aluminium tiefschwarz matt eloxiert E6/C35	-	46 481 2 31M	-	46 482 2 31M	46 483 2 31M
Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1	-	46 481 2 38	-	46 482 2 38	46 483 2 38
Aluminium Alinox Edelstahlfinish	46 480 2 57	46 481 2 57	-	46 482 2 57	46 483 2 57
Aluminium glanzeloxiert	46 480 2 59	46 481 2 59	-	46 482 2 59	46 483 2 59
Messing glanzverchromt	-	-	46 484 3 22	-	-




Wandanschluss **starr**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink glanzverchromt	46 679 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 679 1 39




Wandanschluss **± 90° drehbar**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 680 1 09
Zink glanzverchromt	46 680 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 680 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 680 1 72




Glasanschluss **± 90° drehbar**, für 6 - 10 mm Glasdicke und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 681 1 09
Zink glanzverchromt	46 681 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 681 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 681 1 72



Glasanschluss mit T-Stück, für 6 - 10 mm Glasdicke und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 480ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink mattverchromt	46 682 1 09
Zink glanzverchromt	46 682 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 682 1 39
Zink PVD Edelstahlfinish	46 682 1 72





Stabilisierungsstange - Rohr 15 x 15 mm


Länge	460 mm	500 mm	1.000 mm	1.300 mm
Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Aluminium tiefschwarz matt eloxiert E6/C35	-	-	46 571 2 31M	-
Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1	-	-	46 571 2 38	-
Aluminium Alinox Edelstahlfinish	46 570 2 57	-	46 571 2 57	-
Aluminium glanzeloxiert	46 570 2 59	-	46 571 2 59	-
Messing glanzvernickelt	-	46 574 3 12	46 574 3 12	-
Messing glanzverchromt	-	-	-	46 569 3 22
Messing PVD Goldoptik	-	46 574 3 79	46 574 3 79	-

Länge	1.200 mm	1.500 mm	2.000 mm
Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Aluminium tiefschwarz matt eloxiert E6/C35	-	46 572 2 31M	46 573 2 31M
Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1	-	46 572 2 38	46 573 2 38
Aluminium weiß matt	-	46 572 2 40	-
Aluminium Alinox Edelstahlfinish	-	46 572 2 57	46 573 2 57
Aluminium glanzeloxiert	-	46 572 2 59	46 573 2 59
Edelstahl PVD Kupfer gebürstet	46 563 8 05	-	-
Edelstahl PVD Goldbronze gebürstet	46 563 8 06	-	-
Edelstahl PVD Goldoptik gebürstet	46 563 8 80	-	-
Edelstahl PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 563 8 81	-	-




Wandanschluss **starr**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kupfer gebürstet	46 604 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 604 1 06
Zink glanzverchromt	46 604 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 604 1 39
Zink weiß matt	46 604 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 604 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 604 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 604 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 604 1 81




Wandanschluss **verstellbar $\pm 90^\circ$** für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kupfer gebürstet	46 605 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 605 1 06
Zink mattverchromt	46 605 1 09
Zink glanzvernickelt	46 605 1 12
Zink glanzverchromt	46 605 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 605 1 39
Zink weiß matt	46 605 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 605 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 605 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 605 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 605 1 81




Glasanschluss **$\pm 90^\circ$ verstellbar** für **6 - 10 mm Glasdicke** und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kupfer gebürstet	46 606 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 606 1 06
Zink mattverchromt	46 606 1 09
Zink glanzvernickelt	46 606 1 12
Zink glanzverchromt	46 606 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 606 1 39
Zink weiß matt	46 606 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 606 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 606 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 606 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 606 1 81



Glasanschluss **flächenbündig, $\pm 90^\circ$ verstellbar**, für **8 - 10 mm Glasdicke** und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Zink PVD Kupfer gebürstet	46 609 1 05
Zink PVD Goldbronze gebürstet	46 609 1 06
Zink mattverchromt	46 609 1 09
Zink glanzvernickelt	46 609 1 12
Zink glanzverchromt	46 609 1 22
Zink tiefschwarz matt	46 609 1 39
Zink weiß matt	46 609 1 40
Zink PVD Edelstahlfinish	46 609 1 72
Zink PVD Goldoptik	46 609 1 79
Zink PVD Goldoptik gebürstet	46 609 1 80
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet	46 609 1 81






Glasanschluss für **6 - 10 mm Glasdicke**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche
Messing PVD schwarz matt
Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 579 3 14
46 579 3 22


Glasbohrung: Ø 12 mm



Glasanschluss für **6 - 10 mm Glasdicke**, **T-Stück senkrecht**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche
Zink PVD Kupfer gebürstet
Zink PVD Goldbronze gebürstet
Zink mattverchromt
Zink glanzvernickelt
Zink glanzverchromt
Zink tiefschwarz matt
Zink weiß matt
Zink PVD Edelstahlfinish
Zink PVD Goldoptik
Zink PVD Goldoptik gebürstet
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet



Art.-Nr.
46 607 1 05
46 607 1 06
46 607 1 09
46 607 1 12
46 607 1 22
46 607 1 39
46 607 1 40
46 607 1 72
46 607 1 79
46 607 1 80
46 607 1 81



Glasanschluss für **6 - 10 mm Glasdicke**, **T-Stück beidseitig**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche
Zink PVD Kupfer gebürstet
Zink PVD Goldbronze gebürstet
Zink mattverchromt
Zink glanzvernickelt
Zink glanzverchromt
Zink tiefschwarz matt
Zink weiß matt
Zink PVD Edelstahlfinish
Zink PVD Goldoptik
Zink PVD Goldoptik gebürstet
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet


Art.-Nr.
46 608 1 05
46 608 1 06
46 608 1 09
46 608 1 12
46 608 1 22
46 608 1 39
46 608 1 40
46 608 1 72
46 608 1 79
46 608 1 80
46 608 1 81



Rohrverbinder **180°**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff passend

Werkstoff / Oberfläche
Messing PVD schwarz matt
Messing glanzverchromt

Art.-Nr.
46 567 3 14
46 567 3 22





Eckverbinder **verstellbar 90° - 180°**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche

Zink PVD Kupfer gebürstet
Zink PVD Goldbronze gebürstet
Zink mattverchromt
Zink glanzvernickelt
Zink glanzverchromt
Zink tiefschwarz matt
Zink weiß matt
Zink PVD Edelstahlfinish
Zink PVD Goldoptik
Zink PVD Goldoptik gebürstet
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet

Art.-Nr.

46 610 1 05
46 610 1 06
46 610 1 09
46 610 1 12
46 610 1 22
46 610 1 39
46 610 1 40
46 610 1 72
46 610 1 79
46 610 1 80
46 610 1 81




T-Stück, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 46 570ff

Werkstoff / Oberfläche

Zink PVD Kupfer gebürstet
Zink PVD Goldbronze gebürstet
Zink mattverchromt
Zink glanzvernickelt
Zink glanzverchromt
Zink tiefschwarz matt
Zink weiß matt
Zink PVD Edelstahlfinish
Zink PVD Goldoptik
Zink PVD Goldoptik gebürstet
Zink PVD Graphitmetalloptik gebürstet

Art.-Nr.


46 611 1 05
46 611 1 06
46 611 1 09
46 611 1 12
46 611 1 22
46 611 1 39
46 611 1 40
46 611 1 72
46 611 1 79
46 611 1 80
46 611 1 81






Stabilisierungsstange - Rohr 15 x 15 mm

Länge:	1.000 mm	2.000 mm
Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Edelstahl poliert	47 360 8 16	47 361 8 16
Edelstahl gebürstet	47 360 8 64	47 361 8 64




Wandanschluss **starr**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 360ff passend

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Edelstahl poliert	47 365 8 16
Edelstahl gebürstet	47 365 8 64




Wandanschluss **verstellbar ±90°**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 360ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Edelstahl poliert	47 366 8 16
Edelstahl gebürstet	47 366 8 64




Wandanschluss **45° starr**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 360ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Edelstahl poliert	47 367 8 16
Edelstahl gebürstet	47 367 8 64




Glasanschluss **±90° verstellbar**, für 6 - 10 mm Glasdicke und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 360ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Edelstahl poliert	47 370 8 16
Edelstahl gebürstet	47 370 8 64




Verbinder **180°** mit Glasanschluss, für **6 - 10 mm Glasdicke** und Stabilisierungsstange
Art.-Nr. 47 360ff

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
Edelstahl poliert 47 372 8 16
Edelstahl gebürstet 47 372 8 64



Dreieckverbinder, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 360ff

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
Edelstahl poliert 47 378 8 16
Edelstahl gebürstet 47 378 8 64






Stabilisierungsstange - Rohr Ø 19 mm (Innen Ø 16 mm)

Länge	1.000 mm	1.300 mm	1.800 mm
Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Messing Edelstahleffekt	47 300 3 21	47 301 3 21	-
Messing glanzverchromt	47 300 3 22	47 301 3 22	47 302 3 22




Wandanschluss, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing Edelstahleffekt	47 310 3 21
Messing glanzverchromt	47 310 3 22




Wandanschluss verstellbar $\pm 90^\circ$, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing Edelstahleffekt	47 309 3 21
Messing glanzverchromt	47 309 3 22




Wandanschluss, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing glanzverchromt	47 312 3 22




Wandanschluss 45° , für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing glanzverchromt	47 313 3 22





Glasanschlusselement, verstellbar, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Glasdicke	6 - 8 mm	10 - 12 mm
Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Messing Edelstahleffekt	47 305 3 21	47 306 3 21
Messing glanzverchromt	47 305 3 22	47 306 3 22





Endstück mit Glasanschluss, verstellbar für **6 - 10 mm Glasdicke** und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing glanzverchromt	47 336 3 22




Verbinde mit Glasanschluss, verstellbar, für **6 - 10 mm Glasdicke** und Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing glanzverchromt	47 338 3 22




Glasanschlusselement, für **6 - 8 mm Glasdicke**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Glasdicke	6 - 8 mm	10 - 12 mm
Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Messing glanzverchromt	47 315 3 22	47 316 3 22




Eckverbinder 90°, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing glanzverchromt	47 322 3 22



Dreieckverbinder 90°, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff (Einstandstiefe 28,5 mm)


Werkstoff / Oberfläche	Art.-Nr.
Messing Edelstahleffekt	47 324 3 21
Messing glanzverchromt	47 324 3 22






Verbinder mit Glasanschluss für **6 - 10 mm Glasdicke**, für Stabilisierungsstange
Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
Messing glanzverchromt 47 333 3 22




90° Verbinder mit Glasanschluss für **6 - 10 mm Glasdicke**, für Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
Messing glanzverchromt 47 326 3 22



Dreieckverbinder mit Glasanschluss für **6 - 10 mm Glasdicke**, zu Stabilisierungsstange Art.-Nr. 47 300ff

Werkstoff / Oberfläche **Art.-Nr.**
Messing glanzverchromt 47 330 3 22



Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 400 3 22	Stück	139,00 €	46 418 0 22	Stück	71,60 €	46 499 3 22	Stück	359,90 €
46 400 3 72	Stück	149,00 €	46 419 0 22	Stück	71,60 €	46 499 3 72	Stück	429,90 €
46 401 3 22	Stück	169,00 €	46 419 0 39	Stück	89,50 €	46 563 8 05	Stück	23,50 €
46 401 3 72	Stück	179,00 €	46 420 0 22	Stück	97,90 €	46 563 8 06	Stück	23,50 €
46 402 3 22	Stück	179,00 €	46 423 0 22	Stück	60,90 €	46 563 8 80	Stück	23,50 €
46 402 3 72	Stück	189,00 €	46 448 0 22	Stück	86,30 €	46 563 8 81	Stück	23,50 €
46 403 3 22	Stück	189,00 €	46 450 3 22	Stück	109,90 €	46 567 3 14	Stück	39,90 €
46 403 3 72	Stück	199,00 €	46 450 3 72	Stück	129,90 €	46 567 3 22	Stück	24,90 €
46 404 3 22	Stück	179,00 €	46 451 3 22	Stück	114,90 €	46 569 3 22	Stück	76,80 €
46 404 3 72	Stück	209,00 €	46 451 3 72	Stück	139,90 €	46 570 2 57	Stück	15,00 €
46 405 3 22	Stück	229,00 €	46 452 3 22	Stück	129,90 €	46 570 2 59	Stück	14,40 €
46 405 3 72	Stück	239,00 €	46 452 3 72	Stück	144,90 €	46 571 2 31M	Stück	20,30 €
46 406 3 22	Stück	249,00 €	46 453 3 22	Stück	139,90 €	46 571 2 38	Stück	18,50 €
46 406 3 72	Stück	259,00 €	46 453 3 72	Stück	169,90 €	46 571 2 57	Stück	22,40 €
46 407 3 22	Stück	269,00 €	46 454 3 22	Stück	154,90 €	46 571 2 59	Stück	21,20 €
46 407 3 72	Stück	469,00 €	46 454 3 72	Stück	174,90 €	46 571 3 12	Stück	79,00 €
46 408 3 22	Stück	279,00 €	46 455 3 22	Stück	159,90 €	46 571 3 79	Stück	135,20 €
46 408 3 72	Stück	479,00 €	46 455 3 72	Stück	179,90 €	46 572 2 31M	Stück	28,30 €
46 409 3 22	Stück	289,00 €	46 456 3 22	Stück	169,90 €	46 572 2 38	Stück	28,00 €
46 409 3 72	Stück	489,00 €	46 456 3 72	Stück	199,90 €	46 572 2 40	Stück	59,00 €
46 410 3 22	Stück	309,00 €	46 470 3 22	Stück	57,80 €	46 572 2 57	Stück	33,70 €
46 410 3 72	Stück	499,00 €	46 470 3 72	Stück	78,10 €	46 572 2 59	Stück	32,10 €
46 411 3 22	Stück	339,00 €	46 471 0 22	Stück	60,10 €	46 573 2 31M	Stück	39,70 €
46 411 3 72	Stück	549,00 €	46 473 0 22	Stück	97,20 €	46 573 2 38	Stück	33,20 €
46 412 0 22	Stück	62,90 €	46 477 3 22	Stück	23,60 €	46 573 2 57	Stück	44,60 €
46 412 0 39	Stück	79,00 €	46 480 2 57	Stück	11,90 €	46 573 2 59	Stück	42,50 €
46 413 01 0 22	Stück	71,90 €	46 480 2 59	Stück	10,90 €	46 574 3 12	Stück	49,00 €
46 413 01 0 39	Stück	99,10 €	46 481 2 31M	Stück	19,80 €	46 574 3 79	Stück	81,20 €
46 413 02 0 05	Stück	119,00 €	46 481 2 38	Stück	14,20 €	46 579 3 14	Stück	64,90 €
46 413 02 0 06	Stück	119,00 €	46 481 2 57	Stück	20,60 €	46 579 3 22	Stück	49,90 €
46 413 02 0 80	Stück	119,00 €	46 481 2 59	Stück	16,40 €	46 580 3 22	Stück	309,90 €
46 413 02 0 81	Stück	119,00 €	46 482 2 31M	Stück	28,40 €	46 580 3 72	Stück	369,90 €
46 415 01 0 09	Stück	74,90 €	46 482 2 38	Stück	21,30 €	46 581 3 22	Stück	324,90 €
46 415 01 0 14	Stück	89,00 €	46 482 2 57	Stück	28,70 €	46 581 3 72	Stück	399,90 €
46 415 01 0 22	Stück	71,00 €	46 482 2 59	Stück	24,60 €	46 582 3 22	Stück	339,90 €
46 415 01 0 39	Stück	86,60 €	46 483 2 31M	Stück	32,50 €	46 582 3 72	Stück	404,90 €
46 415 01 0 40	Stück	149,00 €	46 483 2 38	Stück	26,80 €	46 583 3 22	Stück	359,90 €
46 415 01 0 72	Stück	124,90 €	46 483 2 57	Stück	36,80 €	46 583 3 72	Stück	409,90 €
46 415 01 0 79	Stück	224,90 €	46 483 2 59	Stück	30,60 €	46 584 3 22	Stück	369,90 €
46 415 02 0 05	Stück	129,00 €	46 484 3 22	Stück	68,90 €	46 584 3 72	Stück	414,90 €
46 415 02 0 06	Stück	129,00 €	46 491 3 22	Stück	169,90 €	46 585 3 22	Stück	379,90 €
46 415 02 0 80	Stück	129,00 €	46 491 3 72	Stück	189,90 €	46 585 3 72	Stück	419,90 €
46 415 02 0 81	Stück	129,00 €	46 492 3 22	Stück	174,90 €	46 604 1 05	Stück	42,80 €
46 416 01 0 09	Stück	89,90 €	46 492 3 72	Stück	199,90 €	46 604 1 06	Stück	42,80 €
46 416 01 0 12	Stück	169,00 €	46 493 3 22	Stück	189,90 €	46 604 1 22	Stück	25,10 €
46 416 01 0 22	Stück	79,90 €	46 493 3 72	Stück	209,90 €	46 604 1 39	Stück	28,10 €
46 416 01 0 39	Stück	95,10 €	46 494 3 22	Stück	299,90 €	46 604 1 40	Stück	34,90 €
46 416 01 0 40	Stück	159,00 €	46 494 3 72	Stück	339,90 €	46 604 1 72	Stück	54,50 €
46 416 01 0 72	Stück	129,00 €	46 495 3 22	Stück	309,90 €	46 604 1 79	Stück	36,40 €
46 416 01 0 79	Stück	229,00 €	46 495 3 72	Stück	359,90 €	46 604 1 80	Stück	42,80 €
46 416 02 0 05	Stück	139,00 €	46 496 3 22	Stück	319,90 €	46 604 1 81	Stück	42,80 €
46 416 02 0 06	Stück	139,00 €	46 496 3 72	Stück	399,90 €	46 605 1 05	Stück	52,80 €
46 416 02 0 80	Stück	139,00 €	46 497 3 22	Stück	329,90 €	46 605 1 06	Stück	52,80 €
46 416 02 0 81	Stück	139,00 €	46 497 3 72	Stück	419,90 €	46 605 1 09	Stück	42,40 €
46 417 0 22	Stück	99,40 €	46 498 3 22	Stück	349,90 €	46 605 1 12	Stück	39,90 €
46 417 0 39	Stück	125,90 €	46 498 3 72	Stück	424,90 €	46 605 1 22	Stück	35,10 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 605 1 39	Stück	39,90 €	46 610 1 40	Stück	51,90 €	46 646 1 22	Stück	91,20 €
46 605 1 40	Stück	44,90 €	46 610 1 72	Stück	67,50 €	46 646 1 39	Stück	119,00 €
46 605 1 72	Stück	64,50 €	46 610 1 79	Stück	59,90 €	46 646 1 40	Stück	119,00 €
46 605 1 79	Stück	46,40 €	46 610 1 80	Stück	69,90 €	46 646 1 72	Stück	209,00 €
46 605 1 80	Stück	52,80 €	46 610 1 81	Stück	69,90 €	46 646 1 79	Stück	167,00 €
46 605 1 81	Stück	52,80 €	46 611 1 05	Stück	39,70 €	46 646 1 80	Stück	219,50 €
46 606 1 05	Stück	76,90 €	46 611 1 06	Stück	39,70 €	46 646 1 81	Stück	219,50 €
46 606 1 06	Stück	76,90 €	46 611 1 09	Stück	25,60 €	46 647 1 05	Stück	219,50 €
46 606 1 09	Stück	47,40 €	46 611 1 12	Stück	26,50 €	46 647 1 06	Stück	219,50 €
46 606 1 12	Stück	45,00 €	46 611 1 22	Stück	21,70 €	46 647 1 09	Stück	118,70 €
46 606 1 22	Stück	40,20 €	46 611 1 39	Stück	25,20 €	46 647 1 12	Stück	91,90 €
46 606 1 39	Stück	44,10 €	46 611 1 40	Stück	26,20 €	46 647 1 14	Stück	288,60 €
46 606 1 40	Stück	61,80 €	46 611 1 72	Stück	37,80 €	46 647 1 22	Stück	91,20 €
46 606 1 72	Stück	73,40 €	46 611 1 79	Stück	30,90 €	46 647 1 39	Stück	119,00 €
46 606 1 79	Stück	60,30 €	46 611 1 80	Stück	39,70 €	46 647 1 40	Stück	119,00 €
46 606 1 80	Stück	76,90 €	46 611 1 81	Stück	39,70 €	46 647 1 72	Stück	209,00 €
46 606 1 81	Stück	76,90 €	46 632 1 05	Stück	189,00 €	46 647 1 79	Stück	167,00 €
46 607 1 05	Stück	41,90 €	46 632 1 06	Stück	289,00 €	46 647 1 80	Stück	219,50 €
46 607 1 06	Stück	41,90 €	46 632 1 09	Stück	119,00 €	46 647 1 81	Stück	219,50 €
46 607 1 09	Stück	23,70 €	46 632 1 22	Stück	99,00 €	46 648 1 05	Stück	209,00 €
46 607 1 12	Stück	25,30 €	46 632 1 39	Stück	109,00 €	46 648 1 06	Stück	179,00 €
46 607 1 22	Stück	22,10 €	46 632 1 40	Stück	119,00 €	46 648 1 09	Stück	129,00 €
46 607 1 39	Stück	23,20 €	46 632 1 72	Stück	279,00 €	46 648 1 12	Stück	121,00 €
46 607 1 40	Stück	24,20 €	46 632 1 79	Stück	159,00 €	46 648 1 14	Stück	259,00 €
46 607 1 72	Stück	40,10 €	46 632 1 80	Stück	189,00 €	46 648 1 22	Stück	119,00 €
46 607 1 79	Stück	28,40 €	46 632 1 81	Stück	289,00 €	46 648 1 39	Stück	139,00 €
46 607 1 80	Stück	41,90 €	46 633 0 25	Stück	32,50 €	46 648 1 72	Stück	199,00 €
46 607 1 81	Stück	41,90 €	46 644 1 05	Stück	177,50 €	46 648 1 79	Stück	179,00 €
46 608 1 05	Stück	52,70 €	46 644 1 06	Stück	177,50 €	46 648 1 80	Stück	179,00 €
46 608 1 06	Stück	52,70 €	46 644 1 09	Stück	98,30 €	46 648 1 81	Stück	209,00 €
46 608 1 09	Stück	34,10 €	46 644 1 12	Stück	83,90 €	46 649 1 05	Stück	269,00 €
46 608 1 12	Stück	35,30 €	46 644 1 14	Stück	226,00 €	46 649 1 06	Stück	269,00 €
46 608 1 22	Stück	31,20 €	46 644 1 22	Stück	83,70 €	46 649 1 09	Stück	149,00 €
46 608 1 39	Stück	32,80 €	46 644 1 39	Stück	109,00 €	46 649 1 12	Stück	152,00 €
46 608 1 40	Stück	33,80 €	46 644 1 40	Stück	109,00 €	46 649 1 14	Stück	309,00 €
46 608 1 72	Stück	50,20 €	46 644 1 72	Stück	169,00 €	46 649 1 22	Stück	149,00 €
46 608 1 79	Stück	38,80 €	46 644 1 79	Stück	149,70 €	46 649 1 39	Stück	159,00 €
46 608 1 80	Stück	52,70 €	46 644 1 80	Stück	177,50 €	46 649 1 72	Stück	249,00 €
46 608 1 81	Stück	52,70 €	46 644 1 81	Stück	177,50 €	46 649 1 79	Stück	199,00 €
46 609 1 05	Stück	86,40 €	46 645 1 05	Stück	177,50 €	46 649 1 80	Stück	229,00 €
46 609 1 06	Stück	86,40 €	46 645 1 06	Stück	177,50 €	46 649 1 81	Stück	269,00 €
46 609 1 09	Stück	59,80 €	46 645 1 09	Stück	98,30 €	46 679 1 22	Stück	23,50 €
46 609 1 12	Stück	56,60 €	46 645 1 12	Stück	83,90 €	46 679 1 39	Stück	24,70 €
46 609 1 22	Stück	51,90 €	46 645 1 14	Stück	226,00 €	46 680 1 09	Stück	33,70 €
46 609 1 39	Stück	76,70 €	46 645 1 22	Stück	83,70 €	46 680 1 22	Stück	32,20 €
46 609 1 40	Stück	77,70 €	46 645 1 39	Stück	109,00 €	46 680 1 39	Stück	33,80 €
46 609 1 72	Stück	82,30 €	46 645 1 40	Stück	109,00 €	46 680 1 72	Stück	47,90 €
46 609 1 79	Stück	63,50 €	46 645 1 72	Stück	169,00 €	46 681 1 09	Stück	38,50 €
46 609 1 80	Stück	86,40 €	46 645 1 79	Stück	149,70 €	46 681 1 22	Stück	37,30 €
46 609 1 81	Stück	86,40 €	46 645 1 80	Stück	177,50 €	46 681 1 39	Stück	39,20 €
46 610 1 05	Stück	69,90 €	46 645 1 81	Stück	177,50 €	46 681 1 72	Stück	52,90 €
46 610 1 06	Stück	69,90 €	46 646 1 05	Stück	219,50 €	46 682 1 09	Stück	24,90 €
46 610 1 09	Stück	52,60 €	46 646 1 06	Stück	219,50 €	46 682 1 22	Stück	23,90 €
46 610 1 12	Stück	50,30 €	46 646 1 09	Stück	118,70 €	46 682 1 39	Stück	25,10 €
46 610 1 22	Stück	46,40 €	46 646 1 12	Stück	91,90 €	46 682 1 72	Stück	37,00 €
46 610 1 39	Stück	50,90 €	46 646 1 14	Stück	288,60 €	46 683 1 09	Stück	32,80 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 683 1 22	Stück	36,00 €	47 361 8 64	Stück	60,80 €
46 683 1 39	Stück	40,20 €	47 365 8 16	Stück	16,30 €
46 683 1 72	Stück	56,70 €	47 365 8 64	Stück	14,90 €
46 684 3 22	Stück	29,80 €	47 366 8 16	Stück	26,80 €
46 685 1 09	Stück	41,20 €	47 366 8 64	Stück	29,20 €
46 685 1 22	Stück	39,30 €	47 367 8 16	Stück	18,30 €
46 685 1 39	Stück	41,30 €	47 367 8 64	Stück	16,90 €
46 685 1 72	Stück	57,70 €	47 370 8 16	Stück	33,60 €
46 686 1 09	Stück	23,20 €	47 370 8 64	Stück	31,60 €
46 686 1 22	Stück	19,70 €	47 372 8 16	Stück	26,80 €
46 686 1 39	Stück	20,70 €	47 372 8 64	Stück	29,20 €
46 686 1 72	Stück	29,30 €	47 378 8 16	Stück	26,80 €
47 300 3 21	Stück	50,00 €	47 378 8 64	Stück	25,50 €
47 300 3 22	Stück	47,00 €	47 390 8 16	Stück	79,00 €
47 301 3 21	Stück	64,50 €	47 390 8 64	Stück	74,00 €
47 301 3 22	Stück	64,50 €	47 391 8 16	Stück	58,20 €
47 302 3 22	Stück	78,50 €	47 391 8 64	Stück	54,20 €
47 305 3 21	Stück	44,80 €	47 392 8 16	Stück	111,00 €
47 305 3 22	Stück	33,80 €	47 460 3 22	Stück	36,30 €
47 306 3 21	Stück	44,80 €	47 461 3 22	Stück	8,05 €
47 306 3 22	Stück	42,50 €	47 463 3 22	Stück	16,40 €
47 309 3 21	Stück	46,00 €	47 464 3 22	Stück	10,15 €
47 309 3 22	Stück	43,00 €	47 465 3 22	Stück	23,80 €
47 310 3 21	Stück	31,80 €	47 466 3 22	Stück	18,20 €
47 310 3 22	Stück	25,80 €	47 470 3 22	Stück	50,50 €
47 312 3 22	Stück	39,30 €	47 471 3 22	Stück	17,80 €
47 313 3 22	Stück	39,30 €	47 472 3 22	Stück	18,80 €
47 315 3 22	Stück	33,00 €	47 473 3 22	Stück	13,70 €
47 316 3 22	Stück	30,80 €	47 474 3 22	Stück	29,20 €
47 322 3 22	Stück	39,30 €	47 550 8 16	Stück	74,95 €
47 324 3 21	Stück	45,50 €	47 550 8 31	Stück	99,95 €
47 324 3 22	Stück	44,80 €	47 550 8 64	Stück	69,95 €
47 326 3 22	Stück	46,50 €			
47 330 3 22	Stück	49,50 €			
47 333 3 22	Stück	39,30 €			
47 336 3 22	Stück	39,30 €			
47 338 3 22	Stück	39,30 €			
47 339 3 21	Stück	63,50 €			
47 339 3 22	Stück	58,00 €			
47 339 3 31	Stück	102,50 €			
47 341 3 22	Stück	105,00 €			
47 342 3 22	Stück	93,00 €			
47 343 3 22	Stück	100,50 €			
47 344 3 05	Stück	101,95 €			
47 344 3 21	Stück	68,00 €			
47 344 3 22	Stück	68,00 €			
47 344 3 31	Stück	102,50 €			
47 344 3 85	Stück	101,95 €			
47 344 3 86	Stück	101,95 €			
47 344 3 87	Stück	149,90 €			
47 346 3 22	Stück	74,50 €			
47 347 3 22	Stück	84,00 €			
47 348 3 22	Stück	93,00 €			
47 360 8 16	Stück	38,30 €			
47 360 8 64	Stück	36,00 €			
47 361 8 16	Stück	64,80 €			



Lieferbedingungen

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenauspauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauspauschale von 10,- €.

Paketversand per GLS innerhalb Deutschland (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 150,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Jora - Joachim Radermacher
Inh. Tobias Feltes
Bröltalstr. 22a
53519 Neunkirchen-Seelscheid

Tel: 0 22 91 - 90 83 -0
Fax: 0 22 91 - 90 83 10

Shop



www.jora-shop.de

Homepage



www.jora-waldbroel.de