



FASSADEN- UND KOPFPUNKTHALTER KATALOG



Stand: Juli 2024
www.jora-shop.de

Artikelnummernaufbau

Rubrik Artikel Werkstoff Oberfläche

19 001 5 00

Werkstoff-Schlüssel

5 Edelstahl V4A

8 **Edelstahl V2A**

Oberflächen-Schlüssel

00 roh / geschlichtet

16 poliert

31 schwarz

61 geschliffen

70 240 Korn geschliffen

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Punkthalter - **JORA**, Ausgabe Juli 2024

Copyright © 2024

JORA - Joachim Radermacher, Inh. Tobias Feltes, Bröltalstr. 22a, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA**, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz **JORA** Neunkirchen-Seelscheid



**Fassaden-Punkthalter
erhaben
ab Seite 3**



**Fassaden-Punkthalter
versenkt
ab Seite 5**



**Kopfpunkthalter
Ø 70 - 72 mm
Seite 7**



**Kopfpunkthalter
Ø 60 - 62 mm
Seite 8**



**Kopfpunkthalter
Ø 50 - 52 mm
ab Seite 9**



**Kopfpunkthalter
Ø 30 mm
Seite 12**



**Preisliste
Seite 13**




Fassadenpunkthalter Ø 45 mm, starr, gewölbt, Befestigung von vorne,
für 8 - 22 mm Glasdicke, Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
19 001 5 00



Z-70.2-135

Glasbohrung Ø 18 mm




Fassadenpunkthalter Ø 60 mm, starr, gewölbt, Befestigung von vorne,
für 10 - 26 mm Glasdicke, Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
19 003 5 00



Z-70.2-135

Glasbohrung Ø 22 mm




Fassadenpunkthalter Ø 45 mm, beweglich, gewölbt, Befestigung von vorne,
für 8 - 22 mm Glasdicke, Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
19 020 5 00



Z-70.2-135

Glasbohrung Ø 18 mm




Fassaden-Punkthalter



Fassadenpunkthalter **Ø 60 mm**, beweglich, gewölbt, Befestigung von vorne, für **10 - 26 mm Glasdicke**, Edelstahl V4A geschliffet

Art.-Nr.
19 022 5 00

Glasbohrung Ø 22 mm




Z-70.2-135



Fassadenpunkthalter **Ø 60 mm**, beweglich, gewölbt, Befestigung von vorne, für **10 - 26 mm Glasdicke**, Edelstahl V4A geschliffet

Art.-Nr.
19 024 5 00

Glasbohrung Ø 22 mm




Z-70.2-135



Fassadenpunkthalter **Ø 80 mm**, beweglich, gewölbt, Befestigung von vorne, für **10 - 26 mm Glasdicke**, Edelstahl V4A geschliffet

Art.-Nr.
19 026 5 00

Glasbohrung Ø 22 mm




Z-70.2-135






Fassadenpunkthalter **Ø 45 mm**, beweglich, versenkt, Befestigung von vorne, mit Senk-
buchse aus POM-Material, für **8 - 26 mm Glasdicke**, Edelstahl V4A geschliffet

Art.-Nr.
19 030 5 00




Fassadenpunkthalter **Ø 60 mm**, beweglich, versenkt, Befestigung von vorne, mit Senk-
buchse aus POM-Material, für **12 - 26 mm Glasdicke**, Edelstahl V4A geschliffet

Art.-Nr.
19 032 5 00



Fassadenpunkthalter **Ø 60 mm**, beweglich, versenkt, Befestigung von vorne, mit Senk-
buchse aus POM-Material, für **12 - 26 mm Glasdicke**, Edelstahl V4A geschliffet

Art.-Nr.
19 034 5 00





Fassaden-Punkthalter



Senkpunkthalter Ø 60 mm für Überkopf- und Fassadenverglasung,
für **13,52, 17,52 und 21,52 mm Glasdicke** (es werden 3 unterschiedliche
EPDM-Scheiben mitgeliefert), Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.

19 048 8 00






Punkthalter $\varnothing 72$ mm, für 12 - 21,52 mm **Plattendicke**, mit 2 KU-Unterlegscheiben, 1 KU-Schlauchstück und Gewindestift M10 x 90 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
19 060 8 00

Zubehör:



Art.-Nr. 11 812 4 31




Punkthalter, gewölbt, $\varnothing 72$ mm, für 12 - 21,52 mm **Plattendicke**, mit 2 KU-Unterlegscheiben, 1 KU-Schlauchstück und Gewindestift M10 x 90 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
19 061 8 00

Zubehör:



Art.-Nr. 11 812 4 31



Punkthalter $\varnothing 72$ mm, für 12 - 21,52 mm **Plattendicke**, inkl. schwarzem Glasschutz-Set und Gewindestift M12 x 60 mm


Art.-Nr.
19 785 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 70 Edelstahl V4A 240 Korn geschliffen
8 70 Edelstahl V2A 240 Korn geschliffen

Zubehör:



Art.-Nr. 86 383 8 00



Bohrung min. Ø 18 mm




Punkthalter $\varnothing 70$ mm für 8 - 17,52 mm **Glasdicke**, mit Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 45 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
17 001 8 61

Zubehör:



Art.-Nr. 99 820 8 00



Bohrung Ø 20 mm

Kopfpunkthalter




Punkthalter Ø 62 mm, für 6 - 21,52 mm Plattendicke, inkl. schwarzem Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 55 mm, Edelstahl V2A 240 Korn geschliffen

Art.-Nr.
19 760 8 70

Zubehör:

Art.-Nr. 86 382 8 00

Art.-Nr. 86 475 8 00



Bohrung min. Ø 19 mm




Punkthalter Ø 60 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, mit Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 100 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
17 005 8 61

Zubehör:

Art.-Nr. 99 820 8 00



Bohrung Ø 20 mm




Punkthalter Ø 60 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, für Rohr Ø 42,4 mm, mit Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 100 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
17 006 8 61

Zubehör:

Art.-Nr. 99 820 8 00



Bohrung Ø 20 mm






Punkthalter $\varnothing 52$ mm, für 12 - 21,52 mm Plattendicke, mit 2 KU-Unterlegscheiben, 1 KU-Schlauchstück und Gewindestift M10 x 90 mm

Art.-Nr.
19 085 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 00 Edelstahl V4A geschliffen
8 00 Edelstahl V2A geschliffen



Art.-Nr. 11 812 4 31




Punkthalter, gewölbt, $\varnothing 52$ mm, für 12 - 21,52 mm Plattendicke, mit 2 KU-Unterlegscheiben, 1 KU-Schlauchstück und Gewindestift M10 x 90 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
19 086 8 00



Art.-Nr. 11 812 4 31




Punkthalter $\varnothing 52$ mm, für 6 - 21,52 mm Plattendicke, inkl. schwarzem Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 55 mm

Anschluss
flach
 $\varnothing 42,4$ mm
 $\varnothing 48,3$ mm

Art.-Nr.
19 730 . . .
19 731 . . .
19 732 . . .

Bohrung min. $\varnothing 19$ mm

Werkstoff / Oberfläche:
5 70 Edelstahl V4A 240 Korn geschliffen
8 70 Edelstahl V2A 240 Korn geschliffen



Art.-Nr. 86 382 8 00

Art.-Nr. 86 475 8 00




Punkthalter $\varnothing 52$ mm, für 6 - 25,52 mm Plattendicke, verstellbarer Wandabstand 33 - 55 mm, inkl. schwarzem Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 130 mm, Edelstahl V2A 240 Korn geschliffen

Art.-Nr.
19 755 8 70


Zubehör:



Art.-Nr. 86 381 8 00



Bohrung min. $\varnothing 19$ mm



Kopfpunkthalter




Punkthalter Ø 50 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, mit Glasschutz-Set und Gewindestift M8 x 45 mm

Art.-Nr.
17 010 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Art.-Nr. 99 820 8 00



Bohrung Ø 20 mm




Punkthalter Ø 50 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, mit Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 45 mm

Art.-Nr.
17 011 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 16 Edelstahl V2A poliert
8 31 Edelstahl V2A schwarz
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Art.-Nr. 99 820 8 00



Bohrung Ø 20 mm




Punkthalter Ø 50 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, für Rohr Ø 42,4 mm, mit Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 45 mm

Art.-Nr.
17 012 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Art.-Nr. 99 820 8 00



Bohrung Ø 20 mm




Punkthalter Ø 50 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, inkl. Glasschutz-Set und Gewindestift

Wandabstand (Gewindestift)	Art.-Nr.
32 mm (M10 x 70 mm)	17 020 . . .
42 mm (M10 x 90 mm)	17 021 8 61
52 mm (M10 x 90 mm)	17 022 8 61

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Art.-Nr. 99 820 8 00




Bohrung Ø 20 mm





Punkthalter Ø 50 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, mit Glasschutz-Set, Wandadapter und Gewindestift M10 x 40 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Wandabstand	Art.-Nr.
32 - 37 mm	17 025 8 61
42 - 47 mm	17 026 8 61
52 - 57 mm	17 027 8 61




Punkthalter Ø 50 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, Wandabstand 42 - 50 mm, mit Glasschutz-Set, Wandadapter und Gewindestift M10 x 40 mm

Art.-Nr.
17 028 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 16 Edelstahl V4A poliert
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Art.-Nr. 99 820 8 00



Bohrung Ø 30 mm




Punkthalter Ø 50 mm für 8 - 17,52 mm Plattendicke, Wandabstand 38 - 58 mm, mit Glasschutz-Set und Gewindestift M10 x 125 mm

Art.-Nr.
17 030 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 61 Edelstahl V4A geschliffen
8 61 Edelstahl V2A geschliffen



Art.-Nr. 99 820 8 00




Bohrung min. Ø 20 mm



Punkthalter Ø 50 mm, für 6 - 21,52 mm Plattendicke, inkl. schwarzem Glasschutz-Set und Senkkopfschraube M10 x 80 mm

Art.-Nr.
19 753 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 70 Edelstahl V4A 240 Korn geschliffen
8 70 Edelstahl V2A 240 Korn geschliffen



Bohrung min. Ø 18 mm

Kopfpunkthalter




Punkthalter Ø 30 mm, für 6 - 20,76 mm **Plattendicke**, mit 2 KU-Unterlegscheiben, 1 KU-Schlauchstück, mit Gewindestift M8 x 60 mm und Stockschraube 8 x 60 mm (für Holzbefestigung), Edelstahl V2A geschlichtet

Art.-Nr.
19 121 8 00

Zubehör:



Art.-Nr. 99 075 4 31



Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
17 001 8 61	Stück	22,95 €
17 005 8 61	Stück	17,95 €
17 006 8 61	Stück	19,95 €
17 010 5 61	Stück	18,95 €
17 010 8 61	Stück	15,95 €
17 011 5 61	Stück	18,95 €
17 011 8 16	Stück	17,95 €
17 011 8 31	Stück	16,95 €
17 011 8 61	Stück	15,95 €
17 012 5 61	Stück	22,95 €
17 012 8 61	Stück	19,95 €
17 020 5 61	Stück	28,95 €
17 020 8 61	Stück	19,95 €
17 021 8 61	Stück	22,95 €
17 022 8 61	Stück	25,95 €
17 025 8 61	Stück	29,95 €
17 026 8 61	Stück	31,95 €
17 027 8 61	Stück	33,95 €
17 028 5 16	Stück	47,95 €
17 028 5 61	Stück	42,95 €
17 028 8 61	Stück	37,95 €
17 030 5 61	Stück	32,95 €
17 030 8 61	Stück	23,95 €
19 001 5 00	Stück	49,00 €
19 003 5 00	Stück	54,00 €
19 020 5 00	Stück	55,10 €
19 022 5 00	Stück	64,60 €
19 024 5 00	Stück	65,60 €
19 026 5 00	Stück	76,50 €
19 030 5 00	Stück	54,10 €
19 032 5 00	Stück	59,10 €
19 034 5 00	Stück	60,30 €
19 048 8 00	Stück	92,00 €
19 060 8 00	Stück	39,10 €
19 061 8 00	Stück	41,30 €
19 075 8 00	Stück	35,50 €
19 085 5 00	Stück	27,60 €
19 085 8 00	Stück	19,90 €
19 086 8 00	Stück	21,50 €
19 121 8 00	Stück	12,90 €
19 730 5 70	Stück	16,40 €
19 730 8 70	Stück	12,75 €
19 731 5 70	Stück	19,20 €
19 731 8 70	Stück	14,20 €
19 732 5 70	Stück	19,20 €
19 732 8 70	Stück	14,20 €
19 753 5 70	Stück	15,60 €
19 753 8 70	Stück	12,05 €
19 755 8 70	Stück	25,60 €
19 760 8 70	Stück	18,50 €
19 785 5 70	Stück	31,35 €
19 785 8 70	Stück	24,20 €

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenauspauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauspauschale von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab ca. € 150,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Jora - Joachim Radermacher
Inh. Tobias Feltes
Bröltalstr. 22a
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Tel: 0 22 91 - 90 83 -0

Fax: 0 22 91 - 90 83 10

Shop



www.jora-shop.de

Homepage



www.jora-waldbroel.de