



GLASVORDÄCHER EINZELTEILE KATALOG



Stand: Juli 2023
www.jora-shop.de

Artikelnummernaufbau

Rubrik Artikel Werkstoff Oberfläche

55 001 8 00

Werkstoff-Schlüssel

4 Stahl

5 Edelstahl V4A

8 **Edelstahl V2A**

Oberflächen-Schlüssel

00 geschichtet

48 verzinkt

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Glasvordächer-Einzelteile - **JORA**, Ausgabe Juli 2023

Copyright © 2023


JORA - Joachim Radermacher, Inh. Tobias Feltes, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA**, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.


Gestaltung und Satz **JORA**, Waldbröl



Zugstangen
Seite 3



Wand-Stangenverbindungen
ab Seite 4




Wandbefestigungen
ab Seite 6



Glasplattenhalterungen
Seite 9




Anschraubsets
Seite 12



Zubehör
ab Seite 13





Preisliste
Seite 15




Stangenverbindung **rund**, mit **Öse / Gabel**, (im eingebauten Zustand) stufenlos verstellbar (+/- 25 mm), Edelstahl V2A geschliffen (**Bitte genaue Länge angeben**)

Art.-Nr.
55 005 8 00





Stangenverbindung **rund**, mit **2 Ösen**, für **Glasvordach-Set I, Ib, IV, V, VI, XIV, XVI und XX**, (im eingebauten Zustand) stufenlos verstellbar (+/- 25 mm), Edelstahl V2A geschliffen (**Bitte genaue Länge angeben**)

Art.-Nr.
55 010 8 00




Stangenverbindung **rund**, mit **2 Ösen**, für **Glasvordach-Set XV**, (im eingebauten Zustand) stufenlos verstellbar (+/- 6 mm), Edelstahl V2A geschliffen (**Bitte genaue Länge angeben**)

Art.-Nr.
55 020 8 00



Stangenverbindung **eckig**, mit **2 Ösen**, für **Glasvordach-Set XIX**, (im eingebauten Zustand) stufenlos verstellbar (+/- 25 mm), Edelstahl V2A geschliffen (**Bitte genaue Länge angeben**)


Art.-Nr.
55 025 8 00



Wand-Stangenverbindung für **Glasvordach-Set I**, Edelstahl V2A geschliffen

Ausführung
1 Gabel starr
1 Gabel drehbar


Art.-Nr.
55 100 8 00
55 101 8 00



Wand-Stangenverbindung für **Glasvordach-Set Ib**, Edelstahl V2A geschliffen


Ausführung
2 Gabeln, äußere Gabel drehbar
2 Gabeln drehbar
3 Gabeln drehbar

Art.-Nr.
55 105 8 00
55 106 8 00
55 107 8 00



Wand-Stangenverbindung mit 1 Gabel starr, für **Glasvordach-Set XX**,
Edelstahl V2A geschliffen


Art.-Nr.
55 110 8 00



Wand-Stangenverbindung für **Glasvordach-Set V und XVI**, Edelstahl V2A geschliffen

Ausführung
1 Gabel starr vertikal
1 Gabel starr horizontal
1 Gabel drehbar

Art.-Nr.
55 150 8 00
55 155 8 00
55 152 8 00







Wand-Stangenverbindung, Edelstahl V2A geschliffen

Ausführung

- 2 Gabeln, äußere Gabel drehbar, vertikal
- 2 Gabeln, äußere Gabel drehbar, horizontal
- 2 Gabeln drehbar

Art.-Nr.


- 55 151 8 00
- 55 156 8 00
- 55 157 8 00



Wand-Stangenverbindung mit 1 Gabel, für Glasvordach-Set VI, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.


55 370 8 00



Wand-Stangenverbindung mit 1 Gabel, für Glasvordach-Set XIX, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.

55 380 8 00




Wand-Stangenverbindung für Glasvordach-Set XV, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.

55 650 . . .


Werkstoff / Oberfläche:

- 5 00 Edelstahl V4A geschliffen
- 8 00 Edelstahl V2A geschliffen





Wandbefestigung mit **1 Gabel** für **Glasvordach-Set I und Ib**, Edelstahl V2A geschliffen

Wandabstand	Art.-Nr.
74 mm	55 200 8 00
118 mm	55 201 8 00




Wandbefestigung mit **1 Gabel**, höhenverstellbar ± 6 mm, Edelstahl V2A geschliffen

Wandabstand	Art.-Nr.
74 mm	55 270 8 00
118 mm	55 271 8 00




Wandbefestigung, mit **1 Gabel**, für **Glasvordach-Set XX**, Wandabstand 74 mm, Edelstahl V2A geschliffen


Art.-Nr.
55 205 8 00



Wandbefestigung mit **1 Gabel**, für **Glasvordach-Set V**, Edelstahl V2A geschliffen



	vertikal	horizontal
Wandabstand	Art.-Nr.	Art.-Nr.
74 mm	55 250 8 00	55 255 8 00
118 mm	55 251 8 00	55 256 8 00






Wandbefestigung mit **1 Gabel**, für **Glasvordach-Set XVI**, höhenverstellbar ± 6 mm, Edelstahl V2A geschliffen

	vertikal	horizontal
Wandabstand	Art.-Nr.	Art.-Nr.
74 mm	55 280 8 00	55 285 8 00
118 mm	55 281 8 00	55 286 8 00




Wandbefestigung mit **Lochbohrung (Öse)**, für **Glasvordach-Set VI**,
Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
55 375 8 00




Wandbefestigung mit **1 Gabel**, für **Glasvordach-Set XIX**, Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
55 385 8 00



Wandbefestigung mit **1 Gabel**, für **Glasvordach IV, XIII und XIV**,
Edelstahl V2A geschliffen


Art.-Nr.
55 410 8 00



Wandbefestigung für **Glasvordach-Set XV**, Edelstahl V2A geschliffen



Art.-Nr.
55 651 . . .

Werkstoff / Oberfläche:
5 00 Edelstahl V4A geschliffen
8 00 Edelstahl V2A geschliffen




Montageplatte für **Glasvordach-Set XV**, für Befestigung an Massivholzwand,
Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
55 655 5 00




Montageplatte für **Glasvordach-Set XV**, für Befestigung an Massivholzwand,
Edelstahl V4A geschliffen

Art.-Nr.
55 656 5 00



Montageplatte für **Glasvordach-Set XV**, inkl. Senkkopfschraube M10,
Edelstahl V2A geschliffen

Art.-Nr.
55 657 8 00






Glasplattenhalterung für **Glasvordach-Set I, Ib, V, VI, XIII und XVI**, inkl. 2 EPDM-Scheiben und 2 POM-Buchsen, Edelstahl V2A geschliffen



Glasdicke
13,52 mm
17,52 mm
21,52 mm
25,52 mm

Öse
Art.-Nr.
55 505 8 00
55 506 8 00
55 507 8 00
55 508 8 00

Gabel
Art.-Nr.
55 510 8 00
55 511 8 00
55 512 8 00
55 513 8 00








Glasplattenhalterung für **Glasvordach-Set I, Ib, V, VI und XVI**, inkl. 2 EPDM-Scheiben und 2 POM-Buchsen, Edelstahl V2A geschliffen

Glasdicke
13,52 mm
17,52 / 21,52 mm
25,52 mm

Öse
Art.-Nr.
55 525 8 00
55 526 8 00
55 527 8 00

Gabel
Art.-Nr.
55 515 8 00
55 516 8 00
55 517 8 00








Glasplattenhalterung für **Glasvordach-Set I, Ib, V, VI und XVI**, inkl. 2 EPDM-Scheiben und 2 POM-Buchsen, Edelstahl V2A geschliffen

Glasdicke
13,52 mm
17,52 / 21,52 mm
25,52 mm





Öse
Art.-Nr.
55 545 8 00
55 546 8 00
55 547 8 00


Gabel
Art.-Nr.
55 535 8 00
55 536 8 00
55 537 8 00



Technical drawing of the 'Светильник' (Lamp) showing front, side, and top views with dimensions:


- Front View:** Shows a circular top with a diameter of $\varnothing 8$ and a width of 7. The mounting bracket has a height of 13.
- Side View:** Shows the lamp's profile with a total width of 56. The mounting bracket has a height of 37. The lamp body has a height of 13.52-25.52.
- Top View:** Shows the circular base with a diameter of $\varnothing 70$ and a central hole with a diameter of $\varnothing 15$. The mounting bracket has a height of 14.

[illegible]




Glasplattenhalterung für **Glasvordach-Set XIX**, inkl. 2 EPDM-Scheiben und 2 POM-Buchsen, Edelstahl V2A geschliffen

Glasdicke	Öse Art.-Nr.	Gabel Art.-Nr.
13,52 mm	55 620 8 00	55 615 8 00
17,52 mm	55 621 8 00	55 616 8 00
21,52 mm	55 622 8 00	55 617 8 00
25,52 mm	55 623 8 00	55 618 8 00




Senkpunkthalter Ø 60 mm für Überkopfverglasung, mit Gabel, für **Glasvordach-Set XIV** und 13,52, 17,52 und 21,52 mm Glasdicke, Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.
55 580 8 00




Zubehör:

Art.-Nr. 11 810 4 31




Senkpunkthalter Ø 60 mm für Überkopfverglasung, mit Öse, für **Glasvordach-Set XIV** und für 13,52, 17,52 und 21,52 mm Glasdicke, Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.
55 585 8 00




Zubehör:

Art.-Nr. 11 810 4 31




Senkpunkthalter Ø 60 mm für Überkopfverglasung, für 13,52, 17,52 und 21,52 mm Glasdicke, Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.
19 048 8 00




Zubehör:


Art.-Nr. 11 810 4 31




Dämmung	Art.-Nr.
100 mm	55 670 4 48
150 mm	55 671 4 48





Dämmung	Art.-Nr.
100 mm	55 675 4 48
150 mm	55 676 4 48




Dämmung	Art.-Nr.
100 mm	55 680 4 48
150 mm	55 680 4 48





Art.-Nr.
55 685 4 48






Öse, Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.
55 645 8 00




Gabel mit Stift und Sicherungsring, Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.
55 646 8 00





Öse, Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.
55 640 8 00




Gabel mit Stift und Sicherungsring, Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.
55 641 8 00






Distanzflansch für Wandbefestigung Art.-Nr. 55 410 8 00, Edelstahl V2A geschliffet

Art.-Nr.
55 665 8 00



Punkthalter für 8 - 12 mm Glasdicke, mit Befestigungswinkel für Windfang-Set, Edelstahl V2A geschliffet


Art.-Nr.
55 660 8 00



Dichtprofil Glasvordach, Reihenmontage

Länge	Art.-Nr.
2.500 mm	55 710 ...
5.000 mm	55 711 ...
25 Meter	55 712 ...


Werkstoff / Oberfläche:
 6 31 Kunststoff schwarz
 6 51 Kunststoff silbergrau



Dichtprofil Glasvordach, Reihenmontage

Länge	Art.-Nr.
2.500 mm	55 715 ...
5.000 mm	55 716 ...
25 Meter	55 717 ...



Werkstoff / Oberfläche:
 6 31 Kunststoff schwarz
 6 51 Kunststoff silbergrau



Dichtprofil Glasvordach, Wandabschluß


Länge	Art.-Nr.
2.500 mm	55 720 ...
5.000 mm	55 721 ...
25 Meter	55 722 ...

Werkstoff / Oberfläche:
 6 31 Kunststoff schwarz
 6 51 Kunststoff silbergrau




Wasserabweiser für Glasvordächer mit **13,52 mm Glasdicke**, Produktionslänge: 4.600 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.
 55 591 2 38



Wasserabweiser für Glasvordächer mit **21,52 mm Glasdicke**, Produktionslänge: 6.000 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert Edelstahleffekt

Art.-Nr.
 55 590 2 58



Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
11 810 4 31	Stück	15,10 €	55 555 8 00	Stück	108,50 €	55 721 6 31	Stück	81,80 €
19 048 8 00	Stück	92,00 €	55 556 8 00	Stück	108,50 €	55 721 6 51	Stück	81,80 €
55 005 8 00	Stück	118,70 €	55 557 8 00	Stück	108,50 €	55 722 6 31	Stück	345,00 €
55 010 8 00	Stück	118,70 €	55 580 8 00	Stück	95,70 €	55 722 6 51	Stück	345,00 €
55 020 8 00	Stück	86,50 €	55 585 8 00	Stück	95,70 €			
55 025 8 00	Stück	190,60 €	55 590 2 58	Stück	242,40 €			
55 100 8 00	Stück	84,70 €	55 591 2 38	Stück	124,66 €			
55 101 8 00	Stück	94,50 €	55 595 8 00	Stück	72,80 €			
55 105 8 00	Stück	110,00 €	55 600 8 00	Stück	108,50 €			
55 106 8 00	Stück	129,20 €	55 601 8 00	Stück	108,50 €			
55 107 8 00	Stück	auf Anfrage	55 602 8 00	Stück	108,50 €			
55 110 8 00	Stück	84,70 €	55 603 8 00	Stück	108,50 €			
55 150 8 00	Stück	79,90 €	55 605 8 00	Stück	39,20 €			
55 151 8 00	Stück	112,50 €	55 606 8 00	Stück	39,20 €			
55 152 8 00	Stück	86,50 €	55 610 8 00	Stück	39,20 €			
55 155 8 00	Stück	79,90 €	55 611 8 00	Stück	39,20 €			
55 156 8 00	Stück	112,50 €	55 615 8 00	Stück	89,70 €			
55 157 8 00	Stück	112,50 €	55 616 8 00	Stück	89,70 €			
55 200 8 00	Stück	133,90 €	55 617 8 00	Stück	89,70 €			
55 201 8 00	Stück	165,50 €	55 618 8 00	Stück	89,70 €			
55 205 8 00	Stück	112,50 €	55 620 8 00	Stück	89,70 €			
55 250 8 00	Stück	126,30 €	55 621 8 00	Stück	89,70 €			
55 251 8 00	Stück	155,00 €	55 622 8 00	Stück	89,70 €			
55 255 8 00	Stück	126,90 €	55 623 8 00	Stück	89,70 €			
55 256 8 00	Stück	155,00 €	55 640 8 00	Stück	35,20 €			
55 270 8 00	Stück	149,80 €	55 641 8 00	Stück	45,60 €			
55 271 8 00	Stück	186,30 €	55 645 8 00	Stück	18,80 €			
55 280 8 00	Stück	147,50 €	55 646 8 00	Stück	26,00 €			
55 281 8 00	Stück	183,90 €	55 650 8 00	Stück	26,60 €			
55 285 8 00	Stück	147,50 €	55 651 8 00	Stück	30,70 €			
55 286 8 00	Stück	183,90 €	55 655 5 00	Stück	21,90 €			
55 370 8 00	Stück	78,60 €	55 656 5 00	Stück	23,70 €			
55 375 8 00	Stück	109,00 €	55 657 8 00	Stück	27,40 €			
55 380 8 00	Stück	98,50 €	55 660 8 00	Stück	87,60 €			
55 385 8 00	Stück	170,50 €	55 665 8 00	Stück	27,20 €			
55 410 8 00	Stück	69,00 €	55 670 4 48	Stück	263,70 €			
55 505 8 00	Stück	64,20 €	55 671 4 48	Stück	279,30 €			
55 506 8 00	Stück	64,20 €	55 675 4 48	Stück	348,60 €			
55 507 8 00	Stück	64,20 €	55 676 4 48	Stück	372,00 €			
55 508 8 00	Stück	64,20 €	55 680 4 48	Stück	174,60 €			
55 510 8 00	Stück	64,20 €	55 681 4 48	Stück	185,20 €			
55 511 8 00	Stück	64,20 €	55 685 4 48	Stück	121,00 €			
55 512 8 00	Stück	64,20 €	55 710 6 31	Stück	44,90 €			
55 513 8 00	Stück	64,20 €	55 710 6 51	Stück	44,90 €			
55 515 8 00	Stück	66,60 €	55 711 6 31	Stück	76,10 €			
55 516 8 00	Stück	66,60 €	55 711 6 51	Stück	76,10 €			
55 517 8 00	Stück	66,60 €	55 712 6 31	Stück	317,50 €			
55 525 8 00	Stück	66,60 €	55 712 6 51	Stück	317,50 €			
55 526 8 00	Stück	66,60 €	55 715 6 31	Stück	60,00 €			
55 527 8 00	Stück	66,60 €	55 715 6 51	Stück	60,00 €			
55 535 8 00	Stück	64,20 €	55 716 6 31	Stück	108,30 €			
55 536 8 00	Stück	64,20 €	55 716 6 51	Stück	108,30 €			
55 537 8 00	Stück	64,20 €	55 717 6 31	Stück	472,50 €			
55 545 8 00	Stück	64,20 €	55 717 6 51	Stück	472,50 €			
55 546 8 00	Stück	64,20 €	55 720 6 31	Stück	47,50 €			
55 547 8 00	Stück	64,20 €	55 720 6 51	Stück	47,50 €			

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenauspauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauspauschale von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Jora - Joachim Radermacher
Inh. Tobias Feltes
Kirchblick 20
51545 Waldbröl

Tel: 0 22 91 - 90 83 -0

Fax: 0 22 91 - 90 83 10

Shop



www.jora-shop.de

Homepage



www.jora-waldbroel.de