

Ideal für Stahl ...

Fächerscheiben



PERFORMANCE

Diese vielseitige Scheibe vereint leistungsstarke Bearbeitung bei hohem Druck und einfache Handhabung bei niedrigem Druck. Perfekt für Edelstahl und Stahl Ø 125 mm, Bohrung Ø 22 mm

- + Einzigartige Kornkombination: Zirkonium und Keramik
- + Maximale Effizienz sowohl bei hohem als auch bei niedrigem Druck
- + Die beste Wahl sowohl für den Grob- als auch für den Feinschliff
- + Vielseitige Scheibe für alle Arbeiten


KONISCH

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FPC/40/125	€ 2,39	10
wählbare Körnung: P40, P60, P80*		

FLACH

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FPF/40/125	€ 2,39	10
wählbare Körnung: P40, P60, P80*		

Selbstschärfende Klettschleifscheiben



Das selbstschärfende Keramik Korn macht diese Klettschleifscheibe zu einem echten Spitzenprodukt. Die LCGR gewährleistet einen hervorragenden Materialabtrag bei legierten Stählen. Ø 125mm

- + Hohe Schleifleistung durch Keramik Körner
- + Robuster Polyester Rücken für eine lange Lebensdauer
- + Perfekt geeignet für hohen Druck
- + Reduzierte Wärmeentwicklung durch eine spezielle Deckschicht
- + Einfacher Austausch dank Klettverschluss

Art.-Nr.	Preis/Stück	
LCGR/60/S105	€ 1,95	50
wählbare Körnung: P40, P60, P80, P120*		

Schleifbänder

FX87



457x6mm

457x9mm

457x13mm

Dieses Hochleistungsschleifband mit Keramik Korn und Schleifzusatz sorgt für einen hohen Materialabtrag auf Edelstahl, Aluminium und legierten Stählen. Größe: 457x6 mm - 457x9 mm - 457x13 mm

- + Hohe Schleifleistung durch Keramik Körner
- + Robuster Polyester Rücken für eine lange Lebensdauer
- + Perfekt geeignet für hohen Druck
- + Reduzierte Wärmeentwicklung durch eine spezielle Deckschicht
- + Geeignet für Trocken- und Nassschliff

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FX87/40/457x6B	€ 0,89	20
wählbare Körnung: P40, P60, P80*		

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FX87/40/457x9B	€ 0,89	20
wählbare Körnung: P40, P60, P80*		

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FX87/40/457x13B	€ 0,89	20
wählbare Körnung: P40, P60, P80*		

Ideal für Stahl ...

Hoher Abrieb für Stahl



- + Maximaler Materialabtrag durch geometrische Körnung
- + Extreme Lebensdauer durch komprimierte Körner
- + Kein Zusetzen des Schleifkorns

Fiberscheibe mit geometrisch geformten
Keramikkörnern für extreme Haltbarkeit,
kombiniert mit extremer Schleifleistung.
Ø 125 mm, Bohrung Ø 22 mm




Art.-Nr. Preis/Stück

AF799/36/12522 € 1,85 50

wählbare Körnung: P36

Lamellenschleifer



Lamellenschleifer mit 6 mm Stift geeignet für Geradschleifer.
Optimal für präzise Schleifarbeiten mit maximaler Kontrolle.
Größe: 80x50x6 mm - 60x30x6 mm - 30x20x6 mm

- + Hohe Schleifleistung durch Keramikkörner
- + Lange Lebensdauer

Art.-Nr. Preis/Stück

LS/60/80506/K € 12,95 10

wählbare Körnung: P40, P60, P80, P120*

Art.-Nr. Preis/Stück

LS/60/60306/K € 6,95 10

wählbare Körnung: P40, P60, P80, P120*

Art.-Nr. Preis/Stück

LS/60/30206/K € 3,55 10

wählbare Körnung: P40, P60, P80, P120*

Trennscheiben



Die Trennscheiben der Serie TOP bieten eine
sehr hohe Leistung bei legierten Stählen.
Größe: Ø 125x1 mm & Ø 125x1,6 mm
Bohrung Ø 22 mm

- + Sehr schnelle Schnittleistung
- + Sehr lange Lebensdauer

Art.-Nr. Preis/Stück

SNIN1250 € 1,45 25
SNIN1256 € 1,45 25

*Preise je Körnung variieren

Ideal für Edelstahl ...

RCD



original patented - original patented product - original patented process
WORLDWIDE PATENTED

Diese patentierte kombinierte Fächerschleifscheibe ist seit Jahren der Standard in der Edelstahlbearbeitung.
Ø 125 mm, Bohrung Ø 22 mm, konisch

- + Schweißnahtschliff und perfektes Finish in einem Arbeitsgang
- + Erhebliche Zeitersparnis, da nur ein Arbeitsschritt erforderlich ist
- + Volle Kontrolle, um richtig arbeiten zu können



RCD

Varianten:

VF = Sehr fein

ME = Mittel

CO = Grob

UC = Sehr grob

Art.-Nr.	Preis/Stück	
RCD/ME/125	€ 8,75	10



Rebel One®



Eine einheitliche Scheibe auf einem Glasfaserträger für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium.
Ø 125 mm, Bohrung Ø 22 mm

- + Gleichmäßiges Muster für maximale Kontrolle
- + Gleichmäßiges Finish mit schönem Glanz
- + Kein Hinterlassen von Anlauffarben

Art.-Nr.	Preis/Stück	
SAG/5/125	€ 16,75	5

Fiberscheibe für Edelstahl



Fiberscheibe mit geometrisch geformten Keramikkörnern für extrem lange Haltbarkeit gepaart mit außergewöhnlicher Schleifkraft.
Ø 125 mm, Bohrung: 22 mm

- + Maximaler Materialabtrag durch geometrische Körnung
- + Extreme Lebensdauer durch komprimierte Körner
- + Kein Zusetzen des Schleifkorns

Art.-Nr.	Preis/Stück	
AF890/36/12522	€ 1,95	50

wählbare Körnung: P36

Schleifvlies

Das Schleifvlies besteht aus einem 3D-Schleifgewebe mit Aluminiumoxid-Schleifkörnern in einem duroplastischen Harz. Das flexible Vlies passt sich allen Formen an und sorgt für ein schönes, gleichmäßiges Finish. **10 Meter**



- + Passt sich allen Formen an
- + Bietet ein schönes, gleichmäßiges Finish
- + Kann mehrfach verwendet werden

Art.-Nr.	Preis/Stück	
T/AF/10100	€ 32,95	1
T/AVFSOFT/10100	€ 30,95	1

wählbare Körnung: fein + sehr fein

Ideal für Edelstahl ...

REBEL ONE Schleifscheiben

T30 = 150x3x25,4 mm

T31 = 150x6x25,4 mm

S-Serie



Fein

- + Softes Modell für maximale Kontrolle
- + Gleichmäßiges Finish mit schönem Glanz
- + Hinterlässt keine Spuren

M-Serie



Mittel

- + Mittleres Modell für gleichmäßige Schleifkraft und maximale Kontrolle
- + Gleichmäßiges Finish mit schönem Glanz
- + Hinterlässt keine Spuren

T-Serie



Grob

- + Festes Modell für ultimative Schleifkraft und Kontrolle
- + Maximaler Materialabtrag
- + Hinterlässt keine Spuren

Art.-Nr.	Dichte	Preis/Stück	
SA5T31	weich	€ 18,25	6
SA6T31	mittelweich	€ 18,25	6
SA7T30	mittel	€ 16,25	6

Art.-Nr.	Dichte	Preis/Stück	
MA8T31	mittelhart	€ 19,25	6


Art.-Nr.	Dichte	Preis/Stück	
TA10T30	hart	€ 18,25	6
TA10T31	hart	€ 22,25	4

Selbstschärfende Klettscheibe

S104 = 115 mm

S105 = 125 mm

S106 = 150 mm



Die geschichtete Struktur gewährleistet eine kontinuierliche selbstschärfende Schleifkornversorgung. Die dreidimensionale Struktur garantiert dreifache Lebensdauer und gleichmäßiges Finish.

- + Extreme Standzeit durch verdichtete Schleifkörner
- + Gleichmäßiges Finish
- + Selbstschärfende Schleifkörner sorgen für eine hohe Schleifleistung

Art.-Nr.	Preis/Stück	
LKGR/80/S104	€ 1,35	50
LKGR/80/S105	€ 1,55	50
LKGR/80/S106	€ 1,90	50

wahlweise Körnung:
P80, P120, P240, P400, P800, P1400*

Edelstahlreiniger Schaum



Edelstahlreiniger für polierte Oberflächen

- + Beseitigung von Schmutzrückständen und Fett
- + Schutz vor Fingerabdrücken

Inhalt: 400 ml



Art.-Nr.	Preis/Stück	
FOAMIC	€ 13,95	1

Edelstahlreiniger Spray



Edelstahlreiniger für gebürstete Oberflächen
Der letzte Finale Schritt

- + Beseitigung von Schmutzrückständen und Fett
- + Schutz vor Fingerabdrücken
- + Verleiht dem gebürsteten Werkstück einen schönen Glanz

Inhalt: 400 ml



Art.-Nr.	Preis/Stück	
SPIC	€ 13,95	1

*Preise je Körnung variieren

PROMO

Fächerscheiben

Edelstahl



INDUSTRIAL Edelstahl

Die Fächerscheibe Industrial Edelstahl bietet das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt. Die Fächerscheibe ist perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl und erreicht ihre maximale Effizienz bei sehr niedrigem Druck.
Ø 125 mm, Bohrung Ø 22 mm, konisch

+ Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

+ Gleichmäßiges Abtragen

+ Geeignet für Edelstahl

+ Geeignet für Winkelschleifer ab 750 W

Stahl



INDUSTRIAL Stahl

Die Fächerscheibe Industrial Stahl bietet das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt und erreicht eine fast doppelt so lange Lebensdauer wie eine klassische Fächerscheibe. Sie ist perfekt, für die Stahlbearbeitung und erreicht ihre Effizienz bei mittlerem Druck. **Ø 125 mm, Bohrung Ø 22 mm, konisch**

+ Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

+ Gleichmäßiges Abtragen

+ Geeignet für verschiedene Stahlsorten

Edelstahl

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FSC/60/125	€ 1,95	10

wählbare Körnung: P40, P60, P80, P120*

Stahl

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FNC/60/125	€ 1,95	10

wählbare Körnung: P40, P60, P80*

Fächerscheiben



ULTIMATE

Die Fächerscheibe der Ultimate Serie ist das Arbeitstier der Familie. Die Keramikkörner sorgen für einen enormen Materialabtrag mit hohem Druck.
Ø 125mm, Bohrung Ø 22 mm, konisch

+ Erheblicher Materialabtrag durch Keramikkörner

+ Schneller, kühler Schliff dank Aktivatorzusatz

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FTC/60/125	€ 3,55	10

wählbare Körnung: P40, P60, P80*

PROMO

Trennscheiben



Die Trennscheibe der Industrial Serie bietet gute Qualität zu einem sehr attraktiven Preis. Passend für verschiedene Anwendungen und Metalle.
 Ø 125x1 mm, Bohrung Ø 22 mm

+ Ein sehr vielseitiges Produkt

+ Ideales Preis-/Leistungsverhältnis

Art.-Nr.	Preis/Stück	
SNST1250	€ 0,95	25
SNST1256	€ 0,95	25



Vlies- & Kombirollen



Art.-Nr.	Preis/Stück	
FMTA/80/100100	€ 14,95	1
FMTA/180/100100	€ 14,95	1



Art.-Nr.	Preis/Stück	
FMCA/80/100100	€ 15,95	1
FMCA/180/100100	€ 15,95	1

Mit diesen Schleifwalzen erreichen Sie ein perfekt gebürstetes Finish auf Edelstahloberflächen.
 Abmessung: 100x100 mm, Bohrung Ø 19,6 mm

+ einheitliches Finish

+ Der Standardanschluss passt für alle Satiniermaschinen

+ Hochwertige Materialien sorgen für eine längere Lebensdauer

Edelstahlreiniger-Set

Ideales Pflegeprodukt



Sehr kraftvoller Rostschutzreiniger.
 Anwendung: aufsprühen, warten, reiben, abspülen... und schon ist es fertig.

Set bestehend aus: 500 ml Spray, Mikrofaser-tuch (F&XF), 5x Textblätter (Handstempel)



+ NSF-zertifiziert für die Lebensmittelindustrie

+ Entfernt sämtlichen Rost

+ 100% biologisch abbaubar

Art.-Nr.	Preis/Stück	
ICRE/SET	€ 32,95	1

Finipower^{original}+

Ein leistungsstarker Winkelschleifer mit einstellbarer Geschwindigkeit. Für alle Materialien geeignet.
230 V, 1500 W, einstellbare Geschwindigkeit 1900–6500 U/min

- + Optimaler Drehzahlbereich
- + Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment
- + Langes, flexibles Kabel
- + Gutes Handling



Art.-Nr. Preis/Stück 

SMFP+ € 295 1

Finipower^{original}

Leistungsstarker Motor und ein robustes Planetengetriebe verleiht dem Winkelschleifer ein extremes Drehmoment. Diese Maschine ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Feinschleifen und Polieren von Edelstahl und Aluminium.
230 V, 1700 W, einstellbare Geschwindigkeit 700–3000 U/min.

- + Maximale Produktivität durch leistungsstarken 1700-Watt-Motor und robustes Planetengetriebe
- + Die VTC-Elektronik garantiert eine konstante Drehzahl bei jeder Last
- + Ergonomisches Design



Art.-Nr. Preis/Stück 

SMFP € 295 1

Finimaster^{original}||

Die Satiniermaschine Finimaster eignet sich hervorragend zum Bürsten und Schleifen oder Polieren gerader Flächen. Lieferung in einer Metallbox mit viel Zubehör.
230 V, 1700 W, einstellbare Geschwindigkeit 700–3000 U/min

- + Konstante Geschwindigkeit durch Tacho-Control
- + Doppelt gelagerte Antriebswelle
- + Viel Zubehör vorhanden



Art.-Nr. Preis/Stück 

FMCIPRS1 € 845 1

Finit-All^{original}

Universalschleifer zur Bearbeitung von Innen- und Außenwinkeln. Der patentierte niedrige Kopf ermöglicht das Schleifen in kleinen Ecken.
230 V, 1000 W, einstellbare Geschwindigkeit 2000–7600 U/min.

- + Das einzigartige Design ermöglicht das Schleifen in scharfen Ecken
- + Leistungsstarker Drehzahlbereich
- + Ergonomisches Design für maximalen Komfort



Art.-Nr. Preis/Stück 

SMFASET € 495 1

original® Finitube

Dieser innovative Rohrschleifer ist für die Endbearbeitung unverzichtbar!
Lieferung im Set mit einer ganzen Reihe von Schleifbändern.
230 V, 1700 W, einstellbare Geschwindigkeit 2,5–9 m/s,
Streifengröße 675 x 40 mm

- + Extrem leistungsstarke Maschine
- + Fehlerfreie Führung des Bandes in jeder Kurve
- + Einfacher und schneller Wechsel des Schleifbandes



Art.-Nr.	Preis/Stück	
SMFTNA	€ 1045	1

original® Finit-Easy

Mit dem Finit-Easy mit Verlängerungsarm erzielen Sie ein perfektes Finish,
selbst an den schwer zugänglichen Stellen.
Lieferung im Kit mit einer ganzen Reihe von Schleifscheiben.
230 V, 1700 W, einstellbare Geschwindigkeit 1000–4300 U/min.

- + Geeignet für schwer zugängliche Stellen
- + Leistungsstarker Motor mit extrem hohem Drehmoment
- + Universeller Flanschsatz für die gängigsten Bohrungen



Art.-Nr.	Preis/Stück	
SMFEBA	€ 755	1



Ideal für Aluminium ...

Fächerscheiben



Diese Fächerscheibe wurde speziell für die Aluminiumbearbeitung entwickelt. Die einzigartige Oberschicht mit Stearat verhindert die zu schnelle Sättigung der Lamellen. Eine grobe Körnung sorgt für eine hohe Materialabtragsleistung.
Ø 125 mm, Bohrung Ø 22 mm, konisch

+ Konzipiert für Aluminium

+ Einzigartige Deckschicht mit Stearat

+ Extrem grobe Körnung

Art.-Nr.

Preis/Stück



FAC/40/125 € 3,75 10

wählbare Körnung: P40, P60*

Alu-Schleifspray



Erhöhen Sie Ihre Schleifleistung mit diesem Schleifzusatz im Spray. Regelmäßiges Aufsprühen auf die Schleifscheiben verhindert eine vorzeitige Sättigung. **Inhalt: 400 ml.**

- + Erhöht den Materialabtrag beim Schleifen
- + Verhindert die Sättigung des Schleifmittels



Art.-Nr.

Preis/Stück




SPAG € 10,95 1

Selbstschärfende Klettscheiben

S106 = 150 mm

S105 = 125 mm



Klettscheiben aus flexiblem Papier mit Schleifkorn aus Aluminiumoxid. Für alle Standard Anwendungen geeignet.

- + Offen verteilte Körner sättigen weniger schnell
- + Schleifzusatz für besseren Materialabtrag
- + Ideale Qualität für die meisten Anwendungen
- + Erhältlich in vielen Durchmessern

Art.-Nr.

Preis/Stück



330GR/60/S105 € 0,35 50

330GR/60/S106 € 0,42 50

wählbare Körnung:
P40, P60, P80, P120, P220, P320, P400*

S106 = 150 mm

S105 = 125 mm



Antistatisches Schleifkorn aus Siliziumkarbid, gepaart mit einer haltbaren Papierunterlage mit Klettverschluss. Passend für alle gängigen Maschinen. Geeignet für Aluminium, Holz und Stein.

- + nicht so schnell gesättigt durch antistatisches Korn
- + Robuste Stütze für eine große Stabilität

Art.-Nr.

Preis/Stück



706GR/60/S105 € 0,55 50

706GR/60/S106 € 0,75 50

wählbare Körnung:
P24, P36, P40, P60, P80, P120, P220, P320, P400*

Ideal für Aluminium ...

Fiberscheiben



- + **Keramik Korn von hoher Qualität für eine gute Materialabtragung**
- + **Kühleres Schleifen dank einer Schicht Superior-Special**
- + **Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen**

Hochwertige Fiberscheibe mit erstklassiger Qualitäts-Keramik-Körnung und einer Spezial-Deckschicht. Perfekt geeignet für anspruchsvolle Anwendungen auf Edelstahl, Chrom, Aluminium. **Ø 125 mm, Bohrung Ø 22 mm**

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FX/60/12522	€ 1,05	50
wählbare Körnung: P36, P40, P60, P80, P120*		

Stützteller



Mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück. Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) **Ø 125 mm**

- + **Sorgt für eine belüftete Oberfläche**
- + **Beständig gegen extreme Hitze**

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FIH125	€ 13,55	1

Trennscheiben



Trennscheibe speziell geeignet für Aluminium. Lange Lebensdauer da es nicht verstopft. Minimale Vibrationen sorgen für einen sauberen Schnitt und großen Arbeitskomfort. **Ø 125x1 mm, Bohrung Ø 22 mm**

- + **Entwickelt für Aluminium**
- + **Keine Sättigung dank eines Spezialharz-Bindemittels**
- + **Wenig Vibrationen für einen hohen Arbeitskomfort**

Art.-Nr.	Preis/Stück	
SNAN1250	€ 1,65	25

Schleifbänder



- + **Hohe Schleifleistung durch Keramik Korn**
- + **Robuster Polyester Rücken für eine lange Lebensdauer**
- + **Perfekt geeignet für hohen Druck**
- + **Reduzierung der Wärmeentwicklung durch eine Superior-Special Schicht**
- + **Geeignet für Trocken- und Nassschliff**

Dieses Hochleistungsschleifband mit Keramik Korn und Schleifmittelzusatz sorgt für einen erheblichen Materialabtrag auf Edelstahl, Aluminium und legierten Stählen. **Größe: 2000x75 mm**

Art.-Nr.	Preis/Stück	
FX87/60/2000x75B	€ 8,45	10
wählbare Körnung: P36, P40, P60, P80, P120*		

Druckluftschleifmaschine



Dieser leichte Druckluft-Exzentrerschleifer sorgt für eine konstante Geschwindigkeit unter Druck. Ideal zum Schleifen vertikaler Flächen und Konturen.

- + **Ergonomischer Griff für mehr Komfort**
- + **Leistungsstarker Antrieb**

Art.-Nr.	Preis/Stück	
SMDX61V	€ 345	1

*Preise je Körnung variieren



Schnellwechselsystem

Beschichtet

LOCKIT®/ROLOC®



Eine spezielle Kornmischung: Zirkonium und Keramik, sowie zusätzlich einen hitzebeständigen Aktivatorzusatz. Ideal zum Schleifen von Schweißnähten an Edelstahl und Nichteisenmetallen. Die Lockit-Verbindung ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel. **Ø 50 und 75 mm**

- + **Einzigartige Mischung aus Zirkonium- und Keramikkörnern**
- + **Hitzebeständiger Aktivatorzusatz**
- + **Bis zu 30% aggressiver als Zirkonium**

Art.-Nr.

Preis/Stück



QLZC/60/50 € 0,85 50

QLZC/60/75 € 1,25 50

wählbare Körnung: P36, P60, P80, P120*

LOCKIT®/ROLOC®



Dieses harte Keramik Korn eignet sich hervorragend für schwere Anwendungen unter hohem Druck. Der spezielle Aktivatorzusatz sorgt für geringe Wärmeentwicklung. Ideal zum Zerspanen aller Stahlsorten und Sonderlegierungen. Die Lockit-Verbindung ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel. **Ø 50 und 75 mm**

- + **Extrem harte Körnung für schwere Anwendungen**
- + **Spezieller Aktivatorzusatz für kühleres Schleifen**

Art.-Nr.

Preis/Stück




QLPP/60/50 € 1,05 50

QLPP/60/75 € 1,35 50

wählbare Körnung: P24, P36, P60, P80, P120*

LOCKIT®/ROLOC®



Diese Super Schleif-Schnellwechselscheibe besteht aus einer ultimativen Keramik Körnung und einem speziellen Aktivatorzusatz. Die beste Wahl für massiven Materialabtrag. **Ø 50 und 75 mm**

- + **Extremer Materialabtrag**
- + **Ein spezieller Aktivatorzusatz schützt vor Hitzeentwicklung**

Art.-Nr.

Preis/Stück



QLXC/36/50 € 1,35 50

QLXC/36/75 € 1,85 50

wählbare Körnung: P36

Verstärktes Vlies

LOCKIT®/ROLOC®



Diese Scheibe aus hochwertigem Vlies ist auf die Beseitigung von Schweißspritzern, Fräslinien, leichten Mängeln usw. ausgelegt. Die Lockit-Verbindung ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel. **Ø 50 und 75 mm**

- + **Hochwertige Oberflächenbehandlung**
- + **Keine Anlauffarben**
- + **Erhältlich in GROB – MITTEL – SEHR FEIN**

Art.-Nr.

Preis/Stück



QLVT/RC2/50 € 1,45 50

QLVT/RC2/75 € 1,95 50

wählbare Härte:
RC1 = grob, RC2 = mittel, RC3 = sehr fein*

Rebel One Unitized



LOCKIT®/ROLOC®

Rebel One S-Serie mit Lockit-Schnellwechselsystem. Die schonendste Variante zum Entfernen von Kratzern, ermöglicht das Schleifen auf Ra-Wert, Entfernen von Rost und Verfärbungen und leichtes Entgraten. **Ø 50 und 75 mm**

- + **Hochwertige, modulare S-Serie**
- + **Schöne glänzende Oberfläche**
- + **Hinterlässt keine Anlauffarben**

Art.-Nr.	Preis/Stück	
QLSA/5/506	€ 5,85	10
QLSA/5/756	€ 6,95	10

wählbare Härte:
SA5 = weich, SA6 = mittelweich SA7 = mittel*



LOCKIT®/ROLOC®

Rebel One M-Serie mit Lockit-Schnellwechselsystem. Die schonendste Variante zum Entfernen von Kratzern, ermöglicht das Schleifen auf Ra-Wert, Entfernen von Rost und Verfärbungen und leichtes Entgraten. **Ø 50 und 75 mm**

- + **Hochwertige, modulare M-Serie**
- + **Einheitliches mattes Finish**
- + **Hinterlässt keine Anlauffarben**

Art.-Nr.	Preis/Stück	
QLMA/5/506	€ 5,75	10
QLMA/5/756	€ 6,95	10

wählbare Härte:
MA5 = weich, MA6 = mittelweich, MA7 = mittel*

Polierscheibe




LOCKIT®/ROLOC®

Polierscheibe aus Naturfilz. Ideal als letzter Schritt zum Erreichen eines Spiegelglanzes. Die Lockit-Verbindung ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel. **Ø 50 und 75 mm**

- + **Verbesserte Aufnahme der Polierpaste**
- + **Letzter Schritt, um einen Spiegelglanzes zu erhalten**

Art.-Nr.	Preis/Stück	
QLFD/50/S	€ 5,75	10
QLFD/75/S	€ 9,75	10



✓ Komfortabel

Durch die Erhöhung des Arbeitskomforts und der Benutzerfreundlichkeit bleibt Ihr Mitarbeiter länger an seinem Arbeitsplatz. Das Schnellwechselsystem sorgt dafür, dass die Scheibe bei jedem Scheibenwechsel **perfekt zentriert** ist.

✓ Kontrolliert und Präzise

Sie vermeiden das Risiko einer Beschädigung und erreichen ein **perfektes Finish**.

✓ Völlige Freiheit

Quick Change verspricht **völlige Freiheit** beim Schleifen. Sie kommen in jede Ecke und jeden Winkel.

✓ Schnell!

Sie können die Schleifmittel schnell und sicher wechseln und sparen somit Zeit für die Fertigstellung! Dank **minimaler Ausfallzeit**.

*Preise je Härte variieren

CleanSeam 50

Das Schweißnaht-Reinigungsgerät mit den echten 500 Watt!!!

Echte 500 Watt – bei CleanSeam bedeutet das: bei 100% Einschaltdauer. Und eben nicht nur 500 Watt als kurzfristig möglicher Spitzenwert, wie bei unseren Mitbewerbern. Mit dieser Leistung schafft das gerade mal 3,3 kg leichte Schweißnaht-Reinigungsgerät richtig was weg!

Nutzen Sie den CleanSeam 50 zum elektrochemischen Reinigen nach dem WIG-Schweißen. Pinseln Sie die Anlauffarben einfach weg – ganz ohne giftige Beizchemie. Die glänzende Oberfläche ist direkt danach passiviert und so vor Korrosion geschützt.

Den CleanSeam 50 versenden wir als Set – so bringt er alles mit, damit Sie direkt loslegen können.



Art.-Nr.

Preis/Stück



100.10.1001 € 405 1

CleanSeam 80

Das Schweißnaht-Reinigungsgerät mit echten, fetten 800 Watt!!!

Echte 800 Watt – bei CleanSeam bedeutet das: bei 100% Einschaltdauer. Und eben nicht nur 800 Watt als kurzfristig möglicher Spitzenwert. Und während unsere Mitbewerber noch staunen, putzen Sie schon ordentlich was weg: Denn mit dieser hohen Stromleistung reinigen Sie Schweißnähte und Metalloberflächen deutlich flotter.

Nutzen Sie den CleanSeam 80 zum elektrochemischen Reinigen nach dem WIG- oder MIG/MAG-Schweißen. Pinseln Sie Verzunderungen und Anlauffarben einfach weg – ganz ohne giftige Beizchemie. Die glänzende Oberfläche ist direkt danach passiviert und vor erneuter Korrosion geschützt.

Den CleanSeam 80 wird als Set verkauft und bringt alles mit, was Sie zum Reinigen brauchen.



Art.-Nr.

Preis/Stück



100.10.1002 € 648 1

CleanSeam Fluid

Ungiftiges Elektrolyt zum Reinigen und Passivieren von Schweißnähten

Die Elektrolytflüssigkeit erhöht die elektrische Leitfähigkeit während der Reinigung und schützt vor erneuter Korrosion. Unsere Elektrolyte sind zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe (E338), absolut ungiftig und mit Wasser rückstandslos abspülbar. **1000 ml / 1350 g brutto**



Art.-Nr.	Preis/Stück	
100.40.1002	€ 11,25	1

Kohlefaserpinsel

Eine Millionen Kohlefasern!

Eine Million Kohlefasern leiten die Energie geschmeidig auf Ihr Werkstück. Durch die Verwendung von hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl (1.4571) können die Gewinde an Pinsel und Griff nicht oxidieren. Entsprechend müssen sie auch nicht gesäubert werden. Bei unseren Mitbewerbern empfiehlt es sich, die Gewinde nach jedem Einsatz zu säubern und zu fetten.



Art.-Nr.	Preis/Stück	
100.20.1001	€ 15,30	1

Teflonhülse

Stufenlose Einstellung durch einfaches Drehen

Mit der CNC-gedrehten Teflonhülse stellen Sie benötigte Pinsellänge und Bündelung der Kohlefasern schnell und stufenlos durch einfaches Drehen ein. Dabei hält die Teflonhülse, die durch hohe Stromstärken bedingte Hitze, spielend aus. Das schlanke, konische Design liegt angenehm in der Hand und Sie kommen damit auch in kleine Kehl­nähte.



Art.-Nr.	Preis/Stück	
100.20.2001	€ 30,30	1

Gewindekern für Teflongriff

1.4571 Edelstahl mit Teflonisolierung

In unseren thermisch isolierten Teflongriffen befindet sich ein solider Gewindekern aus Edelstahl. Dieser garantiert korrosionsfreies Arbeiten und verlustfreie Stromübertragung. Gewinde an Pinsel und Griff oxidieren nicht. Die Griffe werden nicht warm und gewährleisten ein entspanntes Arbeiten.



Art.-Nr.	Preis/Stück	
100.270.801	€ 28,10	1

Pinselkappe

Die Kappe hält den Pinsel frisch

Die Kunststoffkappe schützt den Kohlefaserpinsel und hält ihn feucht. So braucht der Pinsel nach dem Einsatz nicht gereinigt werden - er bleibt montiert und ist jederzeit sofort startklar.




Art.-Nr.	Preis/Stück	
100.70.1002	€ 2,00	1

Pinsel-Halter

Sicherer Stand für Elektrolytbehälter und Pinsel

Für sicheren Stand des Elektrolytbehälters – auch wenn der Pinsel eingetaucht ist. Aus säurefestem Kunststoff!



Art.-Nr.	Preis/Stück	
100.60.1001	€ 16,15	1

Massezange

Der Stromableiter

Unsere Massezange aus stabilem Messingguss verhindert Beschädigungen an den Edelstahloberflächen und sorgt für sicheren Halt und beste Stromübertragung – übrigens auch an Rundrohren z.B. von Geländer-Handläufen.



Art.-Nr.	Preis/Stück	
100.70.9001	€ 20,15	1

Shop



www.jora-shop.de

Homepage



www.jora-waldbroel.de

**Jora - Joachim Radermacher
Inh. Tobias Feltes
Kirchblick 20
51545 Waldbröl**

Tel: 0 22 91 - 90 83 -0

Fax: 0 22 91 - 90 83 10

**Katalog
Treppe / Balkon / Fassade**

