



07/22



Saunabeschläge

- max. Temperatur in Beschlagshöhe 80°C
(entspricht bei Wertfestlegung einer Saunatemperatureinstellung von 100°C)
- Sauna-Pendeltürbänder und Glas sind vor Beschädigungen zu schützen. Deshalb ist bei der Planung der Saunasituation zu berücksichtigen, dass die Türflügel nicht überdrückt (max. 90°) werden dürfen.

Pflegehinweise:

Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Saunabeschläge - **JORA**, Ausgabe Juli 2022

Copyright © 2022

JORA, Joachim Radermacher, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA**, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz **JORA**, Waldbröl

Sauna-Pendeltürband Flamea+ - ab Seite 3

- beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- keine sichtbare Verschraubung
- minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
- Glasdicke: 8 (10) mm
- Hervorragende Qualität – “made in Germany” – Bei der Produktion der Saunabeschläge werden Materialien eingesetzt, welche diesen speziellen Anforderungen entsprechen und standhalten.



Sauna - Winkelverbinder Flamea+ - ab Seite 9



Sauna-Pendeltürband Fardello - ab Seite 11

- beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband
- ab ca. 15° - 20° selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung, beliebig oft einstellbar
- die 7,5 mm dicke Wandanschraubplatte steht für eine bessere Lastabtragung und die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand
- minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
- keine sichtbare Verschraubung
- Intelligent konstruiert: Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.
- Glasdicke: 8 (10) mm
- Hervorragende Qualität – “made in Germany” – Bei der Produktion der Saunabeschläge werden Materialien eingesetzt, welche diesen speziellen Anforderungen entsprechen und standhalten.





Sauna - Winkelverbinder Fardello - ab Seite 14



Art.-Nr. 46 162 Sauna-Pendeltürband Flamea+, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und einseitiger Befestigungslasche mit Langlochverstellung und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung)




Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik




MADE
IN
GERMANY


max. Türbreite: 800 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg
bei max. 800 x 2.000 x 8 mm



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):





*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 182 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!


Art.-Nr. 46 163 Sauna-Pendeltürband Flamea+, Glas-Wand 90°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und beidseitiger Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung)

Werkstoff / Oberfläche:



1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik




MADE
IN
GERMANY




max. Türbreite: 900 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
bei max. 900 x 2.000 x 8 mm



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):




*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 182 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Art.-Nr. 46 153 Sauna-Pendeltürband Flamea+, Glas-Wand 180°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und beidseitiger Befestigungsglasche mit Langlochverstellung und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung)





Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik




MADE
IN
GERMANY


max. Türbreite: 750 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg
bei max. 750 x 2.000 x 8 mm



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):




*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 182 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Art.-Nr. 46 167 Sauna-Pendeltürband Flamea+, Glas-Glas 180°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung) (Das Füllstück das verhindert, das der Türflügel abrutschen kann, wird kostenlos mit geliefert.)


Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik





max. Türbreite: 750 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg
bei max. 750 x 2.000 x 8 mm



MADE
IN
GERMANY




Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 6 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):





*Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 183 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!

Art.-Nr. 46 168 Sauna-Pendeltürband Flamea+, Glas-Glas 90°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung)


Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik




max. Türbreite: 800 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg
bei max. 800 x 2.000 x 8 mm



**MADE
IN
GERMANY**



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!

***Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 182 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**




Art.-Nr. 46 152 Sauna-Pendeltürband **Flamea+**, Glas-Glas 135°, beidseitig 90° öffnend, für 8 / 10* mm Glasdicke, mit verstellbarer Nulllagenstellung und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung)


Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik


MADE
IN
GERMANY




max. Türbreite: 750 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg
bei max. 750 x 2.000 x 8 mm




**Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):**



**Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 6 mm):**



**Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):**




***Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte
das Einlagen Set Art.-Nr. 99 183 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**




Art.-Nr. 46 137 Sauna-Winkelverbinder **Flamea+**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte

Werkstoff / Oberfläche:


1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik



MADE
IN
GERMANY






Glasbearbeitung wahlweise:



Art.-Nr. 46 138 Sauna-Winkelverbinder **Flamea+**, starr, **Glas-Glas 90°**, für **8 - 10 mm Glasdicke**, mit Abdeckkappe (verdeckte Verschraubung)


Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik



■ MADE
■ IN
■ GERMANY



Glasbearbeitung:



Art.-Nr. 46 665 Sauna-Pendeltürband **Fardello, Glas-Wand 90°**, **beidseitig 90° öffnend**, für **8 / 10* mm Glasdicke**, mit Nulllage (stufenlos und beliebig oft einstellbar), ab **ca. 15° - 20° selbstschließend**, und einseitiger Befestigungs-lasche mit Langlochverstellung und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung)




Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish




■ MADE
■ IN
■ GERMANY


max. Türbreite: 800 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg
bei max. 800 x 2.000 x 8 mm



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):



***Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 184 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**




Art.-Nr. 46 666 Sauna-Pendeltürband **Fardello, Glas-Glas 180°, beidseitig 90° öffnend**, für **8 / 10* mm Glasdicke**, mit Nulllage (stufenlos und beliebig oft einstellbar), ab **ca. 15° - 20° selbstschließend** und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung)

Werkstoff / Oberfläche:



1 09	Zink mattverchromt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish

max. Türbreite: 750 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg
bei max. 750 x 2.000 x 8 mm



MADE
IN
GERMANY




Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 6 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):





***Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 185 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**

Art.-Nr. 46 667 Sauna-Pendeltürband **Fardello, Glas-Glas 90°**, beidseitig 90° öffnend, für **8 / 10* mm Glasdicke**, mit Nulllage (stufenlos und beliebig oft einstellbar), ab **ca. 15° - 20° selbstschließend** und Abdeckkappen (verdeckte Verschraubung)

Werkstoff / Oberfläche:


1 09	Zink mattverchromt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish

max. Türbreite: 800 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg
bei max. 800 x 2.000 x 8 mm




MADE
IN
GERMANY

Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 3 mm):



Glasbearbeitung für 8 mm
(Spaltmaß 9 mm):



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A*) kann selbst bestimmt werden!


***Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagen Set Art.-Nr. 99 184 6 31 pro Beschlag kostenlos mitbestellen!**





Art.-Nr. 46 668 Sauna-Winkelverbinder **Fardello**, starr, **Glas-Wand 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, einseitige Befestigungslasche mit Langlochverstellung und verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik



Glasbearbeitung wahlweise:
(für 6 / 8 / 10 mm)





**MADE
IN
GERMANY**


Art.-Nr. 46 669 Sauna-Winkelverbinder **Fardello**, starr, **Glas-Glas 90°**, für **6 - 10 mm Glasdicke**, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Goldoptik



Glasbearbeitung:
(für 8 mm Glas)




MADE
IN
GERMANY



Art.-Nr. 46 380 Glastürgriff für 6 - 13,52 mm Glasdicke und Sauna-Anwendungen, doppelseitig und mit KU-Unterlegscheiben, Griffe aus Holz / Hemlock

Werkstoff / Oberfläche:

1 09	Zink mattverchromt
1 12	Zink glanzvernickelt
1 14	Zink PVD schwarz matt
1 15	Zink PVD schwarz glänzend
1 22	Zink glanzverchromt
1 72	Zink PVD Edelstahlfinish
1 79	Zink PVD Gold-Optik




Glasbohrungen:




Art.-Nr. 46 381 Glastürgriff für 6 - 13,52 mm Glasdicke und Sauna-Anwendungen, doppelseitig und mit KU-Unterlegscheiben, Kombination Holz (Hemlock) / Messing

Werkstoff / Oberfläche:

3 14	Messing PVD schwarz matt
3 22	Messing glanzverchromt
3 72	Messing PVD Edelstahlfinish




Glasbohrungen:



Art.-Nr. 99 190 Einlage für den Glasausschnitt 300 x 8 x 1 mm

Art.-Nr. 99 191 wie vor, jedoch 300 x 8 x 2 mm

Werkstoff / Oberfläche:
6 31 Kunststoff schwarz





Preisliste 07/22

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 137 1 09	Stück	70,20 €
46 137 1 12	Stück	114,20 €
46 137 1 14	Stück	92,00 €
46 137 1 15	Stück	90,70 €
46 137 1 22	Stück	59,10 €
46 137 1 72	Stück	88,40 €
46 137 1 79	Stück	90,10 €
46 138 1 09	Stück	76,60 €
46 138 1 12	Stück	105,10 €
46 138 1 14	Stück	103,40 €
46 138 1 15	Stück	102,70 €
46 138 1 22	Stück	69,90 €
46 138 1 72	Stück	104,90 €
46 138 1 79	Stück	95,50 €
46 152 1 09	Stück	160,70 €
46 152 1 12	Stück	215,20 €
46 152 1 14	Stück	199,90 €
46 152 1 15	Stück	199,20 €
46 152 1 22	Stück	156,90 €
46 152 1 72	Stück	197,10 €
46 152 1 79	Stück	197,90 €
46 153 1 09	Stück	161,80 €
46 153 1 12	Stück	242,10 €
46 153 1 14	Stück	214,50 €
46 153 1 15	Stück	211,40 €
46 153 1 22	Stück	158,00 €
46 153 1 72	Stück	204,50 €
46 153 1 79	Stück	206,40 €
46 162 1 09	Stück	125,90 €
46 162 1 12	Stück	152,70 €
46 162 1 14	Stück	155,60 €
46 162 1 15	Stück	153,60 €
46 162 1 22	Stück	114,40 €
46 162 1 72	Stück	168,80 €
46 162 1 79	Stück	151,30 €
46 163 1 09	Stück	116,40 €
46 163 1 12	Stück	180,00 €
46 163 1 14	Stück	168,40 €
46 163 1 15	Stück	166,20 €
46 163 1 22	Stück	114,10 €
46 163 1 72	Stück	185,20 €
46 163 1 79	Stück	149,50 €
46 167 1 09	Stück	150,30 €
46 167 1 12	Stück	188,00 €
46 167 1 14	Stück	199,80 €
46 167 1 15	Stück	193,10 €
46 167 1 22	Stück	146,30 €
46 167 1 72	Stück	185,80 €
46 167 1 79	Stück	199,90 €
46 168 1 09	Stück	152,50 €
46 168 1 12	Stück	205,40 €

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
46 168 1 14	Stück	197,90 €
46 168 1 15	Stück	195,10 €
46 168 1 22	Stück	148,50 €
46 168 1 72	Stück	198,10 €
46 168 1 79	Stück	197,90 €
46 380 1 09	Stück	265,70 €
46 380 1 12	Stück	218,70 €
46 380 1 14	Stück	294,90 €
46 380 1 15	Stück	285,20 €
46 380 1 22	Stück	207,70 €
46 380 1 72	Stück	320,70 €
46 380 1 79	Stück	265,30 €
46 381 1 14	Stück	391,90 €
46 381 1 22	Stück	261,00 €
46 381 1 72	Stück	384,30 €
46 665 1 09	Stück	130,10 €
46 665 1 14	Stück	176,70 €
46 665 1 15	Stück	171,30 €
46 665 1 22	Stück	125,60 €
46 665 1 72	Stück	164,50 €
46 666 1 09	Stück	179,30 €
46 666 1 14	Stück	233,10 €
46 666 1 15	Stück	230,00 €
46 666 1 22	Stück	174,80 €
46 666 1 72	Stück	222,20 €
46 667 1 09	Stück	182,10 €
46 667 1 14	Stück	233,10 €
46 667 1 15	Stück	230,00 €
46 667 1 22	Stück	177,70 €
46 667 1 72	Stück	222,20 €
46 668 1 09	Stück	64,00 €
46 668 1 14	Stück	92,70 €
46 668 1 15	Stück	91,50 €
46 668 1 22	Stück	55,90 €
46 668 1 72	Stück	86,90 €
46 668 1 79	Stück	86,90 €
46 669 1 09	Stück	82,10 €
46 669 1 14	Stück	107,30 €
46 669 1 15	Stück	106,50 €
46 669 1 22	Stück	81,40 €
46 669 1 72	Stück	118,10 €
46 669 1 79	Stück	94,10 €
99 190 6 31	Stück	3,50 €
99 191 6 31	Stück	4,10 €



07/22

Liefer- / Zahlungsbedingungen

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenausgleich:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenausgleich von 10,- €.

Paketversand per UPS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 26,95 €

Speditionversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittskosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per UPS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Nehmen Sie uns in Beschlag ...

JORA

Joachim Radermacher

**Kirchblick 20
51545 Waldbröl**

Tel: 0 22 91 / 90 83 -0

Fax: 0 22 91 / 90 83 10

Internet: www.jora-waldbroel.de

e-Mail: info@jora-waldbroel.de

„Hier wird Ihnen geholfen.“